
Whatman™ sterile mixed cellulose ester (MCE) membranes – 0.45 µm

Sterile MCE membranes composed of cellulose acetate and cellulose nitrate

Export page to PDF



Elige tu producto

1. Cantidad

100 piezas | Otro

2. Para Membrane Butler

No | Sí

3. Tamaño del paquete

100 piezas | 200 piezas | 400 piezas | 1000 piezas

4. Papel intercalado

No | Sí

Colombia

5. Diámetro

47 milímetros | 50 milímetros

Añadir a la cesta

Añadir a la lista de cotizaciones

El precio incluye envío y manipulación estándar.

Descripción general

Las membranas de éster mixto de celulosa (MCE) Whatman ™ están compuestas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Estas membranas se caracterizan por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.

- Opciones estériles disponibles para aplicaciones críticas.
- Excelente contraste para una detección de partículas más fácil.
- Las rejillas no son tóxicas y no inhiben el crecimiento bacteriano, lo que garantiza la integridad de la muestra.
- Las membranas negras lisas y negras cuadriculadas tienen una mezcla de nitrato de celulosa y acetato de celulosa.
- La membrana ofrece un alto grado de superficie interna para una mayor adsorción del producto.
- Mayor capacidad de carga de suciedad.
- Biológicamente inerte con buena estabilidad térmica.
- Sin surfactantes que contaminen las muestras.
- La estructura microporosa uniforme de la membrana proporciona altos caudales.

Ver descripción completa

Especificaciones del producto

Cantidad | Para Membrane Butler | Tamaño del paquete | Papel intercalado | Diámetro | Disponibilidad

Mostrando **30** productos

Expandir todo | Contraer todo

Expandir	**1040657 2** Círculo de éster de celulosa...	No	100 piezas	Sí	50 milímetros	**Vendido por:** Proveedores estadounidenses 5 disponibles	Añadir a la cesta	Añadir a la list...

Colombia

Membranas estériles de éster de celulosa mixta (MCE) Whatman™ – 0,45 µm

Descripción general | Especificaciones del producto | Documentos | Soporte de producto

Expandir	10401672 Círculo de éster de celulosa...	No	100 piezas	Sí	50 milímetros	Stock 194,17 dólares estadounidenses		Añadir a la cesta	Añadir a la list...
Expandir	10406800 ME25 SELECT/21 47MM...	Sí	100 piezas	No	47 milímetros	Interrumpido			
Expandir	10406801 ME25 SELECT/21 50MM...	Sí	100 piezas	No	50 milímetros	Interrumpido			
Expandir	10406802 ME25 SELECT/21 STL...	Sí	400 piezas	No	50 milímetros	Interrumpido			

Especific...	Produ...	Canti...	Para ...	Tama...	Papel ...	Diám...	Disponibilidad	Precio	
	STL ME25 Select 2...								
Expandir	10406870 Membrana circular ST...		No	100 piezas	Sí	47 milímetros	En stock 142,14 dólares estadounidenses 111 disponibles		Añadir a la cesta / Añadir a la list...
Expandir	10406871 Círculo de éster de celulosa...		No	1000 piezas	Sí	47 milímetros	En stock 45 disponibles	735,00 USD	Añadir a la cesta / Añadir a la list...
Expandir	10407970 Círculo de éster de celulosa...		No	100 piezas	Sí	47 milímetros	En stock 6 disponibles	234,00 USD	Añadir a la cesta / Añadir a la list...
Expandir	7141-104 Círculo de éster de celulosa...		No	100 piezas	Sí	47 milímetros	En stock 75 disponibles	131,63 USD	Añadir a la cesta / Añadir a la list...

Colombia

Membranas estériles de éster de celulosa mixta (MCE) Whatman™ – 0,45 µm

Solicitud

La membrana es particularmente eficaz en aplicaciones que requieren mayores caudales y mayor volumen de filtración, incluyendo la clarificación o esterilización de soluciones acuosas, el análisis y la eliminación de partículas, la monitorización del aire y el análisis microbiano. Otras aplicaciones incluyen: Clarificación o esterilización de soluciones acuosas, Citología, Monitorización del aire, Muestras de HPLC (acuosas), Concentración de virus, Análisis de partículas, Ensayos biológicos, Microbiología alimentaria, incluyendo la enumeración de *E. coli* en alimentos, Estudios bacteriológicos, Conteo de partículas en líquidos y aerosoles, Levaduras y mohos.

Esterilizable en autoclave	Sí
Color	Blanco
Color de la cuadrícula	Negro
Dimensión de cuadrícula	3,1 milímetros
Material	Éster de celulosa mixta (MCE)
Tipo de membrana	WME
Temperatura máxima de funcionamiento.	130°C
Tamaño de los poros	0,45 µm
Porosidad Máx.	77%
Porosidad mín.	74%
Unión de proteínas	Medio
Resistencia a los disolventes	Medio
Esterilidad	Estéril
Peso Máx.	5,0 mg/cm²
Peso mín.	4,3 mg/cm²
Con almohadilla	No

Colombia

Colapsar