ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA Y REFERENCIA
1	1XSET DE 10 CAIMANES DE 25CM (KIT DE 10)	Kuongshun - Kit Caimanes 25cm x10
2	ACS712 SENSOR DE CORRIENTE 30A	Kuongshun - Sensor Corriente ACS712 30A
3	ADAPTADOR WIFI USB 900 MBPS ANTENA 802.IIN-802-1 WIRELESS	ICANING - Adaptador Wifi USB con Antena 900 mbps
4	AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO * 450ML X CAJA DE 12 UNIDADES	Air Dust - Aire Comprimido 450ml x 12
5	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG AMARILLO. ROLLO POR 100 METROS	Procables - Alambre Thhn/Thwn-2 14 Awg Cu 600V90C Amarillo 100m
6	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG AZUL. ROLLO POR 100 METROS	Procables - Alambre Thhn/Thwn-2 14 Awg Cu 600V90C Azul 100m
7	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG BLANCO. ROLLO POR 100 METROS	Procables - Alambre Thhn/Thwn-2 14 Awg Cu 600V90C Blanco 100m

8	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG NEGRO. ROLLO POR 100 METROS	Procables - Alambre Thhn/Thwn-2 14 Awg Cu 600V90C Negro 100m
9	ALCOHOL ISOPROPILICO * 1000ML	Protokimica - Alcohol Isopropilico 1000ml
10	ALCOHOL ISOPROPILICO X 700 ML	Protokimica - Alcohol Isopropilico 700ml
11	ALICATE PARA ELECTRICISTA 8'' MANGO COMFORT GRIP PRETUL	Pretul - Alicate 8" Comfort Grip PEL-8PX
12	AMARRE PLÁSTICO ABRAZADERA 4.8 MM X 40 CM PAQUETE X 100	Uyustools - Amarre Plastico 4.8mm x 40cm x100
13	AMARRES DE PLÁSTICO PAQUETE X 100 UNIDADES 25CM	INDULOYIX - Amarre Plastico 25cm x 3.6mm x100
14	AMARRES DE PLÁSTICO PAQUETE X 100 UNIDADES DE 20 CM	Uduke - Amarre Plastico 20cm x 3.5mm x 100
15	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM324	SYC Electronica - Amplificador Operacional LM324

16	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM358 LM358N LM358P	Luguang Electronic - Amplificador Operacional LM358
17	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741 UA741	SYC Electronica - Amplificador Operacional LM741
18	ARDUINO ETHERNET-R3: ARDUINO ETHERNET REV3, SIN POE, INCLUYE EL CONTROLADOR ETHERNET WIZNET W5100 Y CONECTOR PARA MEMORIA SD-MICRO, POSEE 14 PINES I/O DIGITAL, 6 ENTRADAS ANALOGAS, CRISTAL DE 16MHZ , CONECTOR RJ45,	Kuongshun - ARDUINO ETHERNET R3
19	ARDUINO NANO V3.0 ATMEGA 328 P	Kuongshun - Arduino Nano V3.0 Atmega328p
20	ARDUINO UNO R3 CON CABLE	Kuongshun - Arduino Uno R3 Con Cable
21	ARDUINO USB 2 SERIAL MICRO	Kuongshun - USB Micro a Serial
22	ATENUADOR FIBRA LC - LC 5DB	FLYPROFiber - Atenuador Fibra LC - LC 5DB
23	ATENUADOR FIBRA LC - LC 7DB	FLYPROFiber - Atenuador Fibra LC - LC 7DB

24	ATENUADOR FIBRA SC - SC 5DB	FLYPROFiber - Atenuador Fibra SC - SC 5DB
25	ATENUADOR FIBRA SC - SC 7DB	FLYPROFiber - Atenuador Fibra SC - SC 7DB
26	BANDEJA ODF PARA 24 HILOS CON CONECTORES LC	GLCTec - BANDEJA ODF PARA 24 HILOS CON CONECTORES LC GLC-BANDFO-LCPC-001
27	BANDEJA ODF PARA 24 HILOS CON CONECTORES SC	GLCTec - BANDEJA ODF PARA 24 HILOS CON CONECTORES SC GLC-BANFO-SCAPC-001
28	BAQUELITA VIRGEN CON COBRE EN UNA SOLA CARA, TAMAÑO DE 20CM X 30CM	Kuongshun - Baquela Virgen Con Cobre Una cara 20x30CM
29	BATERIA DE 9V CUADRADA RECARGABLE	Beston - Batería 9V Recargable
30	BATERÍA DE IONES DE LITIO - 2AH 3,7V CONECTOR JST 2.0 DIMENSIONES: 5,6 MM X 49,2 MM X 68,8 MM PESO: 36 G (1,27 OZ)	Kuongshun - Bateria de Litio 3.7V 2AH BA 3720

31	BATERIA LIPO 350MAH 2S 7.4V 70C CNHL CONECTOR XT30	CNHL MiniStar - Bateria Lipo 350Mah 7.4V 2S 70C Conector XT30
32	BATERIA RECARGABLE 18650 3.7V - 2600 MAH	YTKavq - Bateria Recargable 18650 3.7V 2600Mah
33	BATERÍA RECARGABLE PARA TALADRO BAUKER DE 12V REF. CK120	Bauker - Bateria Bauker CK120
34	BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES PARA RELE- BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES SIRIUS 3NA-1NC	Steck - BLOQUE CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 3NA+1NC STECK SF31
35	BOARD NODEMCU WIFI BASADO EN ESP32	Kuongshun - BOARD NODEMCU WIFI BASADO EN ESP32
36	BOARD NODEMCU WIFI IOT FIREBEETLE ESP32	DFRobot - FIREBEETLE ESP32 - E IOT DFR0654

37	BOARD SPARKFUN ESP32: MICROPROCESADOR TENSILICA LX6 DE DOBLE NÚCLEO FRECUENCIA DE RELOJ DE HASTA 240 MHZ SRAM INTERNA DE 520 KB TRANSCEPTOR WIFI 802,11 BGN INTEGRADO RANGO OPERATIVO DE 3,0 A 3,6 V CORRIENTE DE SUSPENSIÓN DE 2,5 µA EN HIBERNACIÓN 28 GPIO SOPORTE TÁCTIL CAPACITIVO DE 10 ELECTRODOS CIFRADO ACELERADO POR HARDWARE (AES, SHA2, ECC, RSA-4096) MEMORIA FLASH DE 4 MB CARGADOR DE BATERÍA LIPO INTEGRADO	Sparkfun - SparkFun ESP32 Thing DEV-13907
38	BORNERA DE 2 PINES AZUL CON TORNILLOS - TERMINAL BLOCK CON SEPARACION ENTRE PINES DE 5MM ALTAMENTE UTILIZADA EN CIRCUITOS IMPRESOS PCB, PROTOBOARD, ENTRE OTRAS Y SE ACOPLA PARA AJUSTAR CABLE CALIBRE 14AWG A 26AWG	Kuongshun - Bornera 2 Pines 5mm
39	BORNES PARA CONTROL ELECTRICO BR649G - CONTROL BORNERA PARA RIEL 6MM 41A 2 TORN, GRIS CE ONKA 1032	Onka - Bornera 6mm Onka 1032
40	BROCHA PLANA DE 1"	Pretul - Brocha Plana 1" BRP-1
41	BROCHAS MANTENIMIENTO KIT (JUEGO DE BROCHAS DE 1/2,1,2,3 DOS BROCHAS POR MEDIDA)	Pretul - Juego de Brochas de 1/2", 1", 2", 3"
42	CABLE BANANA BANANA 4MM AZUL * 1M DE LARGO CAL. 14	TLZWLA - Cable Banana Banana 4mm 1m Azul

43	CABLE BANANA BANANA 4MM AZUL * 25CM DE LARGO CAL. 14	TLZWLA Cable Banana Banana 4mm 25cm Azul
44	CABLE BANANA BANANA 4MM AZUL * 60CM DE LARGO CAL. 14	TLZWLA Cable Banana Banana 4mm 60cm Azul
45	CABLE BANANA BANANA 4MM NEGRO * 1M DE LARGO CAL. 14	TLZWLA Cable Banana Banana 4mm 1m Negro
46	CABLE BANANA BANANA 4MM ROJO * 1M DE LARGO CAL. 14	TLZWLA Cable Banana Banana 4mm 1m Rojo
47	CABLE BANANA BANANA 4MM ROJO * 25CM DE LARGO CAL. 14	TLZWLA Cable Banana Banana 4mm 25cm Rojo
48	CABLE BANANA BANANA 4MM ROJO * 60CM DE LARGO CAL. 14	TLZWLA Cable Banana Banana 4mm 60cm Rojo
49	CABLE CALIBRE 6 LONGITUD 305 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE UTP CAJA POR 30 METROS	Yanpo - Cable UTP CAT6 305M

50	CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO MODO ARMADA, 48 HILOS	Linkedpro - Cable Fibra Optica Armada 48 Hilos
51	CABLE DE FIBRA OPTICA PATCHCORD DOBLE DE 3 MTS MULTIMODO CONECTOR ST	UXG - Patchcord Multimodo Doble 3M ST
52	CABLE DE FIBRA OPTICA PATHCORD DE 3 MTS MONOMODO CONECTOR SC	UXG - Patchcord Monomodo 3M SC
53	CABLE DE FIBRA OPTICA PATHCORD DOBLE DE 3 MTS MONOMODO CONECTOR SC UPC	UXG - Patchcord Monomodo Doble 3M SC UPC
54	CABLE DE FIBRA OPTICA PATHCORD DOBLE DE 3 MTS MULTIMODO CONECTOR FC	UXG - Patchcord Multimodo Doble 3M FC
55	CABLE HDMI 5 METROS	Yanpo - Cable HDMI 5m
56	CABLE JUMPER PARA PROTOBOARD 1 X PAQUETE X 40 CABLE 20CM DUPONT HEMBRA-HEMBRA	Kuongshun - Cable Jumper Hembra-Hembra 20cm x40
57	CABLE JUMPER PARA PROTOBOARD 1 X PAQUETE X 40 CABLE 20CM DUPONT MACHO-MACHO	Kuongshun - Cable Jumper Macho-Macho 20cm x40

58	CABLE JUMPER PARA PROTOBOARD 1 X PAQUETE X 40 CABLE 20CM DUPONT HEMBRA-MACHO	Kuongshun - Cable Jumper Hembra-Macho 20cm x40
59	CABLE UTP 5E LONGITUD 300 MT CLASE UTP 5E	Yanpo - Cable UTP Cat5E 305m
60	CABLE UTP 6A LONGITUD 305 MT 100% COBRE	LanPro - Cable UTP CAT6A 305M LPCA0J0VLBT
61	CABLE VEHICULAR CALIBRE N°18 POR METRO	Hi-Tronic - Cable Vehicular #18 1m
62	CABLE VEHICULAR CALIBRE N°20 POR METRO	Hi-Tronic - Cable Vehicular #20 1m
63	CABLE VEHICULAR CALIBRE N°22 POR METRO	Hi-Tronic - Cable Vehicular #22 1m
64	CABLES JUMPER DUPONT HEMBRA HEMBRA 10CM	Kuongshun - Cable Jumper Hembra-Hembra 10cm
65	CABLES JUMPER DUPONT HEMBRA MACHO 10CM	Kuongshun - Cable Jumper Hembra-Macho 10cm

66	CABLES JUMPER DUPONT MACHO MACHO 10CM	Kuongshun - Cable Jumper Macho-Macho 10cm
67	CAJA NAP DE FIBRA OPTICA DE 12 PUERTOS	Linkedpro - Caja Nap 12 Puertos
68	CAJA PLÁSTICA BLANCA 72MM X 87MM X 60MM, PARA RIEL DIN.	Kuongshun - Caja Plastica 72x87x60 mm BRT80003-A1
69	CANALETA PLÁSTICA PARA SUPERFICIE, 13MM X 7MM X 2 METROS	Adler - Canaleta plastica 13x7mm 2m
70	CANALETA PLÁSTICA RANURADA CANALETA RANURADA GRIS 25×25 DXN10032	Acme - Canaleta Ranurada 25x25m
71	CANALETA RANURADA PARA CONTROL ELECTRICO CANALETA RANURADA PARA CONTROL ELECTRICO 40 X 25MM POR 2 METROS DE LARGO	Acme - Canaleta Ranurada 40x25m 2m
72	CANTONERA ELÉCTRICA 12 V CORTA	Segurex - Cantonera Electrica 12V
73	CAPACITOR ELECTROLÍTICO DE ALUMINIO 1000UF 35V 13X20 MM	Kuongshun - Capacitor Electrolitico 1000Uf 35v

74	CATGADOR DE BATERIA CUADRADA DE 9V 800 MAH	Beston- Cargador de Bateria 9V 800MAH
75	CAUTIN SOLDADOR PROFESIONAL TIPO LAPIZ CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE 60 W CON ACCESORIOS (PUNTAS VARIAS)	Kuongshun - Cautin 60W con Puntas
76	CAUTIN SOLDADOR TIPO LAPIZ DE 30 W	Hi-Tronic - Cautin 30W ZD-30C-30W
77	CAUTÍN TIPO LAPIZ CON AISLAMIENTO TERMICO VOLTAJE 80 W 110V	Truper - Cautin 80W CAU-80
78	CINTA ADHESIVA AISLANTE DIMENSION 18 MM X 9 MT	Pretul - Cinta Adhesiva 18mmx9M
79	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ PEGADO DE PANTALLA CELULARES 3 CM 1 CM ANCHO PARA ENSAMBLE	3M - Cinta Doble Faz Pegado de pantalla celulares 3 cm 1 cm ancho para ensamble
80	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803 MONTAJE SMD	TGS - Circuito Integrado ULN2803 SMD
81	CNHL HV 550MAH 11.4V 3S 70C LIPO BATTERY	CNHL MiniStar - Bateria Lipo 11.4V 3S 70C 550MAH

82	COMPUERTAS LOGICAS VARIAS. KIT DE 7 COMPUERTAS LÓGICAS ASI: 1 AND, 1 NAND, 1 OR, 1 NOT, 1 NOR, 1 XNOR, 1 XOR.	SYC Electronica - Kit 7 Compuertas Logicas
83	CONDENSADOR CERÁMICO 100NF REFERENCIA 104	Vishay - Condensador Ceramico 100NF-104
84	CONDENSADOR CERÁMICO 103 0.01UF 10NF	Vishay - Condensador Ceramico 10NF-103
85	CONDENSADOR CERÁMICO 1NF, 50 VOLTIOS REFERENCIA 102	Vishay - Condensador Ceramico 1NF-102 50v
86	CONDENSADOR CERÁMICO 22PF, 50 VOLTIOS REFERENCIA 22	Vishay - Condensador Ceramico 22PF-22 50v
87	CONDENSADOR CERAMICO VARIOS. KIT DE 300 CONDENSADORES ASI: 30PCS X 10PF 50V, 30PCS X 20PF 50V, 30PCS X 30PF 50V, 30PCS X 47PF 50V, 30PCS X 56PF 50V, 30PCS X 68PF 50V, 30PCS X 100PF 50V,30PCS X 1NF 50V, 30PCS X 10NF 50V, 30PCS X 100NF 50V	Vishay - Kit Condensadores Ceramicos x300
88	CONDENSADOR CERAMICO VARIOS.REF: 103, 30 UNIDADES REF: 104 30 UNIDDES Y REF: 224 30 UNIDADES PARA UN TOTAL DE 90 UNIDADES EL PAQUETE.	Vishay - Kit Condensadores Ceramicos x90
89	CONDENSADOR DE TANTALIO 10 UF 35V	Kemet - Condensador Tantalio 10uf 35v

90	CONDENSADOR ELECTROLITICO 100UF X 25V	Kemet - Condensador Electrolitico 100uf 25v
91	CONDENSADOR ELECTROLITICO 10UF X 25V	Jameco ValuePro - Condensador Electrolitico 10uf 25v
92	CONDENSADOR ELECTROLITICO 2200UF X 25V	Samwha Electric Co - Condensador Electrolitico 2200uf 25v
93	CONDENSADOR ELECTROLITICO 4700UF X 25V	Kemet - Condensador Electrolitico 4700uf 25v
94	CONDENSADOR ELECTRÓLITICO VARIOS. 0.1 UF 50V 4X7 : 10 UNIDADES, 0.22 UF 50V 5X11: 10 UNIDADES, 2.2 UF 50V 4X7 : 10 UNIDADES, 4.7 UF 50V 4X7 : 10 UNIDADES, 10 UF 25V 4X7 : 10 UNIDADES, 22 UF 16V 4X7 : 10 UNIDADES, 33 UF 16V 4X7 : 10 UNIDADES, 47 UF 25V 5X11 : 10 UNIDADES,100 UF 50V 5X11 : 10 UNIDADES PARA UN TOTAL DE 90 UNIDADES	Kemet - Kit Condensadores Electroliticos X 90
95	CONDENSADOR ELECTRÓLITICO VARIOS. KIT DE 300 CONDENSADORES ASI: 30PCS X 10PF 50V, 30PCS X 20PF 50V, 30PCS X 30PF 50V, 30PCS X 47PF 50V, 30PCS X 56PF 50V, 30PCS X 68PF 50V, 30PCS X 100PF 50V,30PCS X 1NF 50V, 30PCS X 10NF 50V, 30PCS X 100NF 50V	Kemet - Kit Condensadores Electroliticos X 300

96	CONECTOR DE FIBRA OPTICA MECANICO RAPIDO SC MONOMODO CON GUIA PAQUETE DE 10 UNIDADES	GLC - Conector Fibra optica Monomodo Rapido SC x10
97	CONECTOR HEADER MACHO DE 40 PINES, EN UNA LÍNEA SEPARACIÓN DE 2.54MM (0.1").	Kuongshun - Conector Header Macho 40 Pines 2,54mm
98	CONECTOR PLUG AEREO RJ-45 CAT 6	Yanpo - Plug RJ45 Cat 6
99	CONECTOR PLUG AEREO RJ-45 CAT 6 (PAQUETE X 100)	Yanpo - Plug RJ45 Cat 6 x 100
100	CONECTOR TIPO COAXIAL RG-6 DE COMPRESION	Hi-Tronic - Conector RG6 de Compresion
101	CONECTOR TIPO COAXIAL RG-6 DE COMPRESION PAQUETE DE 100 UNIDADES	Hi-Tronic - Conector RG6 de Compresion x100
102	CONECTORES CABLE UTP RJ45 CAT 5E	Yanpo - Conector Plug RJ45 Cat 5E
103	CONECTORES CABLE UTP RJ45 CAT 6 X 100 UNIDADES	Yanpo Conector Plug RJ45 Cat 6 x 100

104	CONTACTOR CJX2-1210 1210 NO 25A BOBINA 24VDC ES DE USO INDUSTRIAL PARA CONTROLAR MOTORES DE ELEVADA TENSIÓN Y POTENCIA YA SEA DIRECTAMENTE O A DISTANCIA COMO UN SISTEMA DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNETICOS, ACCIÓN QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA	CHINT - Contactor CJX2-1210 24V
105	CONTACTOR CJX2-2510 110V 50HZ ES DE USO INDUSTRIAL PARA CONTROLAR MOTORES DE ELEVADA TENSIÓN Y POTENCIA YA SEA DIRECTAMENTE O A DISTANCIA COMO UN SISTEMA DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNETICOS, ACCIÓN QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA	CHINT Contactor CJX2-2510 110V
106	CONTACTOR TRIFASICO 110/220VAC 40 AMP	CHINT - Contactor Trifasico 110/220VAC 40A NC1-4011
107	CONTACTOR TRIFASICO 24VDC 25 AMP	CHINT - Contactor Trifasico 24V 25A NC1-2510
108	CONTROLADOR PUENTE H BTS7960B SMD TO-263	Infineon - Puente H BTS7960B SMD TO-263
109	CONVERSOR I2C PARA LCD 16X2-20X4	Kuongshun - Convsersor I2C para LCD
110	CONVERTIDOR ADAPTADOR DP DISPLAYPORT MACHO A HDMI HEMBRA 4K	Yanpo - Convertidor DP Display Port A HDMI 4K

111	CORTADOR DE CABLE FIBRA OPTICA DE ALTA PRECISION SKL-6C HERRAMIENTA DE CORTE DE FIBRA DE ALTA PRECISIÓN, CON ACCESORIOS COMPLETOS, PARA FIBRA DE UN SOLO NÚCLEO (250 UM, 900 UM, 0.118 IN, CABLE INTERIOR) Y 2-12 FIBRA DE CINTA, CON CORTE DE ALTA RESISTENCIA Y PRESICION PARA FIBRA DE 125 UM DE DIÁMETRO	Jimfoty - Cortador Cable Fibra Optica SKL-6C
112	DESOLDADOR - EXTRACTOR DE SOLDADURA DE ESTAÑO - TIPO CAUTIN	Hi-Tronic - Desoldador ZD-211-30W
113	DIODO 1N4002 DIODO RECTIFICADOR DE SILICIO 100V 1A	SEMTECH - Diodo 1N4002 100V 1A
114	DIODO 1N4148 RECUPERACIÓN RÁPIDA DO-35 100V 200MA	SEMTECH - Diodo 1N4148
115	DIODO LED- LED AMARILLO 5MM	Kuongshun - Diodo Led 5mm Amarillo
116	DIODO LED- LED AZUL 5MM	Kuongshun - Diodo Led 5mm Azul
117	DIODO LED- LED ROJO 5MM	Kuongshun - Diodo Led 5mm Rojo
118	DIODO RECTIFICADOR 1N4001 50V - 1A	SEMTECH - Diodo 1N4001 50V 1A

119	DIODO RECTIFICADOR 1N4004 M4 400V 1A SMD DO-214-AC	SEMTECH- Diodo 1N4004 M4 400V 1A SMD DO-214-AC
120	DIODO RECTIFICADOR 1N4005	SEMTECH - Diodo 1N4005
121	DIODO RECTIFICADOR -1N4007	SEMTECH - Diodo 1N4007
122	DIODO RECTIFICADOR 1N4007 1000V - 1A	SEMTECH - Diodo 1N4007 1000V 1A
123	DIP SWITCH 8P INTERRUPTOR DE 8 POSICIONES - 2.54 MM	Kuongshun - Dip Switch 8P 2.54mm
124	DISCO DURO DE 2TERAS + ESTUCHE ANTIGOLPES	Adata - Disco Duro 2TB HD710P-2TB-NEG
125	DISPLAY LCD 20X4 INTERFAZ I2C	Kuongshun - Display 20x4 I2C
126	ESTAÑO LIQUIDO SOLDADURA EN PASTA PARA REBALLING X 50 GR.	Baku - Estaño Liquido Soldadura En Pasta Para Reballing 50g

127	EXTRACTOR DE SOLDADURA DE 21 CM X 2,6 CMS Y SUCCIÓN DE 32 CM-HG	Techman - Extractor de Soldadura TS-316
128	EXTRACTOR DE SOLDADURA GRANDE 34CM	Hi-Tronic - Extractor Soldadura Grande ZD-108
129	EXTRACTOR DE SOLDADURA. -EXTRACTOR DE SOLDADURA CON CUERPO DE ALUMINIO Y PUNTA DE TEFLÓN RESISTENTE AL CALOR.	Hi-Tronic - Extractor Soldadura ZD-192
130	FACEPLATE RJ45 CAT 6A. DOBLE	Hi-Tronic - Faceplate Doble RJ45 CAT 6A
131	FIBRA OPTICA MULTIMODO MODO ARMADA, 24 HILOS, POR METRO	LinkedPro Fibra Optica 24 hilos Armada
132	FOTOCELDAS O FOTORESISTENCIAS. FOTORESISTENCIA 5528	Kuongshun - Fotorresistencia 5528
133	FOTORESISTENCIA LDR FOTOCELDA 7MM	Kuongshun Fotorresistencia LDR 7mm
134	FUENTE DE ALIMENTACIÓN OUTPUT 5VDC, 12VDC Y 24 VDC 5 AMPERIOS	Huyssen - Fuente de Alimentacion 5V, 12V, 24V 5A HSJ-205-120524

135	FUENTES CONMUTADA 5V 5A 25W	IIVVERR - Fuente Conmutada 5V 5A 25W
136	FUSIBLE CORTO DE VIDRIO 1A,2A, 5A, 10A,15A. 50 C/U.	Schurter - Fusible Corto Vidrio 5X20
137	FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 1A,2A, 5A, 10A,15A. 20 C/U.	Schurter - Fusible Largo Vidrio
138	GABINETE METALICO PARA CONTROL ELECTRICO CON DOBLE FONDO, MEDIDAS: 70*50*25 CM	Rebra - Gabinete Metalico Doble Fondo 70x50x25 CM
139	GABINETE ORGANIZADOR DE 64 COMPARTIMIENTOS. CON GAVETAS TRANSLUCIDAS CON AGARRADERA Y DIVISIONES INTERIORES. FABRICADO EN PLÁSTICO.	Truper - Gabinete Organizador 64 Compartimientos ORG-64
140	HERRAMIENTA PARA COMPUTADORES KIT DESTORNILLADROES (JUEGO DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN X6PZS)	Truper - Kit Destornilladores de Precisión x6 JOY-6
141	IGBT IRG4PC50U	Infineon Technologies - IGBT IRG4PC50U
142	INDUCTANCIA BOBINA AXIAL TIPO RESISTENCIA 100UH - 1/4W	Eternalfar - Inductancia BoBina Axial 100UH - 1/4W

143	INTERRUPTOR BREAKER DIFERENCIAL 30MA BIPOLAR STECK 30 AMP	Steck - Interruptor Breaker Diferencial 30ma Bipolar 30A SDR24030
144	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BREAKER 4X30A 30MA 3 FASES + NEUTRO	Steck - Breaker Diferencial 4x30A 30MA SDR44030
145	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DISYUNTOR EASY9 TRIFASICO 25A 30MA DC	Schneider - Interruptor Diferencial EASY9 25A 20MA
146	JACK HEMBRA RJ-45 CAT 5E	Yanpo - Jack RJ45 Cat 5E JV-RJ45-JACK
147	JACK RJ45 HEMBRA INCRUSTAR CATEGORIA 6 AZUL ,NARANJA, BLANCO ELECTRIC LINE	Yanpo - Jack RJ45 Cat 6 JV-JACK6
148	KIT DE HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICA - JUEGO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRONICA 13 PZ SATA 03710	Hi-Tronic - Kit Herramientas 13 piezas ZD-902
149	KIT BROCASIERRAS PARA METAL. JUEGO DE BROCASIERRAS 9PC CUERPO DE ACERO AL CARBONO -1" 25 MM -1 1/4" 32 MM -1 1/2" 38 MM -1 3/4 45 MM -2" 50 MM -2 1/2" 63 MM INCLUYE ESTUCHE PLASTICO VELOCIDAD MAXIMA 2500 R/MIN	Uyustools - Juego de Sierras Copa Bimetálica 9 Piezas

150	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 2 PIN.	LOCHEUK - Kit Conectores Aviacion Hembra Macho 2P
151	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 3 PIN.	LOCHEUK - Kit Conectores Aviacion Hembra Macho 3P
152	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 5 PIN.	LOCHEUK - Kit Conectores Aviacion Hembra Macho 5P
153	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 7 PIN.	LOCHEUK - Kit Conectores Aviacion Hembra Macho 7P
154	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 8 PIN.	LOCHEUK - Kit Conectores Aviacion Hembra Macho 8P
155	KIT DE DESTORNILLADORES PRECISIÓN 45 PIEZAS TORX HEXAGONAL - HERRAMIENTA PARA COMPUTADORES	Yanpo - Kit Destornilladores Precision 45 Piezas

156	KIT DE SOPORTE PARA ESTACIÓN BGA REBALLING EN ALUMINIO ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, LIGERA Y DURADERA. SE PUEDE USAR PARA REPARAR ORDENADORES, ORDENADORES PORTÁTILES Y OTRAS PLACAS BASE ELECTRÓ. CHIP BGA Y TELÉFONO VIL, CHIP Á BOX. ES M FÁCIL ANEJAR, CONVENIENTE E INTUITIVO, CREANDO UNA BELLEZA EXQUISITA. ESPECIFICACIÓN: TAMAÑO: 90 X 90 MM	Kuongshun - Kit de Soporte Para Estacion BGA Reballing 90x90MM
157	KIT DE TERMINALES ELECTRICOS DE 1200 PIEZAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y TIPOS (O,U, PUNTA Y EMPALME)	Kuognshun - Kit Terminales 1200 piezas
158	KIT LIMPIADOR DE PANTALLA INCLUYE PAÑO, ESCOBA LIMPIADORA, ADEMÁS DE LÍQUIDO ANTI GRASA 200 MILILITROS	MANHATTAN - Kit Limpiador de Pantalla 200ml
159	KIT MÓDULO MAX6675 CON TERMOCUPLA TIPO K	Kuongshun - Kit Modulo MAX6675 Con Termocupla

160	KIT PARA RETRABAJO PARA CELULARES 7 *HEXÁGONOS: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 10 * DESTORNILLADORES DE ESTRELLA: (TORX) T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 PARA LOS TELÉFONOS MÓVILES EXTRAÍBLES, COMPUTADORAS, EL TAMAÑO DE LOS DISCOS DUROS, ORDENADORES PORTÁTILES, MACBOOK, MACBOOK AIR, MACBOOK PRO, MÁQUINAS DE AFEITAR Y OTROS APARATOS. 1 * 1.2 ESTRELLA DESTORNILLADOR (TORNILLOS DE LA CUBIERTA INFERIOR O DE CASO DE MACBOOK AIR Y RETINA MACBOOK PRO 1 * DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 0,8 (PARA IPHONE 1 * 1.2 CRUZ DESTORNILLADOR 1 * 1.5 CRUZ DESTORNILLADOR 1 * 2.0 CRUZ DESTORNILLADOR 1 * DESTORNILLADOR PH2 CRUZ 1 * 1.5 DESTORNILLADOR RECTO 1 * 2.0 DESTORNILLADOR RECTO 1 * 2.3 DESTORNILLADOR TRIANGULO 1 * DESTORNILLADOR Y2.0 1 * DESTORNILLADOR U2.6 2 * TRIÁNGULO DE PADDLE 1 * PINZAS RECTA 2 * PLÁSTICO DE PALANCA (UNO GRANDE, UNO PEQUEÑO) 1 * PASADOR DE EXPULSIÓN TARJETA SIM 1 * MANGO UNIVERSAL 2 * PIEZA DE EXTENSIÓN 1* CHUPA DE SUCCIÓN.	Yanpo - Kit para Trabajo para Celulares
161	LAMINA DE BAQUELITA 10 X 10 CM	Kuongshun - Lamina de Baquelita 10x10 CM
162	LIMPIADOR DE PANTALLA INCLUYE PAÑO, ESCOBA LIMPIADORA, ADEMÁS DE LÍQUIDO ANTI GRASA	JLD - Kit Limpiador de Pantalla
163	LIMPIADOR ELECTRÓNICO X 235 ML	Phinnix - Limpiador Electronico FNX128
164	LIMPIADOR ESPUMOSO EN SPRAY X 450ML	Phinnix - Limpiador Espumoso FNX035

165	LIMPIADOR ESPUMOSO EN SPRAY PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO 370ML	CRC - Limpiador Espumoso 370ML
166	LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS, 30 MW 30 KM VFL PROBADOR: LOCALIZADOR DE FALLOS VISUALES 30 MW 18.6 MI, FIBRA OPTICA VFL CON ADAPTADOR FC A LC DE MODO UNICO 9/125 UM, PROBADOR DE FIBRA PARA PRUEBA DE CABLES DE RED DE FIBRA, CONECTOR UNIVERSAL DE 0.098 IN PARA CONECTORES ST, SC, FC DE FORMA CIRCULAR Y CUADRADA PARA DIFERENTES CABLES DE FIBRA OPTICA.	TriBrer - Localizador de Fallas VFL 30Km 30Mw
167	LUZ INDICADORA DE 24V DC PARA PILOTO, CONTROL ELECTRICO EN DIFERENTES COLORS VERDES Y ROJOS	EBCHQ - Luz Indicador 24V
168	MANILLA PULSERA ANTIESTATICA ESD	Kuongshun - Pulsera Antiestatica ESD
169	MANOMETRO HIDRAULICO CON GLICERINA DE 0-100 BAR CON LATIGUILLO 3M.	OOTDTY - MANOMETRO HIDRAULICO CON GLICERINA DE 0-100 BAR KXRE7HH505276
170	MASCARA CURADO UV ANTISOLDER PCB VGA (VERDE)	Relife - Mascara de Curado UV Antisolder PCB VGA

171	MEDIDOR LC DE INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA LC100-A	Kuongshun Medidor de Inductancia LC100-A
172	MEMORIA USB 16 GB	Kingston - Memoria USB 16GB
173	MEMORIA USB CAPACIDAD 32 GB	Kingston - Memoria USB 32GB
174	MINI PARLANTE 8 OHM 0.5W SPEAKER	Kuongshun - Mini Parlante 8 Ohm 0.5W
175	MODULO DE RELÉS DE 8 CANALES PARA ARDUINO	Kuongshun - Modulo Rele 8 Canales
176	MODULO DE RELÉS DE ESTADO SOLIDO DE 4 CANALES PARA DC	Kuonhshun - Modulo Rele Estado Solido 4 Canales
177	MÓDULO DISPLAY OLED 1.3 PULGADAS	Kuongshun - Modulo Display Oled 1.3"
178	MÓDULO ESP32 DEVKIT WROOM WIFI BLUETOOTH MEJOR QUE NODEMCU	Kuongshun Modulo ESP32 DEVKIT
179	MODULO PUENTE H DRV8833 UN CONTROLADOR DE MOTORES CN DOBLE PUENTE H QUE INTEGRA EL CHIP DRV 8833	Kuongshun - Modulo Puente H DRV8833

180	MÓDULO RELÉ DE 4 CANALES 5V	Kuongshun - Modulo Rele 4 Canales 5V
181	MODULO SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO RESISTIVO HIGROMETRO LM393 HI-69	Kuongshun - Modulo Sensor de Humedad HI-69 LM393
182	MODULO SENSOR DE VOLTAJE FZ0430 0V ~ 25V	Kuongshun - Modulo Sensor de Voltaje FZ0430
183	MÓDULO WIFI ESP8266 ESP-12E NODEMCU V3 LOLIN	Kuongshun - Modulo Wifi ESP8266 ESP-12E NODEMCU V3 LOLIN
184	MOSFET IRFZ44N 55V 49A	Suntac - MOSFET IRFZ44N 55V 49A
185	MOTORREDUCTOR 6V 3100RPM 10:1 12GA HP POLOLU 999 ALTO RENDIMIENTO	Pololu - Motorreductor 6v 3100RPM 999
186	MP1584EN CONVERSOR DC-DC STEP DOWN 0.8V~25V 3A REDUCTOR	Kuongshun - Conversor DC-DC MP1584EN
187	MULTIMETRO DIGITAL - MULTIMETRO DIGITAL UNI-T UT33C+, TEMPERATURA, TESTER	UNIT - Multimetro UT33C+

188	MULTIMETRO DIGITAL EL MULTÍMETRO DIGITAL XL830L, MULTÍMETRO DIGITAL TESTER MULTIFUNCIONAL VOLTIMETRO	Yixoo - Multimetro Digital XL830L
189	MULTIMETRO DIGITAL MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO CONFIABLE DE 3 5/6 BITS CON MEDICIÓN DE ONDA SINUSOIDAL RMS REAL. PUEDE MEDIR MAX. VOLTAJE DE 1000 V CC / CA, MÁX. 20A DC / AC CORRIENTE, RESISTENCIA, CAPACITANCIA, FRECUENCIA, DIODO, HFE, CONTINUIDAD Y NCV, DISTINGUIENDO RÁPIDAMENTE ENTRE CABLES NEUTROS Y VIVOS CON PRECISIÓN. EL UT89X PUEDE MEDIR LA TEMPERATURA Y DETECTAR CABLES NEUTROS Y VIVOS CON UN CABLE DE PRUEBA.	UNIT - Multimetro UT89X
190	MULTIMETRO DIGITAL PANTALLA CLEAR LCD, RANGO MANUAL, TEMPERATURA HASTA 1000 °C Ó 1832 °F, DIAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, APAGADO AUTOMÁTICO, INDICACIÓN DE BAJA BATERÍA, VOLTAJE DC MÁXIMO 600V, VOLTAJE AC MÁXIMO 600V, CORRIENTE DC MÁXIMO 10 A, RESISTENCIA MÁXIMO 20MOHM, FUNCIÓN HOLD (RETENCIÓN DE DATOS), CONTINUIDAD CON SONIDO, PROBADOR DE DIODOS.	UNIT - Multimetro UT33C+
191	MULTIMETRO DIGITAL, TEMPERATURA, TESTER TIPO DE PANTALLA: PANTALLA DIGITAL MODO DE FUNCIONAMIENTO: RANGO MANUAL DC VOLTAJE (V): 200 MV / 2000 MV / 20 V / 200 V / 600 V	UNIT - Multimetro UT33C+
192	OPTOACOPLADOR MOC3021 MOC 3021 INTEGRADO DE 6 PINES	ISOCOM - Optoacoplador MOC3021
193	OPTOACOPLADOR 4N25 CON SALIDA FOTOTRANSISTOR	ISOCOM - Optoacoplador 4N25

194	OPTOACOPLADOR MOC3010	ISOCOM - Optoacoplador MOC3010
195	OPTOACOPLADOR PC817 MONTAJE SMD	Sharp - Optoacoplador PC817 SMD
196	OPTOACOPLADOR PC817	Sharp - Optoacoplador PC817
197	ORGANIZADOR DE TORNILLOS 9" 11 COMPARTIMENTOS MEDIDAS: 23 CM X 3.8 CM X 15 CM	Truper - Organizador Tornillos 9" ORG-11
198	PANTALLA OLED 128X64 I2C	Kuongshun - Pantalla Oled 128x64 I2C
199	PAQUETE POR 100 CONECTORES RJ45 CAT 6	Yanpo - Conector Plug RJ45 Cat 6 x 100
200	PASTA CREMA TÉRMICA 20GRS	HY510 - Pasta Termica 20g
201	PASTA DE SOLDADURA ESTAÑO FLUX 8G EN FRASCO	La Unica - Pasta Soldadura 8g
202	PELACABLE AUTOMÁTICO RANGO DE CORTE 1~3.2MM LS700B	Proskit - Pelacable Automatico CP-369CE
203	PIGTAIL LC DE 2 METROS PARA FIBRA OPTICA	Onti - Pigtail LC 2M

204	PIGTAIL SC 1.5M FIBRA OPTICA	Onti - Pigtail SC 1.5M
205	PINZA CARACTERISTICA CORTA FRIO MATERIAL .JUEGO DE PINZAS BASICO X 2 PIEZAS MEDIDAS 20 CM)	Techman Juego de Pinzas X2
206	PINZA CARACTERISTICA CORTA FRIO MATERIAL N.A. PELACABLES DE 11 CM	Techman - Corta Frio 11cm
207	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA Y MEDICIÓN DE CORRIENTE EN DC Y AC CON TRUE RMS, NVC	UNIT - Pinza Voltiamperimetrica UT204+
208	PLACA DE DESARROLLO TTGO CON TRANSCEPTOR LORA 868/915 MHZ, MODULO GPS NEO-6M Y MODULO WIFI/BLUETOOTH ESP32 PARA IOT	Lilygo - Placa de Desarrollo TTGO ESP32 LORA
209	PONCHADORA DE IMPACTO 110/88 UTP/STP	Yanpo - Ponchadora de Impacto HT-314B
210	PONCHADORA HIDRAULICA PARA TERMINALES ELECTRICOS CON SIETE PARES DE MUELAS PARA PONCHAR DIFERENTES CALIBRES DE CABLE.	Hi-Tronic - Ponchadora Hidraulica YQK-70
211	PONCHADORA PARA PINES DE CABLE DE CONTROL 3MM ELECTRONICO PARA TERMINAL TIPO PIN HUECO CANUTILLO	Hi-Tronic - Ponchadora para Terminal Tipo Pin Hueco Canutillo

212	PONCHADORA RJ45 Y RJ11 Y SEPARADOR DE CABLE	Yanpo - Ponchadora RJ45 y RJ11 Y Separador de Cable JV-OB-315
213	PORTACIRCUITOS 18 PINES DIM	Kuongshun - Portacircuitos 18P
214	POTENCIOMETRO DE 100K OHMS	Kuongshun - Potenciometro 100K
215	POTENCIOMETRO DE 50K OHMS	Kuongshun - Potenciometro 50K
216	PRENSA SOPORTE PLAQUETAS REGULABLE ZD-11E 100% PROFESIONAL . PRENSA ESTRUCTURA EN PBC DE GRAN UTILIDAD PARA REPARACIÓN DE TARJETAS, SU MODERNO Y ÚTIL DISEÑO, PERMITE GIRAR LA TARJETA SIN NECESIDAD DE DESMONTARLA, DE IGUAL MANERA SE PUEDE BLOQUEAR PARA QUE NO GIRE, PERMITE EL CORRECTO AGARRE DE DISTINTOS TIPOS DE TARJETAS, SU FÁCIL ADAPTABILIDAD Y PRACTICO MANEJO LA CONVIERTEN EN UNA EXCELENTE HERRAMIENTA PARA EL LABORATORIO DE REPARACIÓN	Hi-Tronic - Prensa Soporte Plaquetas ZD-11E
217	PROBADOR DE PONCHADO RJ45	Yanpo - Probador de Ponchado RJ45 JV-TE-RED

218	PROTECTOR DE EMPALME DE FUSION FIBRA ÓPTICA, MANGUITO TERMOENCOGIBLE (40 MM) X 100 UNIDADES PAQUETE	Kuongshun - Protector de Empalme Fibra Optica 40mm x100
219	PROTOBOARD WB 102, 840 PUNTOS	Wish - Protoboard WB-102
220	PUENTE RECTIFICADOR - KBPC610 PUENTE DE DIODOS 1000V 6A RECTIFICADOR	Semtech - Puente Rectificador KBPC610
221	PUENTE RECTIFICADOR RS808	CHENG-YI - Puente Rectificador RS808
222	PULSADOR INDUSTRIAL N.A PULSADOR METALICO 22MM VERDE	CHINT - Pulsador Metalico 22mm Verde
223	PULSADOR INDUSTRIAL N.C PULSADOR METALICO 22MM ROJO	CHINT - Pulsador Metalico 22mm Rojo
224	REGULADOR DE VOLTAJE AMS1117 3.3V SMD	Kuongshun - Regulador AMS1117 3.3V SMD
225	RELAY 5VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	Kuongshun - Rele 5V 10A
226	RELÉ - RELE INDUSTRIAL 110V AC 10A 8PINES LY2NJ DPDT JQX-13F + BASE	Kuongshun - Rele Industrial LY2NJ JQX-13F + Base

227	RELE BOBINA 12VDC 5 PINES	Kuongshun - Rele 12V 5 Pines
228	RELÉ INDUSTRIAL 110V AC 10A 8 PINES MY4NJ HH54P + BASE	Kuongshun - Rele Industrial MY4NJ HH54P + BASE 110V
229	RELÉ INDUSTRIAL 24 VDC 10A 8 PINES MY4NJ HH54P + BASE	Kuongshun - Rele Industrial MY4NJ HH54P + BASE 24V
230	RELÉ INDUSTRIAL 24V DC 10A 8 PINES LY2NJ DPDT JQX-13F BASE	Kuongshun - Rele Industrial 24V LY2NJ DPDT JQX-13F BASE
231	RELÉ TEMPORIZDOR PARA CONTROL ELECTRICO. REFERENCIA: RE17RCMU RELE TEMPORIZADO PARA PROPORCIONAR CONTROL DE TEMPORIZACION EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. ALIMENTACION: 24V DC - 24V-240V AC. CAPACIDAD DE CORRIENTE: 8A	Schneider - Rele Temporizador RE17RCMU
232	RESISTENCIA 1 KILOHMIOS - 1/2W, 5%	Vishay - Resistencia 1K 1/2W 5%
233	RESISTENCIA 10 KILOHMIOS -1/2W, 5%	Vishay - Resistencia 10K 1/2W 5%

234	RESISTENCIA 100 OHMIOS- 1/2W, 5%	Vishay Resistencia 100 ohms 1/2W 5%
235	RESISTENCIA 220 OHMIOS - 1/2W, 5%	Vishay Resistencia 220 ohms 1/2W 5%
236	RESISTENCIA 330 OHMIOS - 1/2W, 5%	Vishay Resistencia 330 ohms 1/2W 5%
237	RESISTENCIAS ELECTRICAS VARIAS. KIT DE RESISTENCIAS VARIAS ASI: 10 X 10UNI, 22 X 10UNIDADES, 47 X KIT DE 10UNIDADES, 100 X 10UNIDADES, 150 X 10UNIDADES, 200 X 10UNIDADES, 220 X 10UNIDADES, 270 X 10UNIDADES, 330 X 10UNIDADES, 470 X 10UNIDADES, 510 X 10UNIDADES, 680 X 10UNIDADES, 1 K X 10UNIDADES,2 K X 10UNIDADES, 2.2 K X 10UNIDADES, 3.3 K X 10UNIDADES, 4.7 K X 10UNIDADES, 5.1 K X 10UNIDADES, 6.8 K X 10UNIDADES, 10 K X 10UNIDADES, 20 K X 10UNIDADES, 47 K X 10UNIDADES, 51 K X 10UNIDADES, 68 K X 10UNIDADES, 100 K X 10UNIDADES, 220 K X 10UNIDADES, 300 K X 10UNIDADES, 470 K X 10UNIDADES, 680 K X 10UNIDADES, 1 M X 10UNIDADES	Vishay - Kit Resistencias Varias

238	SENSOR ANÁLOGO CAPACITIVO DE HUMEDAD DEL SUELO, ES IMPERMEABLE Y CON ALTA PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN. COMPATIBLE CON MICROCONTROLADORES DE 3.3V Y 5V. CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 3.3 A 5.5VDC VOLTAJE DE SALIDA: 0-3VDC INTERFAZ: 2.54 DE 3 PINES CON CABLE DE 1.5M COMPATIBLE CON MICROS DE 3.3V (MICRO: BIT, ESP32, STM8/32) Y CON RASPBERRY PI (REQUIERE UN ADC EXTERNO) DIMENSIONES: 175X30MM	DFRobot - Sensor Analogo Capacitivo SEN0308
239	SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA LORAWAN LHT52	Dragino - Sensor de Humedad y temperatura LHT52
240	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO Y SENSOR INDUCTIVO.SENSOR CAPACITIVO SENSOR PROXIMIDAD LJ12A3-4-Z/BY 6V-36V PNP	Kuongshun - Sensor de Proximidad Capacitivo LJ12A3-4-Z/BY PNP
241	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO.SENSOR CAPACITIVO SENSOR PROXIMIDAD LJ12A3-4-Z/BY 6V-36V PNP	Kuongshun - Sensor de Proximidad Capacitivo LJ12A3-4-Z/BY PNP
242	SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO.SENSOR INDUCTIVO 3RG4014-3AG01 PNP	Siemens - Sensor de Proximidad Inductivo 3RG4014-3AG01 PNP
243	SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO.SENSOR INDUCTIVO SENSOR PROXIMIDAD LJ12A3-4-Z/BY 6V-36V PNP	Kuongshun - Sensor de Proximidad Inductivo LJ12A3-4-Z/BY PNP

244	SENSOR DE TEMPERATURA DS1820	Kuongshun - Sensor de Temperatura DS1820
245	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11	Kuongshun - Sensor de Temperatura y Humedad DHT11
246	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD SHT10 CON SONDA DE ACERO INOXIDABLE. CONSUMO DE ENERGÍA: 0.15MW (PROMEDIO) TIPO DE INTERFAZ: INTERFAZ DE DOS HILOS (DIGITAL) CABLE ROJO - 5V CABLE AZUL - GND CABLE AMARILLO - CABLE RELOJ CABLE NEGRO - CABLE DE DATOS RANGO DE HUMEDAD: 0-100% DE HUMEDAD RELATIVA RANGO DE TEMPERATURA: -10 A 80 GRADOS CENTÍGRADOS, EXACTITUD DE LA HUMEDAD: ± 5.0% RH EXACTITUD DE LA TEMPERATURA: +-0,5 GRADOS CENTÍGRADOS TAMAÑO: 49MM X 14MM	DFRobot - Sensor de Temperatura y Humedad STH10 SEN0148
247	SENSOR DE ULTRASONIDO HC-SR04 ARDUINO	Kuongshun - Sensor Ultrasonido HC-SR04
248	SENSOR DIGITAL DE LUZ. RANGO DE DATOS DE SALIDA: 0 A 65535LUX. INTERFAZ I2C, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 3 A 5V. CON ENCAPSULADO PLÁSTICO. SENSOR: BH1750FVI. CONTIENE CONVERTIDOR AD DE 16-BIT. RANGO: 1-65535 LX. ALTA RESOLUCIÓN. PEQUEÑA VARIACIÓN DE LA MEDICIÓN: ±20% POCA INFLUENCIA DE LA LUZ INFRARROJA. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 3 A 5V. DIMENSIONES: 1,9 X 1.3 X 0.2CM	Kuongshun - Sensor Digital de Luz BH1750
249	SENSOR FOTOELECTRICO SENSOR INFRARROJO E18-D80NK 3-80CM E18 FOTOELÉCTRICO NPN	Kuongshun - Sensor fotoelectrico E18-D80NK

250	SEÑAL SONORA NOMBRE ZUMBADOR- BUZZER ALARMA CHICHARRA 3V A 24V DC ZUMBADOR	Kuongshun - Buzzer 3V a 24V
251	SERVOMOTOR MINI SERVOMOTOR SG90	Kuongshun - Mini Servo SG90
252	SET DE 10 CAIMANES DE 10CM	Kuongshun - Set 10 Caimanes 10cm
253	SHIELD GSM/GPRS M95 PARA ARDUINO	Quectel - SHIELD GSM/GPRS M95
254	SILICONA PEGAMENTO ADHESIVO T-8000 TRANSPARENTE 110ML. REPARACION DE CELULARES O ELECTRICOS,	Zhanlida Silicona T-8000
255	SILICONA TERMICA DISIPADORA X 20 GR	HY510 Silicona Termica Disipadora 20g
256	SOLDADURA DE ESTAÑO - PLOMO CON FLUX HILO ALAMBRE DE SOLDADURA PLOMO Y ESTAÑO 100G 1.0MM FLUX 2%	Tech - Soldadura 100g 1.0mm Flux 2%
257	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 100 GR 1MM 60/40	Techman - Soldadura 100g 1.0mm 60/40
258	SOLDADURA ESTAÑO 60/40 PROFESIONAL 450GR TRUPE	Truper - Soldadura Estaño 60/40 450g SOL-60/40

259	SOPLADORA Y ASPIRADORA 600VV 0/16000 RPM	Hi-Tronic Sopladora y Aspiradora KH-8255
260	SOPORTE PARA CAUTIN TIPO LÁPIZ CON LIMPIADOR DE ESPONJA	Hi-Tronic - Soporte para Cautin con Esponja ZD-10A
261	TAPETE ANTIESTATICO SILICONADO MAGNETICO 55 X 35 CMS	Kuongshun - Tapete Antiestatico 55x35 cm S-180
262	TARJETA ARDUINO UNO R3 - TARJETA COMPATIBLE ARDUINO UNO R3 ATMEGA 328P + CABLE USB	Kuongshun - Tarjeta Arduino Uno R3 + Cable
263	TARJETA DE RED INALÁMBRICA UBIT AC1200 PCIE	Fenvi - Tarjeta Red Inalambrica AC1200
264	TDT RECEPTOR TV DIGITAL HD CONTROL HDMI, CON WIFI, ANTENA DE AIRE INCLUIDA, CONTROL REMOTO, CABLES Y ACCESORIOS.	NIA - TDT Receptor TV Digital HD
265	TEMPORIZADOR NEUMATICO -TEMPORIZADOR NEUMATICO ON-DELAY 0,1-30S , 1NA+1NC - NDU PARA ACOPLAR A CONTACTOR.	Aexit - TEMPORIZADOR NEUMATICO ON-DELAY 0,1-30S , 1NA+1NC LA2 DT2

266	TENSOR RG6 SIN MENSAJERO	Metaplast - Tensor RG6 Sin Mensajero
267	TERMINAL AISLADA PARA CABLE DE CALIBRES 16 Y 18 PAQUETE DE 100 UNIDADES	Kuongshun - Terminal Aislada para Cable 16 y 18 100 Unidades
268	TERMOENCOGIBLE FUNDA TERMO ENCOGIBLE 4 MM X 5 METROS	Hi-Tronic - Termoencogible 4mmx5m
269	TESTER CABLE DE RED UTP RJ45	Yanpo - Probador de Ponchado RJ45 JV-TE-RED
270	TIRISTOR C106D 400V 4A	Haopin - Tiristor C106D 400V 4A
271	TIRISTOR DIAC 28 ~ 36V DO-35	Formosa - Tiristor Diac 28 DB3
272	TIRISTOR SCR C106	Haopin - Tiristor C106
273	TRANSISTOR 2N2222 TIPO NPN TO-92	TT Electronics - Transistor 2N2222 TO-92

274	TRANSISTOR 2N3904 NPN	Weitron - Transistor 2N3904 NPN
275	TRANSISTOR 2N3906 PNP TO-92	Weitron - Transistor 2N3906 PNP TO-92
276	TRANSISTOR MOSFET P55NF06 60V 50A TO-220	FXI Electronics - Transistor Mosfet P55NF06 60V 50A TO-220
277	TRANSISTORES REGULADOR DE VOLTAJE LM 7805, LM 7812, LM 317T 5V 12V	TGS - Kit Transistores Reguladores de Voltaje
278	TRANSISTORES VARIOS.(2N 2222) 20 UNIDADES TD 220 (20 UNIDDES, TD 264 (20 UNIDDES TOTAL 60 UNIDADES	TT Electronics - Kit Transistores 60 Unidades
279	TRIAC BTA16-600BW 600V 16A	Hoapin - Triac BTA16-600BW 600V 16A
280	TRIACS PARA ELECTRÓNICA - TRIAC Q4015 L5 4015 15 AMP 400 V	Littelfuse - Triac Q4015 L5 4015 15 AMP 400 V
281	TRIMMERS (CALIBRACIÓN) 10K OHMIOS DIP DE AJUSTE VERTICAL	Bourns - Trimmer 10K Ohmnios Vertical
282	FILAMENTO PETG 1.75MM AMARILLO	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Amarillo

283	FILAMENTO PETG 1.75MM AZUL REY	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Azul Rey
284	FILAMENTO PETG 1.75MM BLANCO SOLIDO	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Blanco Solido
285	FILAMENTO PETG 1.75MM GRIS	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Gris
286	FILAMENTO PETG 1.75MM MAGENTA	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Magenta
287	FILAMENTO PETG 1.75MM NARANJA	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Naranja
288	FILAMENTO PETG 1.75MM NATURAL	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Natural
289	FILAMENTO PETG 1.75MM NEGRO SOLIDO	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Negro Solido
290	FILAMENTO PETG 1.75MM VERDE	4DLab - Filamento PETG 1.75mm Verde
291	FILAMENTO PLA 1.75MM AMARILLO	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Amarillo

292	FILAMENTO PLA 1.75MM AZUL	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Azul
293	FILAMENTO PLA 1.75MM AZUL OSCURO	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Azul Oscuro
294	FILAMENTO PLA 1.75MM BLANCO	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Blanco
295	FILAMENTO PLA 1.75MM GRIS	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Gris
296	FILAMENTO PLA 1.75MM MARRON	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Marron
297	FILAMENTO PLA 1.75MM MORADO	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Morado
298	FILAMENTO PLA 1.75MM NEGRO	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Negro
299	FILAMENTO PLA 1.75MM ROJO	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Rojo
300	FILAMENTO PLA 1.75MM ROJO INTENSO	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Rojo Intenso

301	FILAMENTO PLA 1.75MM VERDE MANZANA	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Verde Manzana
302	FILAMENTO PLA 1.75MM VERDE PINO	4DLab - Filamento PLA 1.75mm Verde Pino
303	KIT MULTIFUNCION HERRAMIENTAS DE APERTURA RELIFE 049 20-1 (20 PUNTAS DE DESMONTAJE; 10 PALAS DOBLES, MATERIAL ANTIESTATICO Y RESISTENTE)	Relife - Kit Multifuncion Herramientas 049 20-1
304	KIT DE HERRAMIENTAS METALICAS REMOVER DE PEGAMENTO IC REBALLING RL049B	Relife - Kit Herramientas Metalicas RL049B
305	REACTIVADOR UNIVERSAL BATERÍAS PROFESIONAL SUNSHINE SS 915	Sunshine - Reactivador Universal baterias SS 915
306	TAPETE TERMICO PARA PLANCHA 7"	Jyrkior - Tapete termico para Plancha 7"
307	KIT HERRAMIENTAS SERVICIO TÉCNICO 45 EN 1	Yanpo - Kit Herramientas 45 en 1
308	RENOVADOR PUNTA CAUTIN NITRATO DE PLATA N6	Mechanic - Renovador Punta de Cautin Nitrato de Plata N6
309	PAQUETE DE 7 BOQUILLAS DE CALOR UNIVERSAL ESTACIÓN DE CALOR, DIÁMETRO: APROX. 28 MM/1,10 PULGADAS	Kuongshun - Paquete 7 Boquillas de Calor

310	SOPORTE PROFESSIONAL UNIVERSAL MR6 PRO	Mechanic - Soporte Profesional MR6 Pro
311	EMBOLO PARA JERINGA FLUX SOLDADURA + PUNTAS MECHANIC P08	Mechanic - Embolo + Punta P08
312	FLUX MECHANIC UV559 CON RMA - SIN PLOMO - REBALLING 100% ORIGINAL 10CC	Mechanic - Flux UV559 10cc
313	BISTURI PROFESSIONAL IC REMOVER RELIFE RL101B 7 CUCHILLAS	Relife - Bisturí Profesional RL101B
314	KIT PALAS DE APERTURA DE MANGO DE CAUCHO YX689	Yaxun - Kit Apertura YX689
315	MAGNETIZADOR Y DESMAGNETIZADOR DE DESTORNILLADORES BK210	Truper Magnetizador y Desmagnetizador de Destornilladores MAG-DES
316	REACTIVADOR UNIVERSAL BATERÍAS PROFESIONAL SUNSHINE SS 909 ANDROID/IPHONE	Sunshine - Reactivador universal Bterías SS 909
317	CABLES PARA MULTIMETRO PUNTA AGUJA	Hi-Tronic - Cables para Multimetro

318	CABLE PARA FUENTE ORIGINAL SS905C UNIVERSAL ANDRORID 15 CONECTORES	Sunshine - Cable para Fuente Original SS905C
319	CABLE POWER IPHONE 6-14PM 2UUL	2UUL - Cable de Poder Iphone 6-14PM
320	CABLE PARA FUENTE ORIGINAL IPHONE 5G A 11 PRO MAX	MaAnt - Cable para Fuente Iphone 5G a 11 Pro Max
321	RODILLO PARA SENTAR OCA AZUL	OCA - Rodillo para Sentar Azul
322	COMBO DOCK TEST FLEX CARGA FLEX V8+ IPHONE + TIPO C	DIYPHONE - COMBO DOCK TEST FLEX CARGA FLEX V8+ IPHONE + TIPO C
323	DETECTOR CARGA 2UUL PW21	2UUL - Detector de Carga PW21
324	ORGANIZADOR PLASTICO	Truper Organizador Plastico

325	KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO MICROUSB CADA 5 PIEZAS CON CAJA #ESPECIFICACIÓN: TIPO: MICRO USB HEMBRA, NÚMERO DE PIN: 12 PINES, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL, COLOR: PLATEADO,NEGRO, EL PAQUETE INCLUYE: 1 PAQUETE DE ENCHUFE HEMBRA MICRO USB.	Kuongshun - KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO MICROUSB CADA 5 PIEZAS CON CAJA
326	KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO C CADA 5 PIEZAS CON CAJA, #ESPECIFICACIÓN: TIPO: C HEMBRA, NÚMERO DE PIN: 12 PINES, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL, COLOR: PLATEADO,NEGRO, #EL PAQUETE INCLUYE: 1 PAQUETE DE ENCHUFE HEMBRA MICRO USB	Kuongshun - KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO C CADA 5 PIEZAS CON CAJA
327	KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO LIGNING CADA 5 PIEZAS CON CAJA #ESPECIFICACIÓN: TIPO: LIGNING, NÚMERO DE PIN: 12 PINES, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL, COLOR: PLATEADO,NEGRO, EL PAQUETE INCLUYE: 1 PAQUETE DE ENCHUFE HEMBRA MICRO USB	Kuongshun - KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO LIGNING CADA 5 PIEZAS CON CAJA
328	CARGADOR INALAMBRICO BASE CARGA RÁPIDA IQ UNIVERSAL GAR151, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CARGA RÁPIDA QC3.0 IP/SA/XM/HW 1HORA, GAR151, COLOR: NEGRO, INCLUYE: 1 SOPORTE DE CARGA Y 1 CABLE • CARGA RÁPIDA A 10W, • COMPATIBILIDAD CON DIVERSOS MODELOS DE CÉLULAR • ALTURA DE 0.5 CM Y DIAMETRO DE 9.8 CM.	1Hora - Cargador Inalambrico GAR151
329	DISPENSADOR DE ROSIN KAISI K-S21 ATOMIZADOR DE ROSIN PARA LA DETECCIÓN DE CORTO CIRCUITOS EN PLACAS ELECTRONICAS	Kaisi - Dispensador de Rosin K-S21

330	BISTURIS QIANLI	QIANLI - Bisturí
331	PELACABLES Y CORTA FRIO DE AJUSTE AUTOMÁTICO. COMPATIBLE CON CABLES DE 0.2MM-6MM².	Hi-Tronic - Pelacable y Cortafrio Automatico
332	MULTITOMA REGLETA DE 6 PUESTOS	Powest - Multitoma Regleta 6 Salidas
333	Esponja dorada para limpiar puntas de cautin	Kuongshun - Esponja Dorada para Limpiar Puntas de Cautín
334	Multicargador tipo USB 5 Puertos + 1 Carga Rápida	MaAnt - Multicargador tipo USB 5 Puertos + 1 Carga Rápida
335	Malla Desoldadora Ancho 2mm 1.5m Reparación Electrónic	Hi-Tronic - Malla Desoldadora ZD-180
336	Soldadura Sin Plomo Estaño En Pasta 138 Grados jeringa 20 gramos	Relife - Soldadura Sin Plomo Estaño En Pasta 138 Grados 20g
337	Spray Congelante Detección Corto Circuitos	Mechanic - Spray Congelante Mechanic V7

338	Spray Removedor de OCA	Kaisi - Removedor OCA HST 630
339	hilo acerado para levantar mica de pantalla	MaAnt - Hilo Plata Acerado FX
340	Kit de 5 puntas para cautin en cobre Material: cobre Forma: I, B, K, 2.4D y 3C Rango de temperatura: 200-480 grados Adecuado para: estaciones de soldadura Peso: 26 g	Kuongshun - Kit de 5 Puntas para Cautin en Cobre
345	ESP32-C6-DevKitC-1 de propósito general, basada en el ESP32-C6-WROOM-1 o el ESP32-C6-WROOM-1U. Tiene todos los pines del ESP32-C6 expuestos y es fácil de conectar y usar.	Espressif - ESP32-C6-DevKitC-1
346	ESP-Prog-2 es una herramienta de desarrollo y depuración de Espressif que ofrece descarga automática de firmware, programación mediante arrastrar y soltar, comunicación serial y depuración en línea JTAG. Las funciones de descarga automática y comunicación serial son compatibles con ESP8266, ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3 y ESP32-C3, mientras que la depuración en línea JTAG es compatible con ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3 y ESP32-C3. La herramienta incluye un módulo ESP32-S3-MINI-1 integrado y proporciona conectores de E/S ampliados para satisfacer diversas necesidades de desarrollo.	Espressif - ESP-Prog-2
347	ESP32-C6 Pantalla LCD de 1,47 pulgadas WiFi 6 y Bluetooth ESP32 C6 Pantalla de 1,47 pulgadas Placa de desarrollo tipo C Waveshare LCD	Waveshare - SP32-C6 Pantalla LCD de 1,47 pulgadas

348	Bomba de agua pequeña de bajo voltaje, Micro Mini bomba sumergible USB Ultra silenciosa	Kuongshun - Bomba de Agua Sumergible USB
349	Celda de Carga HX711 con módulo AD, Sensor de peso, báscula electrónica, Sensor de presión de pesaje de aleación de aluminio para Arduino de 20Kg	Kuongshun - Celda de Carga 20Kg con HX711
350	Celda de Carga HX711 con módulo AD, Sensor de peso, báscula electrónica, Sensor de presión de pesaje de aleación de aluminio para Arduino de 50Kg	Kuongshun - Celda de Carga 50Kg con HX711
351	Sensor de flujo de agua YF-S201 12V DC 5-18V, Sensor de flujo Hall, Control de agua, interruptor de Sensor de flujo de líquido, 1-30l/min, 2,0 Mpa	Kuongshun - Sensor de flujo de agua YF-S201
352	Placa controladora de Motor L298N, módulo L298 para Arduino Dual H Bridge DC	Kuongshun - Placa Controladora de Motor L298N
353	Fuente de alimentación CC variable 0 a 30V 10A, fuente de alimentación de banco de CC regulada de conmutación ajustable con interruptor de salida, pantalla LED de 4 dígitos de alta precisión tipo SPS-C3010	NICE-POWER - Fuente de Alimentacion Variable 30V 10A SPS-C3010
354	Pantalla tactil LCD TFT de 3.5 Pulgadas Para Arduino UNO	Kuongshun - Pantalla Tactil LCD TFT 3,5"
355	Sangradora Fibra Optica AUA-05	COMPTYCO - Sangradora Fibra Optica AUA-05

356	placa de desarrollo LoRa32 V3 868MHz 915MHz SX1262 pantalla OLED de 0,96 pulgadas BT + WIFI Lora Kit para Arduino IOT Smart Home 2 unidades	Heltec - Placa de Desarrollo LoRa32 V3 X2 Unidades
357	Placa de desarrollo ESP32 con Kit de placa de expansión de puerto IPEX ESP32-WROOM-32U módulo WiFi Bluetooth tipo C 30 pines CP2102 ESP-32	Kuongshun - Placa de Desarrollo ESP32 con Placa de Expansion
358	Módulo de pantalla HMI Nextion NX4832T035 de 3.5 '' con UART, resolución 480x320, flash de 16MB, RAM de 2KB, pantalla táctil LCD	Nextion - Módulo de pantalla HMI Nextion NX4832T035 de 3.5''
359	Pantalla ESP32 800 × 480, 7 pulgadas HMI ESP32 RGB TFT LCD pantalla táctil con estuche acrílico, procesador LX6 de doble núcleo de 32 bits, hasta 240 MHz, compatible con Arduino, LVGL, PlatformIO, MicroPython	ELECROW - ESP32 Display 800×480, pantalla táctil TFT LCD RGB de 7 pulgadas HMI
360	panel solar de 50 W Cantidad de celdas: 32 Dimensiones: 43cm de ancho x 76cm de largo. Pesa 4.3kg.	Restar - Panel Solar 50W
361	trimmer de 10K	Bourns - Trimmer 10K Ohmnios Vertical
362	LD2420 módulo de sensor de radar 24 GHz ISM cuerpo humano Micromovimiento milimeter onda radar sensor módulo AIOT Smart Home 8M 3.3V 50A	Kuongshun - LD2420 Módulo de Sensor de Radar

363	Otdr Bobina De Lanzamiento Sc/apc Scupc 1km	Etayson - Otdr Bobina De Lanzamiento Sc/apc Scupc 1km
364	Juego de inductores de potencia de 8x10mm, 145 unids/set, 4.7UH, 10UH, 22UH, 33UH, 47UH, 68UH, 100UH, 220UH, 330uh, 470uh, 680uh, 1mH, 10mH	Kuongshun - Juego de Inductores 8x10mm 145 unidades
365	600 unids/lote 1/2W 0,5 W diodo Zener 2-39V 30 valores 20 piezas surtido conjunto nuevo Kit electrónico Diy caja	Vishay - Kit Diodo Zener 1/2W 600 Unidades
366	Módulo SFP 10G Módulo transceptor SFP de fibra óptica BIDI 10GBASE Módulo óptico SM LC Compatible con múltiples interruptores 20km	Tapirapeco - Módulo SFP 10G 20KM
369	Relé Schneider Electric Ca2kn22b7 v 24v 60Hz	Schneider - Relé Ca2kn22b7 24V 60Hz
370	Tarjeta de desarrollo C2000 texas instruments LAUNCHXL-F2800157	Texas Instruments - Tarjeta de desarrollo C2000 texas instruments LAUNCHXL-F2800157
371	Tarjeta Arduiino DUE	Arduino - Arduino DUE A000062

372	Placa de desarrollo Artix7 Xilinx FPGA, XC7A35T, XC7A100T, XC7A200T, placa central ARTI-7 A7-100T, A7-35T basys	QMTECH - Placa de desarrollo Artix7 Xilinx FPGA
373	Tarjetas y kits de desarrollo NUCLEO-F767ZI - Placa de desarrollo ARM STM32 Nucleo-144 STM32F767ZI MCU	STMicroelectronics - Tarjetas y kits de desarrollo NUCLEO-F767ZI
374	Raspberry pi pico	Raspberry - Raspberry Pi Pico
375	595-BOOSTXL3PHGANINV	Texas Instruments - Herramientas de desarrollo de administración de IC BOOSTXL-3PHGANINV
376	MOTOR BLDC 24V FRDM-MC-LVMTR	NXP - MOTOR BLDC 24V FRDM-MC-LVMTR
377	MOUSE ALÁMBRICO, SENSOR ÓPTICO 1200 DPI, CON CONEXIÓN USB, CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO, DISEÑO AMBIDIESTRO, PLUG AND PLAY.	Genius - Mouse Genius Usb DX-101 Negro

378	TECLADO ALÁMBRICO USB ESTÁNDAR. TECLADO ALÁMBRICO CON CONEXIÓN USB PLUG AND PLAY, INCLUYE TECLADO NUMÉRICO. DISEÑADO PARA USO EN OFICINA Y ESTUDIO	Antelope - Teclado Alambrico USB Tj-818

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: Ardobot Robotica SAS NIT 901061066
Nombre del Representante Legal: Francisco Javier Madrigal
C.C. No. 1.037.629.455 de Envigado
Dirección CR 77 # 48 B02
Teléfonos 3008290014
Correos Electrónicos1 – ardobotcomercial@gmail.com
Ciudad Medellín

FIRMA : 