



Acta Número:				N.º Acta establecimiento vigilado:							
TIPO DE ACTIVIDADES O SERVICIOS PRESTADOS											
Servicios de atención en salud				Farmacias/Droguerías o Droguerías							
Servicio de Tanatopraxia				Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres							
Servicio de Necropsias				Servicio de Lavado de ropa hospitalaria o esterilización de material quirúrgico							
Servicios veterinarios				Servicios de estética y cosmetología ornamental							
Bancos de sangre, tejidos y semen				Bioterios y laboratorios de biotecnología							
Servicio de Morgues				Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas							
Servicio de Exhumaciones				Centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes							
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO											
* CAMPO OBLIGATORIO											
Razón social:											
Nombre comercial:											
Tipo de generador: Pequeño generador				Micro generador		Valor de la media Móvil de los últimos 6 meses				Kg	
Tratamiento externo: SI				NO							
Tipo de tratamiento realizado a los residuos: Químico				Térmico con combustión		Térmico sin combustión		Otros:		Cua 	
Nombre del gestor de residuos peligrosos de riesgo biológico:											
Nombre del gestor de residuos peligrosos con otras características de peligrosidad:											
Nombre del gestor de residuos peligrosos radioactivos:											
CRITERIOS DE EVALUACIÓN											
Cumplimiento (C)				Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar							
Cumplimiento parcial (CP)				Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar							
No cumplimiento (NC)				Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar.							
Crítico (CR)				La casilla "CR" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales							
No Aplica (NA)				Cuando el criterio a avaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC Nota: (para no afectar calificación de los bloques se diligenciara como Cumple (C) y se indicara en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado)							
REVISIÓN DOCUMENTAL											
DOCUMENTOS				DOCUMENTOS			OBSERVACIONES				
				SI	NO	NO APLICA					
Comprobantes de recolección, certificados de recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y RAEE, por gestores autorizados. Custodia mínima: 5 años. (Res. 591/2024; D.1076/2015).											
Soporte de inscripción, diligenciamiento y actualización del Registro Único Ambiental – RUA ante la autoridad ambiental (en caso de no contar, notificar a la autoridad ambiental de la jurisdicción) (Res. 0839/2023, art., 10, 15 y 24).											
Si gestiona residuos radiactivos deberá contar con Autorización del Ministerio de Minas y Energía (MME) para residuos radiactivos o notificación correspondiente. (D.1076/2015; Res.180005/2010).											
Certificados de vacunación del personal manipulador de residuos. (Res.2346/2007; D.1072/2015).											
Hoja de datos de seguridad de residuos peligrosos generados. (Res.773/2021; D.1076/2015).											
Presentación Plan anual SG-SST con evidencia de manejo interno seguro de residuos. (D.1072/2015; Res.312/2019).											

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

I. PARÁMETROS A VERIFICAR					
COMPONENTE DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES					
1.ETAPA DE PLANEACIÓN					
1.1 SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
1.1.1 El establecimiento cuenta con un documento de compromiso institucional, firmado por el representante legal o propietario, para cumplir el PGIRASA. (Res.591/2024, num.4.1.1.1).	5	2.5	0	5	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE	<div><div></div></div>				
La calificación del bloque corresponde al 5% del total del acta					
1.2 CONFORMACIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA (GAGAS)					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
1.2.1 El establecimiento dispone de un responsable o equipo de gestión ambiental y sanitaria encargado de liderar, ejecutar, evaluar y aplicar acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente a través del PGIRASA. (Res.591 de 2024, núm.. 4.1.1.2).	5	2.5	0	5	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE	<div><div></div></div>				
La calificación del bloque corresponde al 5% del total del acta					
1.3 ELABORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTION INTERNA					
2. DIAGNÓSTICO					
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD Y SERVICIOS PRESTADOS / DIAGNÓSTICO					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.1.1 El generador tiene PGIRASA formulado, actualizado y disponible ante autoridades. (D.780/2016, art.2.8.10.6; Res.591/2024).	8	4	0	8	
2.1.2 El generador cuenta con PGIRASA con descripción de actividades que generan residuos. (Res.591/2024, num.4.1.1.3.1.1).	4	2	0	4	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE	<div><div></div></div>				
La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta					
2.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS O PROCESOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS. / DIAGNÓSTICO					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.2.1 El generador tiene la Identificación de áreas y procesos generadores, incluyendo extramurales cuando aplique. (Res.591/2024, num.4.1.1.3.1.2; D.780/2016, art.2.8.10.6).	4	2	0	4	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE	<div><div></div></div>				
La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta					
2.3 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS /DIAGNÓSTICO					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.3.1 El generador realiza la identificación, clasificación y cuantificación de residuos, incluidos RAEE. (D.780/2016, art.2.8.10.5; Res.591/2024 núm. 4.1.1.3.1.3).	2	1	0	2	
2.3.2 El generador cuenta con Formato de registro diario de residuos conforme al flujo interno. (Res.591/2024, num.4.1.1.3.1.3).	2	1	0	2	
2.3.3 El generador cuenta con Formato Consolidado Anual por tipo de residuos, diligenciado mensualmente. (Res.591/2024, nums.4.1.1.3.1.3 y 5.1).	2	1	0	2	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE	<div><div></div></div>				
La calificación del bloque corresponde al 6% del total del acta					
2. 4 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN / DIAGNÓSTICO					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.4.1 El generador identifica y describe las actividades de prevención y minimización de residuos según sus condiciones particulares. (Núm.. 4.1.1.3.1.4 PGIRASA, Res. 591/2024).	2	1	0	2	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE	<div><div></div></div>				
La calificación del bloque corresponde al 2% del total del acta					

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

2.5 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS / DIAGNÓSTICO					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.5.1 El generador cuenta con recipientes, bolsas y contenedores con ayudas visuales que cumplen las condiciones para la separación selectiva inicial. (Art. 2.8.10.5 D.780/2016; Núm.. 4.1.1.3.1.5, Anexo 5.3 Res.591/2024).	5		0	5	CR
2.5.2 El generador realiza la separación de residuos no peligrosos conforme al código de colores y etiquetado establecido. (Res.2184/2019; Num.4.1.1.3.1.5, Anexo 5.3 Res.591/2024).	2	1	0	2	
2.5.3 Cumple con las condiciones establecidas para la segregación de residuos biosanitarios. (Num.4.1.1.3.1.5, Anexo II 5.3 GIRASA Res.591/2024).	2	1	0	2	
2.5.4 Cumple con las condiciones para la segregación de residuos anatomopatológicos. (Num.4.1.1.3.1.5, Anexo III 5.3 GIRASA Res.591/2024).	2	1	0	2	
2.5.5 Cumple con las condiciones para la segregación de residuos cortopunzantes. (Num.4.1.1.3.1.5, Anexo IV 5.3 GIRASA Res.591/2024).	2	1	0	2	
2.5.6 Cumple con las condiciones para la segregación de residuos de animales con riesgo biológico o infeccioso. (Num.4.1.1.3.1.5, Anexo V 5.3 GIRASA Res.591/2024).	2	1	0	2	
2.5.7 Cumple con las condiciones para la segregación y manejo de residuos de áreas de aislamiento o con riesgo infeccioso. (Num.4.1.1.3.1.5, Anexo VI 5.3 GIRASA Res.591/2024).	2	1	0	2	
2.5.8 Cumple con las condiciones para la segregación y manejo de residuos generados en atención extramural. (Num.4.1.1.3.1.5, Anexo VII 5.3 GIRASA Res.591/2024).	2	1	0	2	
2.5.9 Cumple con las condiciones para la segregación de residuos peligrosos no biológicos, con otras características de peligrosidad, según el Decreto 1076/2015. (Num.4.1.1.3.1.5, Anexo VIII 5.3 PGIRASA Res.591/2024).	2	1	0	2	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					
La calificación del bloque corresponde al 21% del total del acta					
2.6. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS /DIAGNÓSTICO					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.6.1 El generador cuenta con contenedores adecuados para el movimiento y recolección interna según tipo y cantidad de residuos. (Num.4.1.1.3.1.6 y Anexo 5.4-IV Res.591/2024).	2	1	0	2	
2.6.2 El generador implementa un procedimiento para el movimiento interno de residuos con frecuencias, rutas y esquema del establecimiento. (Num.4.1.1.3.1.6 y Anexo 5.4-IV Res.591/2024). El esquema debe indicar las áreas de generación, almacenamiento y rutas de movimiento interno por tipo de residuo; debe ser claro, legible y estar ubicado en sitios estratégicos, conforme al tipo y particularidad del generador. (Frecuencia mínima Pequeño generador (10≤100 kg/mes): 10 < 45 - 1 vez/mes; 45< 100 1 vez/semana; Frecuencia mínima Micro generador (<10 kg/mes): 1 vez/mes)	2	1	0	2	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					
La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta					
2.7. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS /DIAGNÓSTICO					
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.7.1 El generador debe contar con un área de almacenamiento central que, esté aislada de zonas críticas, disponga de equipo de pesaje, kit de derrames, sistema de refrigeración para residuos anatomopatológicos y de animales, y acceso directo a los vehículos de recolección externa. En inmuebles sometidos a propiedad horizontal, esta área debe ubicarse dentro del inmueble. (Lit. b, Núm.. 4.1.1.3.1.7, Res. 591/2024).	5		0	5	CR
2.7.2 El generador cuenta con las condiciones adicionales para el almacenamiento central de residuos peligrosos, según su característica de riesgo (corrosivos, explosivos, reactivos, tóxicos e inflamables), los cuales deben mantenerse aislados del piso, debidamente señalizados y con matriz de compatibilidad visible. (Lit. c, Núm.. 4.1.1.3.1.7, Res. 591/2025).	5		0	5	CR

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

CONTINUACIÓN 2.7. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS /DIAGNÓSTICO

ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.7.3 Los pequeños y micro generadores no ubicados en propiedad horizontal cuentan con unidad de almacenamiento aislada, segura, con superficies lavables y contenedores etiquetados, acorde con la peligrosidad de los residuos. (Lit. d), Núm.. 4.1.1.3.1.7, Res. 591/2024).	5	2.5	0	5	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					
La calificación del bloque corresponde al 15% del total del acta					

2.8. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN / DIAGNÓSTICO.

ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.8.1 El generador cuenta con un área destinada a limpieza y desinfección de contenedores, equipos y demás implementos utilizados para aseo y limpieza de las instalaciones (Num.4.1.1.3.1.8 Res.591/2024).	5		0	5	CR
2.8.2 El PGIRASA consigna los procedimientos de limpieza y desinfección por tipo de residuo, incluyendo actividades, frecuencias, insumos, agentes activos, EPP, formatos de control e identificación del personal responsable. (Núm.. 4.1.1.3.1.8, Res. 591/2024)	2	1	0	2	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					
La calificación del bloque corresponde al 7% del total del acta					

3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.1 El generador cuenta con soportes de implementación, seguimiento e indicadores del programa de capacitación y socialización, ajustado a sus condiciones particulares. (Núm.. 4.1.1.3.2, Res. 591/2024).	4	2	0	4	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					
La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta					

4. PLAN DE CONTINGENCIA

ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
4.1 El generador cuenta con plan de contingencias con registros, simulacros y seguimiento de eventos asociados a residuos. (Num.4.1.1.3.3 Res.591/2024).	4	2	0	4	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					
La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta					

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRASA

ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
5.1 El generador cuenta con el cronograma anual del PGIRASA con actividades, responsables, plazos e indicadores. (Num.4.1.1.3.5 Res.591/2024).	2	1	0	2	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					
La calificación del bloque corresponde al 2% del total del acta					

6. SEGUIMIENTO

ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
6.1 El establecimiento cuenta con informe anual de seguimiento a la gestión interna con resultados, acciones correctivas y mejoras continuas. (Res.591/2024, num.4.1.3.2; Anexo 5.6).	4	2	0	4	
6.2 El establecimiento presentó el Informe anual de seguimiento a la Secretaría de Salud competente. (Res.591/2024, num.4.1.3.2).	5	2.5	0	5	
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					
La calificación del bloque corresponde al 9% del total del acta					


II. CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN PGIRASA

% DE CUMPLIMIENTO	Seleccione con una equis (X)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
0,0	CUMPLE	95%-100%
	CUMPLE PARCIAL	50%-94%
	NO CUMPLE	< 49,9%

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital


Hoja 4/5

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD





Subsecretaría De Salud Pública

Acta Anexa de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario Para la Gestión de los Residuos Generados en Atención en Salud y Otras Actividades (Girasa) - Pequeño y Micro Generador sin Tratamiento

Acta Número

[illegible]

OBSERVACIONES	
---------------	--

[illegible][illegible]