



COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA

Popayán, 27 de febrero de 2026

INPEC 27-02-2026 15:36
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0053749 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2353 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SANDRA PATRICIA HOYOS DELGADO
DESTINO INDUMED INDUSTRIA MEDICA SAS
ASUNTO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA MC007-2026
OBS

Señora:

MARY LUZ ORDOÑEZ GALLEGO

2026EE0053749



Representante Legal

INDUMED INDUSTRIA MEDICA SAS

Dirección Comercial: CR 1 No. 9-25 Brr Santa Inés Popayán Cauca

Email: indumedcolombia@gmail.com

REF: Comunicación de Aceptación de Oferta Invitación Pública MC007-2026 – Contrato No. ACEPTACION 008-2026

Respetado Señor (a) Representante Legal de la firma **INDUMED INDUSTRIA MEDICA SAS**

Me permito informarle que la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad de Popayán-CPAMSPY, aceptó su oferta presentada el día 24 de febrero de 2026, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. MC007-2026. De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 del 2015, esta comunicación de aceptación junto con su oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado.

A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la Invitación No. MC007-2026 y en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:

No. DE CONTRAT O	ACEPTACION 008-2026
CONTRATI STA	INDUMED INDUSTRIA MEDICA SAS NIT: 900.912898-5
	Representante Legal MARY LUZ ORDOÑEZ GALLEGO Identificación: C.C. No. 34.552.386 de Popayán
	Dirección Comercial: CR 1 No. 9-25 Brr Santa Inés Popayán Cauca
	Teléfonos: 3164246216-3172737978-3158025255
	Email Comercial: indumedcolombia@gmail.com
OBJETO	"Contratar el servicio de mantenimiento, reparación e instalación de maquinaria y equipos para los proyectos productivos de asadero y panadería de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad de Popayán - CPAMSPY."
ALCANCE DEL OBJETO	Prestar los servicios de mantenimiento, reparación de maquinaria y equipos para los proyectos productivos de asadero y panadería. El objeto del presente proceso contractual se realiza con el fin de garantizar en la medida de lo posible el normal funcionamiento de las actividades productivas del establecimiento, de acuerdo al presupuesto asignado para la vigencia 2026, para lo cual se requiere que el oferente entregue

los bienes o servicios de acuerdo a las condiciones técnicas solicitadas y en los plazos estipulados, los cuales deben garantizar excelente calidad, según requerimiento de los funcionarios encargados de la administración de los proyectos.		
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	LOTE 1: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN ASADERO	
	ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	1	FREIDORA O FRITADOR A GAS INDUSTRIAL CAPACIDAD 30 LTS . Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para Fritadores Broaster El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil de los fritadores Broaster: Desarme de la estructura: Realización de una inspección completa para desarmar la estructura del fritador, con el objetivo de realizar una limpieza profunda. Limpieza y Remoción de Grasa: Limpieza exhaustiva de las superficies internas y externas, eliminando toda acumulación de grasa y residuos, para evitar obstrucciones y mejorar la eficiencia. Soldadura de Estructura y Ángulos en Acero: Reparación de cualquier daño estructural mediante soldadura en los ángulos y partes necesarias para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura del equipo. Cambio de Platinas de Ductos de Quemadores de Gas: Sustitución de platinas desgastadas o dañadas en los ductos de quemadores de gas para asegurar la correcta distribución del calor. Cambio de Llaves: Reemplazo de llaves defectuosas o deterioradas en el sistema de gas para evitar fugas y asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Repuestos Incluidos: Inyectores de gas, Conectores, Uniones, Líneas de cobre, Mangueras flexo metálicas Suministro de ventiladores y extractores. Seguimiento y Verificación: Se realizará un seguimiento continuo del buen funcionamiento de los fritadores durante un periodo de 4 meses a partir de la firma del contrato, para garantizar que todos los sistemas operen correctamente y prevenir fallas a futuro.
	2	CUARTO FRIO DE CONGELACION MODULAR DESARMABLE. Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para Cuarto Frío: El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el óptimo funcionamiento y prolongar la vida útil de los cuartos fríos: Limpieza de Toda la Estructura: Se llevará a cabo una limpieza integral de las unidades, tanto en su parte interna como externa, para eliminar suciedad, residuos y posibles contaminantes. Calibración de Temperaturas: Se realizará la calibración de los termostatos y controles de temperatura para garantizar que cada cuarto frío mantenga la temperatura adecuada según sus especificaciones. Suministro e Instalación de Ventiladores y Evaporadores: Suministro e instalación de nuevos ventiladores y evaporadores, según sea necesario, para asegurar una correcta circulación del aire y eficiencia en la refrigeración. Reparación de Puertas y Cambio de Empaques: Inspección y reparación de las puertas, asegurando que estén en buen estado y que los empaques sean reemplazados para evitar pérdidas de frío y mejorar la eficiencia energética. Cambio de Bisagras: Sustitución de las bisagras de las puertas, si están deterioradas, para asegurar el correcto cierre y funcionamiento de las mismas. Controlador de Temperatura TC900E Power: Indicador Completo: Reemplazo o reparación del controlador de temperatura TC900E Power, con un indicador completo, para asegurar un control preciso y fiable de la temperatura en cada unidad. Reemplazar el compresor del congelador el cual se encuentra dañado y no permite que el equipo se encuentre operativo, recargar gas refrigerante nuevo para el compresor. Suministro de Repuestos: Se incluyen los repuestos necesarios para el mantenimiento, según lo estipulado, tales como ventiladores, evaporadores, empaques, bisagras, controlador de temperatura, compresor y gas refrigerante entre otros.
	3	CARRO PLATAFORMA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE. Mantenimiento Correctivo a todo costo de Carros de Acarreo de Mercancía: reforzar lala estructura de los carros mara mayor capacidad de carga, utilizando el mismo ángulo para brindar estabilidad y resistencia. cambio de Rodamientos: El carro contará con dos rodachines fijos y dos rodachines escuadrables para un desplazamiento fácil y seguro. Ruedas neumáticas de 10" que permiten una alta capacidad de carga y facilitan el transporte de mercancía. La estructura será adecuada para soportar un peso de hasta 500 kg, y con una pintura resistente ,garantizando su durabilidad y resistencia para el uso frecuente. y asegurando que todos los sistemas y componentes operen correctamente y evitar fallas a futuro.
	CANTIDA D	CANTIDAD
	4	1
LOTE 2: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PANADERIA		
ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
CANTIDAD	CANTIDAD	

	1	<p>BATIDORA 60LT. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia de las batidoras:</p> <p>Cambio de Correas: Sustitución de las correas desgastadas o dañadas para asegurar un funcionamiento adecuado de los mecanismos de la batidora.</p> <p>Mantenimiento Eléctrico: Inspección, ajuste y reparación de los componentes eléctricos de la batidora, para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente.</p> <p>Ajuste y Cambio de Retenes: Reemplazo de los retenes deteriorados o desgastados, asegurando un sellado adecuado y evitando fugas que puedan afectar el funcionamiento de la máquina.</p> <p>Cambio de Rodamientos: Reemplazo de los rodamientos defectuosos o dañados, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción en los componentes rotativos.</p> <p>Limpieza y Engrase: Limpieza completa de la batidora, eliminando cualquier acumulación de residuos o suciedad. Además, se realizará el engrase de los componentes mecánicos para garantizar un rendimiento eficiente. Repuestos Incluidos: Contactores, Correas, Cables, Conectores, Comandos.</p>	2
	2	<p>AMASADORA 15 KGR. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para garantizar el correcto funcionamiento y la eficiencia de las mojadoras:</p> <p>Cambio de Correas: Reemplazo de las correas desgastadas o dañadas para asegurar el funcionamiento adecuado de los mecanismos de la mojadora.</p> <p>Mantenimiento Eléctrico: Inspección y ajuste de los componentes eléctricos, con el fin de asegurar un rendimiento adecuado y seguro de todo el sistema eléctrico de la mojadora.</p> <p>Ajuste y Cambio de Retenes: Inspección y reemplazo de los retenes deteriorados o desgastados, para evitar fugas y mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la máquina.</p> <p>Cambio de Rodamientos: Sustitución de los rodamientos defectuosos o dañados, asegurando un movimiento suave y sin fricción en los componentes rotativos.</p> <p>Limpieza y Engrase: Limpieza completa de la mojadora, eliminando cualquier acumulación de suciedad o residuos. Además, se realizará el engrase de los componentes mecánicos para garantizar su funcionamiento adecuado y prolongar su vida útil. Repuestos Incluidos: Contactores, controles, Correas, Cables, Conectores, Cinta (según sea necesario).</p>	3
	3	<p>CAMPANA EXTRACTORA. Mantenimiento, reparación de componentes de la campana que permitan el correcto funcionamiento, cambio de extractores de la campana y limpieza profunda de sus componentes que permita el correcto funcionamiento.</p>	1
	4	<p>NEVERA 45 PIES. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia de la vitrina de enfriamiento:</p> <p>Limpieza de Evaporador: Realización de una limpieza profunda del evaporador para eliminar suciedad, polvo o residuos que puedan afectar la eficiencia del sistema de enfriamiento. Cambio de Cable de Alimentación: Reemplazo del cable de alimentación si está dañado o presenta fallas, asegurando un suministro eléctrico seguro y adecuado a la vitrina. Cambio de Motor de Ventilador: Reemplazo del motor del ventilador si está defectuoso o presenta mal funcionamiento, para asegurar una circulación adecuada del aire dentro de la vitrina y mantener la temperatura constante, cambio de motor principal si es el caso, ajuste del gas y cambio de las partes que no permitan su correcto funcionamiento.</p>	1
	5	<p>CORTADORA DE 36 CORTES. Capacidad 36 cortes, cambio de cuchillas, ajuste de la base, limpieza profunda de sus componentes, ajuste del brazo de corte, ajuste o cambio de rodamientos, engranajes y corte uniforme.</p>	1
	6	<p>EQUIPO DE PANADERIA QUE CONSTA DE HORNO ELECTRICO . El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia del horno: Limpieza de Partes Electrónicas: Limpieza exhaustiva de todos los componentes electrónicos del horno para eliminar polvo, residuos o cualquier obstrucción que pueda afectar su rendimiento.</p> <p>Calibración y Cambio de Correas: Calibración de los sistemas de control y reemplazo de correas desgastadas o dañadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y sin interrupciones. Mantenimiento de Quemadores y Turbinas: Inspección, limpieza y ajuste de los quemadores y turbinas para asegurar una combustión adecuada y el rendimiento óptimo del horno. Cambio de Pirómetro Digital: Reemplazo del pirómetro digital para garantizar mediciones precisas de la temperatura durante el proceso de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contador Temporizador Digital: Instalación de un nuevo temporizador digital para un control preciso del tiempo de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contactor, Cables y Capuchones Siliconados: Sustitución de contactores defectuosos, cables dañados y capuchones siliconados para mejorar la conectividad y garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas.</p> <p>Instalación de Extractor y Tarjeta de Encendido: Suministro e instalación de un extractor de aire nuevo para mejorar la ventilación del horno, y reemplazo de la tarjeta de encendido para asegurar un encendido confiable y eficiente.</p> <p>Cambio de Transformadores de Encendido: Reemplazo de los transformadores de encendido defectuosos o desgastados, para asegurar un encendido adecuado y seguro de los quemadores.</p> <p>Repuestos Incluidos: El servicio incluye los repuestos necesarios para las reparaciones mencionadas, tales como correas, pirómetro digital, temporizador, contactores, cables, capuchones siliconados, extractores, tarjeta de encendido y transformadores de encendido, empaques de las puertas principales del horno, cambio de chapa o manija de la puerta de los hornos, engrase de llantas y mantenimiento de carros de hornos.</p>	1

7	<p>El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia del horno: Limpieza de Partes Electrónicas: Limpieza exhaustiva de todos los componentes electrónicos del horno para eliminar polvo, residuos o cualquier obstrucción que pueda afectar su rendimiento. Calibración y Cambio de Correas: Calibración de los sistemas de control y reemplazo de correas desgastadas o dañadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y sin interrupciones. Mantenimiento de Quemadores y Turbinas: Inspección, limpieza y ajuste de los quemadores y turbinas para asegurar una combustión adecuada y el rendimiento óptimo del horno. Cambio de Pirómetro Digital: Reemplazo del pirómetro digital para garantizar mediciones precisas de la temperatura durante el proceso de cocción. Reemplazo de Contador Temporizador Digital: Instalación de un nuevo temporizador digital para un control preciso del tiempo de cocción. Reemplazo de Contactor, Cables y Capuchones Siliconados: Sustitución de contactores defectuosos, cables dañados y capuchones siliconados para mejorar la conectividad y garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas. Instalación de Extractor y Tarjeta de Encendido: Suministro e instalación de un extractor de aire nuevo para mejorar la ventilación del horno, y reemplazo de la tarjeta de encendido para asegurar un encendido confiable y eficiente. Cambio de Transformadores de Encendido: Reemplazo de los transformadores de encendido defectuosos o desgastados, para asegurar un encendido adecuado y seguro de los quemadores. Repuestos Incluidos: El servicio incluye los repuestos necesarios para las reparaciones mencionadas, tales como correas, pirómetro digital, temporizador, contactores, cables, capuchones siliconados, extractores, tarjeta de encendido y transformadores de encendido, empaques de las puertas principales del horno, cambio de chapa o manija de la puerta de los hornos, engrase de llantas y mantenimiento de carros de hornos.</p>	1
8	<p>HORNO ROTARIO A GAS DE 10 LATAS. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia del horno: Limpieza de Partes Electrónicas: Limpieza exhaustiva de todos los componentes electrónicos del horno para eliminar polvo, residuos o cualquier obstrucción que pueda afectar su rendimiento. Calibración y Cambio de Correas: Calibración de los sistemas de control y reemplazo de correas desgastadas o dañadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y sin interrupciones. Mantenimiento de Quemadores y Turbinas: Inspección, limpieza y ajuste de los quemadores y turbinas para asegurar una combustión adecuada y el rendimiento óptimo del horno. Cambio de Pirómetro Digital: Reemplazo del pirómetro digital para garantizar mediciones precisas de la temperatura durante el proceso de cocción. Reemplazo de Contador Temporizador Digital: Instalación de un nuevo temporizador digital para un control preciso del tiempo de cocción. Reemplazo de Contactor, Cables y Capuchones Siliconados: Sustitución de contactores defectuosos, cables dañados y capuchones siliconados para mejorar la conectividad y garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas. Instalación de Extractor y Tarjeta de Encendido: Suministro e instalación de un extractor de aire nuevo para mejorar la ventilación del horno, y reemplazo de la tarjeta de encendido para asegurar un encendido confiable y eficiente. Cambio de Transformadores de Encendido: Reemplazo de los transformadores de encendido defectuosos o desgastados, para asegurar un encendido adecuado y seguro de los quemadores. Repuestos Incluidos: El servicio incluye los repuestos necesarios para las reparaciones mencionadas, tales como correas, pirómetro digital, temporizador, contactores, cables, capuchones siliconados, extractores, tarjeta de encendido y transformadores de encendido, empaques de las puertas principales del horno, cambio de chapa o manija de la puerta de los hornos, engrase de llantas y mantenimiento de carros de hornos.</p>	1
9	<p>HORNO ROTATORIO . El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia del horno: Limpieza de Partes Electrónicas: Limpieza exhaustiva de todos los componentes electrónicos del horno para eliminar polvo, residuos o cualquier obstrucción que pueda afectar su rendimiento. Calibración y Cambio de Correas: Calibración de los sistemas de control y reemplazo de correas desgastadas o dañadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y sin interrupciones. Mantenimiento de Quemadores y Turbinas: Inspección, limpieza y ajuste de los quemadores y turbinas para asegurar una combustión adecuada y el rendimiento óptimo del horno. Cambio de Pirómetro Digital: Reemplazo del pirómetro digital para garantizar mediciones precisas de la temperatura durante el proceso de cocción. Reemplazo de Contador Temporizador Digital: Instalación de un nuevo temporizador digital para un control preciso del tiempo de cocción. Reemplazo de Contactor, Cables y Capuchones Siliconados: Sustitución de contactores defectuosos, cables dañados y capuchones siliconados para mejorar la conectividad y garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas. Instalación de Extractor y Tarjeta de Encendido: Suministro e instalación de un extractor de aire nuevo para mejorar la ventilación del horno, y reemplazo de la tarjeta de encendido para asegurar un encendido confiable y eficiente. Cambio de Transformadores de Encendido: Reemplazo de los transformadores de encendido defectuosos o desgastados, para asegurar un encendido adecuado y seguro de los quemadores. Repuestos Incluidos: El servicio incluye los repuestos necesarios para las reparaciones mencionadas, tales como correas, pirómetro digital, temporizador, contactores, cables, capuchones siliconados, extractores, tarjeta de encendido y transformadores de encendido, empaques de las puertas principales del horno, cambio de chapa o manija de la puerta de los hornos, engrase de llantas y mantenimiento de carros de hornos.</p>	1

10	<p>CUARTO DE CRECIMIENTO. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para garantizar el funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil de la cámara de crecimiento: Cambio de Seguros de Puertas: Reemplazo de los seguros de las puertas de la cámara para asegurar un cierre adecuado y evitar fugas de vapor o gas. Remachar Biseles y Ajuste de Puertas: Reparación de los biseles y ajuste de las puertas para garantizar un sellado perfecto y evitar pérdidas de temperatura o humedad dentro de la cámara. Mantenimiento de los Quemadores: Revisión, limpieza y ajuste de los quemadores para asegurar una combustión eficiente y un funcionamiento seguro de la cámara. Ajuste y Calibración de Entrada de Gas: Inspección y calibración de las válvulas de entrada de gas, garantizando que la cantidad de gas suministrada sea la correcta para el funcionamiento adecuado de los quemadores. Cambio de Entradas de Alimentación de Gas: Reemplazo de las entradas de alimentación de gas si están deterioradas o defectuosas, asegurando un flujo adecuado hacia los quemadores. Reemplazo de Mangueras Flexo Metálicas para Quemadores: Suministro e instalación de nuevas mangueras flexo metálicas, garantizando un suministro seguro y eficiente de gas a los quemadores, cambio de válvulas o reguladores de gas de ser necesario.</p>	9
11	<p>DIVISORA DE MASA 36 CORTES. Capacidad 36 cortes, cambio de cuchillas, ajuste de la base, limpieza profunda de sus componentes, ajuste del brazo de corte, ajuste o cambio de rodamientos, engranajes y corte uniforme.</p>	1
12	<p>CARRO PLATAFORMA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE. Mantenimiento Correctivo a todo costo de Carros de Acarreo de Mercancía: reforzar la estructura de los carros para mayor capacidad de carga, utilizando el mismo ángulo para brindar estabilidad y resistencia. cambio de Rodamientos: El carro contará con dos rodachines fijos y dos rodachines escuadrables para un desplazamiento fácil y seguro. Ruedas neumáticas de 10" que permiten una alta capacidad de carga y facilitan el transporte de mercancía. La estructura será adecuada para soportar un peso de hasta 500 kg, y con una pintura resistente, garantizando su durabilidad y resistencia para el uso frecuente. y asegurando que todos los sistemas y componentes operen correctamente y evitar fallas a futuro.</p>	2

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES:

1. No se aceptan productos / repuestos genéricos ni remanufacturados.
2. Como requisito habilitante, el proponente deberá presentarse a revisar el estado de la maquinaria o equipos del área de asadero y panadería, antes de la presentación de la oferta, la cual debe realizarse el día 20 de febrero de 2026 en horarios de ingreso de 1:00 pm a 03:00 pm, para ello debe solicitar con anticipación el debido permiso para el ingreso al Establecimiento, por medio de mensajes del proceso en la plataforma Secop II, teniendo disponibilidad de tiempo, ajustándose a los procedimientos de ingreso requeridos, el encargado del acompañamiento certificará su asistencia.
3. Se deberá garantizar disponibilidad para prestar servicios emergentes, además de realizar seguimiento continuo y dar la respectiva capacitación de operatividad, seguridad en el trabajo, cuidado y manejo de las herramientas y maquinaria a la población privada de la libertad – PPL.
4. Prestar servicio de mantenimiento de tipo preventivo y correctivo de la maquinaria y/o equipos requeridos por el establecimiento, dando las garantías necesarias de los repuestos cambiados.
5. Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente deberá certificar domicilio en la ciudad de Popayán, o de aliados estratégicos en Popayán, para efecto de solucionar emergencias que requieran de solución inmediata.
6. La vigencia de la propuesta económica presentada por el oferente se debe sostener hasta la terminación de la prestación del servicio.
7. El horario de ingreso para personal técnico será de 8:00 a 10:00 am y de 1:30 a 3:00 pm de lunes a viernes y/o en coordinación con los responsables de los proyectos de asadero y panadería de la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Popayán.

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

Nota: La entidad podrá adicionar recursos y actividades en el momento de la adjudicación si llegare a sobrar presupuesto.

<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p>	<p>Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entregar los productos y prestar los servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. c) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del servicio/bienes dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). d) Garantizar la calidad de los bienes o servicios suministrados; en caso de entregar algún bien defectuoso este deberá ser reemplazado dentro del día hábil siguiente al requerimiento que efectuó el establecimiento en la dependencia de la Entidad que se le indiqué. e) Efectuar cambio de productos próximos a vencerse, deteriorados o en mal estado. f) Cumplir con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal g) Realizar el servicio de mantenimiento, reparación e instalación de maquinaria y equipos para los proyectos de asadero y panadería a solicitud del administrador y/o supervisor del proyecto. h) Publicar las facturas en la plataforma Secop II, menú Ejecución del contrato- plan de pagos
<p>OBLIGACIONES DEL INPEC</p>	<p>El INPEC se obliga para con el Contratista a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aprobar oportunamente la Garantía única que en debida forma constituya el contratista. (En caso que sean solicitadas dichas garantías). b) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato. c) Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo. d) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del bien suministrado a la Entidad. e) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). f) Notificar por escrito al contratista cuando se presenten incumplimientos en lo relacionado con plazos de entrega, especificaciones técnicas de los productos y/o calidad de los bienes y/o servicios; las cuales servirán de soporte para iniciar los trámites respectivos para hacer efectivas las multas, la cláusula penal pecuniaria, la póliza de cumplimiento o la declaratoria de incumplimiento del contrato (según sea el caso). <p>Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.</p>

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	<p>El CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor de La Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Popayán - CPAMSPY con Nit. 817005159-9, dentro de dos (02) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales que avalará el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. Dicha garantía consistirá en la póliza expedida por Compañía de Seguros, legalmente establecida en Colombia y cuya matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por garantía Bancaria, con las siguientes coberturas y suficiencias.</p> <p>CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y (4) cuatro meses más.</p> <p>CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS: Por el veinte (20%) del valor del contrato y su vigencia se extenderá por la ejecución del contrato y (4) cuatro meses más.</p>																			
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de noviembre de 2026 o hasta agotar el total del contrato, lo que ocurra primero, el cual será contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</p>																			
VALOR Y FORMA DE PAGO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$17.980.000,00) M/CTE.</p> <p>LOTE 1: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN ASADERO \$6.105.000</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ITEM</th> <th style="width: 55%;">DESCRIPCION DEL PRODUCTO</th> <th style="width: 5%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">VR UNITARIO</th> <th style="width: 5%;">IVA</th> <th style="width: 10%;">VR UNITARIO CON IVA</th> <th style="width: 5%;">VR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> <p>FREIDORA O FRITADOR A GAS INDUSTRIAL CAPACIDAD 30 LTS . Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para Fritadores Broaster El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil de los fritadores Broaster: Desarme de la estructura: Realización de una inspección completa para desarmar la estructura del fritador, con el objetivo de realizar una limpieza profunda. Limpieza y Remoción de Grasa: Limpieza exhaustiva de las superficies internas y externas, eliminando toda acumulación de grasa y residuos, para evitar obstrucciones y mejorar la eficiencia. Soldadura de Estructura y Ángulos en Acero: Reparación de cualquier daño estructural mediante soldadura en los ángulos y partes necesarias para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura del equipo. Cambio de Platinas de Ductos de Quemadores de Gas: Sustitución de platinas desgastadas o dañadas en los ductos de quemadores de gas para asegurar la correcta distribución del calor. Cambio de Llaves: Reemplazo de llaves defectuosas o deterioradas en el sistema de gas para evitar fugas y asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Repuestos Incluidos: Inyectores de gas, Conectores, Uniones, Líneas de cobre, Mangueras flexo metálicas Suministro de ventiladores y extractores. Seguimiento y Verificación: Se realizará un seguimiento continuo del</p> </td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">109.769</td> <td style="text-align: right;">577.731</td> <td style="text-align: right;">687.500</td> <td style="text-align: right;">2.750.000</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VR UNITARIO CON IVA	VR TOTAL	1	<p>FREIDORA O FRITADOR A GAS INDUSTRIAL CAPACIDAD 30 LTS . Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para Fritadores Broaster El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil de los fritadores Broaster: Desarme de la estructura: Realización de una inspección completa para desarmar la estructura del fritador, con el objetivo de realizar una limpieza profunda. Limpieza y Remoción de Grasa: Limpieza exhaustiva de las superficies internas y externas, eliminando toda acumulación de grasa y residuos, para evitar obstrucciones y mejorar la eficiencia. Soldadura de Estructura y Ángulos en Acero: Reparación de cualquier daño estructural mediante soldadura en los ángulos y partes necesarias para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura del equipo. Cambio de Platinas de Ductos de Quemadores de Gas: Sustitución de platinas desgastadas o dañadas en los ductos de quemadores de gas para asegurar la correcta distribución del calor. Cambio de Llaves: Reemplazo de llaves defectuosas o deterioradas en el sistema de gas para evitar fugas y asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Repuestos Incluidos: Inyectores de gas, Conectores, Uniones, Líneas de cobre, Mangueras flexo metálicas Suministro de ventiladores y extractores. Seguimiento y Verificación: Se realizará un seguimiento continuo del</p>	4	109.769	577.731	687.500	2.750.000
ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VR UNITARIO CON IVA	VR TOTAL														
1	<p>FREIDORA O FRITADOR A GAS INDUSTRIAL CAPACIDAD 30 LTS . Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para Fritadores Broaster El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil de los fritadores Broaster: Desarme de la estructura: Realización de una inspección completa para desarmar la estructura del fritador, con el objetivo de realizar una limpieza profunda. Limpieza y Remoción de Grasa: Limpieza exhaustiva de las superficies internas y externas, eliminando toda acumulación de grasa y residuos, para evitar obstrucciones y mejorar la eficiencia. Soldadura de Estructura y Ángulos en Acero: Reparación de cualquier daño estructural mediante soldadura en los ángulos y partes necesarias para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura del equipo. Cambio de Platinas de Ductos de Quemadores de Gas: Sustitución de platinas desgastadas o dañadas en los ductos de quemadores de gas para asegurar la correcta distribución del calor. Cambio de Llaves: Reemplazo de llaves defectuosas o deterioradas en el sistema de gas para evitar fugas y asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Repuestos Incluidos: Inyectores de gas, Conectores, Uniones, Líneas de cobre, Mangueras flexo metálicas Suministro de ventiladores y extractores. Seguimiento y Verificación: Se realizará un seguimiento continuo del</p>	4	109.769	577.731	687.500	2.750.000														



INPEC

	buen funcionamiento de los fritadores durante un periodo de 4 meses a partir de la firma del contrato, para garantizar que todos los sistemas operen correctamente y prevenir fallas a futuro.					
2	<p>CUARTO FRIO DE CONGELACION MODULAR DESARMABLE. Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para Cuarto Frio: El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el óptimo funcionamiento y prolongar la vida útil de los cuartos fríos: Limpieza de Toda la Estructura: Se llevará a cabo una limpieza integral de las unidades, tanto en su parte interna como externa, para eliminar suciedad, residuos y posibles contaminantes. Calibración de Temperaturas: Se realizará la calibración de los termostatos y controles de temperatura para garantizar que cada cuarto frío mantenga la temperatura adecuada según sus especificaciones. Suministro e Instalación de Ventiladores y Evaporadores: Suministro e instalación de nuevos ventiladores y evaporadores, según sea necesario, para asegurar una correcta circulación del aire y eficiencia en la refrigeración. Reparación de Puertas y Cambio de Empaques: Inspección y reparación de las puertas, asegurando que estén en buen estado y que los empaques sean reemplazados para evitar pérdidas de frío y mejorar la eficiencia energética. Cambio de Bisagras: Sustitución de las bisagras de las puertas, si están deterioradas, para asegurar el correcto cierre y funcionamiento de las mismas. Controlador de Temperatura TC900E Power: Indicador Completo: Reemplazo o reparación del controlador de temperatura TC900E Power, con un indicador completo, para asegurar un control preciso y fiable de la temperatura en cada unidad. Reemplazar el compresor del congelador el cual se encuentra dañado y no permite que el equipo se encuentre operativo, recargar gas refrigerante nuevo para el compresor. Suministro de Repuestos: Se incluyen los repuestos necesarios para el mantenimiento, según lo estipulado, tales como ventiladores, evaporadores, empaques, bisagras, controlador de temperatura, compresor y gas refrigerante entre otros.</p>	1	483.782	2.546.218	3.030.000	3.030.000
3	<p>CARRO PLATAFORMA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE. Mantenimiento Correctivo a todo costo de Carros de Acarreo de Mercancía: reforzar lala estructura de los carros mara mayor capacidad de carga, utilizando el mismo ángulo para brindar estabilidad y resistencia. cambio de Rodamientos: El carro contará con dos rodachines fijos y dos rodachines escuadrables para un desplazamiento fácil y seguro. Ruedas neumáticas de 10" que permiten una alta capacidad de carga y facilitan el transporte de mercancía. La estructura será adecuada para soportar un peso de hasta 500 kg, y con una pintura resistente ,garantizando su durabilidad y resistencia para el uso frecuente. y asegurando que todos los sistemas y componentes operen correctamente y evitar fallas a futuro.</p>	1	51.891	273.109	325.000	325.000
					TOTAL	6.105.000

**LOTE 2: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
REPARACIÓN PANADERIA \$11.875.000**

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR UNITA RIO	IVA	VR UNIT ARIO CON IVA	VR TOTAL
1	BATIDORA 60LT. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia de las batidoras: Cambio de Correas: Sustitución de las correas desgastadas o dañadas para asegurar un funcionamiento adecuado de los mecanismos de la batidora. Mantenimiento Eléctrico: Inspección, ajuste y reparación de los componentes eléctricos de la batidora, para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente. Ajuste y Cambio de Retenes: Reemplazo de los retenes deteriorados o desgastados, asegurando un sellado adecuado y evitando fugas que puedan afectar el funcionamiento de la máquina. Cambio de Rodamientos: Reemplazo de los rodamientos defectuosos o dañados, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción en los componentes rotativos. Limpieza y Engrase: Limpieza completa de la batidora, eliminando cualquier acumulación de residuos o suciedad. Además, se realizará el engrase de los componentes mecánicos para garantizar un rendimiento eficiente. Repuestos Incluidos: Contactores, Correas, Cables, Conectores, Comandos.	2	47.899	252.101	300.000	600.000
2	AMASADORA 15 KGR. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para garantizar el correcto funcionamiento y la eficiencia de las mojadoras: Cambio de Correas: Reemplazo de las correas desgastadas o dañadas para asegurar el funcionamiento adecuado de los mecanismos de la mojadora. Mantenimiento Eléctrico: Inspección y ajuste de los componentes eléctricos, con el fin de asegurar un rendimiento adecuado y seguro de todo el sistema eléctrico de la mojadora. Ajuste y Cambio de Retenes: Inspección y reemplazo de los retenes deteriorados o desgastados, para evitar fugas y mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la máquina. Cambio de Rodamientos: Sustitución de los rodamientos defectuosos o dañados, asegurando un movimiento suave y sin fricción en los componentes rotativos. Limpieza y Engrase: Limpieza completa de la mojadora, eliminando cualquier acumulación de suciedad o residuos. Además, se realizará el engrase de los componentes mecánicos para garantizar su funcionamiento adecuado y prolongar su vida útil. Repuestos Incluidos: Contactores, controles, Correas, Cables, Conectores, Cinta (según sea necesario).	3	43.908	231.092	275.000	825.000
3	CAMPANA EXTRACTORA. Mantenimiento, reparación de componentes de la campana que permitan el correcto funcionamiento, cambio de extractores de la campana y limpieza profunda de sus componentes que permita el correcto funcionamiento.	1	43.908	231.092	275.000	275.000
4	NEVERA 45 PIES. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia de la vitrina de enfriamiento: Limpieza de Evaporador: Realización de una limpieza profunda del evaporador para eliminar suciedad, polvo o residuos que puedan afectar la eficiencia del sistema de enfriamiento. Cambio de Cable de Alimentación: Reemplazo del cable de alimentación si está dañado o presenta fallas, asegurando un suministro eléctrico seguro y adecuado a la vitrina. Cambio de Motor de Ventilador: Reemplazo del motor del ventilador si está defectuoso o presenta mal funcionamiento, para asegurar una circulación adecuada del aire dentro de la vitrina y mantener la temperatura constante, cambio de motor principal si es el caso, ajuste del gas y cambio de las partes que no permitan su correcto funcionamiento.	1	127.731	672.269	800.000	800.000
5	CORTADORA DE 36 CORTES. Capacidad 36 cortes, cambio de cuchillas, ajuste de la base, limpieza profunda de sus componentes, ajuste del brazo de corte, ajuste o cambio de rodamientos, engranajes y corte uniforme.	1	39.916	210.084	250.000	250.000

6	<p>EQUIPO DE PANADERIA QUE CONSTA DE HORNO ELECTRICO . El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia del horno: Limpieza de Partes Electrónicas: Limpieza exhaustiva de todos los componentes electrónicos del horno para eliminar polvo, residuos o cualquier obstrucción que pueda afectar su rendimiento.</p> <p>Calibración y Cambio de Correas: Calibración de los sistemas de control y reemplazo de correas desgastadas o dañadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y sin interrupciones. Mantenimiento de Quemadores y Turbinas: Inspección, limpieza y ajuste de los quemadores y turbinas para asegurar una combustión adecuada y el rendimiento óptimo del horno.</p> <p>Cambio de Pirómetro Digital: Reemplazo del pirómetro digital para garantizar mediciones precisas de la temperatura durante el proceso de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contador Temporizador Digital: Instalación de un nuevo temporizador digital para un control preciso del tiempo de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contactor, Cables y Capuchones Siliconados: Sustitución de contactores defectuosos, cables dañados y capuchones siliconados para mejorar la conectividad y garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas.</p> <p>Instalación de Extractor y Tarjeta de Encendido: Suministro e instalación de un extractor de aire nuevo para mejorar la ventilación del horno, y reemplazo de la tarjeta de encendido para asegurar un encendido confiable y eficiente.</p> <p>Cambio de Transformadores de Encendido: Reemplazo de los transformadores de encendido defectuosos o desgastados, para asegurar un encendido adecuado y seguro de los quemadores.</p> <p>Repuestos Incluidos: El servicio incluye los repuestos necesarios para las reparaciones mencionadas, tales como correas, pirómetro digital, temporizador, contactores, cables, capuchones siliconados, extractores, tarjeta de encendido y transformadores de encendido, empaques de las puertas principales del horno, cambio de chapa o manija de la puerta de los hornos, engrase de llantas y mantenimiento de carros de hornos.</p>	1	191.597	1.008.403	1.200.000	1.200.000
7	<p>El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia del horno: Limpieza de Partes Electrónicas: Limpieza exhaustiva de todos los componentes electrónicos del horno para eliminar polvo, residuos o cualquier obstrucción que pueda afectar su rendimiento.</p> <p>Calibración y Cambio de Correas: Calibración de los sistemas de control y reemplazo de correas desgastadas o dañadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y sin interrupciones. Mantenimiento de Quemadores y Turbinas: Inspección, limpieza y ajuste de los quemadores y turbinas para asegurar una combustión adecuada y el rendimiento óptimo del horno.</p> <p>Cambio de Pirómetro Digital: Reemplazo del pirómetro digital para garantizar mediciones precisas de la temperatura durante el proceso de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contador Temporizador Digital: Instalación de un nuevo temporizador digital para un control preciso del tiempo de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contactor, Cables y Capuchones Siliconados: Sustitución de contactores defectuosos, cables dañados y capuchones siliconados para mejorar la conectividad y garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas.</p> <p>Instalación de Extractor y Tarjeta de Encendido: Suministro e instalación de un extractor de aire nuevo para mejorar la ventilación del horno, y reemplazo de la tarjeta de encendido para asegurar un encendido confiable y eficiente.</p> <p>Cambio de Transformadores de Encendido: Reemplazo de los transformadores de encendido defectuosos o desgastados, para asegurar un encendido adecuado y seguro de los quemadores.</p> <p>Repuestos Incluidos: El servicio incluye los repuestos necesarios para las reparaciones mencionadas, tales como correas, pirómetro digital, temporizador, contactores, cables, capuchones siliconados, extractores, tarjeta de encendido y transformadores de encendido, empaques de las puertas principales del horno, cambio de chapa o manija de la puerta de los hornos, engrase de llantas y mantenimiento de carros de hornos.</p>	1	319.328	1.680.672	2.000.000	2.000.000

8	<p>HORNO ROTARIO A GAS DE 10 LATAS. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia del horno: Limpieza de Partes Electrónicas: Limpieza exhaustiva de todos los componentes electrónicos del horno para eliminar polvo, residuos o cualquier obstrucción que pueda afectar su rendimiento.</p> <p>Calibración y Cambio de Correas: Calibración de los sistemas de control y reemplazo de correas desgastadas o dañadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y sin interrupciones. Mantenimiento de Quemadores y Turbinas: Inspección, limpieza y ajuste de los quemadores y turbinas para asegurar una combustión adecuada y el rendimiento óptimo del horno.</p> <p>Cambio de Pirómetro Digital: Reemplazo del pirómetro digital para garantizar mediciones precisas de la temperatura durante el proceso de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contador Temporizador Digital: Instalación de un nuevo temporizador digital para un control preciso del tiempo de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contactor, Cables y Capuchones Siliconados: Sustitución de contactores defectuosos, cables dañados y capuchones siliconados para mejorar la conectividad y garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas.</p> <p>Instalación de Extractor y Tarjeta de Encendido: Suministro e instalación de un extractor de aire nuevo para mejorar la ventilación del horno, y reemplazo de la tarjeta de encendido para asegurar un encendido confiable y eficiente.</p> <p>Cambio de Transformadores de Encendido: Reemplazo de los transformadores de encendido defectuosos o desgastados, para asegurar un encendido adecuado y seguro de los quemadores.</p> <p>Repuestos Incluidos: El servicio incluye los repuestos necesarios para las reparaciones mencionadas, tales como correas, pirómetro digital, temporizador, contactores, cables, capuchones siliconados, extractores, tarjeta de encendido y transformadores de encendido, empaques de las puertas principales del horno, cambio de chapa o manija de la puerta de los hornos, engrase de llantas y mantenimiento de carros de hornos.</p>	1	183.613	966.387	1.150.000	1.150.000
9	<p>HORNO ROTATORIO. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para asegurar el correcto funcionamiento y la eficiencia del horno: Limpieza de Partes Electrónicas: Limpieza exhaustiva de todos los componentes electrónicos del horno para eliminar polvo, residuos o cualquier obstrucción que pueda afectar su rendimiento.</p> <p>Calibración y Cambio de Correas: Calibración de los sistemas de control y reemplazo de correas desgastadas o dañadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y sin interrupciones. Mantenimiento de Quemadores y Turbinas: Inspección, limpieza y ajuste de los quemadores y turbinas para asegurar una combustión adecuada y el rendimiento óptimo del horno.</p> <p>Cambio de Pirómetro Digital: Reemplazo del pirómetro digital para garantizar mediciones precisas de la temperatura durante el proceso de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contador Temporizador Digital: Instalación de un nuevo temporizador digital para un control preciso del tiempo de cocción.</p> <p>Reemplazo de Contactor, Cables y Capuchones Siliconados: Sustitución de contactores defectuosos, cables dañados y capuchones siliconados para mejorar la conectividad y garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas.</p> <p>Instalación de Extractor y Tarjeta de Encendido: Suministro e instalación de un extractor de aire nuevo para mejorar la ventilación del horno, y reemplazo de la tarjeta de encendido para asegurar un encendido confiable y eficiente.</p> <p>Cambio de Transformadores de Encendido: Reemplazo de los transformadores de encendido defectuosos o desgastados, para asegurar un encendido adecuado y seguro de los quemadores.</p> <p>Repuestos Incluidos: El servicio incluye los repuestos necesarios para las reparaciones mencionadas, tales como correas, pirómetro digital, temporizador, contactores, cables, capuchones siliconados, extractores, tarjeta de encendido y transformadores de encendido, empaques de las puertas principales del horno, cambio de chapa o manija de la puerta de los hornos, engrase de llantas y mantenimiento de carros de hornos.</p>	1	183.613	966.387	1.150.000	1.150.000

10	<p>CUARTO DE CRECIMIENTO. El mantenimiento incluye las siguientes actividades para garantizar el funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil de la cámara de crecimiento:</p> <p>Cambio de Seguros de Puertas: Reemplazo de los seguros de las puertas de la cámara para asegurar un cierre adecuado y evitar fugas de vapor o gas.</p> <p>Remachar Biseles y Ajuste de Puertas: Reparación de los biseles y ajuste de las puertas para garantizar un sellado perfecto y evitar pérdidas de temperatura o humedad dentro de la cámara.</p> <p>Mantenimiento de los Quemadores: Revisión, limpieza y ajuste de los quemadores para asegurar una combustión eficiente y un funcionamiento seguro de la cámara.</p> <p>Ajuste y Calibración de Entrada de Gas: Inspección y calibración de las válvulas de entrada de gas, garantizando que la cantidad de gas suministrada sea la correcta para el funcionamiento adecuado de los quemadores.</p> <p>Cambio de Entradas de Alimentación de Gas: Reemplazo de las entradas de alimentación de gas si están deterioradas o defectuosas, asegurando un flujo adecuado hacia los quemadores.</p> <p>Reemplazo de Mangueras Flexo Metálicas para Quemadores: Suministro e instalación de nuevas mangueras flexo metálicas, garantizando un suministro seguro y eficiente de gas a los quemadores, cambio de válvulas o reguladores de gas de ser necesario.</p>	9	47.899	252.101	300.000	2.700.000
11	<p>DIVISORA DE MASA 36 CORTES. Capacidad 36 cortes, cambio de cuchillas, ajuste de la base, limpieza profunda de sus componentes, ajuste del brazo de corte, ajuste o cambio de rodamientos, engranajes y corte uniforme.</p>	1	43.908	231.092	275.000	275.000
12	<p>CARRO PLATAFORMA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE. Mantenimiento Correctivo a todo costo de Carros de Acarreo de Mercancia: reforzar la estructura de los carros para mayor capacidad de carga, utilizando el mismo ángulo para brindar estabilidad y resistencia. cambio de Rodamientos: El carro contará con dos rodachines fijos y dos rodachines escuadrables para un desplazamiento fácil y seguro. Ruedas neumáticas de 10" que permiten una alta capacidad de carga y facilitan el transporte de mercancía. La estructura será adecuada para soportar un peso de hasta 500 kg, y con una pintura resistente, garantizando su durabilidad y resistencia para el uso frecuente. y asegurando que todos los sistemas y componentes operen correctamente y evitar fallas a futuro.</p>	2	51.891	273.109	325.000	650.000
					TOTAL	11.875.000

La Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Popayán - CPAMSPY efectuará pagos parciales de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previo registro de la factura correspondiente en el SIFF Ministerio de Hacienda, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para el pago, se deberá contar con la certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

Las facturas serán canceladas por La Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Popayán - CPAMSPY, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Compras, Retención en la Fuente ICA por Compras, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la

	<p>retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.</p> <p>Para los SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. Facturar IVA, si está obligado. No aplica certificación Exclusión de IVA para servicios.</p> <p>Así mismo para el trámite del respectivo pago el CONTRATISTA, deberá haber realizado el respectivo trámite en el SECOP II, menú plan de pagos el cual consiste en subir la Factura firmada y con el recibido del Supervisor a dicha Plataforma.</p> <p>El proveedor debe enviar al Ministerio de Hacienda- SIIIF NACIÓN Para: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Asunto: 12-08-00-235;(número de contrato);proyectosproductivos.epcpopayan@inpec.gov.co Adjuntar: PDF y XML de la factura en formato.ZIP</p>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<p>La disponibilidad presupuestal asciende a un valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$18.400.000) M/CTE y se respalda con los CDP números 1426 y 3726, distribuidos en lotes, así:</p> <p>LOTE 1: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN ASADERO: por valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$6.400.000) M/CTE. unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN, DEPENDENCIA: 235ASA ASADERO DE CARNES – EPC POPAYAN, POSICIÓN CATALOGO DE GASTOS: A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), FUENTE: Propios, Recurso: 26, SITUAC. CFS. Objeto: Ejecución Resolución 000003 del 02/01/2026 proyecto productivo asadero de la CPAMS de Popayán – mantenimiento.</p> <p>LOTE 2: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PANADERIA: por valor de DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000) M/CTE. unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN, DEPENDENCIA: 235PAN PANADERIA – EPC POPAYAN, POSICIÓN CATALOGO DE GASTOS: A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), FUENTE: Propios, Recurso: 26, SITUAC. CFS. Objeto: Ejecución Resoluciones 000003 del 02/01/2026 proyecto productivo de panadería de la CPAMS de Popayán, servicios de mantenimiento, reparación e instalación.</p>
SUPERVISOR	<p>La supervisión del contrato para LOTE 1 será ejercida por el funcionario encargado del Proyectos Asadero, y para el LOTE 2 será ejercida por el funcionario encargado del Proyecto Panadería, y/o coordinador de proyectos de la Cárcel y Penitenciaría con alta y mediana seguridad de Popayán.</p> <p>El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.</p>
LUGAR DE EJECUCION	El lugar de ejecución será en la ciudad de Popayán, Cauca, en el Km 3, vía Vereda Las Guacas, Popayán, Cauca. Penitenciaría de Alta Seguridad de Popayán.
CUENTA BANCARIA	Cuenta Ahorros 26187572010 del Banco Bancolombia, a nombre de INDUMED INDUSTRIA MEDICA SAS
PROHIBICIONES	EL CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir las siguientes reglas y limitaciones: 1. No iniciar la ejecución del contrato mientras no se cumplan los requisitos para ello. EL CONTRATISTA no podrá solicitar pago alguno con cargo a este contrato por trabajos realizados sin el cumplimiento de los requisitos

	establecidos para ese efecto. 2. Las adiciones o prórrogas se acordarán por escrito. 3. EL CONTRATISTA sólo podrá ejecutar las actividades hasta concurrencia del valor y tiempo pactados en este documento o en las adiciones que se suscriban.
PENAL PECUNIARIA.	<p>En caso de incumplimiento definitivo, las partes acuerdan como indemnización a favor de EL INPEC, una suma equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato. En caso de que EL CONTRATISTA no pague la suma correspondiente por este concepto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, EL INPEC hará efectiva la póliza de cumplimiento del contrato o deducirá el valor de esta cláusula penal de cualquier cantidad que adeude al CONTRATISTA por razón del mismo, para lo cual está autorizado expresamente. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados a EL INPEC, quedando éste facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que exceda el monto de la cláusula penal.</p> <p>La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva aún en el evento de que la ejecución del contrato no se lleve a cabo por hecho o causa imputable a EL CONTRATISTA, en los términos aquí señalados o durante la presente vigencia fiscal. Para garantizar el derecho a la defensa del CONTRATISTA en consonancia a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, previa a la imposición de multas, cláusula penal, declaratoria de siniestro o caducidad, EL INPEC dará aplicación al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p>
MULTAS.	<p>En caso de que EL CONTRATISTA se constituya en mora o incumpla total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sin perjuicio de que EL INPEC pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento o declarar la caducidad del contrato. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL INPEC para deducir directamente el valor de las multas causadas de cualquier suma que se adeude al contratista por razón de este contrato. En su defecto, podrá ser deducido del monto de la garantía de cumplimiento que se haga efectiva. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente contrato no podrá exceder el diez por ciento (10%) de su valor. El procedimiento para la aplicación de multas será el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p>
CESIÓN	EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los derechos u obligaciones surgidos de este contrato, sin la autorización previa y escrita del INPEC .
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	Las partes acuerdan que, para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación.
PERFECCIONAMIENTO	Para todos los efectos legales, la presente comunicación de aceptación de oferta se entiende perfeccionada: a) Con la fecha de la aceptación de la oferta y para su ejecución requiere: a) Registro Presupuestal. b) Aprobación de la de Garantía de Cumplimiento, constituida por el CONTRATISTA , por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.



INPEC

DOMICILIO CONTRACT UAL	El lugar de ejecución será el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, ubicado en el kilómetro 3 vía vereda las Guacas - Popayán
---------------------------------------	--

Atentamente,

JORGE HERNAN PINO GARCIA

Director (E) Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad de Popayán

Elaborado por: Sandra Hoyos Delgado- Contratación
Revisó: Ij. Edison Ortega Hurtado- Coordinador Atención y Tratamiento
Revisó: Juan Carlos Sánchez Chicaiza- Coordinador Proyectos Productivos
Fecha de elaboración: 27-02-2026
Archivo: Escritorio/Contratación

