ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 4

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **HOGAR SAN JOSE SASAIMA**
MES 08 AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: **DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ** 2. Cargo: **Responsable Ambiental**

3. Desinfectante utilizado: **Hipoclorito de sodio** 3. Marca: **Máximo**
3. Lote: 10022302

3. Fecha de vencimiento: No aplica **3. Concentración: 15%**

4. Semana: 1

5.Pabellon Mirador	D		L		M 01		M 02		J 03		V 04		S 05	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Baños					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Dormitorios					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Pasillos					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Papeleras y canecas en general					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes					1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

Semana: 2

5.Pabellon	D 06		L 07		M 08		M 09		J 10		V 11		S 12	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 4

Papeleras y canecas en general	1	8	1	8	2	16	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes	1	3	1	3	2	6	1	3	1	3	1	3	1	3

5.Pabellon	**Semana: 5**													
	D 27		**L 28**		**M 29**		**M 30**		**J 31**		**V**		**S**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Dormitorios	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Pasillos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Papeleras y canecas en general	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3				

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

ING. DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ
NOMBRE Y C.C. 1049639467

FIRMA

RESPONSABLE AMBIENTAL
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 4

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **HOGAR SAN JOSE SASAIMA**
MES 08 AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: **DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ** 2. Cargo: **Responsable Ambiental**

3. Desinfectante utilizado: **Hipoclorito de sodio** 3. Marca: **Máximo**
3. Lote: 10022302

3. Fecha de vencimiento: No aplica **3. Concentración: 15%**

4. Semana: 1

5.Pabellon Fatima	D		L		M 1		M 2		J 3		V 4		S 5	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Baños					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Dormitorios					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Pasillos					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Papeleras y canecas en general					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes					1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

Semana: 2

5.Pabellon	D 6		L 7		M 8		M 9		J 10		V 11		S 12	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 4

Papeleras y canecas en general	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5.Pabellon	Semana: 5													
	D 27		L 28		M 29		M 30		J 31		V		S	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Dormitorios	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Pasillos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Papeleras y canecas en general	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3				

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

ING. DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ
NOMBRE Y C.C. 1049639467

FIRMA

RESPONSABLE AMBIENTAL
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 4

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **HOGAR SAN JOSE SASAIMA**
MES 08 AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: **DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ** 2. Cargo: **Responsable Ambiental**

3. Desinfectante utilizado: **Hipoclorito de sodio** 3. Marca: **Máximo**
3. Lote: 10022302

3. Fecha de vencimiento: No aplica **3. Concentración: 15%**

4. Semana: 1

5.Pabellon Sara 1	D		L		M 01		M 02		J 03		V 04		S 05	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Baños					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Dormitorios					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Pasillos					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Papeleras y canecas en general					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes					1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

Semana: 2

5.Pabellon	D 06		L 07		M 08		M 09		J 10		V 11		S 12	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 4

Papeleras y canecas en general	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5.Pabellon	Semana: 5													
	D 27		L 28		M 29		M 30		J 31		V		S	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Dormitorios	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Pasillos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Papeleras y canecas en general	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3				

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

ING. DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ
NOMBRE Y C.C. 1049639467

FIRMA

RESPONSABLE AMBIENTAL
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 4

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **HOGAR SAN JOSE SASAIMA**
MES 08 AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: **DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ** 2. Cargo: **Responsable Ambiental**

3. Desinfectante utilizado: **Hipoclorito de sodio** 3. Marca: **Máximo**
3. Lote: 10022302

3. Fecha de vencimiento: No aplica **3. Concentración: 15%**

4. Semana: 1

5.Pabellon San José	D		L		M 01		M 02		J 03		V 04		S 05	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Baños					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Dormitorios					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Pasillos					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Papeleras y canecas en general					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes					1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

Semana: 2

5.Pabellon	D 06		L 07		M 08		M 09		J 10		V 11		S 12	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 4

Papeleras y canecas en general	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5.Pabellon	Semana: 5													
	D 27		L 28		M 29		M 30		J 31		V		S	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1			
Baños	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Dormitorios	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Pasillos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Papeleras y canecas en general	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Puertas, ventanas, pasamanos y áreas comunes	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3				

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

ING. DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ
NOMBRE Y C.C. 1049639467

FIRMA

RESPONSABLE AMBIENTAL
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 4

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **HOGAR SAN JOSE SASAIMA**
MES: AÑO:

2. Nombre del responsable del Seguimiento: **DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ** 2. Cargo: **Responsable Ambiental**

3. Desinfectante utilizado: **Hipoclorito de sodio** 3. Marca: **Máximo**
3. Lote: 10022302

3. Fecha de vencimiento: **No Aplica** **3. Concentración:** **15%**

4. Semana: 1

5.CUARTO DE RESIDUOS	D		L		M 1		M 2		J 3		V 4		S 5	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1				1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Pisos, Techos y paredes					1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Contenedores de (residuos)					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas y ventanas					1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Superficies contaminadas					1	8	1	8	1	8	1	8	1	8

Semana: 2

5. CUARTO DE RESIDUOS	D 6		L 7		M 8		M 9		J 10		V 11		S 12	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Pisos, Techos y paredes	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Contenedores de (residuos)	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
Puertas y ventanas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 4

5. CUARTO DE RESIDUOS	Semana: 5													
	D 27		L 28		M 29		M 30		J 31		V		S	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Implementos de aseo	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Pisos, Techos y paredes	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6				
Contenedores (de ropa o residuos)	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				
Puertas y ventanas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3				
Superficies contaminadas	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8				

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ — NOMBRE Y C.C.

FIRMA

RESPONSABLE AMBIENTAL — CARGO