ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES

Código: FOR-PSS-065
Versión: 0
Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017
Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: Área:

5. Pabellón Fátima	L		M		M		J		V 01		S 02		D 03	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos									2	4	2	4	2	4
Canecas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Oficinas									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo									1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. Pabellón Fátima	L 04		M 05		M 06		J 07		V 08		S 09		D 10	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Oficinas	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES

Código: FOR-PSS-065	
Versión: 0	
Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017	
Página: 1 de 1	

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: Área:

5. Pabellón Fátima	L 11		M 12		M 13		J 14		V 15		S 16		D 17	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Oficinas	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. Pabellón Fátima	L 18		M 19		M 20		J 21		V 22		S 23		D 24	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Oficinas	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: **Área:**

5. Pabellón Fátima	L 25		M 26		M 27		J 28		V 29		S 30		D 31	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Oficinas	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. Pabellón Fátima	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños														
Habitaciones														
Pasillos														
Canecas														
Oficinas														
Pocetas														
Elem aseo														

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: **Área:**

5. Mirador	L		M		M		J		V 01		S 02		D 03	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos									2	4	2	4	2	4
Canecas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo									1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. Mirador	L 04		M 05		M 06		J 07		V 08		S 09		D 10	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES

Código: FOR-PSS-065	
Versión: 0	
Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017	
Página: 1 de 1	

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: Área:

5. Mirador	L 11		M 12		M 13		J 14		V 15		S 16		D 17	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2.
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. Mirador	L 18		M 19		M 20		J 21		V 22		S 23		D 24	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2.
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: Área:

5. Mirador	L 25		M 26		M 27		J 28		V 29		S 30		D 31	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. Mirador	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños														
Habitaciones														
Pasillos														
Canecas														
Comedor														
Pocetas														
Elem aseo														

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: 1 Área:

5. Sara 2	L		M		M		J		V 01		S 02		D 03	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos									2	4	2	4	2	4
Canecas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Escaleras y Rampas									2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo									1	1.3	1	1.6	1	2.6

Semana 2.

5. Sara 2	L 04		M 05		M 06		J 07		V 08		S 09		D 10	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Escaleras y Rampas	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: 3 Área:

5. Sara 2	L 11		M 12		M 13		J 14		V 15		S 16		D 17	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Escaleras y Rampas	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

Semana 4.

5. Sara 2	L 18		M 19		M 20		J 21		V 22		S 23		D 24	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Escaleras y Rampas	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5 **Área:**

5. Sara 2	L 25		M 26		M 27		J 28		V 29		S 30		D 31	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Escaleras y Rampas	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. Sara 2	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños														
Habitaciones														
Pasillos														
Canecas														
Escaleras y Rampas														
Pocetas														
Elem aseo														

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES

Código: FOR-PSS-065
Versión: 0
Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017
Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: 1 Área:

5. Pabellón Sara 1	L		M		M		J		V 01		S 02		D 03	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Habitaciones									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Pasillos									2	4	2	4	2	4
Canecas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor									2	4	2	4	2	4
Pocetas									1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1/2
Elem aseo									1	2.6	1	2.6	1	2.6

Semana 2.

5. Pabellones	L 04		M 05		M 06		J 07		V 08		S 09		D 10	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Habitaciones	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Pocetas	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES

Código: FOR-PSS-065	
Versión: 0	
Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017	
Página: 1 de 1	

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: 3 Área:

5. Pabellón Sara 1	L 11		M 12		M 13		J 14		V 15		S 16		D 17	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Habitaciones	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Pocetas	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

Semana 4.

5. Pabellones	L 18		M 19		M 20		J 21		V 22		S 23		D 24	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Habitaciones	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Pocetas	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES

Código: FOR-PSS-065	
Versión: 0	
Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017	
Página: 1 de 1	

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5 **Área:**

5. Pabellón Sara 1	L 25		M 26		M 27		J 28		V 29		S 30		D 31	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Habitaciones	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Pasillos	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Pocetas	1/3	1.3	1/3	1.3	1/3	1.3	1/3	1.3	1/3	1.3	1/2	1.3	1/2	1.3
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. Pabellones	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños														
Habitaciones														
Pasillos														
Canecas														
Comedor														
Pocetas														
Elem aseo														

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 1 **Área:**

5. San José	L		M		M		J		V 01		S 02		D 03	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños									2	5.2	2	5.2	1	5.2
Habitaciones									2	5.2	2	5.2	1	5.2
Pasillos									2	4	2	4	2	4
Canecas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor									2	4	2	4	2	4
Pocetas									1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo									1	2.6	1	2.6	1	2.6

Semana 2

5. San José	L 04		M 05		M 06		J 07		V 08		S 09		D 10	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 3 **Área:**

5. San José	L 11		M 12		M 13		J 14		V 15		S 16		D 17	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

Semana 4.

5. San José	L 18		M 19		M 20		J 21		V 22		S 23		D 24	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	2	5.2	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: POR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5 **Área:**

5. San José	L 25		M 26		M 27		J 28		V 29		S 30		D 31	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Habitaciones	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2	2	5.2
Pasillos	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Canecas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Comedor	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Pocetas	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6
Elem aseo	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6

5. San José	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños														
Habitaciones														
Pasillos														
Canecas														
Comedor														
Pocetas														
Elem aseo														

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 -- 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: 1 Área:

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V 07		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	5,2	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A

Semana 2.

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	2	5,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	5,2	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	1/2	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 3 **Área:**

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	2	5,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	5,2	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	13	N/A	N/A	N/A	N/A

Semana 4.

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	2	5,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	5,2	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10,4	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: diciembre AÑO: 2023

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica 3. Concentración: 15 %

4. Semana: 5 Área:

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	2	5.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	5.2	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	4	10.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	4	10.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO