

Santiago de Cali, diciembre de 2025

Señores: SECRETARIA DE SALUD – DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

Referencia: INFORME DE EJECUCION Y ENTREGAS DEL CONTRATO No 4145.010.26.1.1978.2025

Por medio de la presente, se relaciona la ejecución del contrato de la referencia, donde se cumplió con el objeto contratado, según las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en cuyo objeto es: Adquirir e instalar el mobiliario requerido para fortalecer las condiciones físicas y funcionales asociadas a la prestación de los servicios de salud a cargo de la Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali, y consolidar la imagen institucional de la entidad, en el marco del proyecto "Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali", con la ficha BP No. 26005327.

ITEM	TIPO DE MOBILIARIO	UNIDAD	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA
1	CAJA MODULAR - SALA MULTIPLE	UNIDAD	1	




ZU MOBILIARIO S.A.S

	Suministro e instalación de CAJA MODULAR - SALA MÚLTIPLE, con dimensiones aproximadas de 6.25 x 4 x 3.5 (h). La estructura principal se soporta en una Estructura metálica en perfil estructural metálico temporal de forma cúbica; sus fachadas exteriores se cubrirán con una modulación de cubos en estructura metálica de diferente dimensiones con vidrio templado de seguridad recubierto con película de color, mientras que las fachadas internas se compondrán de vidrio templado de 8mm-10 mm y panel en MDF con recubrimiento melamínico tipo madera. La base (piso estructural) está construida con lámina metálica corrugada, y sobre esta se instalará el piso de madera de alto tráfico. Este piso debe integrar puntos de conexión eléctrica y datos tipo toma de piso , distribuidos estratégicamente para el uso central. Adicionalmente, los muros perimetrales deben contar con puntos de conexión eléctrica y de red empotrados, garantizando la conectividad necesaria para el promedio de personas que utilizarán el área. El cielo interior debe ser resuelto con panelería modular en MDF con recubrimiento melamínico tipo madera que permita el acceso al pleno, e integrar luminarias LED empotradas tipo downlight, distribuidas para una iluminación eficiente y funcional, cumpliendo con los requerimientos técnicos y estéticos.			
2	MUEBLE ESCALINATA Suministro e instalación de Gradería Retráctil Modular de diseño de escalinata de tres niveles. La estructura de soporte interna está fabricada con tubo cuadrado de acero de 2 pulgadas en calibre 16, con un acabado de pintura electrostática. La funcionalidad retráctil se logra mediante un sistema de deslizamiento o rieles de alta capacidad integrados a la estructura metálica, permitiendo que la gradería se pliegue y recoja completamente. La superficie visible de los peldaños y los paneles exteriores están fabricados en madera pino o similar, con acabado y color a escoger. Además, cada nivel está dotado de un sentadero o tapa tapizada en material de alta durabilidad y lavable para proveer asiento. Incluye todos los herrajes y elementos de seguridad necesarios para un despliegue y recogida suaves y seguros	UNIDAD	1	
3	MESA AUXILIAR TIPO 1	UNIDAD	5	




ZU MOBILIARIO S.A.S

	Suministro de Mesa de Centro Auxiliar en Madera. La mesa es una pieza monomaterial, construida totalmente en MDF de alta densidad con recubrimiento melamínico (Resistente a la Humedad) de espesores adecuados para garantizar la rigidez y estabilidad. El tablero es de formato circular, soportado por una base de pedestal de diseño cónico (cono invertido), la cual está fabricada y unida de manera robusta al tablero. Toda la superficie visible del mueble, tanto el tablero como el pedestal, tono a escoger, con un recubrimiento mate. Incluye todos los herrajes y elementos de unión ocultos, así como un protector de base discreto, asegurando que la pieza final sea visualmente monolítica y completamente estable para su uso continuo.			
4	CUBO MODULAR Suministro de Cubo Modular de doble servicio, diseñado para ofrecer máxima flexibilidad, asiento y almacenamiento en espacios de colaboración. El módulo principal es una estructura cúbica rígida fabricada en madera de pino o similar. En su interior, se aloja un asiento extraíble (puff) de forma cúbica, compuesto por un núcleo de espuma de alta densidad y tapizado en tela institucional de uso rudo (color a escoger), la cual permite ser utilizada de manera independiente. Además, cuenta con deslizadores ocultos en la base para facilitar su movilidad y proteger el piso	UNIDAD	16	
5	PUESTO DE TRABAJO	UNIDAD	3	



ZU MOBILIARIO S.A.S

	Suministro e instalación de puesto de trabajo individual de 1.20 m de largo x0.60 de ancho, diseñado en línea moderna y fabricado en MDF enchapa en melamina tipo madera y blanca, paneles divisorios laterales curvos en acabado blanco que delimitan el espacio y brindan privacidad; incorpora un cajonero frontal suspendido bajo el tablero, compuesto por cajón superior y módulo con puerta, ambos con cerradura para resguardo seguro de documentos y accesorios, fabricados en melamina y equipados con herrajes metálicos de cierre suave; la mesa incluye cantos en PVC, niveladores ocultos para garantizar estabilidad y una configuración ergonómica apta para uso continuo; incluye todos los herrajes, tornillería y elementos de fijación requeridos para un ensamble firme, limpio y durable, respetando los acabados y tonalidades mostrados en el diseño.			
6	MODULO COLABORATIVO Suministro e instalación de un Módulo Colaborativo con diseño disruptivo en formato "L", concebido como un puesto de trabajo colectivo y flexible. El mueble se compone de una base estructural robusta fabricada en MDF con recubrimiento en melamina de alto tráfico con acabado tipo madera y cantos de PVC sellados, que soporta una barra de trabajo integrada en su parte trasera para el uso tipo coworking. Internamente, presenta una zona de asiento tipo poltrona modular, dividida en ocho (8) puestos ergonómicos en total (cuatro por cada tramo de la "L"), confeccionados con espuma de alta densidad y tapizados en tela institucional resistente. Para asegurar la funcionalidad técnica, el módulo incluye un total de ocho (8) puntos eléctricos distribuidos equitativamente (cuatro en la barra de trabajo y cuatro en la zona de asientos), con canalización interna oculta. Los remates de la estructura en "L" incorporan jardineras integradas, conformadas por una materia interna fabricada en material compuesto resistente a la humedad. Incluyen todos los herrajes metálicos de fijación y niveladores ocultos para garantizar un ensamble firme, limpio y durable, respetando el diseño vanguardista y las tonalidades mostradas.	UNIDAD	1	
7	MODULO CABINA	UNIDAD	1	



ZU MOBILIARIO S.A.S

	Suministro e instalación de un Módulo Cabina de doble bahía, diseñado para ofrecer un entorno semi-privado de trabajo. Estructura en panel yeso con acabado blanco mate, unidos por una cubierta superior inclinada. Internamente, cada bahía cuenta con una base de asiento en MDF con recubrimiento de melamina de alto tráfico con acabado tipo madera, sobre la cual se disponen cojines de asiento y respaldo modulares tapizados con espuma de alta densidad y tela institucional. Cada cabina incorpora un escritorio de trabajo tipo repisa y, crucialmente, debe incluir puntos de conexión eléctrica integrados de forma discreta en la superficie o estructura de cada escritorio (mínimo un enchufe por puesto de trabajo), con canalización interna oculta. La iluminación debe ser resuelta mediante la inclusión de lámparas individuales (similar a las del diseño) o luminarias LED empotradas en la parte inferior de la cubierta inclinada, asegurando una iluminación focalizada y confortable en la zona de trabajo de cada cabina. El conjunto se integra lateralmente con un Mueble Lateral Continuo (Tipo Sillón) en MDF con recubrimiento en melamina y cojinería a juego, el cual también debe incorporar al menos dos (2) puntos eléctricos en su base o estructura lateral para usuarios externos. Incluir todos los herrajes y elementos de fijación para garantizar una estabilidad estructural firme y un acabado limpio, respetando las tonalidades y el diseño funcional.			
8	CAFETIN MODULAR	UNIDAD	1	



ZU MOBILIARIO S.A.S

	Suministro e instalación de un Mueble de Cafetería Modular. El mueble está construido íntegramente en melamina de alto tráfico con acabado tipo madera y cantos de PVC sellados. La parte superior incorpora estantes abiertos con función de peldaños para el almacenamiento de insumos. La superficie principal es un mesón resistente, bajo el cual se ubica, en el costado izquierdo, un módulo con cajones o compartimentos cerrados con herrajes de cierre suave para almacenamiento seco, y en el costado derecho, un nicho ventilado destinado específicamente para una nevera pequeña. Como extensión de diseño y funcionalidad, el mueble se complementa con una barra auxiliar lateral en el costado derecho, fabricada con el mismo material del mesón y con un remate estructural lateral para aportar solidez visual y protección. Incluye la previsión de puntos eléctricos ocultos en las zonas de trabajo y refrigeración, además de todos los elementos de fijación y nivelación requeridos para un ensamble firme y duradero, manteniendo la estética moderna y las tonalidades especificadas.			
9	BANCO ALTO Suministro de Banco Alto con diseño industrial y contemporáneo para la zona de cafetín. La silla presenta una estructura de soporte robusta en tubería de acero con recubrimiento de pintura en polvo electrostática en acabado negro mate. La estructura incluye un reposapiés de refuerzo para la estabilidad y comodidad. El asiento es de diseño anatómico, fabricado en MDF o madera contrachapada de pino, con un acabado de laca o barniz de uso interior que proporciona protección superficial y realza el tono. El producto debe incorporar deslizadores de protección en la base de las patas para evitar daños en el suelo. El proveedor debe entregar el banco completamente ensamblado y listo para su uso inmediato.	UNIDAD	2	
10	SILLA DE OFICINA GIRATORIA Silla ergonómica de alto desempeño con respaldo en malla de alta resistencia y marco estructural rígido, equipada con mecanismo sincrónico con regulación de tensión y bloqueo en múltiples posiciones; ajuste neumático de altura mediante pistón a gas clase 3 o superior; asiento en espuma inyectada de alta densidad para uso prolongado; soporte lumbar integrado; brazos ajustables en altura; base de cinco aspas en nylon reforzado o aluminio con rodachines dobles de 50 mm; acabados y colores según diseño. El producto debe cumplir estándares de ergonomía y resistencia para uso intensivo en oficina.	UNIDAD	20	
11	POLTRONA GIRATORIA PARA SALAS DE JUNTAS O ESPACIOS COLABORATIVOS	UNIDAD	10	



ZU MOBILIARIO S.A.S

	Poltrona de diseño moderno con asiento y respaldo integrados en una sola pieza, tapizados en tela lisa de alta resistencia, disponible en la gama de colores definida en el diseño. Su base metálica de cuatro aspas incorpora un sistema giratorio suave y deslizadores de protección en cada apoyo, fabricados en material anti-rayado para permitir movilidad controlada sin dañar el piso. La estructura presenta líneas envolventes que brindan soporte ergonómico y confort en sesiones prolongadas. Su estética contemporánea y su funcionalidad la hacen adecuada para salas de reunión, áreas colaborativas y oficinas de estilo minimalista.			
12	PUFF Puff de forma cúbica, con estructura interna liviana y resistente, fabricada en madera o material compuesto de alta durabilidad. Cuenta con relleno en espuma de alta densidad que garantiza firmeza y confort en uso continuo. El tapizado es en tela para alto tráfico, con costuras reforzadas y disponible en varios colores. La base incluye deslizadores protectores en material anti-rayado para evitar daños en el piso y facilitar su movimiento. Su diseño simple, moderno y versátil permite integrarlo en áreas de espera, zonas colaborativas o espacios de circulación, ofreciendo asientos complementarios de fácil reubicación.	UNIDAD	4	
13	MESA AUXILIAR TIPO 2 Esta mesa auxiliar, con un diseño ovalado, es ideal para espacios de trabajo flexibles. Su tamaño compacto permite adaptarse fácilmente a entornos dinámicos y multifuncionales, ofreciendo una opción práctica y moderna para oficinas colaborativas, estaciones de trabajo móviles o áreas de trabajo temporales. Su versatilidad y diseño permiten integrarse sin problemas en cualquier espacio, proporcionando una superficie funcional para diversas tareas y necesidades.	UNIDAD	2	
14	PANEL MODULAR CIELO Suministro e instalación de Panelería Modular de Cielo con diseño flotante y acabado decorativo tipo madera, que abarca un área de 44 m². El sistema está compuesto por paneles cuadrados o rectangulares (según modulación) fabricados en MDF de alta densidad con un laminado melamínico con acabado de veta y tono de madera (similar al diseño). Los paneles deben estar soportados por un sistema de suspensión modular oculto o semi-oculto (tipo rejilla), lo que garantiza una alineación precisa y facilita el acceso al pleno para mantenimiento de instalaciones. El sistema de cielorraso debe incorporar la previsión e integración de puntos de iluminación empotrada de manera	UNIDAD	1	



ZU MOBILIARIO S.A.S.

	distribuida; específicamente, se requiere la instalación de luminarias tipo "Ojo de Buey" o downlights dobles orientables (de tecnología LED), integradas directamente dentro de la modulación de la panelería, asegurando una iluminación técnica y estética que cumpla con los niveles lumínicos requeridos para el espacio. Se deben incluir todos los herrajes, elementos de suspensión y anclaje necesarios para una instalación nivelada, segura y que respete las juntas o ranuras definidas por el diseño.			
15	DIVISIÓN DE VIDRIO TIPO 1 Suministro e instalación de 20 metros lineales de división modular en vidrio templado incoloro de 8–10 mm de espesor y una altura aproximada de 2.40 m, conformada por paneles con cantos pulidos y marco perimetral en aluminio natural anodizado; incluye una puerta batiente en vidrio con manija tubular en acero inoxidable, bisagras y herrajes de alto desempeño, así como una franja polarizada horizontal con el logo institucional de la Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali; igualmente, se contempla el reforzamiento del cielo y el suministro de todos los accesorios, anclajes y elementos de fijación necesarios para asegurar un montaje estable y nivelado.	UNIDAD	1	
16	MESA DE JUNTAS 2,40 X 1,20 M Mesa de juntas con diseño moderno y minimalista, fabricada en madera con acabado natural. Sus dimensiones son 2,40 m de largo por 1,20 m de ancho, con remates curvos en los extremos que aportan suavidad visual y funcionalidad ergonómica. La estructura cuenta con base metálica de diseño estilizado que garantiza estabilidad y ligereza visual. Incorpora una bandeja central para conexión eléctrica, facilitando el acceso a tomacorrientes y puertos de red, ideal para reuniones con equipos tecnológicos. Su diseño permite integrarse en espacios de trabajo contemporáneos, ofreciendo funcionalidad y estética en una sola pieza.	UNIDAD	1	
17	TABLERO Tablero corporativo de superficie blanca continua y acabado opaco, con bordes pulidos que aportan seguridad y estética. Su cara principal es apta para escritura con marcadores de borrado en seco y permite una limpieza rápida y eficiente. El diseño incluye un sistema de fijación oculto que genera un efecto flotante sobre la pared, brindando una apariencia limpia y contemporánea. Las dimensiones aproximadas son de 200 cm de ancho por 120 cm de alto, con posibilidad de ajuste según el espacio disponible.	UNIDAD	4	
18	FOLDERAMA		10	



ZU MOBILIARIO S.A.S

	Folderama metálico de 1,04 metros de ancho por 0,46 metros de fondo, fabricado en lámina de acero cold rolled con estructura reforzada y acabados en pintura en polvo horneada de alta resistencia, aplicada mediante sistema electrostático en color wengue. Cuenta con seis servicios distribuidos en entrepaños graduables y divisiones verticales, protegidos por dos puertas tipo acordeón o sistema plegable. Incluye cerradura antivuelco con llave de seguridad y duplicado, trampa de cerradura, contrapeso interno para evitar el volcamiento, niveladores plásticos ajustables para mantener estabilidad en pisos irregulares y manijas embebidas en los cajones para un diseño limpio y funcional. Ideal para archivo de documentos en oficinas o instituciones.	UNIDAD		
19	ESPEJO Suministro e instalación de Paneles Espejo de formato vertical y diseño minimalista sin marco, con dimensiones aproximadas de 0.60 m de ancho por 2.60 m de altura. Los espejos deben ser de cristal flotado plateado (plata) de calidad óptica (mínimo 4 mm de espesor), con un canto pulido brillante y recto de alta precisión en todo su perímetro, para un acabado estético, seguro al tacto y visualmente limpio.	UNIDAD	2	
20	PANEL MURO-CIELO Suministro e instalación de panel, diseñado para revestir el muro y continuar visualmente hacia el cielo raso, creando un efecto de envolvente y continuidad. El panel tendrá aproximadamente un ancho de 1.60 m y una altura de 2.60 m para cubrir el muro, y a partir de esta altura, el mismo panelado se extenderá para cubrir la porción del cielo raso. Los paneles deben ser fabricados en MDF con recubrimiento melamínico de alta resistencia con acabado tipo madera y veta vertical. El sistema de fijación debe ser oculto. Es crucial que el panel del muro incorpore tomas eléctricas de forma empotrada. La transición entre la pared y el techo debe ser continua, y la sección del panel en el cielo debe integrar las luminarias (spots o downlights).	UNIDAD	1	
21	MUEBLE ARCHIVADOR	UNIDAD	3	



ZU MOBILIARIO S.A.S

	Suministro e instalación de Mueble Archivador Abierto, diseñado en formato modular y ensamblado para cubrir una longitud total de aproximadamente 1 metro, con una altura de 2.60 metros. El mueble está construido íntegramente en MDF con recubrimiento melamínico (Resistente a la Humedad) . La estructura se compone de módulos divisorios verticales y horizontales fijos, creando vanos o nichos uniformes aptos para el almacenamiento de carpetas con una profundidad adecuada para carpetas tamaño oficio. Los estantes interiores deben ser fijos o ajustables mediante sistema de cremallera metálica para soportar cargas pesadas de archivo. Los bordes expuestos (laterales y frentes de estantes) deben estar protegidos con cantos de PVC para alta durabilidad.			
22	PANEL DE ACCESO CON PUERTA Suministro e instalación de panel de accero con puerta, con una altura de 2.60 m, diseñado para funcionar como un panel fijo con puerta de acceso integrada. La estructura perimetral y el marco de la puerta deben ser fabricados en perfilaría de aluminio o de alta resistencia con un acabado de pintura electrostática. Los paneles fijos y las hojas de la puerta deben ser acristalados con vidrio templado de seguridad (mínimo 8 mm de espesor). El módulo debe incluir un sistema de puerta batiente con herrajes de alta calidad y manillares tubulares en acero inoxidable o aluminio de agarre ergonómico. El sistema debe garantizar un cierre hermético y seguro, incluyendo empaques perimetrales para atenuación de ruido y sellado contra corrientes de aire.	UNIDAD	2	
23	DIVISIÓN DE VIDRIO TIPO 2 Suministro e instalación de 3,15 metros lineales de división modular en vidrio templado incoloro de 8-10 mm de espesor y una altura aproximada de 2.55 m, conformada por paneles con cantos pulidos y marco perimetral en aluminio natural anodizado; incluye una puerta batiente en vidrio con manija tubular en acero inoxidable, bisagras y herrajes de alto desempeño, así como una franja polarizada horizontal con el logo institucional de la Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali; igualmente, se contempla el reforzamiento del cielo y el suministro de todos los accesorios, anclajes y elementos de fijación necesarios para asegurar un montaje estable y nivelado.	UNIDAD	1	
24	MUEBLE MODULAR	UNIDAD	1	





ZU MOBILIARIO S.A.S


	Suministro e instalación de mueble modular , con una medida aproximada de 1.40 m de ancho por 2.54 m de alto. El mueble está fabricado en MDF con recubrimiento en melamina (Resistente a la Humedad) de alta durabilidad y acabado tipo madera. El diseño se compone de paneles y divisiones internas fijas que estructuran nichos abiertos de almacenamiento, una encimera de trabajo y el espacio específico para integrar un electrodoméstico compacto. El mueble debe incorporar un sistema de iluminación LED perimetral oculta (tira LED), integrada de forma discreta en la parte inferior de los estantes y bajo la encimera. Además, se requiere la instalación de tomas eléctricos, con canalización interna que oculte todo el cableado.			
25	PANEL ACUSTICO DE LISTONES Suministro e instalación de Panel Acústico de Listones, diseñado para revestir el muro con un acabado moderno y mejorar la estética y el desempeño acústico del espacio. El panelado cubrirá una superficie aproximada de 5.38 m de ancho por 2.54 m de altura. Los listones deben ser fabricados en MDF con recubrimiento melamínico de alta resistencia con acabado tipo madera (veta a escoger), fijados a un sustrato de MDF o fieltro acústico negro para crear el efecto de profundidad y garantizar la absorción de sonido. Cada listón debe tener una separación uniforme y precisa para lograr el patrón vertical deseado. El sistema de fijación debe ser oculto, asegurando un ensamble uniforme y nivelado a la pared, sin uniones visibles entre los paneles.	UNIDAD	1	
26	REVESTIMIENTO MUEBLE SECRETARIAS Suministro e instalación de revestimiento de mobiliario. El frente del escritorio será revestido con fórmica de alta presión referencia RH Colina (Arena) de 5,5 mm para el acabado de las caras verticales, mientras que los laterales y el tope recibirá piedra sintética como superficie principal. Se incluye la fabricación y entrega del logotipo de la Secretaría de Salud de Cali en madera MDF con acabado dorado. Asimismo, se contempla la instalación de iluminación, incorporando dos líneas de cinta LED de 24V en el contorno o parte inferior del tope para resaltar la zona de recepción, y perfiles empotrados en el cielo raso con doble línea de luz LED sobre el pasillo de circulación adyacente.	UNIDAD	2	
27	TAPETE DE INGRESO Elemento diseñado para retener humedad y residuos sólidos en áreas de acceso peatonal, apto para uso interior y exterior. Fabricado en material textil de alta capacidad absorbente, con capacidad de retención superior a 2,5 litros de agua por metro cuadrado. Incorpora base antideslizante de alta adherencia que evita desplazamientos sobre el piso. Medidas aproximadas: 1,80 m de largo por 0,90 m de ancho. Presentación en variedad de colores. Especialmente	UNIDAD	1	



ZU MOBILIARIO S.A.S

	funcional en temporadas de lluvia y zonas de alto tránsito, brindando protección y prolongando la vida útil de los recubrimientos de piso.			
28	CAMBIADOR DE BEBE BAÑOS PÚBLICOS Estación horizontal para cambio de pañales está diseñada para su instalación en baños públicos de alto tráfico, como los de hospitales, clínicas, centros comerciales, restaurantes y otros espacios institucionales. Fabricada en polipropileno de alta resistencia, presenta una superficie de baja absorción de humedad que facilita su limpieza y mantenimiento. Cuenta con tratamiento antibacterial para prevenir la proliferación de microorganismos, así como una base curva ergonómica que mejora la estabilidad del menor durante el uso. Incorpora correas de sujeción ajustables y compartimentos integrados para el almacenamiento de protectores desechables o accesorios. Sus dimensiones aproximadas son 55 cm de ancho por 10 cm de alto cuando está cerrada, permitiendo un uso eficiente del espacio. Este tipo de mobiliario está desarrollado conforme a las recomendaciones de seguridad establecidas por normas internacionales como ASTM y ADA, orientadas a garantizar la protección y comodidad del usuario.	UNIDAD	4	
29	MOBILIARIO FLEXIBLE Suministro de Mobiliario Flexible, diseñado para facilitar la colaboración o el trabajo individual. La mesa o mesas principales deben contar con una estructura de soporte metálica (perfil o tubular) resistente, con acabado de pintura de alto tráfico. Las cubiertas superiores serán fabricadas en MDF con recubrimiento melamínico de color claro, con cantos en PVC. El diseño de las mesas debe permitir la gestión de cableado integrada o prever el espacio para ello. Los asientos deben ser de diseño ergonómico con estructuras de metal o material compuesto de alta durabilidad, e incorporar un asiento y respaldo cómodo y de alta resistencia, apto para uso comercial, en colores a definir.	UNIDAD	2	

Cordialmente,



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS FERNANDO ARBELAEZ
C.C. 16.704.281 de Cali
Representante Legal
ZU MOBILIARIO S.A.S.
Nit.: 901573859-6

CR 29A 2 # 12B - 65

admon.zumobiliariosas@gmail.com

Cel. 3155571873