Central de Suministros S.A.S

ANEXO No. 2

OFERTA ECONOMICA

Ref.: Proceso de Mínima cuantía **No. 120-GAC-MC-007-2026**

Objeto: La Presente Invitación Pública, Tiene Como Fin **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SE RESOCIALIZACIÓN, DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES QUE REALIZA EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GACHETA."**

El presupuesto oficial estimado por la entidad, es de **hasta (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100) ($9.866.000) M/Cte.**

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAMISETAS	CAMISETA: POLIÉSTER TÉCNICO MICRO-MESH (100% POLIÉSTER O MEZCLA CON ELASTANO): LIGERO, TRANSPIRABLE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PANTALONETA: POLIÉSTER LIGERO CON MALLA INTERNA O CINTURA ELASTIZADA REFUERZO EN COSTURAS LATERALES Y TIRO. TALLAS: M Y L.	25	UN	MILTICK	50.825	1.270.625
2	GALLARDETE DEPORTIVO	GALLARDETE DEPORTIVO FORMA: TRIANGULAR CON PUNTA INFERIOR. DIMENSIONES: 38 CM ANCHO × 32 CM ALTO. MATERIAL: MICROFIBRA DEPORTIVA 100% POLIÉSTER.	5	UN	MILTICK	19.950	99.750
3	CAMISA	PRENDA: CAMISA TIPO GUAYABERA. MATERIAL: LINO SINTÉTICO 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN. COLOR: BLANCO PRENDA: PANTALÓN DE VESTIR. MATERIAL: SARGA POLIÉSTER-RAYÓN CON ELASTANO. COLOR: NEGRO. TALLA: M Y L.	6	UN	NACIONAL	99.750	598.500
4	ALPARGATAS	PRODUCTO: ALPARGATAS UNISEX. MATERIAL: LONA DE ALGODÓN 100%. FORRO: MICROFIBRA SUAVE TRANSPIRABLE	7	UN	NACIONAL	29.925	209.475
5	TABLERO ACRILICO	PRODUCTO: TABLERO DE CORCHO AGLOMERADO. DIMENSIONES: 90 CM × 60 CM. ESPESOR: 12 MM. MATERIAL: CORCHO NATURAL AGLOMERADO 100%. ACABADO: SUPERFICIE LISA CON	6	UN	NACIONAL	105.925	635.550

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com **315 3740560**
comercial@centraldesuministros.com **302 2919252**
comercial1@centraldesuministros.com **315 0581342**
ventas@centraldesuministros.com **315 8322647**
contabilidad@centraldesuministros.com **316 2680435**

www.centraldesuministros.com

Central de Suministros S.A.S

		TEXTURA NATURAL. MARCO: MARCO DE MADERA BARNIZADA 20 × 15 MM FIJACIÓN: 2 COLGADORES METÁLICOS.					
6	RESMA DE PAPEL	RESMA DE PAPEL REPROGRAF	30	UN	REPROGRAF	23.038	691.140
7	GALON PINTURA	GALÓN DE PINTURA DE TRÁFICO PESADO	5	UN	PINTASMAS	144.875	724.375
8	TABLERO DE BINGO	TABLERO DE BINGO EN MATERIAL: GENERALMENTE FABRICADOS EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (HIPS) O PVC RÍGIDO. DEBE SER RESISTENTE A CAÍDAS Y NO DOBLARSE CON EL CALOR. TAMAÑO DEL TABLERO: APROXIMADAMENTE 17 CM X 17 CM O HASTA 20 CM X 20 CM.	1	UN	NACIONAL	115.425	115.425
9	PINTURA 1/4 DE GALON	PINTURA FLUORESCENTE; BASE: AGUA (HIDROSOLUBLE). PIGMENTO: PIGMENTOS FLUORESCENTES SINTÉTICOS NO TÓXICOS. 1/4 DE GALON	4	UN	PINTASMAS	48.925	195.700
10	PELOTA DE YOGA	PELOTA DE YOGA: MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO) DE ALTA DENSIDAD CON TECNOLOGÍA ANTI-BURST (ANTI-EXPLOSIÓN). SI SE PINCHA, SE DESINFLA LENTAMENTE EN LUGAR DE ESTALLAR. DIÁMETRO: 65 CM: PARA PERSONAS DE 1.64 M A 1.80 M. CAPACIDAD DE CARGA: DEBE SOPORTAR ENTRE 200 KG Y 500 KG DE PRESIÓN ESTÁTICA. TEXTURA: SUPERFICIE CON ANILLOS CONCÉNTRICOS ANTIDESLIZANTES PARA MEJORAR EL AGARRE CON EL SUDOR PELOTA MEDICINAL (CON REBOTE) MATERIAL: CAUCHO GRUESO VULCANIZADO. INTERIOR: AIRE A PRESIÓN. USO: PASES, REBOTES CONTRA LA PARED Y EJERCICIOS DE ROTACIÓN.	3	UN	SPORT FITNESS	115.425	346.275
11	PELOTA PARA NIÑOS	PELOTA PEQUEÑA PARA NIÑOS: MATERIAL: CAUCHO NATURAL O CAUCHO SINTÉTICO BLANDO. DEBE SER LIBRE DE FTALATOS Y BPA. DIÁMETRO: ENTRE 10 CM Y 15 CM (4 A 6 PULGADAS). PESO: MUY LIGERA, ENTRE 100 G Y 150 G PARA EVITAR LESIONES POR IMPACTO. VÁLVULA: DEBE SER UNA VÁLVULA DE INFLADO	5	UN	NACIONAL	19.000	95.000

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com **315 3740560**
comercial@centraldesuministros.com **302 2919252**
comercial1@centraldesuministros.com **315 0581342**
ventas@centraldesuministros.com **315 8322647**
contabilidad@centraldesuministros.com **316 2680435**

www.centraldesuministros.com

Central de Suministros S.A.S

		ESTÁNDAR INTEGRADA, PREFERIBLEMENTE OCULTA O AL RAS PARA EVITAR RASPADURAS. ACABADO: TEXTURA RUGOSA O CON PEQUEÑOS PUNTOS PARA FACILITAR EL AGARRE DE MANOS PEQUEÑAS.					
12	BANDAS ELASTICAS	BANDAS ELATICAS: MATERIAL: LÁTEX 100% NATURAL O TPE (ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO) PARA PERSONAS ALÉRGICAS AL LÁTEX. NIVELES DE RESISTENCIA (CÓDIGO DE COLORES ESTÁNDAR): VERDE/AMARILLO: EXTRA LIGERA (5-10 LBS). ROJO: LIGERA (10-15 LBS). AZUL: MEDIA (15-20 LBS). NEGRO: FUERTE (25-30 LBS). DIMENSIONES: MINI-BANDS: PERÍMETRO DE 60 CM Y ANCHO DE 5 CM. BANDAS LARGAS: LONGITUD DE 1.2 M A 2.0 M.	4	UN	SPORT FITNESS	67.450	269.800
13	PELOTA MEDICINAL	PELOTA MEDICINAL (CON REBOTE) MATERIAL: CAUCHO GRUESO VULCANIZADO. INTERIOR: AIRE A PRESIÓN. USO: PASES, REBOTES CONTRA LA PARED Y EJERCICIOS DE ROTACIÓN.	4	UN	SPORT FITNESS	153.425	613.700
14	BALON DE MICRO	BALONES DE MICROFUTBOL: TAMAÑO: NO. 4 (OFICIAL). CIRCUNFERENCIA: 62 CM A 64 CM. PESO: 400 G A 440 G. CÁMARA: RELLENA DE ALGODÓN O ESPUMA SINTÉTICA PARA REDUCIR EL REBOTE (ESPECIFICACIÓN DE "REBOTE CONTROLADO"). MATERIAL EXTERNO: CUERO SINTÉTICO (PU O PVC) DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ESPECIALMENTE PARA CANCHAS DE CEMENTO O BALDOSA).	4	UN	GOLTY	114.950	459.800
15	BALON BALONCESTO	BALONES DE BALONCESTO: TAMAÑO ESTÁNDAR: NO. 7: MASCULINO ADULTO (CIRCUNFERENCIA: 75 CM 78 CM. MATERIAL: CAUCHO: PARA USO RUDO EN EXTERIORES (PARQUES). SUPERFICIE: TEXTURIZADA CON PUNTOS (GUIJARROS) PARA MAXIMIZAR EL "GRIP" O AGARRE.	5	UN	GOLTY	91.675	458.375
16	BALON VOLEYBOL	BALONES DE VOLEIBOL: CIRCUNFERENCIA: 65 CM A 67	5	UN	GOLTY	124.450	622.250

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

Central de Suministros S.A.S

		CM. PESO: 260 G A 280 G. CONSTRUCCIÓN: 18 PANELES LAMINADOS (PEGADOS) SOBRE UNA CÁMARA DE BUTILO. MATERIAL: MICROFIBRA SINTÉTICA O CUERO SINTÉTICO SUAVE CON UNA CAPA ACOLCHADA INTERNA.					
17	COLCHONES DE YOGA	COLCHONETAS DE YOGA: NÚCLEO (RELLENO): ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO (JUMBOLÓN) O ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (DENSIDAD 20 A 30). MATERIAL DEL FORRO: TELA VINÍLICA TIPO CORDOBÁN O PRANNA (IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y RESISTENTE AL SUDOR). DIMENSIONES COMUNES: LARGO: 1.00 M A 1.20 M. ANCHO: 50 CM A 60 CM. GROSOR: 3 CM A 5 CM (PARA MAYOR CONFORT EN RODILLAS Y ESPALDA). CIERRE: CREMALLERA LATERAL PARA PERMITIR EL CAMBIO DE ESPUMA O LAVADO DEL FORRO. EXTRAS: REATAS (CORREAS) DE NYLON PARA FÁCIL TRANSPORTE Y COSTURAS REFORZADAS.	4	UN	SPORT FITNESS	91.675	366.700
18	INFLADOR ELECTRICO	INFLADOR ELECTRICO DE GLOBOFLEXIA: ES EL INFLADOR CLÁSICO DE DOS BOQUILLAS QUE SE USA PARA GLOBOS REDONDOS DE LÁTEX. VOLTAJE: 110V - 120V (ESTÁNDAR DOMÉSTICO). MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL: EL AIRE SALE SOLO CUANDO PRESIONAS LA BOQUILLA HACIA ABAJO. AUTOMÁTICO: FLUJO DE AIRE CONSTANTE. PRESIÓN: 1.5 A 2.0 PSI. VOLUMEN DE AIRE: APROXIMADAMENTE 400 A 600 LITROS POR MINUTO. ACCESORIOS: SUELE INCLUIR BOQUILLAS REDUCTORAS PARA GLOBOS PEQUEÑOS DE AGUA O DE 5 PULGADAS. MATERIAL: CARCASA DE ABS DE ALTA RESISTENCIA Y COMPARTIMENTO PARA OCULTAR EL CABLE.	2	UN	YIKEDA	67.925	135.850
19	EXTENCION	EXTENSION: CAPACIDAD: SOPORTA HASTA 20 AMPERIOS . CONFIGURACIÓN: DEBE SER DE 3	3	UN	MERCURY	67.925	203.775

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com **315 3740560**
comercial@centraldesuministros.com **302 2919252**
comercial1@centraldesuministros.com **315 0581342**
ventas@centraldesuministros.com **315 8322647**
contabilidad@centraldesuministros.com **316 2680435**

www.centraldesuministros.com

		CONDUCTORES (FASE, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA). LA TIERRA ES INNEGOCIABLE PARA PROTEGER MOTORES Y HERRAMIENTAS. MATERIAL: COBRE ELECTROLÍTICO 100% PURO (MULTIFILAR PARA FLEXIBILIDAD).					
20	BAFLE	BAFLE JBL ORIGINAL CON ENTRADA USB: ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS GENERALES ENTRADA DE ENERGÍA 1	1	UN	JBL	814.625	814.625
21	CRONOMETRO	CRONOMETRO: PRECISIÓN DE MEDICIÓN: GENERALMENTE 1/100 DE SEGUNDO (0.01S). FUNCIONES PRINCIPALES: LAP (VUELTA): MIDE EL TIEMPO DE UNA VUELTA MANTENIENDO EL CRONOMETRAJE TOTAL EN MARCHA. SPLIT (TIEMPO FRACCIONADO): CONGELA EL TIEMPO ACUMULADO HASTA ESE PUNTO. DUAL TIMER: ALGUNOS PERMITEN DOS CUENTAS REGRESIVAS SIMULTÁNEAS. CAPACIDAD DE MEMORIA: DESDE 10 HASTA 100 MEMORIAS DE VUELTAS (LAPS). RESISTENCIA: AGUA: CERTIFICACIÓN MÍNIMA DE 3 ATM O 30M (RESISTENTE A SALPICADURAS Y SUDOR). IMPACTO: CARCASA EN PLÁSTICO ABS REFORZADO CON BORDES ENGOMADOS. PANTALLA: LCD DE GRAN CONTRASTE CON DÍGITOS DE AL MENOS 10 MM DE ALTURA PARA LECTURA RÁPIDA EN MOVIMIENTO. BATERÍA: PILA DE LITIO TIPO BOTÓN CON DURACIÓN DE 2 A 3 AÑOS.	5	UN	MAX	48.450	242.250
22	RELOJ DE ARENA	RELOJ DE ARENA: MATERIAL DE LA AMPOLLETA: VIDRIO DE BOROSILICATO (RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURA) O ACRÍLICO EN VERSIONES INFANTILES. MATERIAL DEL CONTENIDO: ARENA DE SÍLICE FINA, PERLAS DE VIDRIO O POLVO DE MÁRMOL. LA ARENA DEBE ESTAR TAMIZADA Y SECA PARA EVITAR QUE SE DETENGA POR HUMEDAD. TOLERANCIA DE PRECISIÓN: SUELE TENER UN	3	UN	JUST HOME COLLECTION	67.925	203.775

		MARGEN DE ERROR DEL PM 5% AL 10%. TIEMPOS ESTÁNDAR: 1 A 3 MINUTOS: JUEGOS DE MESA O CEPILLADO DE DIENTES. 30 MINUTOS: SESIONES DE ESTUDIO (TÉCNICA POMODORO). 60 MINUTOS: DECORACIÓN O MEDITACIÓN PROFUNDA. CUELLO (ISTMO): EL DIÁMETRO DEL ORIFICIO ESTÁ CALIBRADO SEGÚN EL GROSOR DEL GRANO DE ARENA PARA REGULAR EL FLUJO CONSTANTE. ESTRUCTURA: MARCO DE MADERA, METAL O RESINA QUE PROTEGE EL VIDRIO Y ASEGURA QUE LA AMPOLLETA ESTÉ PERFECTAMENTE VERTICAL (SI SE INCLINA, EL TIEMPO VARÍA).					
							9.372.715

El 10/01/2025 el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió oficio MJD-CER25-0000136-10000 el cual certifica la exclusión del IVA al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según el artículo 130 de la Ley 633 de 2000Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

El valor total ofertado no puede superar el valor promedio estimado de acuerdo al estudio de mercado y según las especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 3

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
Representante Legal
C.C.: 28.212.971 Lebrija
Nit: 804.003.744 – 1