Central de Suministros S.A.S

ANEXO No. 3

CONDICIONES TECNICAS

Ref.: Proceso de Mínima cuantía **No. 120-GAC-MC-007-2026**

Objeto: La Presente Invitación Pública, Tiene Como Fin **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SE RESOCIALIZACIÓN, DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES QUE REALIZA EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GACHETA."**

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	MARCA
1	CAMISETAS	CAMISETA: POLIÉSTER TÉCNICO MICRO-MESH (100% POLIÉSTER O MEZCLA CON ELASTANO): LIGERO, TRANSPIRABLE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PANTALONETA: POLIÉSTER LIGERO CON MALLA INTERNA O CINTURA ELASTIZADA REFUERZO EN COSTURAS LATERALES Y TIRO. TALLAS: M Y L.	X		MILTICK
2	GALLARDETE DEPORTIVO	GALLARDETE DEPORTIVO FORMA: TRIANGULAR CON PUNTA INFERIOR. DIMENSIONES: 38 CM ANCHO × 32 CM ALTO. MATERIAL: MICROFIBRA DEPORTIVA 100% POLIÉSTER.	X		MILTICK
3	CAMISA	PRENDA: CAMISA TIPO GUAYABERA. MATERIAL: LINO SINTÉTICO 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN. COLOR: BLANCO PRENDA: PANTALÓN DE VESTIR. MATERIAL: SARGA POLIÉSTER-RAYÓN CON ELASTANO. COLOR: NEGRO. TALLA: M Y L.	X		NACIONAL
4	ALPARGATAS	PRODUCTO: ALPARGATAS UNISEX. MATERIAL: LONA DE ALGODÓN 100%. FORRO: MICROFIBRA SUAVE TRANSPIRABLE	X		NACIONAL
5	TABLERO ACRILICO	PRODUCTO: TABLERO DE CORCHO AGLOMERADO. DIMENSIONES: 90 CM × 60 CM. ESPESOR: 12 MM. MATERIAL: CORCHO NATURAL AGLOMERADO 100%. ACABADO: SUPERFICIE LISA CON TEXTURA NATURAL. MARCO: MARCO DE MADERA BARNIZADA 20 × 15 MM FIJACIÓN: 2 COLGADORES METÁLICOS.	X		NACIONAL
6	RESMA DE PAPEL	RESMA DE PAPEL REPROGRAF	X		REPROGRAF
7	GALON PINTURA	GALÓN DE PINTURA DE TRÁFICO PESADO	X		PINTASMAS
8	TABLERO DE BINGO	TABLERO DE BINGO EN MATERIAL: GENERALMENTE FABRICADOS EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (HIPS) O PVC RÍGIDO. DEBE SER RESISTENTE A CAÍDAS Y NO DOBLARSE CON EL CALOR. TAMAÑO DEL TABLERO: APROXIMADAMENTE 17 CM X 17 CM O HASTA 20 CM X 20 CM.	X		NACIONAL
9	PINTURA 1/4 DE GALON	PINTURA FLUORESCENTE; BASE: AGUA (HIDROSOLUBLE). PIGMENTO: PIGMENTOS FLUORESCENTES SINTÉTICOS NO TÓXICOS. 1/4 DE GALON	X		PINTASMAS

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com **315 3740560**
comercial@centraldesuministros.com **302 2919252**
comercial1@centraldesuministros.com **315 0581342**
ventas@centraldesuministros.com **315 8322647**
contabilidad@centraldesuministros.com **316 2680435**

www.centraldesuministros.com

Central de Suministros S.A.S

10	PELOTA DE YOGA	PELOTA DE YOGA: MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO) DE ALTA DENSIDAD CON TECNOLOGÍA ANTI-BURST (ANTI-EXPLOSIÓN). SI SE PINCHA, SE DESINFLA LENTAMENTE EN LUGAR DE ESTALLAR. DIÁMETRO: 65 CM: PARA PERSONAS DE 1.64 M A 1.80 M. CAPACIDAD DE CARGA: DEBE SOPORTAR ENTRE 200 KG Y 500 KG DE PRESIÓN ESTÁTICA. TEXTURA: SUPERFICIE CON ANILLOS CONCÉNTRICOS ANTIDESLIZANTES PARA MEJORAR EL AGARRE CON EL SUDOR PELOTA MEDICINAL (CON REBOTE) MATERIAL: CAUCHO GRUESO VULCANIZADO. INTERIOR: AIRE A PRESIÓN. USO: PASES, REBOTES CONTRA LA PARED Y EJERCICIOS DE ROTACIÓN.	X		SPORT FITNESS
11	PELOTA PARA NIÑOS	PELOTA PEQUEÑA PARA NIÑOS: MATERIAL: CAUCHO NATURAL O CAUCHO SINTÉTICO BLANDO. DEBE SER LIBRE DE FTALATOS Y BPA. DIÁMETRO: ENTRE 10 CM Y 15 CM (4 A 6 PULGADAS). PESO: MUY LIGERA, ENTRE 100 G Y 150 G PARA EVITAR LESIONES POR IMPACTO. VÁLVULA: DEBE SER UNA VÁLVULA DE INFLADO ESTÁNDAR INTEGRADA, PREFERIBLEMENTE OCULTA O AL RAS PARA EVITAR RASPADURAS. ACABADO: TEXTURA RUGOSA O CON PEQUEÑOS PUNTOS PARA FACILITAR EL AGARRE DE MANOS PEQUEÑAS.	X		NACIONAL
12	BANDAS ELASTICAS	BANDAS ELATICAS: MATERIAL: LÁTEX 100% NATURAL O TPE (ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO) PARA PERSONAS ALÉRGICAS AL LÁTEX. NIVELES DE RESISTENCIA (CÓDIGO DE COLORES ESTÁNDAR): VERDE/AMARILLO: EXTRA LIGERA (5-10 LBS). ROJO: LIGERA (10-15 LBS). AZUL: MEDIA (15-20 LBS). NEGRO: FUERTE (25-30 LBS). DIMENSIONES: MINI-BANDS: PERÍMETRO DE 60 CM Y ANCHO DE 5 CM. BANDAS LARGAS: LONGITUD DE 1.2 M A 2.0 M.	X		SPORT FITNESS
13	PELOTA MEDICINAL	PELOTA MEDICINAL (CON REBOTE) MATERIAL: CAUCHO GRUESO VULCANIZADO. INTERIOR: AIRE A PRESIÓN. USO: PASES, REBOTES CONTRA LA PARED Y EJERCICIOS DE ROTACIÓN.	X		SPORT FITNESS
14	BALON DE MICRO	BALONES DE MICROFUTBOL: TAMAÑO: NO. 4 (OFICIAL). CIRCUNFERENCIA: 62 CM A 64 CM. PESO: 400 G A 440 G. CÁMARA: RELLENA DE ALGODÓN O ESPUMA SINTÉTICA PARA REDUCIR EL REBOTE (ESPECIFICACIÓN DE "REBOTE CONTROLADO"). MATERIAL EXTERNO: CUERO SINTÉTICO (PU O PVC) DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ESPECIALMENTE PARA CANCHAS DE CEMENTO O BALDOSA).	X		GOLTY
15	BALON BALONCESTO	BALONES DE BALONCESTO: TAMAÑO ESTÁNDAR: NO. 7: MASCULINO ADULTO (CIRCUNFERENCIA: 75 CM 78 CM. MATERIAL: CAUCHO: PARA USO RUDO EN EXTERIORES (PARQUES). SUPERFICIE: TEXTURIZADA CON PUNTOS (GUIJARROS) PARA MAXIMIZAR EL "GRIP" O AGARRE.	X		GOLTY
16	BALON VOLEYBOL	BALONES DE VOLEIBOL: CIRCUNFERENCIA: 65 CM A 67 CM. PESO: 260 G A 280 G. CONSTRUCCIÓN: 18 PANELES LAMINADOS (PEGADOS) SOBRE UNA CÁMARA DE BUTILO.	X		GOLTY

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com **315 3740560**
comercial@centraldesuministros.com **302 2919252**
comercial1@centraldesuministros.com **315 0581342**
ventas@centraldesuministros.com **315 8322647**
contabilidad@centraldesuministros.com **316 2680435**

www.centraldesuministros.com

		MATERIAL: MICROFIBRA SINTÉTICA O CUERO SINTÉTICO SUAVE CON UNA CAPA ACOLCHADA INTERNA.			
17	COLCHONES DE YOGA	COLCHONETAS DE YOGA: NÚCLEO (RELLENO): ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO (JUMBOLÓN) O ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (DENSIDAD 20 A 30). MATERIAL DEL FORRO: TELA VINÍLICA TIPO CORDOBÁN O PRANNA (IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y RESISTENTE AL SUDOR). DIMENSIONES COMUNES: LARGO: 1.00 M A 1.20 M. ANCHO: 50 CM A 60 CM. GROSOR: 3 CM A 5 CM (PARA MAYOR CONFORT EN RODILLAS Y ESPALDA). CIERRE: CREMALLERA LATERAL PARA PERMITIR EL CAMBIO DE ESPUMA O LAVADO DEL FORRO. EXTRAS: REATAS (CORREAS) DE NYLON PARA FÁCIL TRANSPORTE Y COSTURAS REFORZADAS.	X		SPORT FITNESS
18	INFLADOR ELECTRICO	INFLADOR ELECTRICO DE GLOBOFLEXIA: ES EL INFLADOR CLÁSICO DE DOS BOQUILLAS QUE SE USA PARA GLOBOS REDONDOS DE LÁTEX. VOLTAJE: 110V - 120V (ESTÁNDAR DOMÉSTICO). MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL: EL AIRE SALE SOLO CUANDO PRESIONAS LA BOQUILLA HACIA ABAJO. AUTOMÁTICO: FLUJO DE AIRE CONSTANTE. PRESIÓN: 1.5 A 2.0 PSI. VOLUMEN DE AIRE: APROXIMADAMENTE 400 A 600 LITROS POR MINUTO. ACCESORIOS: SUELE INCLUIR BOQUILLAS REDUCTORAS PARA GLOBOS PEQUEÑOS DE AGUA O DE 5 PULGADAS. MATERIAL: CARCASA DE ABS DE ALTA RESISTENCIA Y COMPARTIMENTO PARA OCULTAR EL CABLE.	X		YIKEDA
19	EXTENCION	EXTENSION: CAPACIDAD: SOPORTA HASTA 20 AMPERIOS. CONFIGURACIÓN: DEBE SER DE 3 CONDUCTORES (FASE, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA). LA TIERRA ES INNEGOCIABLE PARA PROTEGER MOTORES Y HERRAMIENTAS. MATERIAL: COBRE ELECTROLÍTICO 100% PURO (MULTIFILAR PARA FLEXIBILIDAD).	X		MERCURY
20	BAFLE	BAFLE JBL ORIGINAL CON ENTRADA USB: ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS GENERALES ENTRADA DE ENERGÍA 1	X		JBL
21	CRONOMETRO	CRONOMETRO: PRECISIÓN DE MEDICIÓN: GENERALMENTE 1/100 DE SEGUNDO (0.01S). FUNCIONES PRINCIPALES: LAP (VUELTA): MIDE EL TIEMPO DE UNA VUELTA MANTENIENDO EL CRONOMETRAJE TOTAL EN MARCHA. SPLIT (TIEMPO FRACCIONADO): CONGELA EL TIEMPO ACUMULADO HASTA ESE PUNTO. DUAL TIMER: ALGUNOS PERMITEN DOS CUENTAS REGRESIVAS SIMULTÁNEAS. CAPACIDAD DE MEMORIA: DESDE 10 HASTA 100 MEMORIAS DE VUELTAS (LAPS). RESISTENCIA: AGUA: CERTIFICACIÓN MÍNIMA DE 3 ATM O 30M (RESISTENTE A SALPICADURAS Y SUDOR). IMPACTO: CARCASA EN PLÁSTICO ABS REFORZADO CON BORDES ENGOMADOS. PANTALLA: LCD DE GRAN CONTRASTE CON DÍGITOS DE AL MENOS 10 MM	X		MAX

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com **315 3740560**
comercial@centraldesuministros.com **302 2919252**
comercial1@centraldesuministros.com **315 0581342**
ventas@centraldesuministros.com **315 8322647**
contabilidad@centraldesuministros.com **316 2680435**

www.centraldesuministros.com

		DE ALTURA PARA LECTURA RÁPIDA EN MOVIMIENTO. BATERÍA: PILA DE LITIO TIPO BOTÓN CON DURACIÓN DE 2 A 3 AÑOS.			
22	RELOJ DE ARENA	RELOJ DE ARENA: MATERIAL DE LA AMPOLLETA: VIDRIO DE BOROSILICATO (RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURA) O ACRÍLICO EN VERSIONES INFANTILES. MATERIAL DEL CONTENIDO: ARENA DE SÍLICE FINA, PERLAS DE VIDRIO O POLVO DE MÁRMOL. LA ARENA DEBE ESTAR TAMIZADA Y SECA PARA EVITAR QUE SE DETENGA POR HUMEDAD. TOLERANCIA DE PRECISIÓN: SUELE TENER UN MARGEN DE ERROR DEL PM 5% AL 10%. TIEMPOS ESTÁNDAR: 1 A 3 MINUTOS: JUEGOS DE MESA O CEPILLADO DE DIENTES. 30 MINUTOS: SESIONES DE ESTUDIO (TÉCNICA POMODORO). 60 MINUTOS: DECORACIÓN O MEDITACIÓN PROFUNDA. CUELLO (ISTMO): EL DIÁMETRO DEL ORIFICIO ESTÁ CALIBRADO SEGÚN EL GROSOR DEL GRANO DE ARENA PARA REGULAR EL FLUJO CONSTANTE. ESTRUCTURA: MARCO DE MADERA, METAL O RESINA QUE PROTEGE EL VIDRIO Y ASEGURA QUE LA AMPOLLETA ESTÉ PERFECTAMENTE VERTICAL (SI SE INCLINA, EL TIEMPO VARÍA).	X		JUST HOME COLLECTION

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
Representante Legal
C.C.: 28.212.971 Lebrija
Nit: 804.003.744 – 1