www.asesoriascontractualesrya.com

FORMATO
OFERTA ECONOMICA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Bogotá, marzo 3 de 2026

Señores
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA
Bogotá

Asunto: Oferta económica Proceso No. MC-DC-CDM-001-2026

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA SAS con NIT. 901.301.891- 6 presenta oferta técnica para el presente proceso de contratación, así:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Baterias recargables AA	Baterias recargables AA Bateria recargable con voltaje nominal de 3V. Composición: Ni-MH y	Par	6

		capacidad de la pila 2000 mAh, Par		
2	Bisturi Metalico Trabajo Pesado	Bisturi Metalico Trabajo Pesado Bisturi metalico para trabajo pesado, fabricado con acero fundido super resistente para mayor durabilidad. Retención de pala fija positiva para corte de alta resistencia y mango con textura diseñada para trabajo pesado. Incluye cuchilla trapezoidal en acero al alto carbono UNIDAD	Unidad	5
3	Broca para metal 3,5 mm	Broca para metal 3,5 mm Broca de 3,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico UNIDAD	Unidad	20
4	Broca para metal 3mm	Broca de 3 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico UNIDAD	Unidad	20
5	Broca para metal 4mm	Broca para metal 4mm Broca de 4 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	30
6	Broca para metal 5,5 mm	Broca para metal 5,5 mm Broca de 5,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	20
7	Broca para metal 5mm	Broca para metal 5mm Broca de 5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	15
8	Broca para metal 6 mm	Broca para metal 6 mm Broca de 6 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10
9	Broca para metal 6,5 mm	Broca para metal 6,5 mm Broca de 6,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10
10	Broca para metal 7,5 mm	Broca para metal 7,5 mm Broca de 7,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10
11	Broca para metal 8,5 mm	Broca para metal 8,5 mm Broca para metal 8,5 mm	Unidad	2
12	Cargador de baterias	Cargador de baterias Cargador de baterias AA y AAA	Unidad	2
13	Cinta aislante eléctrica	Cinta aislante eléctrica Cinta aislante eléctrica de PVC, color negro para aislante de instalaciones electricas, dimensiones 18 mm de ancho, Rollo x 15 Mt	Rollo x 15 Mt	30

www.asesoriascontractualesrya.com

14	Cinta de doble cara de PVC transparent e	Cinta de doble cara de PVC transparente Cinta adhesiva de PVC transparente de doble cara , presentación en rollo, ancho 1/2". Cinta que consta de un respaldo de PVC-película y un adhesivo acrílico con pegajosidad compartida y que no deja rastro de papel., Rollo x 50 Mt	Rollo x 50 Mt	10
15	Cinta de enmascara r 1"	Cinta de enmascarar 1" Cinta de enmascarar , medidas: 24.5 mm (1 ") x 40 Metros, Rollo x 40 Mt	Rollo x 40 Mt	20
16	Cinta de enmascara r 2	Cinta de enmascarar 2" Cinta de enmascarar ancha, medidas: 48 mm (2 Pulgadas) x 40 Metros, Rollo x 40 Mt	Rollo x 40 Mt	20
17	Cinta transparent e x 48 mm x 100 Mt	Cinta transparente x 48 mm x 100 Mt Cinta adhesiva transparente, ancha tipo embalaje de 2 pulgadas de ancho por 20 mts de largo, Rollo x 100 Mt	Rollo x 100 Mt	40
18	Cuchilla para bisturí	Cuchilla para bisturí de trabajo pesado Cuchilla trapezoidal para bisturí de trabajo pesado, de 0.024 pulg de grosor, hechas en acero al alto carbono para mayor duración., Paq. x 5 und.	Paq. X 5 und.	30
19	Cortador de cable o alambre	Cortador de cable o alambre Alicate corta frio. Herramienta manual de corte que se utiliza principalmente para cortar chapa en frío	Unidad	5
20	Destornilla dores	Destornilladores Juego de destornilladores de 50 piezas	Unidad	1
21	Disolvente alifático - Varsol	Disolvente alifático - Varsol Varsol: disolvente alifático de evaporación media, derivado del petróleo, ampliamente utilizado en la industria para la limpieza de piezas mecánicas. Presentación por Galón., galón	Galón	2
22	Escofina para moldear yeso o madera	Herramienta de recorte o moldeo tipo escofina/surfom en acero con perfil media caña, dimensiones 10 " de largo x 41 mm de ancho	Unidad	25
23	Escofina para moldear yeso o madera	Herramienta de recorte o moldeo tipo escofina/surfom en acero con perfil redondo, dimensiones 10 " de largo x 15 mm de ancho	Unidad	20
24	Fibra de carbono tubular 50 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de 50 mm ancho, por 4"	Rollo x 25 mt	1
25	Fibra de carbono tubular 80 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de ancho, por 8"	Rollo x 25 mt	1
26	Fibra de carbono tubular 120 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de ancho, por 12"	Rollo x 25 mt	1

www.asesoriascontractualesrya.com

27	Guante de nitrilo talla L	Guante de nitrilo, ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, dedos rectos, borde enrollado, espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Caja x 100 und	Caja x 100 und.	10
28	Guante de nitrilo talla M	Guante de nitrilo, ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, dedos rectos, borde enrollado, espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Caja x 100 und	Caja x 100 und.	10
29	Lámina de plástico 4mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno, traslucido, dimensiones 1 mt x 2 mt x 4 mm unidad,	Unidad	7
30	Lámina de plástico 5mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno, traslucido, dimensiones 1 mt x 2 mt x 5 mm unidad	Unidad	20
31	Lapiz de color indeleble	Lapiz de tinta indeleble , en madera y con mina de grasa, color azul o rojo.Caja x 12 unid.	Caja x 12 unds.	5
32	Venda de Yeso para férulas de 6"	Venda de yeso para moldear manualmente. De alta calidad y resistencia constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría. Blanca, de 6 " x 5 yardas unidad	Unidad	101
33	Venda de Yeso para férulas de 8"	Venda de yeso para moldear manualmente. De alta calidad y resistencia constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría. Blanca, de 8 " x 5 yardas unidad	Unidad	207
34	Medias veladas	Media velada blanca, delgada individual sin pantie ni cierre en el pié (tipo retazo) Kg	Kg	5
35	Pegamento de contacto	Pegamento tipo cemento de contacto para uso general, amarillo , galon	Galón	8
36	Perfiles de aluminio	Tubo cuadrado en aluminio , de 3/4 de grosor mts	Mt	5
37	película de alcohol polivinílico	Polivinil Alcohol (PVA) para fabricación de bolsas, presentación en rollo por 50 mts, 0,08 mm de grosor, para trabajar con resinas de laminación Orthocryl y poliéster, tamaños disponibles para todo tipo de amputaciones y órtesis, la película se adapta perfectamente a los contornos, fácil de pegar, buenas propiedades de estiramiento, alta resistencia al desgarro. rollo	Rollo	1

www.asesoriascontractualesrya.com

38	Polietileno en Lamina	Lamina de Polietileno , espesor de 1 mm, por 1m x 2 mt lamina	Lamina	2
39	Resina acrílica estireno acrilonitrilo	Resina acrilica para laminación de fibras compuestas, tales como vidrio y / o carbono. resina de sellado orthocryl, resina acrilica se utiliza para sellar y pegar, recipiente x 4900gr	Kg	2
40	Talco industrial	Talco en polvo de uso industrial (silicato) para carga de resina kg	Kg	5
41	Yeso calcinado	Yeso calcinado, en polvo para realizar molduras. Blanco por bultos de 25kg bulto.	Bulto	15
42	Plomadas nivel laser	instrumento de alto nivel de calidad, 16 líneas para un posicionamiento más fino, Nivel Láser Con Alineado Automático ,Con líneas láser verticales y horizontales, Equipado con función de calibración de autoprueba, nivelación automática igual o inferior a 3 grados, unidad	Unidad	2
43	Tijeras	Tijeras industriales metalicas aceradas con mango metalico, para uso industrial y sastre,unidad	Unidad	15
44	Metros de distancia	El flexómetro es un instrumento que sirve para medir longitudes en superficies rectas o curvas. Unidad	Unidad	5
45	Metros de distancia	La cinta métrica permite medir longitudes, anchos y pliegues, asegurando que cada pieza se corte según las dimensiones correctas unidad	Unidad	10
46	Plomadas	Pesa de plomo, pero puede elaborarse de cualquier otro metal, de forma cilíndrica o prismática, la parte inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical; de hecho, la vertical se define por este instrumento. unidad	Unidad	7
47	Escuadras metálicas	Son herramientas de acero con una hoja larga y una lengüeta o regla perpendicular, para medición, con espaldar.unidad	Unidad	10
48	Grasa	Grasa de silicona paquete por 120 gramos	Paquete por 120 gramos	1
49	Película elástica para envoltura	Película elástica para envoltura: film plástico o stretch film amarillo. Un tipo de película plástica estirable utilizada para envolver y proteger objetos, especialmente alimentos, Transparente. Vinipel Rollo: 15cm X 500metros. Rollo	Rollo	20
50	Plancha para uso comercial	Temperatura regulable, superficie caliente cubierta por una cinta de teflón con soporte, margen de	Unidad	2

www.asesoriascontractualesrya.com

		temperatura de 100 a 180°C, uso previsto soldar laminas de PVC y PVA, superficie caliente de aprox. 38*110mm. Unidad		
51	Machos de roscado	JUEGO DE MACHOS DE ROSCAR EN HSS M10 X 1.5 unidad	Unidad	3
52	Martillo de bola	Martillo de bola de acero de alta calidad de 200 gramos / 8 onz unidad	Unidad	6
53	Lija manual	PAPEL DE LIJA 120 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15
54	Lija manual	PAPEL DE LIJA 400 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	13
55	Lija manual	PAPEL DE LIJA 1000 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15
56	Lija manual	PAPEL DE LIJA 2000 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15
57	Limpiadores o pulidores de metales	PASTA BRILLAR ALUMINIO BLANCA WX-900 U1XW0005 unidad	Unidad	10
58	Goniómetro	Goniómetro plástico, con cabeza de 180°. Regla del brazo presenta pulgadas y centímetros. Material PVC. Tamaño: 5x21.4 cm unidad	Unidad	25
59	Tapabocas N95	Tapabocas tipo N95 desechable de tres paneles y plegado plano , tira metalica que ajusta al dorso de la nariz. Empaque individual. Presentación caja por 50 unidades caja	Caja x 50 unds	20
60	Cilindro rotatorio de goma	Cilindro de goma, para fresadora. Medidas: Ancho de 70mm, diametro exterior de 45mm para motaje de lija cilindrica. Según muestra. Unidad	Unidad	6
61	Adaptador de encaje con piramide macho	Adaptador de encaje 4 agujeros se utiliza para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje unidad	Unidad	10
62	Adaptador de encaje con piramide macho, giratorio.	Adaptador de encaje 4 agujeros con piramide macho giratorio, se utiliza para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje	Unidad	10
63	Banda de plástico	Banda de plástico o Plastaband: Para sellar, rellenar, y proteger en aplicaciones de laminación de encajes de prótesis. Ideal para aislar, por ejemplo, articulaciones ortopédicas durante el laminado. Base: Caucho sintético, Fácil de desmoldar, Resistente a altas temperaturas.	Unidad	7

www.asesoriascontractualesrya.com

		Presentación rollo por 10 m. Dimensiones 20mm*2 mm. unidad		
64	Venda elástico	Vendaje de compresión bielastica, de alta elasticidad longitudinal para uso flebológico, algodón, color piel, con clips, uso profesional médico, color marrón, Material 81% algodón, 16% poliamida, 3% poliuretano, Estirar 165%, Anchos 12 centímetros y Longitud 7 metros. Ortopedia y Medicina Deportiva unidad	Unidad	10
65	Canasta plástica para mercancía	Caja plástica fabricada en polietileno de alta densidad. Es un producto reutilizable, retornable y reciclable 100%. Caja apilable con excelente estabilidad al arrume. Aplicable en una gran variedad de industrias ofreciendo eficiencias y ahorros en líneas de producción, almacenaje, transporte y distribución. Compatible con Pallet o estibas de 1x1,2 mts. Su diseño de columnas o esquinas reforzadas ofrece una excelente resistencia al apile y al impacto. Las paredes internas y fondo liso optimizan el volumen interno. Sus paredes cerradas dan máxima protección a agentes externos como: la luz, humedad, polvo y agentes químicos. Fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Cuenta con dos manijas ergonómicas lo que facilita su manipulación. Dispone de áreas en los laterales largos para marcación o personalización con estampación al calor o insertos en alto y bajo relieve. Rango de temperatura de uso desde menos 30 a 80 grados centígrados (Aptas para congelación, refrigeración). Resistentes a la corrosión, a agentes químicos (ácidos - disolventes) y detergentes. Aplicaciones: Sector avícola - cárnico - procesados, Automotriz, Textil, Ferretero, cajas plasticas industriales, etc. Dimensiones 60 x 40 x 41 unidad	Unidad	4
66	válvula de Auto expulsión.	Es una válvula de autoexpulsión con pulsador para liberar la succión. El núcleo de la válvula se unidad puede desenroscar para facilitar la colocación rápida y permite pasar los calcetines a través de ella. La	Unidad	10

www.asesoriascontractualesrya.com

		válvula se puede utilizar con una interfaz flexible y se recomienda para usuarios transfemorales.		
67	Lija manual	PAPEL DE LIJA 500 TIPO HOJA / PLIEGO unidad	Unidad	20
68	Lija manual	PAPEL DE LIJA 400 TIPO HOJA / PLIEGO unidad	Unidad	20
69	Platina de acero inoxidable	Platina de acero inoxidable 304 de 5/32" (4mm) de espesor X 1 1/2 pulgada ancho x1 m largo (30) articulaciones mts	Mt	8
70	Platina de acero inoxidable	Platina de acero inoxidable 304 de 1/8" (3mm) de espesor X 1 pulgada ancho x1 m largo (15) caja cal 60/40 mts	Mt	7
71	Varillas de acero	Varilla o barra cuadrada de acero 1 1/2 pulgada x 1 m largo (2) cubo mts	Mt	2
72	Tornillos de banco	Prensa tornillo de banco de 6 pulgadas, fundida en hierro de alta resistencia, Mordazas de acero moleteadas, Base giratoria 120° para ajuste multi-posición del tornillo, ancho de mordaza: 6" (15 cm). (3) unidad	Unidad	3
73	Prensas	Prensa tipo C profesional 2 pulgadas, presión de sujeción con mango giratorio tipo T. Superficie con acabado de pulverización electrostática. (6 unidad	Unidad	6
74	Pinza de mano	Pinza De Resorte De Metal de 6 pulgadas, protectores de caucho silicona. Unidad	Unidad	6
75	Calzadores para los discapacitados físicamente	Calzador metálico en níquel de asa larga 42 cm	Unidad	3
76	Guantes de protección	Guantes de carnaza largo reforzado 5 dedos 20 cm. (6) par	Par	6
77	Escudos faciales	Repuesto para careta de protección compatible con una variedad, garantiza protección óptima contra salpicaduras, chispas y partículas. (30)	Unidad	30
78	Broca para metal 9,5 mm	Broca de 8,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1
79	Broca para metal 11 mm	Broca de 11 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1
80	Broca para metal 3/4 de pulgada	Broca de 3/4 de pulgada, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1

Atentamente,

www.asesoriascontractualesrya.com



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre del Representante Legal: HERLYN ANDREINA RINCÓN FRANCO
C.C. No. 1.121.860.063 de Villavicencio
Nombre o Razón Social del Proponente: SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA SAS
NIT 901.301.891- 6

www.asesoriascontractualesrya.com