(1) Contrato No.	INS-CYT-376-2024
(2) Nombre del Contratista	DISPROQUILAB LIMITADA
(3) Cargo del supervisor:	SUSANNE CAROLINA ARDILA ROLDAN
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**otorres@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Items 62, 172, 239, 240, 290, 389, 390, 450, 504, 544, 568, 669, 680, 700, 714, 719, 721, 722, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 761, 768, 775, 798, 812, 817, 818, 823, 824, 826, 829, 832, 840, 859, 874, 876, 877, 880, 881, 883, 888, 890, 891, 892, 893, 906, 912, 914, 925, 936, 942, 948, 953, 957, 962, 978, 992, 998 y 1011)
(7) Fecha de inicio: 21/10/2024	**(8) Fecha terminación:13/12/2024**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizo por la plataforma SECOP II.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	Paula Andrea Arenas Soto	15/10/2024 6:54:58 PM
Supervisor	SUSANNE CAROLINA ARDILA ROLDAN	15/10/2024 6:54:58 PM

1.2. Ejecución del contrato: ***El contratista realizó entregas de acuerdo a lo estipulado por la necesidad de los grupos que requerían el reactivo, estas estuvieron acompañadas de la documentación solicitada en el contrato y el cumplimiento de los respectivos procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.***

1.1. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). ***No aplica***

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	$44.633.832
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$44.633.832
Valor total ejecutado	$44.633.832
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$44.633.832
Saldo a favor del contratista	$0
VALOR A LIBERAR	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$0

Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera 12/06/2025

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

En el caso de que no apliquen garantías extendias relacionar N.A

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la [illegible]	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se cumplió sin retrazo con la entrega de productos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No hubo cambios en la regulación tributario o administrativa
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibiro económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó fluctuación de la moneda que afecte el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o [illegible]	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	Revisión de la normatividad	mensual	No hubo restricciones en la exportaciones e importaciones en elmercado

					adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.							
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realizaron las entregas con forme al contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se ejecutó en tiempos distintos al contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimineto del cronograma de entregas	Mensual	No se presentó desabastecimiento o inexistencias o entrega en menor cantidades de los reactivos
6	General	Interno	Planeación	Riesgos	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisisi del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No hubo especificaciones fuera del alcance de los interesados.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

El contratista entregó los siguientes reactivos:

Descripcion del elemento	Referencia	Marca	Presentación	Grupo
Azul de Evans	3780	LOBA CHEMIE	Frasco x 50 gr	Parasitología red (1)
Fosfato de sodio monobásico monohidrato NaH2PO4 - H2O FRASCO X 500GR	5858B	LOBA CHEMIE	Frasco X 100G	Genética (1)
MANGO PARA BISTURI # 4 en acero inoxidable para colocar la hoja de bisturí	NO4	HOSPITAL	Unidad	Virología (20)
Marcador permanente de doble punta (fino y ultrafino), resistente al agua, manchas y decoloración, tinta de secado rápido y que marque casi en cuenquier superficie: plástico, vartón, vidrio, metal y papel, color rojo y negro	DOBLE	SHARPIE	Unidad	Virología (78)

pinza de disección recta sin dientes	14,5	HOSPITAL	unidad	Microbiología Red (15)
solución salina cloruro de sodio 0,9%	N/A	NACIONAL	FRASCO X 500 ML	Virología (2)
Solución salina isotónica esteril 0.9%	N/A	NACIONAL	Bolsa x 500 ml	Bancos de Sangre (10)
Di sodio hidrogen fosfato grado reactivo, fecha de vencimeinto minimo 3 años	5972	LOBA CHEMIE	500 g	Química y Toxicología (2)
Cloruro de sodio 0.9% Solución salina, gradoi inyectable	N/A	NACIONAL	Bolsa x 500mL	Planta de sueros (20)
dimethyl sulfoxide reagentplus®, ≥99.5%	124	LOBA CHEMIE	FRASCO X 500 ML	Grupo Salud Ambiental y Laboral (1) Microbiología Inv.(5)
Suero fetal bovino para cultivo celular, esterilizado, filtrado e inactivado	N/A	LAB GYM	Frasco/500 ml	Grupo Salud Ambiental y Laboral (1)
Aguja hipodermicas desechables 26g x 1/2"	AGHI010	ALFA	CAJA POR 100 UNIDADES	Parasitología Red (2)
caja de petri desechable de 90mm. x 15mm. en poliestireno de alta calidad. esteril. apilable. ventilada. caja x 200uds.	752001	NEST	CAJA X 200 UNIDADES	Microbiología Red (3)
embudos de vidrio resistente a esterilizacion en autoclave a 121ºc, borde del embudo esmerilado y requemado, 10 a 13 cm de diámetro, vástago de 8 a 9 cm de largo y diámetro del vástago 1 - 2 cm.	11241190	LMS	Unidad	Bancos de Sangre (20)
Frasco de 60 ml de capacidad , con tapon y tapa en plastico HDPE, color blanco .	60ML	Nacional	UNIDAD	Química y Toxicología (1600)
Frasco gotero de 13 ml. de capacidad , con tapon y tapa en plastico HDPE, color blanco .	13ML	Nacional	UNIDAD	Química y Toxicología (8000)
Frasco Lavador Plástico Graduado De 250 Ml	6365	BRIXCO	Unidad	Entomología Red (5)
Frasco Lavador Plástico Graduado De 500 Ml	6370	BRIXCO	Unidad	Entomología Red (5)
Jeringa de 0,5 ml de insulina CAJA X 100 UNIDADES	0,5ML	VITAL O PRECISION	Unidad	Virología (1)
jeringa de 1 ml con aguja intercambiable 27g x 1/2"	414102310	PRECISION	CAJA X 100 UNIDADES	Parasitología Red (3)
Jeringa Desecheble 5 Ml, 21x1.1/2 con embolo de caucho, opcional sin aguja	JESL003	ALFA	CAJA X 100 UNIDADES	Microbiología Red (1) Virología (2)

jeringa plastica de 10 ml con aguja de 21 x 1 1/2 esteril desechable	414102350	PRECISION	CAJA X 100 UNIDADES	Entomología Red (1) Grupo Salud Ambiental y Laboral (1) Grupo Nutrición (5) Genética (1)
jeringa plastica de 5 ml con aguja de 21 x 1 1/2	414102340	PRECISION	CAJA X 100 UNIDADES	Entomología Red (1) Microbiología Red (2) Genética (1)
Jeringa precision 3 ml 21 x 1.5 rosca, con embolo de caucho, opcional sin aguja.	414102330	PRECISION	CAJA X 100 UNIDADES	Virología (3)
Lamina cubreobjeto 24x60 mm	24X60	GLASS LAB	Caja X 100 Unidades	Parasitología Red (10) Virología (4)
lamina portaobjetos clerar glass 50 pcs 25.4 x 76.2 mm (1"x3") 1.0 mm-1.2 mm thick	7101	GLASS LAB	Caja X 50 Unidades	Microbiología Red (50)
Láminas portaobjetos con 2 cavidades vidrio transparente. Dimensiones de la lámina: 1" x 3" x 0,04" (25 mm x 75 mm x 1 mm)	2 CAVIDADES	GLASS	Caja x 12 unidades	Entomología Red (10)
Pinza de disección con garra de 20 cm en acero inoxidable	CON GARRA	HOSPITAL	Unidad	Virología (20)
Pipetas Pasteur plastico de 2mL	4320-0411	IMPORTADA	Caja x 500	Entomología Red (3) Química y Toxicología (2)
portalamina plástico por 5 lamina	92205	RUN LAB	CAJA X 10 UNIDADES	Entomología Red (8) Parasitología Red (50)
Puntas para micropipeta de 10 a 100 µL sin filtro, graduadas, libres de DNASE, RNASE, de baja retención Y apirogénicas	21-0010	BIOLOGIX	Rack X96 puntas	Microbiología Red (20)
RELOJ/CRONOMETRO 4 FUNCIONES, PARA LABORATORIO REF: SN360 MARCA: KNS UNIDAD DE VENTA: **UNIDAD CARACTERISTICAS • EL RELOJ TEMPORIZADOR PUEDE CONFIGURAR 4 GRUPOS DE TIEMPO AL MISMO TIEMPO O POR SEPARADO. • CUENTA REGRESIVA ES DE 99 HORAS 59 MINUTOS 59 SEGUNDOS • DISTINTOS SONIDOS DE ALARMA PARA CADA CANAL. ESPECIFICACIONES TECNICAS • DIMENSIONES : 93 X 70 X 30 MM / 3,7 X 2,8 X 1,2 PULGADAS • 4 PROGRAMAS POSIBLES • 4 TEMPORIZADORES 99H-59M-59S• RELOJ 12/24H • ALARMA DE 80DB • IMÁN : FIJACION A LA SUPERFICIE • 2 PILAS LR44**	N/A	KSN	Unidad	Parasitología Red(2) Salud AMBIENTAL Y LABORAL (4)
Solución estéril de cloruro de sodio inyectable al 0,9% (p/v) (Solución salina)	100ML	CORPAUL	Frasco/ bolsa x 100 ml	Genética (100)

soporte para micropipetas hasta 6 micropipetas en acrilico	6MICRO	NACIONAL	UNIDAD	Microbiología Red (1)
Taza medidora de vidrio con manija, capacidad de 250 a 300 ml resistente a temperatura de 120oC	250ML	IMPORTADA	Unidad	Bancos de Sangre (10)
tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms.	3302942	HOSPITAL	Unidad	Virología (20)
TIJERA AGUDA AGUDA, RECTA DE 14 CMS. PARA MATERIAL CARACTERISTICAS ESTERILIZABLE CON SISTEMA EO (OXIDO DE ETHILENO)	3302802	HOSPITAL	unidad	Genética (2)
TORNIQUETE AUTO-ADHESIVO EN VELCRO TAMANO: ADULTO	ADULTO	NACIONAL	UNIDAD	Parasitología (2)
Tubo de microcentrífuga graduado de 2 ml, natural, polipropileno	4610-1815	CITOPLUS	Bolsa x 500	Parasitología Red (5) Virología (25)
Tubos KHAN 75X12 mm EN VIDRIO	C626925	Nacional	Caja x 50 unidades	Microbiología Red (17)
aplicadores de madera sin algodon	1000751	PRODEMA	CAJA X 1000 UNIDADES	Microbiología Red (1)
filtro de carbón activado, longitud de 9 3/4" y diámetro 2"1/2, tamaño de poro de 10 micras, código f (doble apertura). MODELO EPM-10	155531-43	PENTEK	UNIDAD	Planta de sueros (10)
frasco de vidrio boca ancha , tapa rosca tipo mayoneza , metàlica, capacidad 250 ml.	MAYONESA	NACIONAL	UNIDAD	Hacienda (5)
frasco de vidrio boca ancha, tapa rosca, metálica, capacidad de 4.000 ml.	4L	NACIONAL	UNIDAD	Hacienda (5)
jeringa DESECHABLE 3ml luer lock aguja al lado: 21 x 1 ½	7,702E+12	PRECISION	CAJA X 100 UNIDADES	Hacienda (5)
jeringa de 10 ml empate corto luer lock 3p	414102350	PRECISION	UNIDAD	Hacienda (5)
manguera grado farmacéutico de silicona transparente, curada al platino, conexión para manguera 3/8 pulg, autoclavable, rollo por mínimo 25 pies. diámetro interno 3/8". diámetro externo 5/8" ROLLO X 15 MTS	ROLLO	IMPORTADO	ROLLO	Medios de cultivo (2)
Papel crepado para esterilizar en autoclave, fabricado 100% en celulosa, alta resistencia de fluidos, no daña el medio ambiente. Peso 60g/m2. Rollo de 100 metros de largo y minimo 50 cm de ancho.	C616370	YIPAK	Rollo x 100 m de largo y minimo de 50 cm de ancho	Medios de cultivo (6)
papel grado médico con fuelle para esterilziación por calor húmedo con film de 9 capas minimo 20 a 25x5 a 6.5 x100, con indicador de esterilización	C606578	YIPAK	ROLLO X 100 METROS	Planta de sueros (6)

papel grado médico con fuelle para esterilziación por calor húmedo con film de 9 capas minimo 40 x8x100, con indicador de esterilización	C606584	YIPAK	ROLLO X 100 METROS	Planta de sueros (15)
papel grado médico sin fuelle para esterilziación por calor húmedo con film de 9 capas 5cm ancho x 200m	C606530	YIPAK	UNIDAD	Medios de cultivo (5)
pinzas rochester recta sin dientes de 20 cm en acero inoxidable	M06-081-20	HOSPITAL	UNIDAD	Medios de cultivo (6)
vaso de precipitado 5 ml	R66.0005	RAJAS	UNIDAD	Medios de cultivo (20)
CARTUCHO POLYDEPTH PARA FILTRACIÓN DE PROFUNDIDAD LONGITUD 20" 50 MICRAS CODIGO F.	PD-50-20	Pentek	Unidad	Planta de sueros (20)
Probeta de vidrio de borosilicato tipo pyrex 250mL, autoclavable, con base hexagonal, graduada, clase A, con certificado de calidad	213903604	DURAN	Unidad	Planta de sueros (20)
Erlenmeyer cuello ancho y corto, autoclavable en vidrio claro, graduación 100 ml.	R08.0100.26	RAJAS	UNIDAD	Medios de cultivo (10)
Jeringa de 20 ml EMPATE CORTO LUER slip 3P SIN émbolo de caucho	300330	BD	UNIDAD	Hacienda (5)
JEringa de vidrio 50 mL	6030006	NORMAX	unidad	Hacienda (4)
Puntas para micropipetade de 5-200 Ul x 100 unidades	4330-0016	CITOPLUS	Paquetes X 1000	Hacienda (1)
CAMARAS NEWBAUER PARA RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS Y ROJOS - IMPROVED . REF BOE 13	BOE 13	BOECO	Unidad	Grupo Salud Ambiental y Laboral (1)
canoas de pesaje DE 56 X45 X 8 MM	KA,PB-158	ACE	CAJA X 50 UNIDADES	Grupo Salud Ambiental y Laboral (3)
papel de arroz - para lentes de microscopio y celdas medidas: 10 x 15 cms	63101015	CITOPLUS	100 hojas de papel de arroz	Grupo Nutrición (3)
wypall x70 trabajo mediano regular rollo	30163165	KIMBERLY	ROLLO X 88 HOJAS	Salud Materna y Perinatal (5) Grupo Parasitología (4) ENTOMOLOGIA (12)
Pipetas pasteur de 3 mL graduada, estéril, en empaque individual	11711	RUN LAB	Caja x 100 pipetas	Grupo Micobacterias (5)
Jeringa plástica de 20 ml con aguja de 21 x 1 1/2	414102360	PRECISION	CAJA X 100 UNIDADES	Grupo Entomología (1)
laminas portaobjetos DE 3 X 1"	3X1	GLASSLAB	caja x 100 laminas	Salud Materna y Perinatal (10)

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El Contratista **DISPROQUILAB LIMITADA** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

5. **Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.**

6. **Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.**

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firmo: (12)

SUSANNE CAROLINA ARDILA ROLDAN
NOMBRE Y FIRMA
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 13/06/2025