	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: __CATAM-GRUAL_____

FECHA INFORME: Día: _06_ Mes: __01_. Año: _2026_

CONTRATO N°. _051-00-L-CATAM-GRUAL-2025

CONTRATISTA: __SGS COLOMBIA S.A.S_ NIT. 860049921-0

VALOR DEL CONTRATO: _$ 16.949.500,00 (DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOSMCTE)

FORMA DE PAGO:

CORTES FACTURACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2025	PAC
El supervisor efectuará el corte de la vigencia 2025 al 25 de diciembre de 2025	Cuentas por pagar, pagaderas durante el primer trimestre de 2026
CORTES FACTURACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2026	**PAC**
Corte 28 de febrero de 2026	De acuerdo a facturación dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Corte 30 de abril de 2026	De acuerdo a facturación dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día ___07___. Mes __03____. Año __2026__.

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ALIMENTOS, AMBIENTES Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

CONTRATO MODIFICATORIO (N/A)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _01-12-2025_ hasta el _30-04-2026_-

Porcentaje Avance en tiempo: __24___%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __25____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: __0___%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___100___%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante del mes de diciembre se realizaron los siguientes análisis:





ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICO-QUÍMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, DECRETO 1575 de 2007	pH • Turbiedad • Color aparente • Conductividad • Dureza total • Alcalinidad total • Calcio • Fosfatos • Magnesio • Sulfatos • Fluoruros • Cloro residual libre • Hierro total • Nitratos • Nitritos • Coliformes totales • Escherichia Coli • Zinc • Aluminio • Molibdeno • CALCULO VALOR IRCA	05

Así mismo, se realiza la entrega del siguiente equipo:

Fotómetro portátil con reactivos de prueba para la toma de cuatrocientos cincuenta muestras de cloro libre y total Ph.



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

MES	TIPO DE ANALISIS	PARAMETROS	PUNTOS
ENERO	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICO-QUÍMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, DECRETO 1575 de 2007	pH, Turbiedad, Color aparente, Conductividad, Dureza total, Alcalinidad total, Calcio, Fosfatos, Magnesio, Sulfatos, Fluoruros, Cloro residual libre, Hierro total, Nitratos, Nitritos, Coliformes totales, Escherichia Coli, Zinc, Aluminio, Molibdeno CALCULO VALOR IRCA	5
	ESPECIAL ANALISIS DE AGUA	Salmonella, Pseudomona aureginosa, Hidrocarburos, SAAM, DBO, DQO, COT	1
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS EN PRODUCTO TERMINADO	Escherichia Coli, Staphylococcus coagulasa positiva, Bacillus cereus, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Mohos y levaduras	2
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS EN PRODUCTO TERMINADO	Staphylococcus coagulasa positiva, Coliformes totales, Escherichia Coli	3
FEBRERO	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICO-QUÍMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, DECRETO 1575 de 2007	pH, Turbiedad, Color aparente, Conductividad, Dureza total, Alcalinidad total, Calcio, Fosfatos, Magnesio, Sulfatos, Fluoruros, Cloro residual libre, Hierro total, Nitratos, Nitritos, Coliformes totales, Escherichia Coli, Zinc, Aluminio, Molibdeno CALCULO VALOR IRCA	5
	ESPECIAL ANALISIS DE AGUA	Salmonella, Pseudomona aureginosa, Hidrocarburos, SAAM, DBO, DQO, COT	1
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS EN PRODUCTO TERMINADO	Escherichia Coli, Staphylococcus coagulasa positiva, Bacillus cereus, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Mohos y levaduras	2
	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	Staphylococcus coagulasa positiva, Coliformes totales, Escherichia Coli	3
MARZO	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICO-QUÍMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A	pH, Turbiedad, Color aparente, Conductividad, Dureza total, Alcalinidad total, Calcio, Fosfatos, Magnesio, Sulfatos, Fluoruros, Cloro residual libre,	5

	RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, DECRETO 1575 de 2007	Hierro total, Nitratos, Nitritos, Coliformes totales, Escherichia Coli, Zinc, Aluminio, Molibdeno CALCULO VALOR IRCA	
	ESPECIAL ANALISIS DE AGUA	Salmonella, Pseudomona aureginosa, Hidrocarburos, SAAM, DBO, DQO, COT	1
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS EN PRODUCTO TERMINADO	Escherichia Coli, Staphylococcus coagulasa positiva, Bacillus cereus, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Mohos y levaduras	2
	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	Staphylococcus coagulasa positiva, Coliformes totales, Escherichia Coli	3
ABRIL	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICO-QUÍMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, DECRETO 1575 de 2007	pH, Turbiedad, Color aparente, Conductividad, Dureza total, Alcalinidad total, Calcio, Fosfatos, Magnesio, Sulfatos, Fluoruros, Cloro residual libre, Hierro total, Nitratos, Nitritos, Coliformes totales, Escherichia Coli, Zinc, Aluminio, Molibdeno CALCULO VALOR IRCA	5
	ESPECIAL ANALISIS DE AGUA	Salmonella, Pseudomona aureginosa, Hidrocarburos, SAAM, DBO, DQO, COT	1
	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS EN PRODUCTO TERMINADO	Escherichia Coli, Staphylococcus coagulasa positiva, Bacillus cereus, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Mohos y levaduras	2
	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	Staphylococcus coagulasa positiva, Coliformes totales, Escherichia Coli	3
	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES	DB05, DQ0, GRASAS Y ACEITES, SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SOLIDOS SEDIMENTALES, FENOLES, CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, SOLIDOS DISUELTOS TOTALES, OXIGENO DISUELTO, TURBIEDAD, POTASIO, ALCALINIDAD TOTAL, PH, TEMPERATURA DE LA MUESTRA, CAUDAL (INCLUYE MUESTREO 8 HORAS), ACIDEZ TOTAL, FOSFORO TOTAL, NITROGENO TOTAL, SOLIDOS TOTALES, COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES, ALUMINIO, CADMIO, COBRE, CROMO, HIDROCARBUROS TOTALES, HIERRO TOTAL, MANGANESO, MOLIBDENO, PLOMO, SALES DE ACIDO NITRICO, VANADIO, ZINC, TENSOACTIVOS (SAAM), (ANALISIS COMPLETOS DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE) Incluye MUESTREO COMPUESTO POR 8 HORAS: Se debe realizar determinación del tipo de agua residual	1

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Jennifer Vargas Cañas

FIRMA: Jennifer Vargas C

C.C. No. 1014210704

DEPENDENCIA: GRUAL