4.5 ANEXO - OFERTA ECÓNOMICA

Yopal, 24 de Febrero de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
CRA 20 # 08 – 02 EDIFICIO CAD
Yopal – Casanare

REFERENCIA: Proceso de selección de mínima cuantía No. CAS-OAJ-MC-0003-2026.

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, MOBILIARIO, PAPELERÍA Y DEMÁS BIENES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – SECCIONAL CASANARE, EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES ORDINARIAS DE CONGRESO Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A REALIZARSE DURANTE LA VIGENCIA 2026.

ITEM	CODIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. ELEMENTOS DE OFICINA, SUMINISTROS Y MOBILIARIO							
1.1	14111506	Papel para impresión de computadores	CAJAS DE RESMA DE PAPEL ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA 75 GR Gramaje: 75 g/m² (gramos por metro cuadrado) Tamaño: Carta 21.6 x 27.9 cm (8.5" x 11") Tipo: Papel bond ecológico multipropósito Hojas por resma: 500 hojas Resmas por caja: 10 resmas (5,000 hojas total) ISO 14001: Gestión ambiental certificada Blancura: 96% ISO (International Organization for Standardization)	Caja	20	$ 202.000	$ 4.040.000
1.2	14111507	Papel para impresión de computadores	CAJAS DE RESMA DE PAPEL ECOLÓGICO TAMAÑO OFICIO 75 GR Gramaje: 75 g/m² (gramos por metro cuadrado) Tamaño: Oficio 21.6 x 35.6 cm (8.5" x 14") Tipo: Papel bond ecológico multipropósito Hojas por resma: 500 hojas Resmas por caja: 10 resmas (5,000 hojas total) ISO 14001: Gestión ambiental	Caja	20	$ 245.000	$ 4.900.000

			certificada Blancura: 96% ISO (International Organization for Standardization)				
1.3	44121708	Marcadores	MARCADORES PERMANENTES TINTA NEGRA Tipo: Marcador permanente Color de tinta: Negro intenso Tipo de punta: Fibra sintética Forma: Biselada o punta fina (según modelo) Ancho de línea: 1-5mm (punta fina), 1-15mm (punta biselada) Secado: Rápido (3-15 segundos) Resistencia: Agua, decoloración y borrado Superficies compatibles: Papel, cartón, plástico, metal, vidrio, madera Certificación: ACMI AP (Art & Creative Materials Institute) Toxicidad: No tóxico una vez seco Normas: Cumple ASTM D-4236	Unidad	20	$ 7.000	$ 140.000
1.4	44121701	Bolígrafos	ESFEROS NEGROS RETRÁCTILES BOLÍGRAFO RETRACTIL CARACTERISTICAS FISICAS: CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO TINTA: SEMI GEL COLOR NEGRO PUNTO DE ESCRITURA: 0,7 MM	Unidad	200	$ 1.200	$ 240.000
1.5	44121716	Resaltadores	RESALTADORES Resaltador de cuerpo traslucido y redondo para una confortable sujeción. Punta cincel indeformable para resaltar y subrayar con colores intensos y luminosos. Presentacion: Disponible en 5 colores: Amarillo, Azul,Naranja, Rosado y Verde. • Caja con 10 resaltadores del mismo color. • Cuerpo cilíndrico traslucido con estampado negro, tapa y tapón del color de la tinta. Atributos: • No tóxico. • Tinta de intensa luminosidad y brillo. • Resalta en casi todo tipo de papel. • Punta cincel con dos anchos de línea.	Caja	10	$ 17.000	$ 170.000
1.6	44121804	Borradores	BORRADORES Borrador de nata: Productos a base de resina plástica blanda, de desgrane fino para fácil borrado, no deja mancha y no rasga el papel. De uso universitario, escolar y profesional. Presentacion: • Borrador blanco. •	Caja	5	$ 24.000	$ 120.000

			Caja con 20 borradores de nata. Atributos: Borra lápiz de grafito y de color. • No mancha.				
1.7	44121706	Lápices de madera	LÁPIZ MINA NEGRA # 2 Presentación: caja X 12 Unidades Mina de grafito HB 2 para trazos firmes y suaves. Forma hexagonal que facilita el agarre y previene caídas. Goma incorporada para corregir fácilmente errores.	Caja	30	$ 16.400	$ 492.000
1.8	44122003	Carpetas	CARPETA 4 ALAS BLANCA TAMAÑO OFICIO Cubiertas: Cartón rígido o cartulina gruesa blanca Formato: Oficio (aproximadamente 22 x 34 cm cerrada). 4 alas (2 frontales y 2 traseras) para mayor capacidad de organización. Grosor variable según diseño (generalmente soporta hasta 2-5 cm de papeles). Diseñada para proteger documentos de polvo y daños menores.	Unidad	200	$ 4.500	$ 900.000
1.9	44122003	Carpetas	CARPETA BLANCA TAMAÑO OFICIO Tamaño: Oficio (aprox. 21,6 cm x 35,6 cm o medidas estándar de carpeta de 33-35 cm de largo). Diseño: Sencilla, plegable y ligera. Material: Generalmente papel propalcote o cartulina blanca de alta calidad. Capacidad: Diseñada para documentos de oficina, hojas de vida, o presentaciones	Unidad	100	$ 1.500	$ 150.000
1.10	14111525	Papel multipropósito	PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA - COLOR BLANCO Tamaño estándar: Carta (21.6 cm × 27.9 cm / 8.5" × 11"). Formato: Hoja individual o en bloc (según modelo). Color: Blanco brillante o mate (según acabado). Opacidad: Alta (para evitar transparencias). Tipo de pegamento: Autoadhesivo permanente o reposicionable. Resistencia: Adecuado para impresión láser o inkjet (térmicamente estable). Impresoras: Compatible con láser, inkjet y copiadoras. Temperatura de uso: Resistente a 20–35°C (almacenamiento en ambiente seco).	Unidad	100	$ 1.200	$ 120.000

1.11	14111511	Papel de escritura	OPALINA TAMAÑO CARTA 180 gramos Tamaño: Carta Tipo de papel: Opalina. Cantidad: paquete x 50 hojas. Gramaje: 180 g	Paquete	10	$ 12.000	$ 120.000
1.12	14121504	Papel de empaque	ROLLO PAPEL VINIPEL 20 pulgadas x 400m INDUSTRIAL Rollo Película Stretch 50cm X 400 metros / Vinipel Industrial Calidad Superior Película auto adherente de gran elongación. Múltiples Usos: Envolturas, embalaje	Rollo	10	$ 67.000	$ 670.000
1.13	22101703	Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	BISTURÍ Material: Acero al carbono o acero inoxidable templado. Forma: Recta o curva (según modelo). Material: Plástico resistente (ABS), metal o aleaciones ligeras. Diseño: Ergonométrico con antideslizante (goma o textura). Longitud: 10 a 20 cm (varía según modelo). Bloqueo de hoja: Sistema de traba para evitar accidentes. Retráctil: Algunos modelos permiten guardar la hoja. Hojas intercambiables: Usa hojas estándar (ej. #11, #10, #24). Accesorios: Algunos incluyen capuchón protector o soporte.	Unidad	50	$ 4.500	$ 225.000
1.14	60105704	Barras de pegante libres de ácido	PEGANTE LIQUIDO TARRO 100ml Pegante líquido; especialmente diseñado para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad Tipo Adhesivo : Polivinil Acetato Colores : Blanco	Unidad	20	$ 11.000	$ 220.000
1.15	14111519	Papeles cartulina	CARTULINA POR OCTAVOS (Color Blanco) Características: Tipo Cartulina Bristol. Cantidad: Paquete por 10 Hojas. Dimensiones 23cm x 33cm o 25cm x 35cm. Gramaje 60 g/m2. Textura: Generalmente mate y lisa	Paquete	20	$ 6.000	$ 120.000
1.16	60105705	Cinta pegante libre de ácido	CINTA ANCHA PARA EMPAQUE 200MT * 48MM Longitud: 200 metros lineales Ancho: 48 mm (1.89 pulgadas) Film base: Polipropileno (PP) biaxialmente orientado Adhesivo: Acrílico base solvente Resistencia UV: Limitada (uso interior)	Rollo	20	$ 28.000	$ 560.000

			Temperatura servicio: -20°C a +60°C Humedad: Resistente hasta 85% HR				
1.17	41122703	Cintas de seguridad	CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y/O DELIMITACIÓN DE ÁREAS (ROLLO 100M) Longitud: 100 metros por rollo Ancho estándar: 100mm Presentación: Rollo compacto Tipo: Polietileno de baja densidad (LDPE) o Polipropileno Colores estándar: Amarillo/Negro, Rojo/Blanco, Naranja Diseño: Franjas alternadas o texto impreso Temperatura de uso: -20°C a +60°C Resistencia UV: Protección contra rayos solares	Rollo	20	$ 24.000	$ 480.000
1.18	31201513	Cintas antideslizantes de seguridad	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO Ancho: 25mm Longitud: 18m por rollo Coeficiente de fricción: ≥0.6 (húmedo y seco) Textura: Rugosa con partículas abrasivas Resistencia al deslizamiento: Clase R11-R13 (DIN 51130) Resistencia al desgaste: Alta durabilidad Temperatura de uso: -40°C a +80°C Resistencia UV: Protección contra decoloración Vida útil: 3-5 años (uso interior), 2-3 años (exterior) Resistencia química: Aceites, detergentes, agua	Unidad	200	$ 36.000	$ 7.200.000
1.19	31151508	Cabuya	CABUYA PLASTICA 18-5 X 2500m cuerda pita fibra fina blanco Material: Polipropileno. Long. 2500m Color: Blanco	Rollo	4	$ 180.000	$ 720.000
1.20	24111501	Bolsas de lona	COSTALES DE LONA Tamaños comunes: 70x110cm Capacidad: 100kg Resistencia a la abrasión: Alta Reutilización: Múltiples usos posibles Lavabilidad: Lavable a máquina (agua fría) Biodegradabilidad: Eco-friendly (lona de algodón)	Unidad	100	$ 4.400	$ 440.000
1.21	24111503	Bolsas plásticas	Bolsas Blancas para basura 90*120 cm Capacidad de 121 litros. Color : Negra. Medidas: Tamaño Jumbo 90*120cm. Material Plastico	Unidad	200	$ 1.300	$ 260.000

1.22	24111503	Bolsas plásticas	Bolsas Verdes para basura 90*120 cm Capacidad de 121 litros. Color : Negra. Medidas: Tamaño Jumbo 90*120cm. Material Plastico	Unidad	200	$ 1.300	$ 260.000
1.23	24111503	Bolsas plásticas	Bolsas Negras para basura 90*120 cm Capacidad de 121 litros. Color : Negra. Medidas: Tamaño Jumbo 90*120cm. Material Plastico	Unidad	200	$ 1.300	$ 260.000
1.24	46171501	Candados	CANDADOS DE SEGURIDAD Ancho del cuerpo: 50mm Alto del cuerpo: 50-80mm Cuerpo: Latón macizo, acero inoxidable o aleación de zinc Arco: Acero templado endurecido o acero inoxidable Cilindro: Latón con pines de acero Acabado: Cromado, niquelado o recubrimiento anticorrosivo Tipo: Cilindro de pines o discos Número de pines: 5-6 pines estándar Sistema: Llave maestra disponible (según modelo) Certificaciones: ANSI/BHMA, CE, ISO 9001 Resistencia a la corrosión: IP54-IP65 Temperatura de operación: -30°C a +80°C Resistencia UV: Protección contra decoloración	Unidad	10	$ 70.000	$ 700.000
1.25	52121704	Toallas de manos	TOALLAS PARA MANOS DESECHABLE (CAJA X 24) Tejido no tejido suave y absorbente (puede ser de celulosa o mezcla de fibras). Alternativas: Papel tissue de alta resistencia o algodón (dependiendo del modelo). Ancho: 20–25 cm Largo: 25–30 cm Capacidad media de 100–150 ml de líquido por toalla (dependiendo del material). Humedad: Diseñadas para no desintegrarse fácilmente al humedecerse. Caja de cartón con 24 unidades (pueden venir individualmente plegadas o en rollo). Biodegradabilidad: Algunas opciones son eco-amigables (certificadas FSC o similares).	Unidad	2	$ 150.000	$ 300.000
1.26	56101522	Sillas de	SILLA PLASTICA	Unidad	12	$ 55.000	$ 660.000

		brazos	Dimensiones: Prof. 49cm. Ancho 57,5cm, Altura 86,5cm (Medidas aprox) Color: a convenir Resistencia Superior: Capaz de soportar hasta 115 kg, garantizando seguridad y estabilidad para usuarios de diferentes pesos. Diseño Compacto: Sin brazos, ofrece flexibilidad y ahorro de espacio, adecuándose a diversos entornos. Fácil de Mantener: Materiales que facilitan la limpieza y mantenimiento diario, asegurando un aspecto impecable.				
1.27	56101519	Mesas	MESA PLASTICA Dimensiones: Prof. 80,5cm. Ancho 80,5cm, Altura 72,5cm (Medidas aprox) Color: a convenir Durabilidad: Hecha con materiales de alta calidad que garantizan resistencia y larga duración, tanto en interiores como exteriores. Diseño Versátil: Su diseño moderno y elegante se adapta a cualquier entorno, ya sea en el hogar, patio o espacio de oficina. Fácil de Mantener: Materiales que permiten una limpieza rápida y sencilla, ideal para el uso diario y eventos.	Unidad	3	$ 150.000	$ 450.000
1.28	52121604	Manteles	MANTELES BLANCOS Tejido de primera calidad: hecho de 100% poliéster con un diseño sin costuras, suave y duradero. Medidas: 160cm *300 cm Color: Blanco	Unidad	4	$ 260.000	$ 1.040.000
1.29	44103105	Cartuchos de tinta	CINTA IMPRESORA EPSON FX-2190 S015335 REF: EP-219 Impresora: Epson FX-2190 Modelo de cinta: S015335 Tipo de cartucho: Cinta matricial de tela Color: Negro Rendimiento aproximado: 4 millones de caracteres Ancho de cinta: 13mm Longitud: Aproximadamente 15 metros Instalación: Cartucho sellado, fácil instalación	Unidad	20	$ 150.000	$ 3.000.000
1.30	44103103	Tóner para impresoras o fax	TÓNER HP CF280A NEGRO PARA IMPRESORA LÁSER JET PRO 400 M401, 400 M425 Modelos: HP LaserJet Pro 400 M401, 400 M425 Código original: CF280A (HP 80A)	Unidad	5	$ 840.000	$ 4.200.000

			Color: Negro Páginas por cartucho: Aproximadamente 2,700 páginas Cobertura estándar: 5% por página (ISO/IEC 19752) Tipo: Tóner láser original HP Ideal para volúmenes medianos de impresión Tecnología: ColorSphere Instalación: Plug and play, fácil reemplazo Temperatura de operación: 10°C a 32.5°C Humedad relativa: 20% a 80% Dimensiones: Compatible con diseño compacto M401/M425				
1.31	44103103	Tóner para impresoras o fax	TÓNER KYOCERA TK-3182 PARA IMPRESORA ECOSYS M3655IDN Modelos: ECOSYS M3655idn, P3055dn, P3155dn, M3644idn Código original: 1T02L10US1 Color: Negro Páginas por cartucho: Hasta 21,000 páginas con cobertura del 5% Ideal para alto volumen de impresión Tipo: Tóner láser original Kyocera Peso aproximado: 1100 g Dimensiones: 34 cm x 17 cm x 13 cm Instalación: Sistema de fácil reemplazo No contiene sustancias nocivas como mercurio, cadmio, plomo y níquel Sin compuestos de cromo VI o tintes peligrosos Diseño eco-friendly	Unidad	3	$ 600.000	$ 1.800.000
1.32	44103103	Tóner para impresoras o fax	TÓNER HP 151A NEGRO W1510A PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 Modelos: HP LaserJet Pro 4003, MFP 4103fdw También compatible con M4003DW/M4103FDW Código original: W1510A (HP 151A) Color: Negro Páginas por cartucho: 3,050 páginas Cobertura estándar: 5% por página Ideal para volúmenes medianos de impresión Tipo: Tóner láser original HP Dimensiones del paquete: 362 mm x 102 mm x 198 mm Instalación: Sistema plug and play	Unidad	5	$ 770.000	$ 3.850.000

			Compatible con impresoras HP LaserJet Pro serie 4000				
1.33	44103103	Tóner para impresoras o fax	TÓNER LEXMARK 56F4U00 PARA IMPRESORA LEXMARK LASER MX622 Modelos: MS521dn, MS621dn, MS622de, MX521ade, MX521de, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe Códigos de reemplazo: 56F1U00, 56F0U0G, 56F0UA0, 56F1U0E Color: Negro Páginas por cartucho: 25,000 páginas Cobertura estándar: 5% de tóner por página Clasificación: Ultra Alto Rendimiento Tipo: Tóner láser Lexmark original Peso del paquete: 1.04 kg Dimensiones: 312mm x 134mm x 116mm Estándar de calidad según método ASTM F2036 Tecnología: Impresión láser Compatible con multifuncionales Lexmark serie MX622	Unidad	2	$ 1.100.000	$ 2.200.000
1.34	44103103	Tóner para impresoras o fax	TÓNER LEXMARK 58D4H00 PARA IMPRESORA LEXMARK LASER MS823DN Modelos: MS823dn, MS821dn, MS826de, MX826ade, MX824ade, MX722adhe Código original: 58D4H00 Color: Negro Páginas por cartucho: 15,000 páginas Cobertura estándar: 5% por página Clasificación: Alto Rendimiento Tipo: Tóner láser Lexmark original Compatible con serie MS/MX de Lexmark Tecnología láser avanzada Compatible con impresora MS823dn que imprime a 65 páginas por minuto	Unidad	5	$ 1.350.000	$ 6.750.000
1.35	43211711	Escáneres	ESCANER DE ALTA RESOLUCION Tipo de Escáner: a color dúplex de una pasada con alimentación de hojas Sensor:de imagen de contacto a color (CIS) Resolución Óptica: 600 dpi Resolución Máxima: 1.200 dpi Profundidad del Bit de Color: 30-bit entrada/24- bit salida Características del escáner: Carro	Unidad	4	$ 2.200.000	$ 8.800.000

			fijo y documento en movimiento Capacidad: 50 páginas Ciclo Diario de Trabajo: Hasta 4.000 páginas Kit para rodillo: 200.000 ciclos Garantia: 12 meses				
1.36	39121635	Regulador de voltaje	Protectores de voltaje: Características eléctricas Capacidad nominal: 1000 VA (mínimo) / 500 W Voltaje de entrada: 110 – 120 V AC Voltaje de salida: 110 – 120 V AC ±10% Frecuencia: 60 Hz Rango de regulación: ±10% o mejor Tipo de regulación: Automática (AVR – Automatic Voltage Regulation) Mínimo 4 tomas de salida reguladas Garantía mínima de 1 año Tipo: De escritorio Material: Carcasa plástica de alta resistencia o metálica Color: Negro o neutro Peso aproximado: 1.5 – 3 kg Cable de alimentación mínimo 1 metro	Unidad	10	$ 58.000	$ 580.000
1.37	39121634	Protector de sobretensiones	Regleta de proteccion contra sobretensiones de 6 salidas con enchufe: Número de tomas: Mínimo seis (6) salidas eléctricas. Tipo de toma: Tomas con polo a tierra. Compatibles con estándar NEMA 5-15R o equivalente (según normativa nacional vigente). Voltaje nominal:110 – 120 V AC (compatible con red eléctrica colombiana). Frecuencia:60 Hz. Capacidad de corriente: Mínimo 15 amperios. Protección contra sobretensiones: Supresor de picos integrado. Capacidad de absorción mínima de 900 joules (o superior). Tiempo de respuesta ≤ 1 nanosegundo (o estándar comercial equivalente). Interruptor de encendido/apagado: Interruptor general con luz indicadora LED de funcionamiento. Material: Carcasa en material termoplástico	Unidad	10	$ 105.000	$ 1.050.000

			resistente al calor y retardante de llama. Cable de alimentación: Longitud mínima de 1,8 metros. Cable calibre mínimo 14 AWG o equivalente. Enchufe con polo a tierra. Sistema de protección adicional: Protección contra sobrecarga (breaker o fusible térmico rearmable). Normatividad y certificaciones: Certificación RETIE vigente (para Colombia). Certificación de conformidad de producto expedida por organismo acreditado. Cumplimiento de normas técnicas IEC, UL o NTC aplicables.				
1.38	39121440	Cable de extensión eléctrica	Extensión encauchada negra 30 mt: Tipo: Cable de extensión encauchado, de uso rudo. Longitud total: 30 metros de cable encauchetado. Color del cable: Negro. Aplicación: Conducción de energía eléctrica desde punto fijo a maquinaria o equipos móviles. Recomendado para interiores/obras/talleres según diseño. Tensión nominal de operación: ~ 230 V en versiones estándar monofásicas. Corriente nominal máxima típica: 16 A (≈ 3680 W) para diseño robusto con secciones de conductor alrededor de 1,5 mm². Número de conductores: 3 (fase, neutro y tierra) en versión con polo a tierra, o 2 en versiones básicas según diseño de pliego. Sección de conductor típica (monofásico): 3×1,5 mm² o similar, con caída de tensión considerada para 30 m.	Unidad	4	$ 105.000	$ 420.000
SUBTOTAL CAPITULO 1							**$58.607.000,00**
2.1	90101603	Servicios de cáterin	Refrigerio para el personal vinculado al proceso electoral, el día de la elección (Mañana y tarde)	Unidad	100	$ 13.000	$ 1.300.000
2.2	90101603	Servicios de cáterin	Almuerzo para el personal vinculado al proceso electoral, el día de la elección	Unidad	50	$ 31.500	$ 1.575.000
2.3	90101603	Servicios de	Almuerzo para miembros de las	Unidad	225	$ 31.500	$ 7.087.500

		cáterin	comisiones estrutadoras y funcionarios asignados al escrutinio (15 diarios por los días que dure el escrutinio - 15 días aprox)				
2.4	90101603	Servicios de cáterin	Estacion de hidratación y café para miembros de las comisiones escrutadoras y funcionarios asignados al escrutinio (por los días que dure el escrutinio - 15 días aprox)	Unidad	15	$ 450.000	$ 6.750.000
2.5	90101603	Servicios de cáterin	Refrigerio para miembros de las comisiones escrutadoras y funcionarios asignados al escrutinio (15 diarios por los días que dure el escrutinio - 15 días aprox)	Unidad	225	$ 13.000	$ 2.925.000
2.6	90101603	Servicios de cáterin	Cenas para miembros de las comisiones escrutadoras y funcionarios asignados al escrutinio (Por los días que dure el escrutinio - 15 días aprox)	Unidad	225	$ 27.700	$ 6.232.500
SUBTOTAL CAPITULO 2							**$25.870.000,00**
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS							**$84.477.000,00**
BASE 19% (ITEMS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 Y 1.38)							**$ -**
IVA 19%							**$ -**
BASE 8% (ITEMS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Y 2.6)							**$ -**
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%							**$ -**
EXCENTOS (ITEM 1.7)							**$ -**
TOTAL							**$84.477.000,00**

Nota 1: El valor de la propuesta económica es a todo costo: (incluye todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de Ia oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública).

Atentamente;

ELBA YANIRE ARDILA VARGAS
NIT. 47.439.279-4
Calle 28 # 27 – 59
TELÉFONO: 3209749380
E-MAIL: yanire5510@gmail.com