MEDICINA NUCLEAR

Tecnología, Calidad y Eficiencia.

DEVOZ RANGEL LUDIN
Documento: 30029523
Edad: 54 A 3 m 12 d **Fecha:** 04/12/2025

GAMAGRAFÍA DE TIROIDES

Radiofármaco: 99mTcO4
Dosis: 3 mCi i.v.

Resultado:
Se obtuvo una imagen estática de la glándula tiroides en proyección anterior durante 5 minutos, 15 minutos después de la administración endovenosa del radiotrazador.

Glándula tiroides en posición y situación usuales, aumentada de tamaño en forma global. Muestra una distribución uniforme del radionúclido sin evidencia de lesiones definidas en su interior.

Diámetros obtenidos: LD: 3.2x1.3 cm y LI: 3.7x1.5 cm.
Peso estimado en gramos: 22.1
Índice de atrapamiento: 2.5 (VN 2.5 - 4.5)

OPINIÓN:
- BOCIO DIFUSO I-II NORMOCAPTANTE.

Nota: correlacionar con perfil endocrino

Atentamente,



DRA SARAI ELENA MORON ARAUJO
MEDICO NUCLEAR 1020742239 impresor por: SMORON Página 1/1
NO OLVIDE TRAER SUS ESTUDIOS ANTERIORES PARA SU PROXIMA CITA