ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 28	
Hora: 8:00 a.m.	**Fecha: 06/08/2025**
Lugar:	Centro Zonal Remolino
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Remolino
Proceso:	Promoción y Prevención Primera Infancia
Objetivo:	Presentar informe al Supervisor Contractual la información correspondiente de las visitas de verificaciones de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a la UCA Semillitas De Amor 3, a través de la aplicación de las condiciones de calidad establecidas en la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 52003542025 EAS Fundación Nariño Verde.

Agenda:

1. Saludo

2. Revisión de hallazgos encontrados en el proceso de verificación a las condiciones de calidad en el servicio de atención a la primera infancia.

3. Decisiones

4. Compromisos

Desarrollo:

1.Saludo

Siendo las 8:00 a.m. del día 06 de agosto de 2025, se encuentran reunidos de manera presencial en el CZ Remolino, la Doctora Miriam Nidia Jojoa Yaqueno– Coordinadora CZ Remolino, Paula Andrea López Arteaga Contractual, Mayely Santacruz Ordoñez- Enlace de seguimiento a la ejecución técnica, Angie Vanesa Gómez Gómez- Enlace de seguimiento a la ejecución técnica.

Se expresa un saludo y se da a conocer que se utilizaron técnicas como observación natural, entrevista, revisión documental. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva en las diversas unidades de servicio en donde se identificaron situaciones encontradas que afectan a los componentes de atención:

- Familia, Comunidad y Redes
- Salud y Nutrición
- Proceso Pedagógico
- Talento Humano
- Ambientes Educativos y protectores
- Administrativo y de Gestión

PÚBLICA

La unidad comunitaria de atención que se visitó fue:

Modalidad: Propia e Intercultural
Servicio: Educación Inicial Campesina
Municipio: Policarpa

No.	Municipio	Unidad Comunitaria de Atención
1	Policarpa	Semillitas De Amor 3

2. Revisión de hallazgos encontrados en el proceso de verificación a las condiciones de calidad en el servicio de atención a la primera infancia.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

La supervisión del contrato brindo orientaciones al equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, para que en el mes de julio se realicen verificaciones a UCAS con la finalidad de verificar la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 52003542025 EAS Fundación Nariño Verde.

Cumpliendo con las orientaciones impartidas del supervisor del contrato, se describe a continuación las situaciones encontradas:

PÚBLICA

UCA	Semillitas De Amor 3		
Cód. Cuéntame	525401131552		
Dirección	Corregimiento Santacruz-Salón al lado de la capilla		
Fecha	16/07/2025		
Municipio	Policarpa		
Componente	**Estándar**	**Verificador**	**Situaciones encontradas en visita de verificación**
Ambientes Educativos y Protectores	**45**	**4**	Con respecto a los recursos para la atención de emergencias: se reconoce que la UCA no cuenta con botiquín portátil y extintor. El talento humano refiere que hasta el momento la EAS Fundación Nariño Verde no ha realizado la dotación de dichos elementos de emergencias. La profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, verifico los documentos del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres. Como resultado se concluye que los soportes no se adecuan al contexto de la UCA Semillitas De Amor 3.
	38 y 41	**6**	Durante el desarrollo de la visita, se verifica las estrategias de mitigación al 100% de las situaciones de riesgo que pueda generar accidentes en las niñas, los niños, en donde se evidencia lo siguiente: -La profesional del equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, identifica que el encuentro comunitario se realiza en el salón de la capilla en el Corregimiento Santacruz espacio que les han facilitado de manera gratuita y sin ningún costo. Además, el talento humano alude que es el único lugar en el sector para trabajar las actividades pedagógicas. Se observa que en el salón se abordan diferentes experiencias pedagógicas, entrega de refrigerio, Ración

PÚBLICA

Ambientes Educativos y Protectores	**38 y 41**	**6**	para Preparar (RPP). Durante el transcurso de la visita se efectúa un recorrido por las instalaciones de la unidad comunitaria de atención Semillitas De Amor 3, por ello, se visualiza lo siguiente: -En la parte superior del salón pedagógico, sobre el piso de observa 2 trozos de madera en mal estado, con astillas visibles, puntas desgastadas y presencia de clavos oxidados parcialmente expuestos. El elemento se encuentra suelto, sin ningún tipo de señalización ni restricción, lo que representa un riesgo evidente para los usuarios, padres, madres y talento humano que circulan por el lugar. Esta situación puede ocasionar accidentes como tropiezos, cortes, caídas. -Al ingresar a la unidad comunitaria de atención se ubican en una de las paredes del salón pedagógico diversos cables ubicados lo que representa un riesgo eléctrico. Se observa también que, en lugar de un interruptor o apagador convencional, se encuentra una jeringa adaptada de forma artesanal para encender o controlar el paso de corriente eléctrica, lo cual constituye una solución improvisada y altamente insegura. Estas condiciones representan un riesgo inminente para la integridad física de los beneficiarios, sus familias y talento humano, al no cumplir con los criterios mínimos de seguridad eléctrica. -El salón pedagógico cuenta con entrada principal para el ingreso de los usuarios. No obstante, la entrada principal no tiene rejilla o barrera de protección. Para evitar posibles riesgos de accidentes: acceso de los niños y niñas hacia casas aledañas, vía principal. El talento humano, como medida preventiva optó por mantener la puerta cerrada durante

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Ambientes Educativos y Protectores	**40**	**8**	el encuentro comunitario. Factores que conlleva a que el calor se incremente al interior del espacio. -La unidad comunitaria de atención presenta en medio digital, los soportes de Plan de Gestión de Riesgos de accidentes, no obstante, no se ajustan a las particularidades y contexto. Durante la prestación del servicio en la UCA se perciben olores agradables, con condiciones adecuadas de aseo, orden del lugar (baños, espacios pedagógicos y recreativos). El encuentro comunitario se realiza en un salón al lado de la capilla en el Corregimiento de Santacruz, cuenta con 20 usuarios activos (niños, niñas, mujer gestante). Sin embargo, el espacio no cuenta con confort térmico y suficiente ventilación debido a condiciones climáticas, puesto que, calor se ha incrementado en gran medida durante los últimos meses. Por ello, el talento humano solicita a la EAS Fundación Nariño Verde la posibilidad de dotar a la UCA 1 ventilador en pro del bienestar de los usuarios y sus familias. Además, no se observa rejilla o mecanismo de protección al ingresar a la UCA, por lo tanto, el talento humano cierra la puerta para evitar que los beneficiarios se desplacen hacia el patio y vía principal, situación que incrementa el calor.
	46	**1**	En el exterior de la UCA Semillitas De Amor 3, durante el momento de realización del encuentro comunitario, no se observa el aviso visible que incluye la información establecida en el Manual de Imagen Corporativa para Operadores, Contratistas o Convenios del ICBF.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Ambientes Educativos y Protectores	**3 y 43**	**47**	La UCA cuenta con el registro de novedades (formato en medio físico), No obstante, no se reportan y hace seguimiento a las situaciones especiales que se presentan con los beneficiarios, por ejemplo: *Valoración integral en salud desactualizados *Esquemas de vacunación desactualizados
Salud y Nutrición	**10** **10**	**63** **63**	En el ejercicio de la verificación a la UCA Semillitas De Amor 3, se solicitó al agente educativo las carpetas de los beneficiarios en donde reposan los anexos de atenciones priorizadas. Por ello, se evidencia que los siguientes usuarios presentan soportes de consulta a valoración integral en salud (control de crecimiento y desarrollo de acuerdo a la edad) desactualizados: *Deimar Edilberto Madroñero Vargas R.C 1.087.755.406 *Iam Aljey Maca López R.C 1.191.227.587 *Alana Isabella Giraldo Cadena R.C 1.087.755.432 *Cristian Mauricio Lasso Vargas R.C 1.087.755.236 Es importante mencionar, que la unidad comunitaria de atención no presenta los soportes de los compromisos realizados con los familiares y cuidadores, además no se registra el reporte en el cuaderno de novedades.

PÚBLICA

Salud y Nutrición	**11**	**64**	Durante el transcurso de la visita a la UCA Semillitas De Amor 3, se llevó a cabo un análisis de los documentos que respaldan las atenciones priorizadas. Como resultado de esto, se ha determinado que los siguientes usuarios anexan soportes de esquema de vacunación desactualizados, de acuerdo con el lineamiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): *Iam Aljey Maca López R.C 1.191.227.587 *Karol Giset Farfan Prado R.C 1.087.755.450 *Isaac Portilla López R.C 1.059.252.070 *Alana Isabella Giraldo Cadena R.C 1.087.755.432 *Liam David Jiménez Lagos R.C 1.139.964.338 *María Angela Cossio Obando R.C 1.134.714.458 Es fundamental señalar que la unidad comunitaria de atención, no cuenta con la documentación de los acuerdos o compromisos establecidos con los familiares y los cuidadores, además el talento humano no realiza el reporte en el formato de novedades.
Proceso Pedagógico	**27**	**32**	En la visita de verificación se evidencia que la UCA: *Solamente tiene 7 sillas línea infantil *Carece de mesas, sillas línea adulto y colchonetas

Proceso Pedagógico	**27**	**32**	*Carece de mesas línea infantil *No cuenta con suficientes implementos pedagógicos: juegos de arrastres, rompecabezas, balones, títeres, entre otros. La comunidad les facilita al talento humano sillas línea adulto, dos mesas de madera elaboradas de manera artesanal, 3 sillas infantiles de madera, algunos de estos elementos se encuentran deterioradas debido al tiempo de uso. Es relevante tener en cuenta que la UCA cuenta con 20 usuarios activos, por ello, el talento humano, solicita a la EAS la posibilidad de dotar a la UCA Semillitas de Amor 3 mesas, sillas línea infantil, mesas línea adulto, colchonetas, rejilla, implementos didácticos, los cuales son necesarios para abordar las diversas experiencias pedagógicas
Familia, Comunidad y Redes Sociales	**4**	**2**	La UCA no cuenta con un plan de articulación interinstitucional y comunitario que incluya: nombre de los sectores, actores, entidades con quienes se requieren la articulación o instancias, objetivo de la articulación, fechas para llevar a cabo la articulación, lugares para llevar a cabo la articulación, responsables de la articulación por parte de la EAS y de las distintas entidades o instancias, resultados esperados de la articulación.
Observaciones	Las familias solicitan la posibilidad de que la entrega de refrigerio sea para el usuario y acompañante y con respecto a la Ración para Preparar (RPP) algunas figuras maternas realizan la solicitud de que no se lleve a cabo la entrega de leche líquida, sino que sea en polvo, debido a que expresan que la leche en polvo se facilita el almacenamiento**.**		

COPIA

UCA	Semillitas De Amor 3
Cód. Cuéntame	525401131552
Municipio	Policarpa









UCA	Semillitas De Amor 3
Cód. Cuéntame	525401131552
Municipio	Policarpa








UCA	Semillitas De Amor 3
Cód. Cuéntame	525401131552
Municipio	Policarpa













CONCLUSIONES

La UCA Semillitas De Amor 3 ubicada en el Municipio de El Policarpa presentan en medio digital, los soportes de Plan de Gestión de Riesgos de accidentes. No obstante, no se ajusta a las particularidades y contexto.

Al llevar la visita de verificación que se realizaron, se observa que algunas paredes reflejan humedad.

En el mes de julio el talento humano presenta soportes del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, el cual no se acopla al contexto de la UCA.

No se evidencia el aviso visible que indique la información establecida en el Manual de Imagen Corporativa para Operadores, Contratistas o Convenios del ICBF.

Durante el mes de julio la profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, identifico que en la visita de verificación no se cuentan con suficientes materiales pedagógicos, tales como: sillas, mesas línea infantil y adulto, colchonetas, rompecabezas, títeres, juegos de arrastres, entre otros elementos que son indispensables para abordar e implementar procesos propios de primera infancia (arte, juego, literatura y exploración del medio) y la participación de las niñas y niños.

En el transcurso de la verificación no se identifica el reporte en el Sistema de Información Cuéntame de datos antropométricos (peso, talla) de niñas y los niños que han ingresado al servicio.

A través de técnicas como observación y revisión documental la profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica verifico las carpetas de los usuarios, en donde se identifica que diversos niños y niños no cuentan con consulta de valoración integral en salud en físico (control de crecimiento y desarrollo y odontología de acuerdo a la edad) o algunos anexos se encuentran desactualizados. Es importante mencionar, que las UDS no presenta los soportes de los compromisos realizados con los familiares y cuidadores ni el reporte en el cuaderno de novedades.

Durante el transcurso de las visitas se verifico los recursos para la atención de emergencias, en donde se visualiza que la UCA no cuentan con botiquín y extintor.

Al verificar las estrategias de mitigación a 100% de las situaciones de riesgo que pueda generar accidentes en las niñas y los niños como: asfixia, ahogamiento por inmersión (baldes, canecas, tanques, recipientes con agua y otros líquidos sin protección), caída de altura y de la propia altura, quemaduras, intoxicaciones, electrocución, accidente por golpe con objeto contundente, riesgos por heridas con objetos corto punzantes, riesgo de accidente por mordedura de un animal, riesgo de accidentes por arma de fuego, entre otras), se evidencia que la UCA se ubica en el Corregimiento Santacruz-Salón al lado de la capilla, espacio sin arrendo, ya que la comunidad les

PÚBLICA

ha facilitado a la EAS y talento humano de manera gratuita y sin inconvenientes para abordar los encuentros pedagógicos. De esta manera en dichos espacios se almacenan: malla de hierro tablas, implementos de aseo, alambre, los cuales pertenecen a la comunidad y estan al alcance de los usuarios, factores que representa posibles riesgos de accidentes.

La UCA cuenta con una entrada principal para el ingreso de los usuarios y talento humano, no obstante, no se observa una rejilla o mecanismo de protección. Por lo tanto, el talento humano cierra la puerta para evitar que los beneficiarios se desplacen hacia el patio y vía principal.


3.Decisiones

Se espera la respuesta de las EAS de los planes de mejora y subsanación de las situaciones encontradas para definir si se realiza o no requerimientos por el posible incumplimiento contractual.

El plazo para subsanar las situaciones encontradas en el contrato 52003542025, es hasta el día 08 de agosto de 2025.

PÚBLICA

4.Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Informar de manera inmediata al supervisor de los presuntos incumplimientos que se evidencien en las vistas de verificación.	Enlaces de seguimiento a la ejecución técnica.	Agosto 2025

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Miriam Nidia Jojoa Yaqueno	Coordinadora/CZ Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Paula Andrea López Arteaga.	Supervisora Contractual/ CZ Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Angie Vanesa Gómez Gómez	Contratista/ Enlace de seguimiento a la ejecución técnica Centro Zonal Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Mayely Santacruz Ordoñez	Contratista/ Enlace de seguimiento a la ejecución técnica /Centro Zonal Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	No aplica	No aplica	No aplica
Colaborador que elabora el acta:	Mayely Santacruz Ordoñez		

PÚBLICA