ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bucaramanga

Señores:
Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bucaramanga - ***INPEC.***
Calle 45 # 6-75
Ciudad.

Ref.: Proceso de Mínima cuantía No. **410-018-MC-006-2026**

Objeto: La Presente Invitación Pública, tiene como fin de **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO, A PRECIOS UNITARIO(S) FIJO(S) DE: LOTE UNO: PAPEL BOND, LIBRO DE ANOTACIONES (MINUTA), CARTULINA, CINTA DE TRANSFERENCIA, SOBRE PAPEL DE MANILA, BANDERITAS, FOMI, PAPEL KIMBERLY, TOALLAS DE PAPEL, PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESIÓN, ROLLO DE PAPEL KRAFT, NOTAS ADHESIVAS, CUADERNOS Y TALONARIO. LOTE DOS: ALMOHADILLA DACTILAR, RESALTADORES, BOLÍGRAFOS, MARCADORES, ALMOHADILLA PARA SELLOS, LÁPICES, TONERS, TINTA NEGRA Y SELLOS. LOTE TRES: REFLECTORES Y FUSIBLES, EN O PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, COMANDO DE VIGILANCIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA. ATENDIENDO LAS NECESIDADES DEL SUPERVISOR Y EL RUBRO CORRESPONDIENTE ASIGNADO A CADA PROGRAMA Y/O PROYECTO..**

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad _____; representante del Consorcio _____ o Unión Temporal _____, integrado por _____; o como apoderado de _____según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente, de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos del Proceso de Selección Pública de la referencia, cordialmente me permito presentar propuesta para participar en el proceso citado en la referencia en el o los LOTE(S) _____ (*se debe indicar a que número de lote presenta oferta o si es para todos los lotes)*.

En caso que esa Entidad me adjudique el Proceso de Selección, me comprometo a aceptar el contrato correspondiente y efectuar los trámites para la ejecución y legalización del mismo, dentro del término señalado para el efecto en la invitación pública y en el estudio previo.

Así mismo declaro:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente.

2. Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a aceptar el contrato dentro de los términos señalados para ello.
4. Que conozco la información general y especial y demás documentos que integran la invitación pública y acepto los requisitos en ella contenido.
5. Que hemos conocido las Adendas publicadas en el SECOP II.
6. Que el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias y concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.
7. Que afirmo bajo la gravedad del juramento, que el proponente, los socios de la persona jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República.Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de Selección. (Nota: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hecho efectiva la garantía única.
8. Que la propuesta tiene vigencia de 90 días calendario.
9. Que los elementos y/o productos deberán ser entregados por el representante legal o un empleado autorizado del contratista.

Atentamente,

FIRMA _____

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

C.C. No. _____ expedida en _____

Nit: _____

Dirección: _____

Número de teléfono: _____

Número de fax: _____

Correo electrónico: _____

ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

LOTES

LOTE UNO

REF. ART.	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL OFERTADO NO INCLUIDO EL IVA
1	60121104	Papel Bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas	1	UNIDAD	
2	60121104	Papel Bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas	1	UNIDAD	
3	55101524	Libro de anotaciones minuta de 21,5 x 33 cm, con 200 folios, pasta dura.	1	UNIDAD	
4	55101524	Libro de anotaciones minuta de 21,5 x 33 cm, con 400 folios, pasta dura.	1	UNIDAD	
5	55101524	Libro de anotaciones minuta de 21,5 x 33 cm, con 600 folios, pasta dura.	1	UNIDAD	
6	14111519	Cartulina Bristol blanca tamaño de 20 cm x 20cm	1	UNIDAD	
7	14111818	Rollo de papel térmico de 80 mm x 60 metros, paquete x 6 unidades	1	UNIDAD	
8	31201522	Cinta de transferencia, papel de rollo no continuo para impresora zebra gt800, rollo de etiquetas o rótulos en papel térmico adhesivos por 2.000 unidades a una columna ref: 102 mm por 25 mm. Según imágenes del supervisor.	1	UNIDAD	
9	44121500	Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m2, de tamaño oficio, sin burbuja plástica de amortiguación.	1	UNIDAD	
10	55121616	Banderitas mini colores surtidos, paquete 5x20 unidades	1	UNIDAD	
11	50121500	Foami Tamaño Carta X 10 Unidades	1	UNIDAD	

12	14111519	Cartulina opalina tamaño carta 180 gramps color blanco	1	UNIDAD	
13	14111507	Papel kimberly liso color blanco tamaño carta resma por 500 hojas 180 gramos	1	UNIDAD	
14	14111703	Toallas de papel en Z doble hoja natural de 150 unidades	1	UNIDAD	
15	14111538	Papel especial para impresión digital 100 unidades de 115g/m2	1	UNIDAD	
16	60121124	Rollo de papel kraft de 90 cms de 215 mts	1	UNIDAD	
17	14111500	Notas adhesivas stick'n x 100 hojas, colores surtidos en tonos pastel	1	UNIDAD	
18	14111514	Cuaderno cosido grandes cuadriculados diseños varios por 100 hojas	1	UNIDAD	
19	55101529	Talonario de caja original y 2 copias por 50 unidades según muestra. Autocopiante (químico) tamaño 13.54 ancho x 22 cm de largo inicia consecutivo 109151. Nota: Si no observa la imagen puede realizar observación para ser enviada vía mensaje.	1	UNIDAD	
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					

LOTE DOS

REF. ART.	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN TÉCNICA**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR TOTAL OFERTADO NO INCLUIDO EL IVA**
1	44121905	Almohadilla dactilar recargable para 12000 impresiones modelo RHE-33 Cerámica especial para estampar huellas nítidas. Tinta altamente absorbente para impresiones firmes en las fibras del papel. Base del estuche totalmente resistente para evitar dilatación del área respectiva en el momento de tomar la muestra dactilar. Estructura en plástico ABS de alta resistencia. Dimensiones	1	UNIDAD	

		externas:Alto: 1.6cms Ancho: 9.3cms Profundidad: 7 cms Dimensiones del Fieltro: Ancho: 8.7cms Profundidad: 5.6cms Peso: 62.3gr			
2	44121716	Resaltador de textos desechable de cuerpo traslucido y redondo con punta que proporciona 3 anchos de línea, colores fluorescentes verde y amarillo de producción nacional, caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	
3	44121701	Boligrafo de tinta color negro caja por 12 unidades Bala de tungsteno: Esfera perfecta de tungsteno que permite el suave paso de la tinta, según el diámetro es el grosor del punto de escritura, desde punto ultrafino (0,7mm), hasta extragrueso (1,6mm). Punta de latón: Permite la unión de la bala con el repuesto de tinta, previniendo la pérdida de tinta. Ventilación de seguridad: La ventilación de la tapa cumple con el estándar de seguridad internacional de seguridad BS 7272-1, para prevenir casos de asfixia. Tubo de tinta (repuesto). El peso de la tinta contenida es de 0,4 gramos, es resistente al agua y se seca en 2 segundos, previniendo manchas de tinta. Ventilación funcional: La ventilación en el barril facilita el flujo de tinta, y mantiene la misma presión de aire entre el interior y el exterior del bolígrafo. Barril: La forma hexagonal brinda al usuario un agarre confortable y previene que el bolígrafo ruede en las superficies.	1	UNIDAD	

4	44121701	Bolígrafo de tinta color rojo caja por 12 unidades Bala de tungsteno: Esfera perfecta de tungsteno que permite el suave paso de la tinta, según el diámetro es el grosor del punto de escritura, desde punto ultrafino (0,7mm), hasta extragrueso (1,6mm). Punta de latón: Permite la unión de la bala con el repuesto de tinta, previniendo la pérdida de tinta. Ventilación de seguridad: La ventilación de la tapa cumple con el estándar de seguridad internacional de seguridad BS 7272-1, para prevenir casos de asfixia. Tubo de tinta (repuesto). El peso de la tinta contenida es de 0,4 gramos, es resistente al agua y se seca en 2 segundos, previniendo manchas de tinta. Ventilación funcional: La ventilación en el barril facilita el flujo de tinta, y mantiene la misma presión de aire entre el interior y el exterior del bolígrafo. Barril: La forma hexagonal brinda al usuario un agarre confortable y previene que el bolígrafo ruede en las superficies.	1	UNIDAD	
5	44121701	Bolígrafo de tinta negra semi gel que brinda un flujo de tinta instantánea, haciendo que la escritura sea suave y continua, punta con cera 07.mm punta de aguja cuerpo triangular mina naranja. Caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	
6	27112309	Marcador borrable para tableros blancos rápido secado y fácil borrado punta resistente con 3 anchos de línea, colores rojo negro azul y verde de producción nacional. Caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	
7	27112309	Marcador permanente plástico, tapa con clip para uso en casi todo tipo de superficies punta biselada resistente no se deforma con el uso, con 3 anchos de línea, mayor duración y rendimiento, colores negro, azul, verde y rojo de producción nacional. Caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	

8	44121905	Almoadilla para sellos recargable presentacion sin entintar ancho 100 mm x largo 125 mm x alto 12 mm con tapa elaborada en poliestireno alto impacto color negro en caja individual plastificada	1	UNIDAD	
9	27112309	Marcador permanente de punta fina por caja de 12 unidades colores variado	1	UNIDAD	
10	44121715	Lápiz de grafito mina número 2 en madera de cedro con borrador que no mancha ni daña el papel y casquillo negro con banda dorada intermedia. Caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	

11	44103103	Tóner genérico y/o compatible CE255X Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 12500 páginas. Características técnicas : Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. Un año de garantía en el sitio, certificada por el proveedor por defectos de fabricación, mala calidad, mal rendimiento o incumplimiento en la cantidad de impresiones. Incluyendo todos los repuestos necesarios para atenderlos casos que incluyan la garantía, con soporte técnico y mano de obra. Si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC. Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. Mantenimiento correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido, y de acuerdo a lo establecido por el	1	UNIDAD	

		fabricante.			
12	44103103	Tóner genérico y/o compatible CF226X Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 9000 páginas. Características técnicas: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. Un año de garantía en el sitio, certificada por el proveedor por defectos de fabricación, mala calidad, mal rendimiento o incumplimiento en la cantidad de impresiones. Incluyendo todos los repuestos necesarios para atenderlos casos que incluyan la garantía, con soporte técnico y mano de obra. Si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC. Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. Mantenimiento correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido, y de	1	UNIDAD	

		acuerdo a lo establecido por el fabricante.			
13	44103103	Toner genérico y/o compatible CF283A Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 1500 páginas. características técnicas: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. Un año de garantía en el sitio, certificada por el proveedor por defectos de fabricación, mala calidad, mal rendimiento o incumplimiento en la cantidad de impresiones. Incluyendo todos los repuestos necesarios para atenderlos casos que incluyan la garantía, con soporte técnico y mano de obra. Si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento , el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC. Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. Mantenimiento correctivo cuando los equipos lo requieran durante el	1	UNIDAD	

		periodo de garantía exigido, y de acuerdo a lo establecido por el fabricante.			

14	44103103	Tóner genérico y/o compatible CE278A Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 2100 páginas. Cada uno de los elementos solicitados en los ítems anteriores, deben cumplir con las características técnicas que se relacionan a continuación: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. Un año de garantía en el sitio, certificada por el proveedor por defectos de fabricación, mala calidad, mal rendimiento o incumplimiento en la cantidad de impresiones. incluyendo todos los repuestos necesarios para atenderlos casos que incluyan la garantía, con soporte técnico y mano de obra. Si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC. Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. Mantenimiento correctivo cuando los	1	UNIDAD	

		equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido, y de acuerdo a lo establecido.			
15	44103103	Tóner genérico y/o compatible CF58X Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 10000 páginas. Características técnicas: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Chip que permita la correcta conexión y compatibilidad tóner impresora. Rodillos nuevos, sin marcas ni rayas que hayan podido ser causadas por deterioro o uso. Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Año de fabricación no inferior al año 2019/2021. Dentro del cubrimiento de la garantía o incumplimiento en la cantidad de impresiones el tóner defectuoso de forma inmediata por uno de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC y los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.	1	UNIDAD	

16	44103103	Tóner genérico W151A HP LASERJET PRO 4003, MFP 4103 Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 10000 páginas. Características técnicas: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Chip que permita la correcta conexión y compatibilidad tóner impresora. Rodillos nuevos, sin marcas ni rayas que hayan podido ser causadas por deterioro o uso. Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Año de fabricación no inferior al año 2019/2021. Dentro del cubrimiento de la garantía o incumplimiento en la cantidad de impresiones el tóner defectuoso de forma inmediata por uno de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC y los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.	1	UNIDAD	
17	44103103	Toner Original HP laser jet pro MFP4103DW referencia 151A. Dentro del cubrimiento de la garantía o incumplimiento en la cantidad de impresiones el tóner defectuoso de forma inmediata por uno de iguales o superiores características, sin costo	1	UNIDAD	

		alguno para el INPEC y los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán A cargo del contratista.			
18	12171703	Tinta negra tubo en crema por (04 oz) 120 ml especialmente formulada para el trabajo con huellas digitales, esta tinta densamente negra fluye libremente, se enrolla fácilmente y se seca rápidamente en papel, pero se mantendrá suave y utilizable en una losa durante días. Esta tinta no se ve afectada negativamente por los cambios extremos de temperatura.	1	UNIDAD	
19	55121621	Sello automático rectangular de recibido con fecha, firma y hora correspondencia gesdoc dimensiones 4 cm x 6 cm. CPMS BUCARAMANGA R E C I B I D O CORRESPONDENCIA GESDOC 15 FEBRERO 2022 HORA _____ FIRMA _____	1	UNIDAD	
20	55121621	Sello en madera de 4x4 de figuras diferentes	1	UNIDAD	
21	55121621	Sello fechador clásico sin placa de 5 mm de entintado manual en formato de días, meses abreviados y años en 4 dígitos.	1	UNIDAD	
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					

LOTE TRES

REF. ART.	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN TÉCNICA**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR TOTAL OFERTADO NO INCLUIDO EL IVA**

1	39101600	LED REFLECTOR JETA PRO 200W CW Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento. Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad Chasis en aluminio extruido, Temperatura de color 5000 K (CW) Acabado Negro Flujo luminoso Ángulo de apertura 24000 lm 90° Grado de protección IP Dimensiones (LxWxH) IP66/IK08 Potencia de entrada Tensión de operación 364x383x61 mm. Tipo de distribución Directa simétrica Reproducción de color (IRC) >80 Vida útil Tipo de montaje Chasis Sobreponer. Corriente de entrada Factor de potencia 200 W 100-277 V 50/60 Hz 1.01 A @ 220 V 0.9 <20% Independiente CC NO Aluminio extruido 50000 h L70 Eficacia 120 lm/W Óptica Semiespecular Distorsión armónica (THD) Tipo de driver Temperatura de operación Ta-20°C ~ +45°C Atenuable.	1	UNIDAD	
2	39121500	Fusible HH de 16A y 20/24kV es un dispositivo de alta tensión limitador de corriente, diseñado para proteger transformadores y redes de media tensión contra cortocircuitos y sobrecargas. Fabricado en cerámica con percutor (o sin él), presenta alta capacidad de interrupción (aprox. 25-63kA) y longitud estándar (generalmente 442mm) Características Técnicas Principales: Tensión Nominal: 20/24 kV (apto para sistemas de media tensión). Corriente Nominal: 40 Amperios. Tipo: HH (Alta capacidad de ruptura, Fusible limitador de corriente de alta tensión (HH o HV). Capacidad de Interrupción: Alta, capaz de interrumpir cortocircuitos comúnmente entre 25 KA Y 63 KA Material: Cuerpo cerámico de alta resistencia con contactos metálicos.	1	UNIDAD	

		Longitud: Generalmente 442 mm. Aplicación: Protección de subestaciones, transformadores, celdas de media tensión y redes de distribución.			
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					

FIRMA DEL PROPONENTE _____

NOMBRE_____

C.C. o NIT. _____

NOTA 1: Señor oferente, en el presente anexo DEBE diligenciar si se presenta por UN LOTE O VARIOS LOTES del presente proceso, a su elección.

NOTA 2: El oferente debe diligenciar en este anexo la oferta económica para motivos de evaluación son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

NOTA 3: debe diligenciar este formato con los valores de cada ítem y adjuntarlo en la plataforma secop II en PDF para efectos de la evaluación

ANEXO No. 3

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O DE UNIÓN TEMPORAL
(Según sea el caso)

_____, identificado con la C.C. No._____ de _____. , y vecino de , obrando en representación de la sociedad, domiciliada en la ciudad de. Y., identificado con la C.C. No. de. , y vecino de, obrando en representación de la sociedad, _____ domiciliada en la ciudad de _____, hemos decidido conformar una (Unión temporal o Consorcio) (indicar el nombre del consorcio o la Unión Temporal que se conforma) en los términos que estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: La (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en relación con la Invitación Pública No. _____ de 20__ cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de Publicación de edictos en un diario de amplia circulación a nivel nacional cada vez que sea necesario y requerido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC".

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será del % para _____ y del % para… (En el caso de Uniones Temporales, señalará los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.).

CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) e (Integrante), responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de _____, como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). (Indicar las facultades de representación.

CLÁUSULA QUINTA: La duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. (Ver numeral 4.1.4).

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio). La Unión Temporal o Consorcio, no podrá ceder total o parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bucaramanga.

CLÁUSULA SÉPTIMA: En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación manifestamos:

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en él intervienen, el día ____ del mes de _____ del _____ en la ciudad de _____

_____

Nombre, identificación y sociedad que representa

ANEXO No. 4

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONA JURÍDICA

El Suscrito (Revisor Fiscal o Representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - _____, identificada con NIT _____, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de _____ del año 2026 en…

Firma Representante Legal _____

C.C. No.

ANEXO No. 5

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONA NATURAL

El Suscrito _____, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° _____, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de _____ del año 2026 en….

FIRMA DEL PROPONENTE: _____

NOMBRE: _____

C.C. o NIT: _____

NÚMERO DE TELÉFONO _____

NÚMERO DE FAX _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

ANEXO No. 6

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

LOTES

LOTE UNO

REF. ART.	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	¿CUMPLE? SI Ó NO
1	60121104	Papel Bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas	1	UNIDAD	
2	60121104	Papel Bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas	1	UNIDAD	
3	55101524	Libro de anotaciones minuta de 21,5 x 33 cm, con 200 folios, pasta dura.	1	UNIDAD	
4	55101524	Libro de anotaciones minuta de 21,5 x 33 cm, con 400 folios, pasta dura.	1	UNIDAD	
5	55101524	Libro de anotaciones minuta de 21,5 x 33 cm, con 600 folios, pasta dura.	1	UNIDAD	
6	14111519	Cartulina Bristol blanca tamaño de 20 cm x 20cm	1	UNIDAD	
7	14111818	Rollo de papel térmico de 80 mm x 60 metros, paquete x 6 unidades	1	UNIDAD	
8	31201522	Cinta de transferencia, papel de rollo no continuo para impresora zebra gt800, rollo de etiquetas o rótulos en papel térmico adhesivos por 2.000 unidades a una columna ref: 102 mm por 25 mm. Según imágenes del supervisor.	1	UNIDAD	
9	44121500	Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m2, de tamaño oficio, sin burbuja plástica de amortiguación.	1	UNIDAD	
10	55121616	Banderitas mini colores surtidos, paquete 5x20 unidades	1	UNIDAD	
11	50121500	Foami Tamaño Carta X 10 Unidades	1	UNIDAD	
12	14111519	Cartulina opalina tamaño carta 180 gramps color blanco	1	UNIDAD	

13	14111507	Papel kimberly liso color blanco tamaño carta resma por 500 hojas 180 gramos	1	UNIDAD	
14	14111703	Toallas de papel en Z doble hoja natural de 150 unidades	1	UNIDAD	
15	14111538	Papel especial para impresión digital 100 unidades de 115g/m2	1	UNIDAD	
16	60121124	Rollo de papel kraft de 90 cms de 215 mts	1	UNIDAD	
17	14111500	Notas adhesivas stick'n x 100 hojas, colores surtidos en tonos pastel	1	UNIDAD	
18	14111514	Cuaderno cosido grandes cuadriculados diseños varios por 100 hojas	1	UNIDAD	
19	55101529	Talonario de caja original y 2 copias por 50 unidades según muestra. Autocopiante (químico) tamaño 13.54 ancho x 22 cm de largo inicia consecutivo 109151. Nota: Si no observa la imagen puede realizar observación para ser enviada vía mensaje.	1	UNIDAD	

LOTE DOS

REF. ART.	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	¿CUMPLE? SI Ó NO
1	44121905	Almohadilla dactilar recargable para 12000 impresiones modelo RHE-33 Cerámica especial para estampar huellas nítidas. Tinta altamente absorbente para impresiones firmes en las fibras del papel. Base del estuche totalmente resistente para evitar dilatación del área respectiva en el momento de tomar la muestra dactilar. Estructura en plástico ABS de alta resistencia. Dimensiones externas:Alto: 1.6cms Ancho: 9.3cms Profundidad: 7 cms Dimensiones del Fieltro: Ancho: 8.7cms Profundidad: 5.6cms Peso: 62.3gr	1	UNIDAD	

2	44121716	Resaltador de textos desechable de cuerpo traslucido y redondo con punta que proporciona 3 anchos de línea, colores fluorescentes verde y amarillo de producción nacional, caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	
3	44121701	Boligrafo de tinta color negro caja por 12 unidades Bala de tungsteno: Esfera perfecta de tungsteno que permite el suave paso de la tinta, según el diámetro es el grosor del punto de escritura, desde punto ultrafino (0,7mm), hasta extragrueso (1,6mm). Punta de latón: Permite la unión de la bala con el repuesto de tinta, previniendo la pérdida de tinta. Ventilación de seguridad: La ventilación de la tapa cumple con el estándar de seguridad internacional de seguridad BS 7272-1, para prevenir casos de asfixia. Tubo de tinta (repuesto). El peso de la tinta contenida es de 0,4 gramos, es resistente al agua y se seca en 2 segundos, previniendo manchas de tinta. Ventilación funcional: La ventilación en el barril facilita el flujo de tinta, y mantiene la misma presión de aire entre el interior y el exterior del bolígrafo. Barril: La forma hexagonal brinda al usuario un agarre confortable y previene que el bolígrafo ruede en las superficies.	1	UNIDAD	
4	44121701	Bolígrafo de tinta color rojo caja por 12 unidades Bala de tungsteno: Esfera perfecta de tungsteno que permite el suave paso de la tinta, según el diámetro es el grosor del punto de escritura, desde punto ultrafino (0,7mm), hasta extragrueso (1,6mm). Punta de latón: Permite la unión de la bala con el repuesto de tinta, previniendo la pérdida de tinta. Ventilación de seguridad: La ventilación de la tapa cumple con el estándar de seguridad internacional de seguridad BS 7272-1, para	1	UNIDAD	

		prevenir casos de asfixia. Tubo de tinta (repuesto). El peso de la tinta contenida es de 0,4 gramos, es resistente al agua y se seca en 2 segundos, previniendo manchas de tinta. Ventilación funcional: La ventilación en el barril facilita el flujo de tinta, y mantiene la misma presión de aire entre el interior y el exterior del bolígrafo. Barril: La forma hexagonal brinda al usuario un agarre confortable y previene que el bolígrafo ruede en las superficies.			
5	44121701	Bolígrafo de tinta negra semi gel que brinda un flujo de tinta instantánea, haciendo que la escritura sea suave y continua, punta con cera 07.mm punta de aguja cuerpo triangular mina naranja. Caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	
6	27112309	Marcador borrable para tableros blancos rápido secado y fácil borrado punta resistente con 3 anchos de línea, colores rojo negro azul y verde de producción nacional. Caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	
7	27112309	Marcador permanente plástico, tapa con clip para uso en casi todo tipo de superficies punta biselada resistente no se deforma con el uso, con 3 anchos de línea, mayor duración y rendimiento, colores negro, azul, verde y rojo de producción nacional. Caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	
8	44121905	Almoadilla para sellos recargable presentacion sin entintar ancho 100 mm x largo 125 mm x alto 12 mm con tapa elaborada en poliestireno alto impacto color negro en caja individual plastificada	1	UNIDAD	
9	27112309	Marcador permanente de punta fina por caja de 12 unidades colores variado	1	UNIDAD	
10	44121715	Lápiz de grafito mina número 2 en madera de cedro con borrador que no mancha ni daña el papel y casquillo negro con banda dorada intermedia. Caja por 12 unidades.	1	UNIDAD	

11	44103103	Tóner genérico y/o compatible CE255X Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 12500 páginas. Características técnicas : Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. Un año de garantía en el sitio, certificada por el proveedor por defectos de fabricación, mala calidad, mal rendimiento o incumplimiento en la cantidad de impresiones. Incluyendo todos los repuestos necesarios para atenderlos casos que incluyan la garantía, con soporte técnico y mano de obra. Si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC. Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. Mantenimiento correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido, y de acuerdo a lo establecido por el	1	UNIDAD	

		fabricante.			
12	44103103	Tóner genérico y/o compatible CF226X Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 9000 páginas. Características técnicas: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. Un año de garantía en el sitio, certificada por el proveedor por defectos de fabricación, mala calidad, mal rendimiento o incumplimiento en la cantidad de impresiones. Incluyendo todos los repuestos necesarios para atenderlos casos que incluyan la garantía, con soporte técnico y mano de obra. Si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC. Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. Mantenimiento correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido, y de	1	UNIDAD	

		acuerdo a lo establecido por el fabricante.			
13	44103103	Toner genérico y/o compatible CF283A Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 1500 páginas. características técnicas: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. Un año de garantía en el sitio, certificada por el proveedor por defectos de fabricación, mala calidad, mal rendimiento o incumplimiento en la cantidad de impresiones. Incluyendo todos los repuestos necesarios para atenderlos casos que incluyan la garantía, con soporte técnico y mano de obra. Si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento , el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC. Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. Mantenimiento correctivo cuando los equipos lo requieran durante el	1	UNIDAD	

		periodo de garantía exigido, y de acuerdo a lo establecido por el fabricante.			

14	44103103	Tóner genérico y/o compatible CE278A Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 2100 páginas. Cada uno de los elementos solicitados en los ítems anteriores, deben cumplir con las características técnicas que se relacionan a continuación: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. Un año de garantía en el sitio, certificada por el proveedor por defectos de fabricación, mala calidad, mal rendimiento o incumplimiento en la cantidad de impresiones. incluyendo todos los repuestos necesarios para atenderlos casos que incluyan la garantía, con soporte técnico y mano de obra. Si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC. Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. Mantenimiento correctivo cuando los	1	UNIDAD	

		equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido, y de acuerdo a lo establecido.			
15	44103103	Tóner genérico y/o compatible CF58X Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 10000 páginas. Características técnicas: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Chip que permita la correcta conexión y compatibilidad tóner impresora. Rodillos nuevos, sin marcas ni rayas que hayan podido ser causadas por deterioro o uso. Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Año de fabricación no inferior al año 2019/2021. Dentro del cubrimiento de la garantía o incumplimiento en la cantidad de impresiones el tóner defectuoso de forma inmediata por uno de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC y los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.	1	UNIDAD	

16	44103103	Tóner genérico W151A HP LASERJET PRO 4003, MFP 4103 Cantidad de páginas impresas por tóner según modelo y rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752: debe imprimir 10000 páginas. Características técnicas: Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Chip que permita la correcta conexión y compatibilidad tóner impresora. Rodillos nuevos, sin marcas ni rayas que hayan podido ser causadas por deterioro o uso. Ideal para una impresión uniforme y páginas de calidad monocromáticas a las altas velocidades para las que se diseñó su MFP o impresora HP. Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad. Impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Impresiones resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Resultados superiores desde la primera hasta la última página, sin obstrucciones o impresiones con bandas. Año de fabricación no inferior al año 2019/2021. Dentro del cubrimiento de la garantía o incumplimiento en la cantidad de impresiones el tóner defectuoso de forma inmediata por uno de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC y los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.	1	UNIDAD	
17	44103103	Toner Original HP laser jet pro MFP4103DW referencia 151A. Dentro del cubrimiento de la garantía o incumplimiento en la cantidad de impresiones el tóner defectuoso de forma inmediata por uno de iguales o superiores características, sin costo	1	UNIDAD	

		alguno para el INPEC y los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán A cargo del contratista.			
18	12171703	Tinta negra tubo en crema por (04 oz) 120 ml especialmente formulada para el trabajo con huellas digitales, esta tinta densamente negra fluye libremente, se enrolla fácilmente y se seca rápidamente en papel, pero se mantendrá suave y utilizable en una losa durante días. Esta tinta no se ve afectada negativamente por los cambios extremos de temperatura.	1	UNIDAD	
19	55121621	Sello automático rectangular de recibido con fecha, firma y hora correspondencia gesdoc dimensiones 4 cm x 6 cm. CPMS BUCARAMANGA R E C I B I D O CORRESPONDENCIA GESDOC 15 FEBRERO 2022 HORA _____ FIRMA _____	1	UNIDAD	
20	55121621	Sello en madera de 4x4 de figuras diferentes	1	UNIDAD	
21	55121621	Sello fechador clásico sin placa de 5 mm de entintado manual en formato de días, meses abreviados y años en 4 dígitos.	1	UNIDAD	

LOTE TRES

REF. ART.	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN TÉCNICA**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**¿CUMPLE? SI Ó NO**

1	39101600	LED REFLECTOR JETA PRO 200W CW Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento. Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad Chasis en aluminio extruido, Temperatura de color 5000 K (CW) Acabado Negro Flujo luminoso Ángulo de apertura 24000 lm 90° Grado de protección IP Dimensiones (LxWxH) IP66/IK08 Potencia de entrada Tensión de operación 364x383x61 mm. Tipo de distribución Directa simétrica Reproducción de color (IRC) >80 Vida útil Tipo de montaje Chasis Sobreponer. Corriente de entrada Factor de potencia 200 W 100-277 V 50/60 Hz 1.01 A @ 220 V 0.9 <20% Independiente CC NO Aluminio extruido 50000 h L70 Eficacia 120 lm/W Óptica Semiespecular Distorsión armónica (THD) Tipo de driver Temperatura de operación Ta-20°C ~ +45°C Atenuable.	1	UNIDAD	
2	39121500	Fusible HH de 16A y 20/24kV es un dispositivo de alta tensión limitador de corriente, diseñado para proteger transformadores y redes de media tensión contra cortocircuitos y sobrecargas. Fabricado en cerámica con percutor (o sin él), presenta alta capacidad de interrupción (aprox. 25-63kA) y longitud estándar (generalmente 442mm) Características Técnicas Principales: Tensión Nominal: 20/24 kV (apto para sistemas de media tensión). Corriente Nominal: 40 Amperios. Tipo: HH (Alta capacidad de ruptura, Fusible limitador de corriente de alta tensión (HH o HV). Capacidad de Interrupción: Alta, capaz de interrumpir cortocircuitos comúnmente entre 25 KA Y 63 KA Material: Cuerpo cerámico de alta resistencia con contactos metálicos.	1	UNIDAD	

		Longitud: Generalmente 442 mm. Aplicación: Protección de subestaciones, transformadores, celdas de media tensión y redes de distribución.			

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

NOTA 1: Señor oferente, en el presente anexo DEBE diligenciar si se presenta al **LOTE ÚNICO** del presente proceso, a su elección.

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE: _____

NOMBRE: _____

C.C. o NIT: _____

NÚMERO DE TELÉFONO _____

NÚMERO DE FAX _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

ANEXO No. 7

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

(Solo si son requeridas)

LOTES

LOTE ÚNICO O UNO

El Suscrito _____, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° _____, manifiesto que cumplo con las **OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS,** las cuales específico de la siguiente forma:

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

NOTA 1: Señor oferente, en el presente anexo DEBE diligenciar si se presenta al **UNO O TODOS LOS LOTES** del presente proceso, a su elección.

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE: _____
NOMBRE: _____
C.C. o NIT: _____
NÚMERO DE TELÉFONO _____
NÚMERO DE FAX _____
CORREO ELECTRÓNICO _____

ANEXO No. 8

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El (la) Suscrito (a) _____, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° _____, anexo los documentos requeridos en el apartado "**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - OTROS REQUISITOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"**

Para lo anterior anexo _____ (_____) Folios.

Certifico que toda la información es verídica y se ajusta a los requerimientos dispuestos por la CPMS de Bucaramanga en el Invitación Pública 410-018-MC-006-2026

La presente se expide a los ___ días del mes de _____ del año 2026 en …….

FIRMA DEL PROPONENTE: _____

NOMBRE: _____

C.C. o NIT: _____

NÚMERO DE TELÉFONO _____

NÚMERO DE FAX _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

ANEXO 9

SOLICITUD EVALUACIÓN OFERTA – CRITERIO DIFERENCIAL MIPYMES

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 410-018-MC-006-2026

Yo _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____, en mi calidad de _____ de la empresa_____ con NIT No._____, solicitó a la CPMS de Bucaramanga, se evalúa mi oferta dentro del presente proceso No. **410-018-MC-006-2026** de acuerdo a los Criterios Diferenciales para las Mipymes señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.18.del Decreto 1082 de 2015, y el numeral 2.3 de la invitación pública del mismo proceso, teniendo en cuenta que cumplo (*la empresa que represento*) con la condición de ser _____ *(micro, mediana o pequeña empresa).*

Firma _____

Identificación No. _____

En calidad de: _____

Ciudad y fecha: _____

ANEXO 10
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NÚMERO	1		2		3		4		5	
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)										
NOMBRE DEL CLIENTE										
FUNGIÓ COMO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN										
FECHA DE INICIO										
FECHA TERMINACIÓN										
DURACIÓN DEL CONTRATO EN MESES										
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)										
AÑO ADJUDICADO										
VALOR ADJUDICADO EXPRESADO EN SMMLV										
OBJETO DEL CONTRATO										
TELÉFONO/CELULAR										
DIRECCIÓN										
E-MAIL										

FIRMA DEL PROPONENTE _____
NOMBRE _____
C.C. o NIT. _____

ANEXO No. 11

Formato de Información Referente a la Identificación de los Beneficiarios Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.

Nombre / razón social: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Advertencias:

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se abstendrá de suscribir contrato alguno con beneficiarios que aparezcan en el boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, conforme lo establece el inciso tercero del Artículo 60 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000.

Para la presentación de Ofertas y/o para la celebración de contratos de cualquier naturaleza con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se requerirá del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, lo cual será acreditado mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Documento de Id Institución: NIT C.C.

Número _____

Ciudad: _____ País: _____
Dirección: _____ Fax No. _____

Teléfonos: _____

Correo Electrónico: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Identificación No. | | | | | | | | | | | | |

Contactar a: _____

Institución Financiera donde Posee Cuenta el Beneficiario:

_____

cuenta N° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Clase: Corriente ☐ Ahorros ☐

Información Tributaria: Régimen común ☐ Régimen simplificado ☐

Clasificados como:

Autorretenedor de Retefuente ☐ Gran Contribuyente ☐

Autorretenedor de IVA ☐ Institucion Sin animo de Lucro ☐

Autorretenedor de ICA ☐ Responsable de IVA ☐

Actividad Económica:

Industria ☐ Código ☐☐☐☐☐☐ Comercio ☐ código ☐☐☐☐☐☐

Servicios ☐ Código ☐☐☐☐☐☐ Financiera ☐ Código ☐☐☐☐☐☐

Nota:

El formato debe ser diligenciado de manera legible en letra imprenta o a máquina.

INSTITUCIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA	CLASE	
		CORRIENTE	AHORROS

Si desea registrar otras cuentas adicionales, puede hacerlo a continuación.

Esta información será validada por el SIIF a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República, por lo tanto, es importante que la información aquí consignada sea concreta, correcta y veraz, pues de ello dependerá que el abono en cuenta de las órdenes de pago tramitadas se efectúen en tiempo conforme lo estipula el contrato.

FIRMA DEL PROPONENTE: _____

NOMBRE: _____

C.C. o NIT: _____

ANEXO No. 12

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Proceso de Contratación **410-018-MC-006-2026**

Yo, _____ identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre ( ) o en calidad de representante legal ( ) de _____ manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bucaramanga para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 410-018-MC-006-2026.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación 410-018-MC-006-2026.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 410-018-MC-006-2026 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los _____ días del mes de _____ de _____.

FIRMA: _____
Nombre: _____
Cargo: _____
Documento de Identidad: _____