

| TABLA DE ELEMENTOS MÍNIMOS                                                                             |                                                                                     |               |             |                                                                                                                  |                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabla 29. Relación de elemento mínimo para el área de alistamiento                                     |                                                                                     |               |             |                                                                                                                  |                                                   |                                                                                     |
| ELEMENTO                                                                                               | CANTIDAD                                                                            | TIPO DE BIEN  | ESTADO      | MANTENIMIENTO O REPOSICIÓN                                                                                       | FECHA                                             | REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                |
| Lockers para el talento humano con su respectivo candado, que garanticen la seguridad de los elementos | 46                                                                                  | NO CONSUMIBLE | Buen estado | Se le hace mantenimiento una vez al mes y desinfección todos los días o cambios por desgaste o daño irreparable. | Se le realiza mantenimiento en el mes de Julio 22 |  |
| Nombres y Apellidos:                                                                                   | Sor Ana Inés Rincón                                                                 |               |             |                                                                                                                  |                                                   |                                                                                     |
| Cargo:                                                                                                 | Coordinadora                                                                        |               |             |                                                                                                                  |                                                   |                                                                                     |
| Firma:                                                                                                 |  |               |             |                                                                                                                  |                                                   |                                                                                     |