<table>
<tr><th colspan="2">FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES</th></tr>
<tr><td>ADVERTENCIA</td><td>La presente cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a sus partes.</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES, EQUIPO AGRICOLA, MOTOBOMBAS Y SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICÍA DE COLOMBIA BG JAIME RAMÍREZ GÓMEZ.</td></tr>
<tr><td>VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN</td><td>90 días Calendario</td></tr>
<tr><td>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td></td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO GUADAÑAS MANO DE OBRA</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Mantenimiento de bujías y sistema de chispa. Consistente en revisión, desmonte y limpieza de todo el sistema, cambio de la bujía, cambio de capuchón, resorte, cable, limpieza y ajuste de bobinas de alta. Limpieza, Engrase general de piezas. Consistente en revisión, desarme, limpieza y engrase de piezas del equipo en general, varilla de la caña, tubo de la caña, bujes, limpieza del volante, limpieza del arrancador, lavado del tanque, limpieza de zapatas de arrastre, limpieza exterior de equipo con grata, rectificado de roscas, cambio de tornillería si general si fuese necesario.</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO Demoledor Pared y rotomartillos MANO DE OBRA</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>mantenimiento general ajuste de mecanismos, limpieza interna y externa, engrase de sus partes , cambio de escobillas, cambio de switch, cambio de hidraulico, cambio de retenedores, cambio y verificacion de demas elementos para su adecuado funcionamiento</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO MOTOSIERRAS MANO DE OBRA</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mantenimiento de bujías y sistema de chispa. Consistente en desmonte y limpieza de todo el sistema, cambio de la bujía, cambio de capuchón, resorte, cable, limpieza de bobinas de alta. Limpieza, Engrase general de piezas. Consistente en desarme, limpieza y engrase de piezas del equipo, limpieza del volante, limpieza del arrancador, lavado del tanque, limpieza exterior de equipo, cambio de tornillería y rectificado de roscas si fuese necesario.</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO CARROS PODADORES MANO DE OBRA</td></tr>
<tr><td>4</td><td>cambio de bujias y mantenimiento de sistema de chispa. Consistente en desmonte y limpieza de todo el sistema, cambio de capuchón, resorte, cable, limpieza y ajuste de bobinas de alta. Mantenimiento carburador. Consistente en desmonte y desarme, limpieza interna con aire comprimido y agente combustible, cambio de kit de empaques (empaques, aguja, leva, pasador, cebador), cambio de buje de bronce de la palanca del cebador, cambio de valvula electrica de cierre de chiquer, cambio de empaque de carburador y demás partes que se necesiten para su correcto funcionamiento, puesta a punto en funcionamiento.</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO AHOYADORA MANO DE OBRA</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mantenimiento de bujías y sistema de chispa. Consistente en desmonte y limpieza de todo el sistema, cambio de la bujía, cambio de capuchón, resorte, cable, limpieza de bobinas de alta. Limpieza, Engrase general de piezas. Consistente en desarme, limpieza y engrase de piezas del equipo, limpieza del volante, limpieza del arrancador, lavado del tanque, limpieza exterior de equipo, cambio de tornillería y rectificado de roscas si fuese necesario.</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO Vibrocompactadora (rana) MANO DE OBRA</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	6	cambio de bujias y mantenimiento de sistema de chispa. Consistente en desmonte y limpieza de todo el sistema, cambio de capuchón, resorte, cable, limpieza y ajuste de bobinas de alta. Mantenimiento carburador. Consistente en desmonte y desarme, limpieza interna con aire comprimido y agente combustible, cambio de kit de empaques (empaques, aguja, leva, pasador, cebador), cambio de buje de bronce de la palanca del cebador, cambio de valvula electrica de cierre de chiquer, cambio de empaque de carburador y demás partes que se necesiten para su correcto funcionamiento, puesta a punto en funcionamiento.	1
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO Apisonador (canguro) MANO DE OBRA	
	7	cambio de bujias y mantenimiento de sistema de chispa. Consistente en desmonte y limpieza de todo el sistema, cambio de capuchón, resorte, cable, limpieza y ajuste de bobinas de alta. Mantenimiento carburador. Consistente en desmonte y desarme, limpieza interna con aire comprimido y agente combustible, cambio de kit de empaques (empaques, aguja, leva, pasador, cebador), cambio de buje de bronce de la palanca del cebador, cambio de valvula electrica de cierre de chiquer, cambio de empaque de carburador y demás partes que se necesiten para su correcto funcionamiento, puesta a punto en funcionamiento.	1
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO CORTACETOS MANO DE OBRA	
	8	Mantenimiento de bujías y sistema de chispa. Consistente en desmonte y limpieza de todo el sistema, cambio de la bujía, cambio de capuchón, resorte, cable, limpieza de bobinas de alta, verificación de interruptor de paro de motor y demás partes que se necesiten para su correcto funcionamiento.	1
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO TRACTOR CORTACÉSPED MANO DE OBRA	
	9	Mantenimiento de bujías y sistema de chispa. Consistente en desmonte y limpieza de todo el sistema, cambio de la bujía, cambio de capuchón, resorte, cable, limpieza de bobinas de alta y demás partes que se necesiten para su correcto funcionamiento Limpieza, Engrase general de piezas. Consistente en desarme, limpieza y engrase de piezas del equipo, limpieza del volante, limpieza del arranque, lavado del tanque, limpieza exterior de equipo, cambio de tornillería y rectificado de roscas, engrase de bujes en general.	1
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBA DISEEL CON MOTOR CUMMIS MOD S0402044, BOMBA IHM MOD 8X40X2PE	
	10	El mantenimiento de las anteriores plantas comprende: - Limpieza general externa –interna “motor, generador y tráiler de transporte”.	1
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOBOMBA DISEEL CON MOTOR CUMMIS MOD S0402044, BOMBA IHM MOD 8X40X2PE	
	11	suministro e instalación de juego de bola y acople para transporte de remolque de 3500 lb (2”) Suministro de accesorios, acoples e instalación de sistema de luces, “direccionales, freno, luces medias” para tráiler	1
		GUADAÑAS STIHLL FS280 Y FS 291	
	12	Suministro rodamiento 6200 2rsc3	1
	13	Suministro rodamiento 6201 2rsc3	1
	14	Suministro rodamiento 6202 2rsc3	1
	15	Suministro rodamiento 6203 2rsc3	1
	16	Suministro rodamiento 6204 2rsc3	1
	17	Suministro rodamiento 6205 2rsc3	1
	18	Suministro rodamiento 6206 2rsc3	1
	19	Suministro rodamiento 6207 2rsc3	1
	20	Suministro rodamiento 6208 2rsc3	1
	21	Suministro rodamiento 6310 2rsc3	1
	22	Suministro rodamiento 6309 2rsc3	1
	23	Suministro rodamiento 6209 2rsc3	1
	24	Suministro rodamiento 6000 2rsc3	1
	25	Suministro rodamiento 6001 2rsc3	1
	26	Suministro rodamiento 6002 2rsc3	1
	27	Metro cordel para arrancador	1

28	Metro de cable para bujía	1
29	bujia pata corta para guadaña	1
30	Capuchón para bujía con resorte	1
31	Suministro carburador completo	1
32	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón) de carburador	1
33	Suministro acople de caucho cilindro a carburador (insulador)	1
34	Suministro de trasmicion de cuchilla completa	1
35	Suministro de juego de piñones (piñon hongo,corona eje) para el cabezal	1
36	suministro de cigüeñal completo (biela, canastilla, pasador)	1
37	suministro de empaque de motor (cilindro, carter, exosto)	1
38	Suministro de tuerca sujetador de la cuchilla	1
39	Suministro del protector del tuerca de la cuchilla	1
40	suministro de disco de apriete de cuchilla arandela pequeña	1
41	suministro de arandela de proteccion de carcasa de trasmicion arandela grande	1
42	Suministro de 2 platos sujetadores de cuchilla	1
43	Suministro arrancador completo (polea,manija,carcasa,trinquetes,resorte,arandelas)	1
44	suministro de agarradera de arrancador	1
45	Suministro polea arrancador	1
46	Suministro de resorte arrancador	1
47	Suministro de trinquete de arrancador	1
48	Suministro de cordón del arrancador x mt	1
49	Suministro de kit reparación (pistón, anillos, bulón, canastilla, cilindro, empaques)	1
50	Suministro de 2 retenedores cigüeñal grande y pequeño	1
51	suministro del tubo de caña completo (tubo con buje)	1
52	Suministro de guaya de aceleración	1
53	Suministro de mando de aceleración	1
54	Suministro filtro de gasolina	1
55	Suministro de manguera de gasolina x mt	1
56	Suministro de juego de 2 zapatas de arrastre con resorte	1
57	Suministro de dos bujes de zapatas de arrastre	1
58	suministro de eje de varilla del tubo de caña	1
59	suministro de tornillo grasero	1
60	suministro de dos tornillos de exosto	1
61	Suministro de resorte de zapatas de arrastre	1
62	Suministro de campana de arrastre,	1
63	suministro de tornillo de aprete de la tapa del filtro del aire	1
64	soporte de manilar lado derecho	1
65	suministro de tapa de filtro de aire	1
66	Suministro de filtro de aire completo (filtro y pre filtro)	1
67	tapa de motor carcaza superior	1
68	bobina de encendido de bujia	1
69	suministro de tanque de gasolina	1
70	suministro de yoyo de corte por cordon	1
71	suministro de bujia pata corta para guadaña	1
72	suministro de tapa de gasolina	1
	MOTOSIERRA STIHLL 660	
73	Suministro carburador	1
74	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón) de carburador	1
75	suministro de empaque motor (cilindro, exosto, carter)	1

76	Suministro acople de caucho cilindro a carburador, con abrazadera	1
77	suministro de bobina de encendido	1
78	Suministro polea arrancador	1
79	Suministro de resorte arrancador	1
80	Suministro de trinquetes de arrancador x 2	1
81	Suministro de kit reparación (pistón, anillos, bulón, canastilla, cilindro, empaques)	1
82	Suministro de 2 retenedores cigüeñal	1
83	Suministro bomba de aceite completa	1
84	Suministro buje roscado sinfín para la bomba de aceite	1
85	Suministro tapa de aceite	1
86	Suministro manguera de aceite	1
87	Suministro filtro de gasolina	1
88	Suministro tapa de gasolina	1
89	Suministro de manguera de gasolina	1
90	Suministro de zapatas de arrastre con resortes	1
91	Suministro de campana de arrastre, con canastilla	1
92	Suministro de filtro de aire completo (filtro y pre filtro)	1
93	Suministro de piñón de arrastre de cadena según referencia paso 404	1
94	Suministro de cadena de corte para espada de 90 cm paso 404	1
95	Suministro de espada de 90 cm paso 404	1
96	Suministro de espárragos de apreté tapa de espada	1
97	suministro de descopresionador de cilindro	1
98	Suministro de tuercas tapa de espada	1
99	Suministro de guías de cadena de teflón	1
100	suministro de silinciador completo 2 tapas	1
101	Suministro de amortiguadores de caucho	1
102	Suministro de tapa de apreté completa de cadena	1
	MOTOSIERRA STHIL MS 182	
103	Suministro carburador	1
104	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón, mangueras, bombín) de carburador	1
105	Suministro suiche de encendido	1
106	suministro de empaque motor (cilindro, exosto, carter)	1
107	Suministro polea arrancador	1
108	Suministro de kit reparación (pistón, anillos,pines, bulón, canastilla, cilindro)	1
109	Suministro filtro de aceite	1
110	Suministro filtro de gasolina	1
111	Suministro tapa de gasolina	1
112	Suministro de cadenilla de corte para espada de 40 cm	1
113	Suministro de espada de 40 cm	1
114	Suministro de espárragos de apreté tapa de espada	1
115	Suministro de tuercas tapa de espada	1
116	Suministro de sinfín de templado de cadena	1
117	tapa del filtro del aire	1
	MOTOSIERRA STIHLL MS250	
118	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón) de carburador	1
119	Suministro acople de caucho cilindro a carburador	1
120	Suministro polea arrancador	1
121	suministro empaque de motor (cilindro, carter, exosto)	1
122	Suministro de resorte arrancador	1

	123	Suministro de kit reparación (pistón, anillos, bulón, canastilla, cilindro, empaques)	1
	124	Suministro bomba de aceite completa	1
	125	Suministro filtro de aceite	1
	126	suministro tapa de gasolina	1
	127	Suministro tapa de aceite	1
	128	Suministro filtro de gasolina	1
	129	Suministro de manguera de gasolina	1
	130	Suministro de campana de arrastre, con canastilla	1
	131	Suministro de filtro de aire	1
	132	Suministro de cadena de corte para espada 40 cm	1
	133	Suministro de espada de 40 cm	1
	134	Suministro de espárragos de apreté tapa de espada	1
	135	Suministro de tuercas tapa de espada	1
		MOTOSIERRA STIHLL MS260	
	136	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón) de carburador	1
	137	Suministro acople de caucho cilindro a carburador	1
	138	Suministro polea arrancador	1
	139	Suministro de resorte arrancador	1
	140	suministro empaque de motor (cilindro, carter, exosto)	1
	141	Suministro de kit reparación (pistón, anillos, bulón, canastilla, cilindro, empaques)	1
	142	Suministro bomba de aceite completa	1
	143	Suministro filtro de aceite	1
	144	suministro tanque de gasolina	1
	145	suministro tapa de gasolina	1
	146	Suministro tapa de aceite	1
	147	Suministro filtro de gasolina	1
	148	Suministro de manguera de gasolina	1
	149	Suministro de campana de arrastre, con canastilla	1
	150	Suministro de filtro de aire	1
	151	Suministro de cadena de corte para espada 50 cm	1
	152	Suministro de espada de 50 cm	1
	153	Suministro de espárragos de apreté tapa de espada	1
	154	Suministro de tuercas tapa de espada	1
		AHOYADORA STIHL BT230,	
	155	Suministro carburador	1
	156	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón, filtro malla) de carburador	1
	157	Suministro de guaya de aceleración	1
	158	Suministro de mangueras de gasolina	1
	159	Suministro de cuchilla de corte	1
	160	sumintro arracador completo	1
	161	soporte base inferior	1
	162	insulador	1
	163	tapa filtro con carcaza	1
	164	filtro y prefiiltro de aire	1
	165	suministro empaque de motor (cilindro, carter, exosto)	1
	166	tanque de combuistustible completo	1
	167	suministro de bujia	1
		CORTASETO HUSQUARNA 327HE4	
	168	Suministro carburador	1

	169	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón, filtro malla) de carburador	1
	170	Suministro de guaya de aceleración	1
	171	Suministro de mangueras de gasolina	1
	172	Suministro de cuchilla	1
	173	sumintro arracador completo	1
	174	soporte base inferior	1
	175	insulador	1
	176	tapa filtro con carcaza	1
	177	filtro y prefiiltro de aire	1
	178	suministro empaque de motor (cilindro, carter, exosto)	1
	179	tanque de combuistustible completo	1
		CORTASETOS HUSQUARNA 226HD60S	
	180	Suministro carburador	1
	181	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón, filtro malla) de carburador	1
	182	Suministro polea arrancador	1
	183	suministro de arracador completo	1
	184	Suministro de 2 cuchilla corte	1
	185	suministro de bobina de encendido de bujia	1
	186	suministro empaque de motor (cilindro, Carter, exosto)	1
	187	suministro de bujia	1
		TRACTORES PODADORES MARCA HUSQVARNA LT1597 motor kholer tipo spec No.	
	188	Suministro de arranque de motor completo	1
	189	Suiche de encendido	1
	190	Suministro de regulador de voltaje	1
	191	suministro de carburador completo motor kholer 17 hp	1
	192	Suministro de estator de carga	1
	193	Suministro de batería	1
	194	Suministro de correa en v de trasmisión de marcha	1
	195	Suministro de guaya de accionamiento cuchillas de corte	1
	196	Suministro de dos cuchillas de corte	1
	197	suministro de polea del soporte de cuchilla	1
	198	Suministro de polea guía sistema de corte	1
	199	Suministro soporte de cuchilla	1
	200	Suministro de tornillo y arandela de presión de apreté de cuchilla	1
	201	Suministro de deflector de salida césped	1
	202	Suministro de correa en v accionamiento sistema de corte	1
	203	Suministro filtro aire de cartón motor kholer 17 hp	1
	204	Suministro filtro de gasolina	1
	205	Suministro filtro de aceite	1
	206	bomba de gasolina	1
	207	portafusible de 30amp	1
	208	suministro de empaque de culata	1
	209	empaque de tapa válvulas	1
	210	bujía	1
	211	suministro de bandeja de corte	1
	212	suministro de polea principal de accionamiento de sistema corte	1
		TRACTOR CORTACESPED GIRO 0 Z254 motor kholer 27 hp	
	213	Suministro de arranque de motor completo	1
	214	Suiche de encendido	1
	215	Suministro de regulador de voltaje	1

	216	suministro de carburador completo motor kholer 27 hp	1
	217	Suministro de estator de carga	1
	218	Suministro de batería	1
	219	Suministro de correa en v de trasmisión de marcha	1
	220	Suministro de tres cuchillas de corte	1
	221	suministro de polea del soporte de cuchilla	1
	222	Suministro de polea guía sistema de corte	1
	223	Suministro soporte de cuchilla	1
	224	Suministro de tornillo y arandela de presión de apreté de cuchilla	1
	225	Suministro de deflector de salida césped	1
	226	Suministro de correa en v accionamiento sistema de corte	1
	227	Suministro filtro aire de carton motor kholer	1
	228	Suministro filtro de gasolina	1
	229	Suministro filtro de aceite	1
	230	bomba de gasolina	1
	231	suministro de empaque de culata	1
	232	empaque de tapa valvulas	1
	233	bujía	1
	CORTASETO sthil HS82R		
	234	Suministro carburador	1
	235	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón, filtro malla) de carburador	1
	236	Suministro bobina de encendido	1
	237	Suministro polea arrancador	1
	238	Suministro de resorte arrancador	1
	239	Suministro de kit reparación (pistón, anillos, bulón, canastilla, cilindro, empaques, pines)	1
	240	Suministro de guaya de aceleración	1
	241	Suministro de gatillo de aceleración	1
	242	Suministro filtro de gasolina	1
	243	Suministro de mangueras de gasolina	1
	244	Suministro de cuchilla	1
	245	sumintro arracador completo	1
	246	insulador	1
	247	tapa filtro con carcaza	1
	248	filtro de aire	1
	249	tanque de combuistustible completo	1
	250	suministro empaque de motor (cilindro, carter, exosto)	1
	CORTASETO stihl HT75 TELESCOPICA		
	251	Suministro carburador	1
	252	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón, filtro malla) de carburador	1
	253	Suministro polea arrancador	1
	254	Suministro de resorte arrancador	1
	255	Suministro de kit reparación (pistón, anillos, bulón, canastilla, cilindro, empaques, pines)	1
	256	Suministro de guaya de aceleración	1
	257	Suministro de gatillo de aceleración	1
	258	Suministro filtro de gasolina	1
	259	Suministro de mangueras de gasolina	1
	260	sumintro arracador completo	1
	261	insulador	1
	262	tapa filtro con carcaza	1

	263	tanque de combuistustible completo	1
	264	suministro empaque de motor (cilindro, carter, exosto)	1
	265	suministro espada 30 cm	1
	266	suministro cadenilla 22d	1
	fumigadora a motor husquarna 325S25		
	267	Suministro carburador completo	1
	268	Suministro de empaquetadura completa (empaques, aguja, leva, punzón) de carburador	1
	269	suministro de empaque de motor (cilindro, carter, exosto)	1
	270	Suministro tapa de depósito completa (tapa, empaque, válvula)	1
	271	Suministro tapa de combustible	1
	272	suministro bombin de combustible	1
	273	Suministro de 2 correas para cargue del equipo	1
	274	Suministro arrancador completo	1
	275	Suministro de kit reparación (pistón, anillos, bulón, canastilla, cilindro, empaques)	1
	276	suministro de kit de 3 amortiguadores de motor	1
	277	suministro de guaya de aceleracion	1
	278	suministro de mando de aceleracion	1
	279	suministro de bobina de encendido	1
	280	Suministro de 2 retenedores cigüeñal	1
	281	suministro de filtro del aire	1
	282	suministro de manguera, con lanza, portaboquilla, filtro, llave den paso y boquilla	1
	283	suministro de bomba de presion completa con regulador	1
	284	suministro de malla filtro del deposito de sustancias quimicas	1
	285	Suministro filtro de gasolina	1
	286	Suministro de mangueras con acople al tanque	1
	287	Suministro de juego de 2 zapatas de arrastre con resorte	1
	288	suministro de tapa de gasolina	1
	ROTOSPEED MX7 JHON DERE		
	289	Suministro de buje en acero	1
	290	suministro de cruzeta de cardan con grasera y pines	1
	291	suministro de 2 cuchillas de corte	1
	292	suministro de tornillo buje y tuerca de aprete de cuchilla	1
	293	suministro de discos de embrague	1
	294	suministro de trnasmision completa	
	295	suministro de bandeja sijetadora de cuchillas completa	
	296	suministro de tuerca de aprete de bandeja de corte	1
	ROTOSPEED MONTANA DE ALCE CM 84		
	297	Suministro de buje en acero	1
	298	suministro de cruzeta de cardan con grasera y pines	1
	299	suministro de aceite valvulina 85w140 api gl-5 por galon	1
	300	suministro de retenedor 35-55-11	1
	301	Suministro de rodamiento 44643 de rodillos conico	1
	302	suministro de rodamiento 44610 rodillos conicos	1
	303	suministro de pasadores	1
	304	suministro de 2 cuchillas de corte	1
	305	suministro de tornillo buje de aprete de cuchilla con tuerca	1
	MOTOBOMBAS		
	306	Suministro de flotador eléctrico alto bajo de 15 amperios.	1
	307	Suministro e instalación de flotadora mecánica HK completa de 3" con Varilla en latón y bola de cobre, incluye desmonte del existente.	1

308	Suministro e instalación de Hidroneumático Pearl referencia MNC450V de 450 litros tipo diafragma. Incluye desmonte del hidroneumático existente.	1
309	Suministro e instalación de Hidroneumático Pearl referencia MNC100V de 100 litros tipo diafragma. Incluye desmonte del hidroneumático existente.	1
310	Suministro e instalación de bomba dosificadora EMEC KCO PLUS 1005, incluye desmonte de la bomba existente y accesorios para puesta en funcionamiento.	1
311	Suministro de contactor sirius siemens referencia 3RT1026-1AN24 o 3RT2026-1AN20, Tensión de mando (Bobinas): 220 Vac.	1
312	Suministro de contactor 3RT1036 Trifásico a 220V. Con contacto auxiliar	1
313	suministro de protector electronico siemens 3rb2036-1ubo	1
314	suministro de filtro para piscina de 31 pg en polietileno con llave multipocicion salida de 2"	1
315	suministro de contactor chint nc0910	1
316	suministro de vigilante de tension a 220v trifasico	1
317	suministro de vigilante de tension a 440v trifasico	1
318	suministro de temporizador siemens 3rp2574-1wp30	1
319	Suministro de contactor 3RT1045 Siemens Sirius.	1
320	Suministro e instalación de cheque vertical largo de 4" en bronce helbert, incluye desmonte del existente.	1
321	Suministro e instalación de cheque vertical largo de 3" en bronce helbert, incluye desmonte del existente.	1
322	Suministro e instalación de válvula de compuerta en bronce de 2" (trabajo pesado), Incluye desmonte de la válvula existente	1
323	Suministro e instalación de válvula de compuerta en bronce de 3" (trabajo pesado), Incluye desmonte de la válvula existente	1
324	Suministro e instalación de válvula de compuerta en bronce de 4" (trabajo pesado), Incluye desmonte de la válvula existente	1
325	Suministro e instalación de válvula de pie en bronce de 4" (trabajo pesado), Incluye desmonte de la válvula existente	1
326	Suministro de manómetro de presión con glicerina de 0 a 200 PSI.	1
327	Suministro de Presostato squard | 30 - 50 PSI | Potencia 2.2 kW.	1
328	Suministro relevadores de corriente sassin 3sj53p-1 250vac	1
329	Suministro de relevadores de corriente (ebchq - 4800) 10a 250 v	1
330	suministro filtro de aire boca de 3" PA2805	1
331	suministro filtro de aire boca de 4"	1
332	suministro correa dentada ref 22460	1
333	suministro correa dentada ref 22500	1
334	Suministro e instalación de correas bx 44 para equipos de aireación, incluye desmonte de correa existente.	1
335	valvula de pie helbert de 4" en bronce	1
336	Suministro de guarda motor 3RV1021-1HA10	1
337	sumintro bomba sumergible de 1/2 hp salida 1 1/22 a 110v	1
338	suministro bombilla piloto de 22mm colores diferentes a 220v	1
339	Suministro de muletilla conmutadora de tres posiciones con dos contactos (2NA)	1
340	Mantenimiento correctivo de Motobomba sumergible de 2 hp trifásica esterquiolera comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, fabricacion de bobinado Cambio de rodamientos cambio de cuña, soldadura de carcasa si es necesario cambio de aceite dieléctrico cambio de condensador en los modelos VX cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople	1

		Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	
	341	Mantenimiento correctivo de motobomba de 2 HP de piscina, comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Fabricación de Embobinado Cambio de rodamientos cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor Cambio de empaquetadura, cambio de ventilador Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)	1
	342	Mantenimiento de motobomba de 2 HP de piscina, comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Cambio de rodamientos cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor Cambio de empaquetadura, cambio de ventilador Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)	1
	343	Suministro e instalación de impulsor motobomba de 2 HP de piscina.	1
	344	Mantenimiento correctivo de motobomba de 3 HP de piscina, comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Fabricación de Embobinado Cambio de rodamientos, cambio ventilador cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor Cambio de empaquetadura Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)	1
	345	Suministro e instalación de impulsor motobomba de 3 HP de piscina.	1
	346	Mantenimiento correctivo de Motobomba sumergible de 3 hp trifásica esterquioleras comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado Cambio de rodamientos cambio de cuña cambio de aceite dieléctrico cambio de condensador en los modelos VX cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo Cambio de tornillos de acople Engrase interno de los componentes que lo requieren Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)	1
	347	Mantenimiento correctivo de Motobomba de 6,6 hp trifásica autocebante comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado	1

		Cambio de rodamientos cambio de cuña, cambio de ventilador fabricación de bobinado cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	
	348	Mantenimiento de Motobomba de 6,6 hp trifásica autocebante comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Cambio de rodamientos cambio de cuña soldadura de carcazas cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	349	Suministro e instalación de impulsor motobomba 6,6 hp Barnes	1
	350	Suministro e instalación de ventilador motobomba 6,6 hp Barnes	1
	351	Mantenimiento correctivo de Motobomba de 15 hp trifásica comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado Cambio de rodamientos cambio de cuña, cambio de ventilador cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	352	Suministro e instalación de impulsor motobomba 15 hp Barnes	1
	353	Suministro e instalación de ventilador motobomba 15 hp Barnes	1
	354	Mantenimiento de Motobomba de 15 hp trifásica comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor Cambio de rodamientos cambio de cuña cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	355	Mantenimiento de Motobomba centrifuga de 30 hp trifásica comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, Cambio de rodamientos	1

		cambio de cuña cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	
	356	Mantenimiento correctivo de Motobomba centrifuga de 30 hp trifásica comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado Cambio de rodamientos, cambio ventilador cambio de cuña cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	357	Suministro e instalación de impulsor motobomba 30 hp Barnes	1
	358	Suministro e instalación de ventilador motobomba 30 hp Barnes	1
	359	Mantenimiento correctivo de Motobomba centrifuga de 40 hp trifásica comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado Cambio de rodamientos cambio de cuña cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	360	Mantenimiento de Motobomba centrifuga de 40 hp trifásica comprende: Desmonte y montaje de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, Cambio de rodamientos cambio de cuña cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	361	Suministro e instalación de impulsor motobomba 40 hp Barnes	1
	362	Suministro e instalación de ventilador motobomba 40 hp Barnes	1
	363	mantenimiento trifásico de 50 hp comprende: Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor, fabricacion de bobinado Cambio de rodamientos, cambio de retenedores	1

		cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	
	364	Mantenimiento de Motor trifásico de 50 hp comprende: Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor Cambio de rodamientos, cambio de retenedores cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	365	Mantenimiento de Bomba Barnes GSP2-4E de eje libre. Comprende: Cambio de sello mecánico; balanceado de impulsor o rectificación; cambio de rodamientos, cambio de arandelas de presión y zeger de retención; cambio de tornillo de sujeción del impulsor; revisión de camisa de eje; cambio de tornillos de acople; cambio de retenedores; cambio de aceite. Incluye desmontaje y montaje	1
	366	suministro y montaje de acople omega E20	1
	367	Mantenimiento del soplador de salida boca de 4 pulg del equipo de aireación de las PTAR CENOP, incluye desmonte e instalación, cambio de rodamientos, cambio de retenedores, cambio de grasa de alta temperatura, cambio de graseras, cambio de aceite, cambio de filtro de aireación, cambio de empaques, cambio de correas.	1
	368	Mantenimiento del soplador de salida boca de 3 pulg del equipo de aireación de las PTAR CENOP, incluye desmonte e instalación, cambio de rodamientos, cambio de retenedores, cambio de grasa de alta temperatura, cambio de graseras, cambio de aceite, cambio de filtro de aireación, cambio de empaques, cambio de correas.	1
	369	Mantenimiento de Motor trifásico de 10 hp comprende: Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor Cambio de rodamientos, cambio de retenedores cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	370	Mantenimiento correctivo de Motor trifásico de 10 hp comprende: Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado Cambio de rodamientos, cambio de retenedores Cambio de rodamientos, cambio de retenedores cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	371	Mantenimiento de Motor trifásico de 15 hp comprende: Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor Cambio de rodamientos, cambio de retenedores cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo	1

		dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo. Mantenimiento correctivo de Motor trifásico de 15 hp comprende: Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado Cambio de rodamientos, cambio de retenedores cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	
	372	mantenimiento Soplador tipo turbina 5hp Mantenimiento correctivo de comprende: Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado Cambio de rodamientos, cambio de retenedores Cambio de rodamientos, cambio de retenedores cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	373	mantenimiento Soplador tipo turbina 5hp Desmonte y montaje de la motobomba Cambio de rodamientos cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor Cambio de empaquetadura, cambio de ventilador Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)	1
	374	mantenimiento Soplador tipo turbina 2hp Desmonte y montaje de la motobomba Cambio de rodamientos cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor Cambio de empaquetadura, cambio de ventilador Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)	1
	375	Mantenimiento correctivo de Soplador tipo turbina 2hp comprende: Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor, fabricación de bobinado Cambio de rodamientos, cambio de retenedores Cambio de rodamientos, cambio de retenedores cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	376	Mantenimiento correctivo de Motobomba centrifuga 1hp comprende : Desmonte y montaje de la motor Lavado, secado y barnizado del motor,	1

		fabricación de bobinado Cambio de rodamientos, cambio de retenedores Cambio de rodamientos, cambio de retenedores cambio de cuña Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	
	377	Mantenimiento correctivo de Motobomba sumergible de 1 hp comprende: Desmonte de la motobomba Lavado, secado y barnizado del motor, fabricacion de bobinado Cambio de rodamientos cambio de cuña, soldadura de carcasa si es necesario cambio de aceite dieléctrico cambio de condensador en los modelos VX cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor cambio de tornillos de acople Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo.	1
	378	mantenimiento Motobomba sumergible de 1 hp Desmonte y montaje de la motobomba Cambio de rodamientos cambio de sellos mecánicos cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor Cambio de empaquetadura, cambio de ventilador Verificaciones de corriente y potencia Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)	1
	379	Suministro motobomba 1hp para lodos con cable a 10 metros Descripción: Bomba para sólidos de max 1.5″, monofasica 220V, 2 Polos, impulsor de vórtice Característica especial: Fabricadas con los componentes de la mas alta resistencia Descripción comercial: Bomba Para Lodos 1hp Marca: EVANS	1
	380	muletilla de 22mm tres posiciones con soporte	1
	381	suministro cheque horizontal de 2" helbert	1
	382	llave multipocicion para filtro de arena salidas y entradas en 2"	1
	383	bombillo piloto de 22mm a 220v colores verde rojo	1
	384	Suministro e instalación de bomba para piscina EMAUX de 2.0 Hp, incluye desmonte de la bomba existente y accesorios necesarios para la adaptación de la nueva bomba.	1
	385	Suministro e instalación de bomba para piscina EMAUX 1/2 Hp, incluye desmonte de la bomba existente y accesorios necesarios para la adaptación de la nueva bomba al filtro	1
	386	Suministro e instalación de bomba sumergible EVANS SLA 1/2 HP domestica para agua limpia, monofásica 127 V, descarga 1.5 pulgadas, potencia 1/2 HP, incluye desmonte de la bomba existente	1
	387	lamina de 1mtx1mt de nopreno de 3mm de espesor	1
	388	siministro de cabezal emec L-PVDF+FP+CE (K) 4X6 bomba dosificadora emec kco 1005	1

CODIGOS UNSPSC

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
73152101	Servicios de producción industrial y manufactura	Servicio de apoyo a la fabricación	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de contratación será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 30 de noviembre del 2026 y/o hasta agotar presupuesto asignado lo primero que ocurra, a partir de la aprobación de la garantía única, en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo a los requerimientos del mismo.
	FORMA DE PAGO	El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura correspondiente, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP)", de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	El plazo será según establecido en el SECOP II. Nota: la presentación de las cotizaciones se debe realizar de acuerdo al cronograma publicado en el SECOP II o en su defecto al correo electrónico (el del dueño de la necesidad)	

Firma:



Subintendente JEYSON AREVALO REY
Responsable Servicios Generales CENOP
Correo: cenop.grulo@policia.gov.co
Tel: 3212081935