Herraduras





Anatómicamente diseñadas para miembro anterior (mano) y miembro posterior (pata). Las manos son más redondas y las patas más puntudas, lo que permite un herraje más rápido y seguro.

La canal y los huecos de los clavos son técnicamente hechos en su forma y ubicación, garantizando el ajuste perfecto de la cabeza del clavo a la herradura y guiándolo hacia el punto de salida correcto en la pared del casco, evitando que éste se arrime al tejido sensible o lo desgarre.

Forjadas en caliente y fabricadas en acero de excelente calidad, obteniendo una herradura de alta resistencia al desgaste, liviana y moldeable.

Diferentes referencias con espesores proporcionales al tamaño del casco y al peso del caballo para óptimo rendimiento en el tipo de trabajo que se va a desempeñar (salto, pista, polo, carga, entre otras).

Para su identificación todas las herraduras están contramarcadas con nuestro logo y el número del tamaño de la misma.

Disponible en juego de 4 herraduras empacadas al vacío y numeradas para su fácil identificación.

La medida de la herradura resulta de tomar en centímetros el tamaño de la platina antes de ser doblada. Por ejemplo; una herradura Nº 26 fue fabricada con una platina que antes de ser doblada media 26 cms.

Herradura
Ref. 03

herraduraslamontana.com

Platina de medida: 8,5 x 21 mm.



Ideales para caballos cuarto de milla y razas europeas.

Clavo recomendado: La Montaña E-5 ó E-6

Presentación: 4 unds.
1 juego (2 patas y 2 manos)





Lisa



Pestaña






Lisa



Doble pestaña

Especificaciones



TALLA	ANCHO **(A)**	LARGO **(B)**	PLATINA **(C X D)**
2703	120 mm.	120 mm.	8,5 x 21 mm.
2803	125 mm.	122 mm.	8,5 x 21 mm.
2903	128 mm.	128 mm.	8,5 x 21 mm.
3003	133 mm.	133 mm.	8,5 x 21 mm.
3103	136 mm.	136 mm.	8,5 x 21 mm.
3203	141 mm.	141 mm.	8,5 x 21 mm.
3303	143 mm.	143 mm.	8,5 x 21 mm.
3503	146 mm.	152 mm.	8,5 x 21 mm.
3703	162 mm.	158 mm.	8,5 x 21 mm.
3803	162 mm.	160 mm.	8,5 x 21 mm.

Medidas aproximadas con un margen de tolerancia de 0,5 mm. en la platina y 2 mm. en la herradura.

Herradura
Ref. 02

HERRADURAS LA MONTAÑA

Platina de medida: 7 x 17 mm.



Diseñadas para caballos trotones o trochadores de constitución pesada.

Clavo recomendado: La Montaña CH5SL

Presentación: 4 unds.
1 juego (2 patas y 2 manos)





Lisa



Tacón





Lisa



Pestaña



Tacón




Tacón pestaña



Polo

Especificaciones



TALLA	ANCHO **(A)**	LARGO **(B)**	PLATINA **(C X D)**
2302	101 mm.	104 mm.	7 x 17 mm.
2402	104 mm.	106 mm.	7 x 17 mm.
2502	107 mm.	111 mm.	7 x 17 mm.
2602	110 mm.	115 mm.	7 x 17 mm.
2702	116 mm.	117 mm.	7 x 17 mm.
2802	118 mm.	123 mm.	7 x 17 mm.
2902	122 mm.	128 mm.	7 x 17 mm.
3002	125 mm.	130 mm.	7 x 17 mm.
3102	132 mm.	133 mm.	7 x 17 mm.

Medidas aproximadas con un margen de tolerancia de 0,5 mm. en la platina y 2 mm. en la herradura.

Don Danilo

E

- Clavos tipo europeo.
- Ideales para caballos de trabajo.
- Cabeza piramidal.
- Cabeza y cuello resistentes a los trabajos más exigentes.

código	referencia	longitud (mm)	clavos p/caja	cajas p/corrugado
30069	E 5	51	155	24
30070	E 6	54	145	






Mustad LiBero ARC

- Clavos con direccionamiento controlado.
- Especialmente diseñado para herradura LiBero.
- Cabeza en PITCH.
- Reduce posibles presiones en la pared del casco.

código	referencia	longitud (mm)	clavos p/caja	cajas p/corrugado
30529	LiBero ARC 2	45.5	250	12
30530	LiBero ARC 3	47.5		
30531	LiBero ARC 4	51		
30532	LiBero ARC 5	54		





Maletín de Herramientas

Incluye video y afiche de pasos de herrar

Profesional

de 12 herramientas

- Tenaza Corta Cascos 14"
- Tenaza Removedora de Herraduras
- Tenaza Remachadora
- Escofina Black Legend 14"
- Cortadora de Remaches
- Afilador de Gubias
- Gubia Derecha
- Martillo Mustad 9 oz
- Mango de Plástico para Escofina
- Pinza Extractora de Clavo
- Pinza para Forja 8 mm 5/16"
- Martillo Moldeador 1.065 gr







39254

Black Legend 14”

Escofina premium con todas las características de la Heller Legend, especial para cascos blandos y suelos húmedos, con un recubrimiento especial que la protege contra el óxido y una excelente materia prima que la mantiene afilada más tiempo.

39081



Doble filo



Hoja delgada

código	descripción
39003	Derecha
39002	Izquierda

39004



Derecha

39005



Izquierda

39248



Afilador de Gubias

Diseñado para conservar el filo de las gubias.