



Contexto integral y remisión de anexos – Gestiones de conectividad, dotación tecnológica y continuidad operativa (Regional Guaviare)

Desde Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>

Fecha Mar 10/02/2026 15:05

Para Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co>

CC Paola Sabogal Valdes <Paola.Sabogal@icbf.gov.co>; Jefferson Hernando Quevedo Bogota <Jefferson.Quevedo@icbf.gov.co>

 12 archivos adjuntos (2 MB)

RE: APOYO SOLICITU INFORMACION URGENTE; RE: Listado de actividades y responsables; RE: Solicitud Equipos de Cómputo, Puestos de Trabajo, Sillas giratorias, Batería para UPS; Reporte Incidente Internet y Sugerencia de Cambio de Backup; Solicitud de apoyo – Justificación técnica nuevo servicio de internet; Solicitud mantenimiento correctivo – Cambio de baterías UPS Regional Guaviare; Solicitud UPS – Continuidad operativa sede regional Guaviare; RE: Listado de actividades y responsables; RV: SOLICITUD TRASLADO CANAL; SOLICITUD 10 DISPOSITIVOS MIFI REGIONAL GUAVIARE; solicitud de UPS bifásica de 20kVA; SOLICITUD UPS 20 KVA;

Cordial saludo, doctora:

De manera atenta me permito remitirle el **contexto integral de las gestiones adelantadas por la Regional Guaviare** en relación con la **dotación tecnológica, la conectividad y la continuidad operativa**, particularmente asociadas al traslado parcial de la Regional y la adecuación de la nueva sede.

Desde la Regional se han realizado, de forma oportuna y documentada, las **solicitudes formales** relacionadas con:

- Equipos de cómputo y adecuación de puestos de trabajo.
- Servicio de conectividad para la nueva sede.
- Alternativas de conectividad temporal.
- Traslado del canal de comunicaciones existente.
- Mantenimiento de UPS y solicitud de una nueva UPS para garantizar la continuidad operativa.

En desarrollo de estas gestiones, se sostuvieron comunicaciones técnicas con el ingeniero asignado desde el nivel central, quien informó que:

- **No es viable trasladar el canal de comunicaciones instalado en la Casa Atrapasueños**, debido a que dicho servicio debe mantenerse activo para garantizar la operación misional proyectada para esa sede.
- Que el canal instalado corresponde a un **enlace dedicado**, el cual no es reutilizable para la nueva sede.

