Bogotá, 3 de marzo de 2026

Señores
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES
REFERENCIA: 091-SASI-SUADQ-TRANS-2025 LLANTAS DE VEHÍCULOS
OBJETO: ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS CARGA PESADA DESDE 3.5 TONELADAS, MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS TIPO CAMIONETAS Y CAMPEROS PARA LA VIGENCIA 2025, PARA LOS VEHÍCULOS CON DESTINO AL EJERC

ASUNTO: Documentos soporte requeridos

Reciban un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte, por medio de la presente nos permitimos aportar documentos soporte requeridos según reunión.

1. COTIZACIONES

Se aclara que con la propuesta de mejora, no solo se pretende dar la oportunidad de que la entidad actualice su flota sin ningún costo adicional, si no que se da un valor agregado con respecto a uno de los elementos requeridos por la entidad como lo es el reemplazo del neumático y protector requerido para las referencias en cuestión a un rin Sellomatic, que permite la mejora técnica sustancial como se han demostrado en el documento radico por la ut, cabe aclarar que el valor del mercado de los elementos neumáticos y protector son muy inferiores a el valor del mercado de los rines, con lo cual la entidad obtiene un beneficio económico adicional al obtenido en el resultado de la audiencia de subasta, como se evidencia a continuación:

UT UNIVERSAL LLANTAS

COTIZACION NEUMATICOS Y PROTECTORES REF 11.00R20 Y 7.50R16

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S.
LLANTAS IMPORTADAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - FUERA DE CARRETERA - MONTACARGAS

COTIZACION No.

43

Bogotá D.C., 02 DE MARZO DEL 2026

Señores:
COMERCIAL RINO
Att.: Dpo. De Compras

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	10.00/11.00-20	NEUMATICOS	$ 130.000,00	$ 130.000,00
1	10.00/11.00-20	PROTECTOR	$ 60.000,00	$ 60.000,00
1	750X16	NEUMATICO VL	$ 67.000,00	$ 67.000,00
1	750X16	PROTECTOR	$ 44.000,00	$ 44.000,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

PRECIO UNITARIO POR NEUMATICO Y PROT IVA NO INCLUIDO POR FAVOR SUMARLO

TIEMPO DE ENTREGA:	
FORMA DE PAGO: CONTADO	
BANCOLOMBIA CTA. CTE. 07108911101	BANCOLOMBIA CTA. AHO. 58988654751
OCCIDENTE CTA. CTE. 225051713	DAVIVIENDA CTA. CTE. 004269997765

SUBTOTAL	$	301.000,00
BASE IVA	$	301.000,00
IVA	$	57.190,00
TOTAL	$	358.190,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA Y AGENTES RETENEDORES DEL IVA

Cordialmente,

EDGAR CAMARGO
Asesor Comercial
315 343 1728




https://www.multillantas.co/products/neumatico-11-00r20-tr78a-vl-aitc?srsltid=AfmBOorhvejE1A-Ih9s8CZU7QBP8Wgt3jHksdNMeb0vS0p3Pff02BCzv



https://jytcolombia.com/producto/neumatico-750r-16-tr13-korek-x-und/

COTIZACION RINES REF 11.00R20 Y 7.50R16



https://milllantas.com.co/product/rin-8-25-x-22-5-tipo-artillero-her/



https://milllantas.com.co/product/rin-6-00-x-17-5-ac-h6-v6-am-bl/



https://llantas.macrotires.com.co/producto/rin-17-5x6-00-hyundai-hd/

como se evidencia el Rin que se suministrara sin ningún costo para la entidad tiene un costo promedio de 656.000 pesos para el rin 22.5 y de 390.000 mil pesos para el rin de la llanta 17.5, por otra parte el neumático de la referencia 11.00R20 tiene un costo promedio de 115.000 y el protector de esta misma referencia tiene un valor promedio de 55.000 pesos, por otra parte el neumático de la referencia 7.50r16 tiene un costo promedio de 58.000 pesos y el protector tiene un costo promedio de 44.000 mil pesos el rin 17.5 tiene un costo promedio de 380.000, lo que infiere un beneficio económico adicional para la entidad de:

REFERENCIA 11.00R20

NEUMATICO: $115.000 X 324 UNDS ITEM 1 Y 2 : $37.260.000
PROTECTO: 55.000 X 324 UNDS ITEM 1 Y 2 : $ 17.820.000

RIN 22.5 : $656.000 X 324 UNDS ITEM 1 Y 2 : 212.544.000

DIFERENCIA : $ 157.464.000

UT UNIVERSAL

REFERENCIA 7.50 R16

NEUMATICO: $58.000 X 272 UNDS ITEM 32 : $15.776.000
PROTECTO: $44.000 X 272 UNDS ITEM 32: $ 11.968.000

RIN 17.5 :$ 380.000 x 272 UNDS ITEM 32 :$ 103.360.000

DIFERENCIA : 75.616.000

2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD MARCAS PROPUESTAS

Se anexan los certificados de conformidad en documento adjunto independiente.

3. ACLARACION OFERTA ITEM 32 REF 750R16

Se aclara que con la finalidad de evitar cambios de marca parcial por item, el oferente UT UNIVERSAL LLANTAS dispone el cambio en su totalidad del 100% del item 32 llanta referencia 7.50R16 las cuales serán entregadas junto con sus respectivos rines para todas las cantidades requeridas en este item (272 unds) las cuales serán entregadas con la misma marca ofrecida en el documento oferta de mejora anexado por el contratista UT UNIVERSAL LLANTAS.

UT UNIVERSAL LLANTAS

4. DIFERENCIA DE PRECIOS DE LOS ITEMS 1-2-3-4 31 Y 32

Se aclara que los precios NO SERAN MODIFICADOS y que la diferencia de precios existente entre una referencia y otra serán asumidos en su totalidad por el contratista, en la que no se afectara de ninguna forma el contenido económico del contrato, como se evidencia a continuación:

ITEM 1 REF LLANTA REFERENCIA 11.00 R20 DIRECCION VALOR CONTRATO:$ $ 2.029.611,47
LLANTA REF ITEM 26 295/80R22.5 DIRECCION VALRO CONTRATO: $ 2.110.705,82
DIFERENCIA VALOR ITEM 1 Y 26 TOTAL : 81.094.35 X 108 UNDS : $**8.758.189.8**

ITEM 2 REF LLANTA REFERENCIA 11.00 R20 TRACCION VALOR CONTRATO: **$ 2.148.471,01**
LLANTA REF ITEM 27 295/80R22.5 TRACCION VALRO CONTRATO: **$ 2.176.782,72**
DIFERENCIA VALOR ITEM 1 Y 27 TOTAL : 28.311.71 X 216 UNDS : $**6.115.329.36**

ITEM 3 REF LLANTA REFERENCIA 11.00 R22.5 DIRECCION VALOR CONTRATO: **$ 1.959.780,22**
LLANTA REF ITEM 26 295/80R22.5 DIRECCION VALRO CONTRATO: $ 2.110.705,82
DIFERENCIA VALOR ITEM 3 Y 26 TOTAL : 15.925.6 X 142 UNDS : $**21.431.435.2**

ITEM 4 REF LLANTA REFERENCIA 11.00 R22.5 TRACCION VALOR CONTRATO: **$ 2.142.993,41**
LLANTA REF ITEM 27 295/80R22.5 TRACCION VALRO CONTRATO: **$ 2.176.782,72**
DIFERENCIA VALOR ITEM 1 Y 27 TOTAL : 33.789.31 X 284 UNDS : $**9.596.164.04**

ITEM 32 REF LLANTA REFERENCIA 750R16 TRACCION VALOR CONTRATO:$ $ **$ 956.613,03**
LLANTA REF ITEM 14 215/75R17.5 TRACCION VALRO CONTRATO: **$ 1.148.836,67**
DIFERENCIA VALOR ITEM 32 Y 14 TOTAL : 192.223.64 X 272 UNDS : $**52.284.830**

Como se evidencia este modificatorio tiene un beneficio económico adicional para le entidad de **$98.185.947 mil pesos** el cual se aclara será ASUMINDO en su totalidad por el contratista UT universal de llantas.

LUIS GUILLERMO CORTAZAR GARCIA
C.C. 19.290.183 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL UNIVERSAL LLANTAS

UT UNIVERSAL LLANTAS

5. CERTIFICADO DOT

Yo LUIS GUILLERMO CORTAZAR GARCIA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL UNIVERSAL LLANTAS** CERTIFICO que la oferta de mejora no conlleva ninguna perdida en la economía de la empresa además de corre las llantas que se entregaran en la ejecución del contrato **091-SASI-SUADQ-TRANS-2025 LLANTAS DE VEHÍCULOS** tanto las que se pretende modificar como las inicialmente contrataras cumplen según los parámetros establecidos en el contrato con un DOT de los últimos 2 años contados a partir de la entrega de la mercancía, todos estarán cubiertos contra todo defecto de fabricación desde fabrica.

LUIS GUILLERMO CORTAZAR GARCIA
C.C. 19.290.183 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL UNIVERSAL LLANTAS

UT UNIVERSAL LLANTAS

6. CERTIFICADO EQUILIBRIO ECONOMICO UT

Yo LUIS GUILLERMO CORTAZAR GARCIA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL UNIVERSAL LLANTAS** CERTIFICO que la oferta de mejora NO CONSTITUYE de ninguna forma un desequilibrio económico para la firma, con lo cual todos los costos y gastos incluidos los beneficios económicos adicionales que se otorgan con la vialidad del modificatorio, están contemplados analizados y aprobados por la firma UT UNIVERSAL LLANTAS, por lo cual certificado que todos los elementos ofrecidos tanto en la oferta como en la propuesta de mejora, serán entregados en su totalidad bajo las condiciones técnicas mínimas establecidas y aceptadas, los productos a entregar son NUEVOS no remanufacturados y cuentan con todos sus certificados de garantía de fabrica según obligaciones contractuales, incluido los elementos adicionales no contemplados en el contrato como los son LOS RINES,

Estos elementos serán entregados en un tiempo no mayor a 5 DIAS HABILES una ves se de viabilidad y firma de modificatorio, en todas las ciudades y diferentes almacenes que están establecidos en el contrato **091-SASI-SUADQ-TRANS-2025 LLANTAS DE VEHÍCULOS.**

Sin otro particular.

LUIS GUILLERMO CORTAZAR GARCIA
C.C. 19.290.183 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL UNIVERSAL LLANTAS

UNIVERSAL LLANTAS

steelmark

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2025-09-24**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: **2024-02-21**
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2030-02-21**
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
KELLY	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A2B7C2	295/80R22.5	STEELMARK AHS	TRIANGLE TYRE CO. , LTD.: 56 Qingdao (M) road, 264200, Weihai, Shandong, China.
KELLY	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A2B7C2	295/80R22.5	STEELMARK AHD	TRIANGLE TYRE CO. , LTD.: 56 Qingdao (M) road, 264200, Weihai, Shandong, China.

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 2, 3 Y 4

Comercializado por **GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.,** en la **Calle 10 D No. 15-39, Arroyohondo, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia,** identificada con **número de NIT 860.004.855-9**

Trade by **GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.,** in the **Calle 10 D No. 15-39, Arroyohondo, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia,** identified with **NIT number 860.004.855-9**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:

"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:

"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Reglamento Técnico para llantas neumáticas que se fabriquen,importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques

Technical Regulations for pneumatic tires manufactured, retreaded, imported and marketed for use in motor vehicles and their trailers

SECTOR ICS 83.160.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado **CSR-0057-8**
Certificate

Fecha de Aprobación: 2009-07-21
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2024-05-29
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2024-02-21
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-02-21
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
ISO/IEC 17065
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 – 76. Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-16LT	HI-MILER CT162	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-16LT	HI-MILER CT176	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-16LT	HI-MILER CT162	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B3C1	7.00-15	HI-MILER CT162	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B3C1	7.00-15	CHM189	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B3C1	7.00-15LT	HI-MILER CT176	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A1B6C1	11.00-20	HI-MILER CT217	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A1B6C1	11.00-20	SUPER CORDILLER S&G	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A2B6C2	11R22.5	G665	GOODYEAR DO BRASIL PRODUCTOS DE BORRACHA LTDA.: Via Anhanguera Km 128 Americana, 13474-900, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A1B5C1	10.00-20	HI-MILER CT217	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A1B5C1	10.00-20	HI-MILER CT162	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A1B6C1	11.00-20	CT150	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A2B3C2	195/75R16C	G32 CARGO	GOODYEAR DO BRASIL PRODUCTOS DE BORRACHA LTDA.: Via Anhanguera Km 128 Americana, 13474-900, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A2B8C2	12.00R24	OMNITRAC MSS II	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.: P.K.27 Beskopru Mevkii, 54001, Adapazari, Sakarya, Turkey.
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A1B5C1	10.00-20	CT150	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C2	7.50-16	CHM189	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-16LT	CUSTOM XTRA GRIP HI-MILER	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-16LT	CHM189	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A2B3C2	31X10.50R15LT	WRANGLER ADVENTURE	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B2C1	6.00-16	CHM189	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B2C2	6.50-16	CHM189	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B3C2	7.10-15	CUSTOM XTRA GRIP	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-15LT	HI-MILER CT176	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-15LT	HI-MILER CT162	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A2B4C1	7.50R16	G49	GOODYEAR DO BRASIL PRODUCTOS DE BORRACHA LTDA.: Via Anhanguera Km 128 Americana, 13474-900, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	8.25-16	HI-MILER CT176	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	8.25-16LT	G100	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado CSR-0057-8

Certificate

Fecha de Aprobación: 2009-07-21 **Fecha Última Modificación:** 2024-05-29

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: 2024-02-21 **Fecha de Vencimiento:** 2030-02-21

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B3C1	7.00-16	G8	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.00-16	HI-MILER CT162	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B3C1	7.00-16	CHM189	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A2B7C2	315/80R22.5	REGIONAL RHS	GOODYEAR DO BRASIL PRODUCTOS DE BORRACHA LTDA.: Via Anhanguera Km 128 Americana, 13474-900, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A2B7C2	315/80R22.5	OMNITR MSS II	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.: P.K.27 Beskopru Mevkii, 54001, Adapazari, Sakarya, Turkey.
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A1B6C2	9.00-20	CT150	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B2C2	6.50-16	HI-MILER CT176	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B3C1	6.50-16	CUSTOM XTRA GRIP HI-MILER	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B3C1	7.00-15	CUSTOM XTRA GRIP HI-MILER	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A1B4C1	9.00-20	HI-MILER CT162	COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.: Avenida Argentina No. 6037, Carmen De La Legua Reynoso, Callao, Lima, Peru
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A2B2C2	9.5R17.5	REGIONAL RHD II	GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES D.O.O.: Skofjeloska cesta 6, 4000 , Kranj , Gorenjska, Slovenia
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 4	4A2B2C2	9.5R17.5	REGIONAL RHS II	GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES D.O.O.: Skofjeloska cesta 6, 4000 , Kranj , Gorenjska, Slovenia

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-16	Diseño de Banda: 7.50-16 HI MILER CT163 14PR TT - Indice de Carga: 122/118 - Indice de Velocidad: J	PT GOODYEAR INDONESIA TBK: Jln. Pemuda 27, 16161, Bogor, West Java, Indonesia
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A1B4C1	7.50-16	Diseño de Banda: 7.50-16 CXG HI-MILER 12PR TT - Indice de Carga: 120/116 - Indice de Velocidad: J	GOODYEAR MALAYSIA BERHAD: Lot 51 Persiaran Selangor, Section 15 Shah Alam, 40200, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia
GOODYEAR	LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 3	3A2B4C2	LT225/75R16	Diseño de Banda: WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE - Indice de Carga: 115/112 - Indice de Velocidad: R	GOODYEAR DALIAN TIRE COMPANY LIMITED: No. 8, Zhenxing Street - 116200, Pulandian, Liaoning, China

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo Certificado **CSR-0057-8**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2009-07-21** **Fecha Última Modificación:** **2024-05-29**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2024-02-21** **Fecha de Vencimiento:** **2030-02-21**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GOODYEAR	Llanta neumatica Tipo III	3A2B4C1	7.50R16 LT	CARGO G49 122/120 L	GOODYEAR DO BRASIL PRODUCTOS DE BORRACHA LTDA.: Via Anhanguera Km 128 Americana, 13474-900, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
GOODYEAR	Llanta neumatica Tipo IV	4A2B2C2	205/75R17.5	ORJAK 4 124/122 M	GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES D.O.O.: Skofjeloska cesta 6, 4000 , Kranj , Gorenjska, Slovenia
GOODYEAR	Llanta neumatica Tipo IV	4A2B6C2	12R22.5	S1407 150/147 K	GOODYEAR DO BRASIL PRODUCTOS DE BORRACHA LTDA.: Via Anhanguera Km 128 Americana, 13474-900, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

LLANTAS NEUMÁTICAS TIPO 2, 3 Y 4

Comercializado por **GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.**, en la **Calle 10 D No. 15-39, Arroyohondo, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia,** identificada con **número de NIT 860.004.855-9**

Trade by **GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.**, in the **Calle 10 D No. 15-39, Arroyohondo, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia,** identified with **NIT number 860.004.855-9**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:

"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:

"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0481 del 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Reglamento Técnico para llantas neumáticas que se fabriquen,importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en vehiculos automotores y sus remolques

Technical Regulations for pneumatic tires manufactured, retreaded, imported and marketed for use in motor vehicles and their trailers

SECTOR ICS 83.160.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el **referencial y en el documento "**R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible**", lo cual será verificado por ICONTEC**

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria **and the "** R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible**" document, which will be verified by ICONTEC.**

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR-0057-8
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2009-07-21	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2024-05-29
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2024-02-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2030-02-21

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED
ID # 0677

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4400-34968
CERTIFICADO No. CRS18373
ORDEN CERT. No. CO-CERT210900860-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Certifica que el producto identificado como LLANTAS NUEVAS TIPO 4, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Redllantas S.A., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

Resolución 0481 del 04 de Marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Por lo cual se expide el Reglamento técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques; Resolución 0230 del 27 de Enero de 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Resolución 2899 del 5 de Agosto de 2011 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; considerando el procedimiento de evaluación establecido en el literal a) del Articulo 7 de este reglamento.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2021-09-28
Fecha de Vencimiento: 2026-09-28
Versión 2; 2022-07-27

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4400-34968
CERTIFICADO No. CRS18373
ORDEN CERT. No. CO-CERT210900860-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

LLANTAS NUEVAS TIPO 4

Fabricadas por Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.
No. 66 Gangxing Road, Poli Town, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China

Designación (Tamaño)	Diseño	Código de Velocidad	Índice de Carga	Radial o convencional	Con o sin neumático	Marca
215/75R17.5 16PR	KSR01	L	126/124	Radial	Tubeless	KUMHO TIRE
215/75R17.5 16PR	KDR01	L	126/124	Radial	Tubeless	KUMHO TIRE
235/75R17.5 18PR	KSR01	J	143/141	Radial	Tubeless	KUMHO TIRE
235/75R17.5 18PR	KDR01	J	143/141	Radial	Tubeless	KUMHO TIRE
295/80R22.5 18PR	HRT07	M	154/152	Radial	Tubeless	HEADWAY

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2021-09-28
Fecha de Vencimiento: 2026-09-28
Versión 2; 2022-07-27

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4400-34968
CERTIFICADO No. CRS18373
ORDEN CERT. No. CO-CERT210900860-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Certifica que el producto identificado como LLANTAS NUEVAS TIPO 4, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Redllantas S.A., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

Resolución 0481 del 04 de Marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Por lo cual se expide el Reglamento técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques; Resolución 0230 del 27 de Enero de 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Resolución 2899 del 5 de Agosto de 2011 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; considerando el procedimiento de evaluación establecido en el literal a) del Articulo 7 de este reglamento.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2021-09-28
Fecha de Vencimiento: 2026-09-28
Versión 2; 2022-07-27

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4400-34968
CERTIFICADO No. CRS18373
ORDEN CERT. No. CO-CERT210900860-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

LLANTAS NUEVAS TIPO 4

Fabricadas por Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.
No. 66 Gangxing Road, Poli Town, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China

Designación (Tamaño)	Diseño	Código de Velocidad	Índice de Carga	Radial o convencional	Con o sin neumático	Marca
215/75R17.5 16PR	KSR01	L	126/124	Radial	Tubeless	KUMHO TIRE
215/75R17.5 16PR	KDR01	L	126/124	Radial	Tubeless	KUMHO TIRE
235/75R17.5 18PR	KSR01	J	143/141	Radial	Tubeless	KUMHO TIRE
235/75R17.5 18PR	KDR01	J	143/141	Radial	Tubeless	KUMHO TIRE
295/80R22.5 18PR	HRT07	M	154/152	Radial	Tubeless	HEADWAY

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2021-09-28
Fecha de Vencimiento: 2026-09-28
Versión 2; 2022-07-27

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Certifica que el producto identificado como LLANTAS NUEVAS TIPO 4, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Redllantas S.A., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

Resolución 0481 del 04 de Marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Por lo cual se expide el Reglamento técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques; Resolución 0230 del 27 de Enero de 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Resolución 2899 del 5 de Agosto de 2011 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; considerando el procedimiento de evaluación establecido en el literal a) del Articulo 7 de este reglamento.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

LLANTAS NUEVAS TIPO 4

Fabricadas por

1. Kumho Tire Co., Inc

Gwangju Plant 658, Eodeung-daero, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea

2. Kumho tire Co., Inc

Pyeongtaek Plant, 87, Pyeongtaekhang -ro 156 beon-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

3. Kumho Tire Co., Inc

Gokseong Plant, 85-63, Geumho-gil, Ip-myeon, Gokseong -gun., Gwangyang-si, Jeollanam-do, Republic of Korea

Designación (Tamaño)	Características	Marca
9.5R175-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRA11	KUMHO
235/75R175-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 132/130 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
9.5R175-12PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 129/127 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
9.5R175-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 136/134 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
8.5R175-12PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 121/120 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
205/75R175-12PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 124/122 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
205/75R175-10PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 122/120 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
215/75R175-12PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 126/124 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
9.5R175-12PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 129/127 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
205/75R175-12PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 124/122 Diseño de banda: KRS50	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
205/75R175-10PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 122/120 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
215/75R175-12PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 126/124 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
215/75R175-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 128/126 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
215/75R175-16PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 135/133 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
235/75R175-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
9.5R175-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
205/65R175-14PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 129/127 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
245/70R175-16PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
225/75R175-12PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 129/127 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
235/75R175-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 132/130 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
445/45R195-22PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 160 Diseño de banda: KLT03	KUMHO
435/50R195-20PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 160 Diseño de banda: KLT03	KUMHO
265/70R195-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KMA01	KUMHO
245/70R195-18PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 136/134 Diseño de banda: KRA11	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
245/70R195-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 137/135 Diseño de banda: KRA50	KUMHO
245/70R195-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRA50	KUMHO
305/70R195-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
285/70R195-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 145/143 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
245/70R195-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 137/135 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
245/70R195-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 144/142 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
265/70R195-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
305/70R195-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
225/70R195-12PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 125/123 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
285/70R195-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 146/144 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
225/70R195-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 128/126 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
265/70R195-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 140/138 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
265/70R195-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
265/70R195-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 140/138 Diseño de banda: KRD50	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
285/70R195-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 150/148 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
12.00R20-18PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KFD04	KUMHO
11.00R20-14PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 145/143 Diseño de banda: KMA03	KUMHO
12.00R20-18PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KRA09	KUMHO
275/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KCA03	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KCA03	KUMHO
295/80R225-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KCA03	KUMHO
275/70R225-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 150/145 Diseño de banda: KCA03	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KFD04	KUMHO
13R225-18PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KFD04	KUMHO
425/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 165 Diseño de banda: KLA11	KUMHO
385/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160 Diseño de banda: KLA11	KUMHO
11R225-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 144/142 Diseño de banda: KLD02	KUMHO
295/75R225-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KLD02	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
315/80R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KLD03	KUMHO
295/60R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 150/147 Diseño de banda: KLD03	KUMHO
315/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/150 Diseño de banda: KLD03	KUMHO
11R225-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 144/142 Diseño de banda: KLD11	KUMHO
11R225-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 144/142 Diseño de banda: KLS02	KUMHO
295/75R225-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KLS02	KUMHO
295/75R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KLS02	KUMHO
385/55R225-20PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 160 Diseño de banda: KLS03	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KLS03	KUMHO
385/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160 Diseño de banda: KLS03	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KLS09	KUMHO
385/55R225-20PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 160 Diseño de banda: KLT03	KUMHO
385/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160 Diseño de banda: KLT03	KUMHO
295/75R225-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KLT12	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
11R225-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 144/142 Diseño de banda: KLT12	KUMHO
315/80R225-18PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KMA01	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KMA01	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KMA01	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KMA01	KUMHO
12R225-18PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 152/149 Diseño de banda: KMA01	KUMHO
385/65R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 158 Diseño de banda: KMA02	KUMHO
425/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 165/000 Diseño de banda: KMA02	KUMHO
445/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 169 Diseño de banda: KMA02	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KMA03	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KMA03	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KMA03	KUMHO
12R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KMA03	KUMHO
13R225-18PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KMA11	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
275/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KMA11	KUMHO
275/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KMA11	KUMHO
385/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160 Diseño de banda: KMA12	KUMHO
12R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KMD01	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KMD01	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KMD01	KUMHO
13R225-18PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KMD31	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KMD41	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KMD41	KUMHO
275/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KMD41	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KMD41	KUMHO
385/65R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 158 Diseño de banda: KRA12	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRA33	KUMHO
12R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 152/149 Diseño de banda: KRA50	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
385/65R225-24PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 164 Diseño de banda: KRA50	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRA50	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KRA50	KUMHO
295/80R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KRA50	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRD01	KUMHO
295/75R225-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KRD01	KUMHO
305/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
275/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRD02	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRD03	KUMHO
275/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: RD55	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRD16	KUMHO
12R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRD50	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
315/80R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
315/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/150 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
295/60R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 150/147 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
315/60R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
10R225-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 141/139 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
255/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 140/137 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
275/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
12R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
295/75R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
275/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
315/60R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS03	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
295/60R225-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 150/147 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
305/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS03	KUMHO
275/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KRS11	KUMHO
255/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 140/137 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS15	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRS15	KUMHO
12R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS15	KUMHO
385/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160 Diseño de banda: KRS24	KUMHO
385/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
385/65R225-24PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 164 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
315/70R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/150 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
315/80R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
295/80R225-18PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KRS50	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 158/150 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
315/70R225-20PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KRS50	KUMHO
295/80R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KRS55	KUMHO
11R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
255/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 140/137 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
275/70R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 148/145 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
295/75R225-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KRT12	KUMHO
385/65R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 158 Diseño de banda: KRT68	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KXD10	KUMHO
315/70R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/150 Diseño de banda: KXD10	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KXD10	KUMHO
315/80R225-20PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 156/150 Diseño de banda: KXS10	KUMHO
315/70R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/150 Diseño de banda: KXS10	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KXS10	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
385/65R225-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160 Diseño de banda: KXT10	KUMHO
12.00R24-18PR/L	Índice de velocidad: G Índice de carga: 156/153 Diseño de banda: KFD01	KUMHO
11R245-16PR/L	Índice de velocidad: G Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KFD04	KUMHO
12.00R24-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160/156 Diseño de banda: KFD04	KUMHO
11R245-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 146/143 Diseño de banda: KLD11	KUMHO
285/75R245-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KLD02	KUMHO
285/75R245-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KLD11	KUMHO
285/75R245-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KLT12	KUMHO
11R245-14PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 146/143 Diseño de banda: KLT12	KUMHO
11R245-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KMA01	KUMHO
11R245-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KMA03	KUMHO
12.00R24-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160/156 Diseño de banda: KMA03	KUMHO
12.00R24-20PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 160/156 Diseño de banda: KRA09	KUMHO
11R245-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KRD01	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
285/75R245-14PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 144/141 Diseño de banda: KRD01	KUMHO
11R245-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
245/70R195-18PR/L	Índice de velocidad: J Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
275/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KRD05	KUMHO
12R225-16PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS15	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRS11	KUMHO
295/80R225-16PR/L	Índice de velocidad: M Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KRD11	KUMHO
12R225-18PR/L	Índice de velocidad: L Índice de carga: 152/149 Diseño de banda: KRD50	KUMHO
295/80 R 22.5 18PR	Índice de Velocidad: L Índice de Carga: 154/149 Diseño de banda: KRD55	KUMHO
315/80R.22.5	Índice de Velocidad: K Índice de Carga: 156/150 Diseño de banda: MD51	KUMHO
255/70 R 22.5	Índice de Velocidad: L Índice de Carga: 140/137 Diseño de banda: KRT03A	KUMHO
255/70 R 22.5	Índice de Velocidad: L Índice de Carga: 140/137 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
12R22.5-16PR/L	Índice de velocidad: K Índice de carga: 152/148 Diseño de banda: KFD04	KUMHO

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4400-36181
CERTIFICADO No. CRS19021
ORDEN CERT. No. CO-CERT220100074-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Redllantas S.A.
Carrera 32 No.18 Sur 51, Oficina 429, Medellín, Antioquia, Colombia

Designación (Tamaño)	Características	Marca
12 R22.5	Índice de velocidad: K Índice de carga: 152/149 Diseño de banda: KMD22	KUMHO
295/80 R22.5 18PR	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KXD10	KUMHO
295/80 R22.5 18PR	Índice de velocidad: L Índice de carga: 154/149 Diseño de banda: KXS10	KUMHO
275/80 R22.5	Índice de velocidad: L Índice de carga: 149/146 Diseño de banda: KRD55	KUMHO
175/65R14	Índice de velocidad: H Índice de carga: 82 Diseño de banda: TA21	KUMHO
215/65R17	Índice de velocidad: H Índice de carga: 108 Diseño de banda: KC53	KUMHO
7.50R16	Índice de velocidad: R Índice de carga: 106/104 Diseño de banda: KRS02	KUMHO
235/75R17.5	Índice de velocidad: K Índice de carga: 143/141 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
215/75R17.5	Índice de velocidad: K Índice de carga: 135/133 Diseño de banda: KRT03	KUMHO
7.50R16	Índice de velocidad: L Índice de carga: 122/121 Diseño de banda: KRS02	KUMHO

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2022-02-15
Fecha de Vencimiento: 2027-02-15
Versión 12; 2025-10-07

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.