ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

BASE NAVAL No.2 ARC "MÁLAGA"

Bahía Málaga – Valle del Cauca, 09 de marzo de 2026.

ASUNTO: ADENDA No. 001 PROCESO No. 0018-ARC-CBNL02-2026.

El Comandante de la Base Naval No.2 ARC "Málaga" en su calidad de Ordenador del Gasto de conformidad con la Resolución No. 1264 del 24 de diciembre de 2025 y acta de posesión No. 002 de fecha 06 de febrero de 2026, y facultado para asumir funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, se permite informar a los señores oferentes interesados en participar en el proceso de Mínima Cuantía No. 0018-ARC-CBNL02-2026, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ESTÍMULO PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO",** de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico, hasta por la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (47.256.580,00),** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan y teniendo en cuenta las observaciones allegadas por los interesados en participar en el proceso, se hace necesario

PRIMERO: Modificar el ANEXO "C" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS de la Invitación Publica, el cual quedará así:

ÍTEMS	UNIDAD USUARIA	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE
1	BNL02	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	PLACA EN MADERA TIPO RH (EL TERMINO RH ES COMÚN EN ESTE TIPO DE ELEMENTOS Y HACE REFERENCIA A LA RESISTENCIA A LA HUMEDAD QUE DEBE TENER EL MATERIAL.) DE DIMENSIONES ALTO 33 CM, ANCHO 24,5 CM, ESPESOR 2,3 CM EN FORMA TIPO POLACO, (VER IMAGEN DE REFERENCIA 1) LAMINA DE MADERA RH VACIADA EN EL CENTRO Y RELLENA CON FORMICA IMITACIÓN MADERA PINO, LA PLACA CONTARA CON UN VISEL FRONTAL REDONDEADO DE 1,5 CM EN TODA LA SILUETA CON APLICACIÓN DE PINTURA WUENGE Y ACABADO BRILLANTE, EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA TENDRA UN ORIFICIO PARA COLGAR ,MIENTRAS EN LA PARTE FRONTAL MARCADA CON 07 RENGLONES EN BAJO RELIEVE TIPO DE LETRA TIMES NEW ROMAN, EN EL CENTRO DE LA PARTE FRONTAL AGUJERO DE 1 CM DE PROFUNDIDAD DIÁMETRO 12,3 CM, PARA INCRUSTACIÓN DE ESCUDO METÁLICO (Latón) DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" A COLOR EN ALTO RELIEVE CON DIÁMETRO DE 12,3 CM, ESCUDO CUERPO LOGÍSTICO 4,8 CM ESCUDO COLOMBIA 4,8 CM ESCUDO ARMADA NACIONAL 4,8 GRABADOS EN BAJO RELIEVE A COLOR UBICADOS EN UNA MISMA LÍNEA EN LA PARTE INFERIOR DEL ESCUDO PRINCIPAL DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA".	UNIDAD	1	

			 ILUSTRACIÓN FORMATO POLACO IMAGEN 1  IMAGEN 2 REF. BISEL FRONTAL ESTUCHE MATERIAL SINTÉTICOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PIEZA LAS DIMENSIONES DEBEN SER ACORDES A LA PLACA SUMINISTRADA YA QUE SE BUSCA TENER UNA PROTECCIÓN DE LA PLACA			
2	BFLIM24	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	PLACA CONMEMORATIVA CON BASE DE MADERA TIPO FLOR MORADO DE 32CM POR 21CM, ESCUDO DE LA UNIDAD (ACUERDO REQUERIMIENTO) FOTOGRABADO EN BRONCE DE 1.1 MM DE ESPESOR, CON TERMINADO BAÑO COLOR ORO Y PLAQUETA DE MARCA DE 7.3 CM X 2.3 CM (NOMBRE Y LEYENDA ACUERDO REQUERIMIENTO) TERMINADO CON BAÑO DE ORO, INCLUYE ESTUCHE DE LUJO. CONTEMPLADAS PARA LOS DOS CICLOS DE TRASLADOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD. IMAGEN DE REFERENCIA 	UNIDAD	1	
3	COLNAVAL MÁLAGA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MEDALLA DE EXCELENCIA **ACADÉMICA** ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.	UNIDAD	1	

			EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN **"EXCELENCIA ACADÉMICA"**, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.			
4	COLNAVAL MÁLAGA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "RENDIMIENTO ACADÉMICO", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.** **LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.**	UNIDAD	1	
5	COLNAVAL MÁLAGA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLA DE COLABORACION ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "COLABORACION", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.**	UNIDAD	1	

			LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.			
6	COLNAVAL MÁLAGA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLA DE APLICACION ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "APLICACIÓN", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.** **LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.**	UNIDAD	1	
7	COLNAVAL MÁLAGA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLA DE COMPAÑERISMO ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "COMPAÑERISMO", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.** LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y	UNIDAD	1	

			LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.			
8	COLNAV BRIM2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLA DE EXCELENCIA ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "EXCELENCIA", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.** LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	
9	COLNAV BRIM2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLA DE PROMOCION PARA LOS GRADOS TRANSICION, 5o.- 9o. Y 11o, ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "PROMOCION PARA LOS GRADOS TRANSICION, 5o.- 9o. Y 11o,", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.** LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	

10	COLNAV BRIM2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLAS DISCIPLINA DE MEJOR PRUEBA SABER ONCE. ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "DISCIPLINA DE MEJOR PRUEBA SABER ONCE", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.** LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	
11	COLNAV BRIM2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLAS EN LA DISCIPLINA DE PERSEVERANCIA ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "PERSEVERANCIA", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.** LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR	UNIDAD	1	

12	COLNAV BRIM2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**MEDALLAS EN LA DISCIPLINA DE APLICACIÓN ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE.** **LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL.** **EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "APLICACIÓN", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.** LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	
13	FNP	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	PLACA CONMEMORATIVA "COLA DE BALLENA GRANDE" EN BRONCE FUNDIDO CON BAÑO EN ORO, DE 20 CM DE ALTURA × 24 CM DE ANCHO, CON ESPESOR TRIDIMENSIONAL PROPORCIONAL, MONTADA SOBRE BASE DE MADERA NOBLE GRANADILLO TIPO TACO EN DOS TIEMPOS (BLOQUE INFERIOR CUADRADO DE 13 × 13 CM CON ALTURA DE 4 CM Y BLOQUE SUPERIOR CUADRADO DE 10 × 10 CM CON ALTURA DE 4 CM, PARA UN TOTAL DE 8 CM), ACABADO EN LACA CATALIZADA TRANSPARENTE QUE RESALTA LA VETA NATURAL, E IDENTIFICACIÓN MEDIANTE PLACA FOTOGRABADA EN BRONCE DE 0,70 MM DE ESPESOR, DE 10 × 6 CM, CON EL NOMBRE DE LA PERSONA HOMENAJEADA. SE ANEXA IMAGEN DE REFERENCIA 	UNIDAD	1	

			IMAGEN ILUSTRATIVA			
14	FNP	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	CAJA DE GAMUZA AZUL REY DE MEDIDA 26 CM DE LARGO X 21 CM, ANCHO X 3,5 CM DE PROFUNDIDAD CON PALADURA TIPO "ARC" DE OFICIALES Y CON GINETA PARA UNIFORME 6B Y UNIFORME 6A TIPO " SUBOFICIAL ARC" E IDENTIFICADOR TIPO "ARC" CON ESCUDO TROQUELADO DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO. NOTA: (PALADURA TIPO ARC: SON EN ESTE CAPÍTULO SE PRESENTAN LAS INSIGNIAS O DIVISAS DE GRADO QUE CORRESPONDEN A LOS EMBLEMAS REPRESENTATIVOS QUE DISTINGUEN LA CATEGORÍA, JERARQUÍA, RANGO, GRADO O ESCALAFÓN QUE OSTENTA EL PERSONAL MILITAR DE LA ARC. ESTAS INSIGNIAS REPRESENTAN LA AUTORIDAD DENTRO DE LA INSTITUCIÓN NAVAL; IGUALMENTE EL MÉRITO Y LA TRAYECTORIA DEL TRIPULANTE. PALAS DE CLIMA CÁLIDO. CONFECCIONADAS EN FORMA PENTAGONAL Y CÓNCAVA, ELABORADA CON UN ALMA PLÁSTICA INYECTADA EN MATERIAL "ABS" COLOR NATURAL FORRADA POR LA CARA SUPERIOR Y LATERALES EN TELA DE PAÑO COLOR NEGRO. EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DEBE IR ADORNADO CON UNAS CINTAS METALIZADAS DE DIFERENTE MEDIDA ACUERDO AL GRADO, PARA LOS OFICIALES DE INSIGNIA SERÁN PLANAS Y PARA EL PERSONAL DE OFICIALES SUPERIORES Y OFICIALES SUBALTERNOS SERÁN LIGERAMENTE CÓNCAVAS PARA SER UBICADAS EN LOS HOMBROS; TIENEN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: DOS LADOS RECTOS MAYORES DE 107 ± 3 MM, UN LADO RECTO MENOR E INFERIOR DE 54 ± 2 MM Y DOS LADOS DE 35± 2 MM QUE FORMAN UN PICO TRIANGULAR, LLEVA UN BOTÓN NO 3 PARA ASEGURAR LA PALA AL UNIFORME POR MEDIO DE CORDONES CUYA DISTANCIA DEL VÉRTICE SUPERIOR DE LA PALA AL BOTÓN ES DE10 ± 1 MM, CON EL ESCUDO DE LA ARC DEL BOTÓN PERPENDICULAR A LOS GALONES; EL EXTREMO OPUESTO SE ASEGURA POR MEDIO DE DOS CORDONES CON CENTRO A LOS 18 MM DEL LADO RECTO MENOR Y A 14 MM DE LOS LADOS RECTOS MAYORES. EL PRIMER GALÓN VA COLOCADO A 8 MM DEL LADO RECTO MENOR, EL GALÓN SUPERIOR FORMA UNA COCA CIRCULAR DE 32 PLIEGUES CON LA VUELTA QUE MONTA EN DIRECCIÓN A LA ESPALDA Y EL DIÁMETRO INTERIOR ES DE 15 ± 2 MM, PARA OFICIALES NAVALES FEMENINAS LAS PALAS SON 1 CM MÁS CORTAS. PARA LOS SUBOFICIALES: LA INSIGNIA DE GRADO TIENE FORMA PENTAGONAL Y VA BORDADA SOBRE TELA DE	UNIDAD	1	

			MATERIAL AUTORIZADO DEL MISMO COLOR DEL UNIFORME; SE COLOCA COSIDA SOBRE LA MANGA IZQUIERDA A 60 MM MEDIDOS DE ARRIBA HACIA ABAJO DE LA COSTURA DEL HOMBRO; EL BORDADO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES GRADOS VA DENTRO DEL PENTÁGONO, LOS CUALES SERÁN PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES NAVALES EN HILO DE COLOR DORADO EN LOS UNIFORMES NEGROS, Y EN COLOR AZUL OSCURO EN LOS UNIFORMES AZUL, BLANCO Y CAQUI. PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES DE INFANTERÍA DE MARINA, EL BORDADO DE LA INSIGNIA DE GRADO VA DENTRO DEL PENTÁGONO EN HILO COLOR ROJO EN LOS UNIFORMES NEGROS, BLANCO Y CAQUI. SE ANEXAN IMÁGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS A ESTA ACTA PARA EVITAR INTERPRETACIONES ERRÓNEAS. EL COMITÉ CONSIDERA QUE, CON EL ACCESO AL REGLAMENTO INSTITUCIONAL Y LAS IMÁGENES DE APOYO, EL INTERESADO CUENTA CON TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA COSTEAR Y FABRICAR LOS ELEMENTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA REQUERIDOS).  IMÁGENES DE REFERENCIA			
15	FNP	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	PLACA DISEÑO ESPECIAL, BASE DE MADERA PINO DE 32 CM X 20 CM, SILUETA DE JURISDICCIÓN GRABADA EN LASER CONTORNO CARTOGRÁFICO DEL PACÍFICO COLOMBIANO, QUE ABARCA DESDE LOS LÍMITES CON PANAMÁ HASTA LA FRONTERA CON ECUADOR, INCLUYENDO LA LÍNEA DE COSTA Y LA PROYECCIÓN DE LAS AGUAS JURISDICCIONALES (ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA) DONDE OPERA LA FNP CON 10 ESCUDOS FOTOGRABADOS EN BRONCES DE 70 MM DE ESPESOR DE LAS UNIDADES CON TERMINADO COLOR ORO Y PLACA FNP DE MARCA DE 7.3 CM X 2.3 CM TERMINADO CON BAÑO DE ORO INCLUYE ESTUCHE DE LUJO (EL ESTUCHE DE LUJO ES UN COMPLEMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA, ELABORADO EN	UNIDAD	1	

			MATERIALES SINTÉTICOS DE ALTA GAMA (GAMUZA), SUS DIMENSIONES DEBEN SER PROPORCIONALES A LA  PLACA PARA PERMITIR UN AJUSTE ADECUADO SIN FORZAR EL MATERIAL, GARANTIZANDO PROTECCIÓN INTEGRAL DURANTE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y PRESENTACIÓN, MIENTRAS QUE EL ACABADO EXTERIOR MANTIENE UNA APARIENCIA).			
16	FSUPA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	PLACA ESCUDO “ACUERDO LA UNIDAD BASE DE MADERA(SOPORTE): MATERIAL: MADERA GRANADILLO AL NATURAL. EL ESPESOR DE 18 MM ES EL ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA EVITAR DEFORMACIONES POR HUMEDAD. FORMA DE ESCUDO: CORRESPONDE A LA SILUETA HERÁLDICA TRADICIONAL (RECTANGULAR CON BASE SEMICIRCULAR REDONDEADA). LAS DIMENSIONES DE 18 CM X 23 CM DEFINEN EL ÁREA TOTAL DE CORTE. EL ESCUDO EN IMAGEN EDITABLE SERÁ SUMINISTRADO POR EL SUPERVISOR  I  TERCIOPELO	UNIDAD	1	
17	GANPA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	PLACAS Y ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD QUE SALE TRASLADADO	UNIDAD	1	

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

2.1 GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, ofrezco garantía de los BIENES entregados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso SEIS (06) MESES, contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato

- **TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA**. En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos de la reclamación. Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a entregar a la UNIDAD DELEGATARIA constancia de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación

efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entenderá que la UNIDAD DELEGATARIA lo entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía. El término de atención al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva.

- **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA**. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.
- **SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:** De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.

En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO

SEGUNDO: Modificar el ANEXO "E" PROPUESTA ECONOMICA de la Invitación Publica, el cual quedará así:

ÍTEMS	UNIDAD USUARIA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
1	BNL02	PLACA EN MADERA TIPO RH (EL TERMINO RH ES COMÚN EN ESTE TIPO DE ELEMENTOS Y HACE REFERENCIA A LA RESISTENCIA A LA HUMEDAD QUE DEBE TENER EL MATERIAL.) DE DIMENSIONES ALTO 33 CM, ANCHO 24,5 CM, ESPESOR 2,3 CM EN FORMA TIPO POLACO, (VER IMAGEN DE REFERENCIA 1) LAMINA DE MADERA RH VACIADA EN EL CENTRO Y RELLENA CON FORMICA IMITACIÓN MADERA PINO, LA PLACA CONTARA CON UN VISEL FRONTAL REDONDEADO DE 1,5 CM EN TODA LA SILUETA CON APLICACIÓN DE PINTURA WUENGE Y ACABADO BRILLANTE, EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA TENDRA UN ORIFICIO PARA COLGAR ,MIENTRAS EN LA PARTE FRONTAL MARCADA CON 07 RENGLONES EN BAJO RELIEVE TIPO DE LETRA TIMES NEW ROMAN, EN EL CENTRO DE LA PARTE FRONTAL AGUJERO DE 1 CM DE PROFUNDIDAD DIÁMETRO 12,3 CM, PARA INCRUSTACIÓN DE ESCUDO METÁLICO (Latón) DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" A COLOR EN ALTO RELIEVE CON DIÁMETRO DE 12,3 CM, ESCUDO CUERPO LOGÍSTICO 4,8 CM ESCUDO COLOMBIA 4,8 CM ESCUDO ARMADA NACIONAL 4,8 GRABADOS EN BAJO RELIEVE A COLOR UBICADOS EN UNA MISMA LÍNEA EN LA PARTE INFERIOR	UNIDAD	1	$810.000,00			

		DEL ESCUDO PRINCIPAL DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA".  ILUSTRACIÓN FORMATO POLACO IMAGEN 1  IMAGEN 2 REF. BISEL FRONTAL ESTUCHE MATERIAL SINTÉTICOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PIEZA LAS DIMENSIONES DEBEN SER ACORDES A LA PLACA SUMINISTRADA YA QUE SE BUSCA TENER UNA PROTECCIÓN DE LA PLACA						
2	BFLIM24	PLACA CONMEMORATIVA CON BASE DE MADERA TIPO FLOR MORADO DE 32CM POR 21CM, ESCUDO DE LA UNIDAD (ACUERDO REQUERIMIENTO) FOTOGRABADO EN BRONCE DE 1.1 MM DE ESPESOR, CON TERMINADO BAÑO COLOR ORO Y PLAQUETA DE MARCA DE 7.3 CM X 2.3 CM (NOMBRE Y LEYENDA ACUERDO REQUERIMIENTO) TERMINADO CON BAÑO DE ORO, INCLUYE ESTUCHE DE LUJO. CONTEMPLADAS PARA LOS DOS CICLOS DE TRASLADOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD. IMAGEN DE REFERENCIA  	UNIDAD	1	$697.500.00			
3	COLNAVAL MÁLAGA	MEDALLA DE EXCELENCIA **ACADÉMICA** ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA	UNIDAD	1	$292.500,00			

		CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN **"EXCELENCIA ACADÉMICA"**, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.						
4	COLNAVAL MÁLAGA	MEDALLA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "RENDIMIENTO ACADÉMICO", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	$247.500,00			
5	COLNAVAL MÁLAGA	MEDALLA DE COLABORACION ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN "COLABORACION", TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL.	UNIDAD	1	$247.500,00			

		LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.						
6	COLNAVAL MÁLAGA	MEDALLA DE APLICACION ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN “APLICACIÓN”, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	$247.500,00			
7	COLNAVAL MÁLAGA	MEDALLA DE COMPAÑERISMO ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN “COMPAÑERISMO”, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y	UNIDAD	1	$241.875,00			

		LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.						
8	COLNAV BRIM2	MEDALLA DE EXCELENCIA ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN “EXCELENCIA”, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	$258.750,00			
9	COLNAV BRIM2	MEDALLA DE PROMOCION PARA LOS GRADOS TRANSICION, 5o.- 9o. Y 11o, ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN “PROMOCION PARA LOS GRADOS TRANSICION, 5o.- 9o. Y 11o,”, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	$258.750,00			

10	COLNAV BRIM2	MEDALLAS DISCIPLINA DE MEJOR PRUEBA SABER ONCE. ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN “DISCIPLINA DE MEJOR PRUEBA SABER ONCE”, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	$258.750,00			
11	COLNAV BRIM2	MEDALLAS EN LA DISCIPLINA DE PERSEVERANCIA ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN “PERSEVERANCIA”, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR	UNIDAD	1	$258.750,00			

12	COLNAV BRIM2	MEDALLAS EN LA DISCIPLINA DE APLICACIÓN ELABORADA EN ALEACIÓN METÁLICA TIPO ZAMAK, CON UN ESPESOR DE 3 MM Y DIÁMETRO DE 40 MM. PRESENTA ACABADO EN BAÑO ELECTROLÍTICO COLOR DORADO BRILLANTE. LA PARTE FRONTAL INCLUYE EL ESCUDO DEL COLEGIO, APLICADO MEDIANTE CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RECUBRIMIENTO EN RESINA CRISTAL (GOTA DE RESINA), LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y REALCE VISUAL. EN EL REVERSO, SE INCORPORA LA INSCRIPCIÓN “APLICACIÓN”, TAMBIÉN EN CALCOMANÍA POLIMÉRICA CON RESINA CRISTAL. LA MEDALLA SE ACOMPAÑA DE UN CORDÓN TRICOLOR (AMARILLO, AZUL Y ROJO), CONFORME A LA SECUENCIA REGLAMENTARIA DE LA BANDERA DE COLOMBIA SEGÚN EL DECRETO 1967 DE 1991. EL CORDÓN ESTÁ ELABORADO EN POLIÉSTER, CON ESPESOR DE 3 MM Y LONGITUD DE 900 MM. SU ANCHO FUNCIONAL OSCILA ENTRE 15 MM Y 20 MM, MEDIDA ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DE CONDECORACIONES, QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN ESTÉTICA ARMONIOSA CON LA MEDALLA DE 40 MM Y COMODIDAD PARA EL USUARIO AL DISTRIBUIR EL PESO SOBRE EL CUELLO.	UNIDAD	1	$258.750,00			
13	FNP	PLACA CONMEMORATIVA “COLA DE BALLENA GRANDE” EN BRONCE FUNDIDO CON BAÑO EN ORO, DE 20 CM DE ALTURA × 24 CM DE ANCHO, CON ESPESOR TRIDIMENSIONAL PROPORCIONAL, MONTADA SOBRE BASE DE MADERA NOBLE GRANADILLO TIPO TACO EN DOS TIEMPOS (BLOQUE INFERIOR CUADRADO DE 13 × 13 CM CON ALTURA DE 4 CM Y BLOQUE SUPERIOR CUADRADO DE 10 × 10 CM CON ALTURA DE 4 CM, PARA UN TOTAL DE 8 CM), ACABADO EN LACA CATALIZADA TRANSPARENTE QUE RESALTA LA VETA NATURAL, E IDENTIFICACIÓN MEDIANTE PLACA FOTOGRABADA EN BRONCE DE 0,70 MM DE ESPESOR, DE 10 × 6 CM, CON EL NOMBRE DE LA PERSONA HOMENAJEADA. SE ANEXA IMAGEN DE REFERENCIA  IMAGEN ILUSTRATIVA	UNIDAD	1	$697.500,00			

14	FNP	CAJA DE GAMUZA AZUL REY DE MEDIDA 26 CM DE LARGO X 21 CM, ANCHO X 3,5 CM DE PROFUNDIDAD CON PALADURA TIPO "ARC" DE OFICIALES Y CON GINETA PARA UNIFORME 6B Y UNIFORME 6A TIPO " SUBOFICIAL ARC" E IDENTIFICADOR TIPO "ARC" CON ESCUDO TROQUELADO DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO. NOTA: (PALADURA TIPO ARC: SON EN ESTE CAPÍTULO SE PRESENTAN LAS INSIGNIAS O DIVISAS DE GRADO QUE CORRESPONDEN A LOS EMBLEMAS REPRESENTATIVOS QUE DISTINGUEN LA CATEGORÍA, JERARQUÍA, RANGO, GRADO O ESCALAFÓN QUE OSTENTA EL PERSONAL MILITAR DE LA ARC. ESTAS INSIGNIAS REPRESENTAN LA AUTORIDAD DENTRO DE LA INSTITUCIÓN NAVAL; IGUALMENTE EL MÉRITO Y LA TRAYECTORIA DEL TRIPULANTE. PALAS DE CLIMA CÁLIDO. CONFECCIONADAS EN FORMA PENTAGONAL Y CÓNCAVA, ELABORADA CON UN ALMA PLÁSTICA INYECTADA EN MATERIAL “ABS” COLOR NATURAL FORRADA POR LA CARA SUPERIOR Y LATERALES EN TELA DE PAÑO COLOR NEGRO. EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DEBE IR ADORNADO CON UNAS CINTAS METALIZADAS DE DIFERENTE MEDIDA ACUERDO AL GRADO, PARA LOS OFICIALES DE INSIGNIA SERÁN PLANAS Y PARA EL PERSONAL DE OFICIALES SUPERIORES Y OFICIALES SUBALTERNOS SERÁN LIGERAMENTE CÓNCAVAS PARA SER UBICADAS EN LOS HOMBROS; TIENEN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: DOS LADOS RECTOS MAYORES DE 107 ± 3 MM, UN LADO RECTO MENOR E INFERIOR DE 54 ± 2 MM Y DOS LADOS DE 35± 2 MM QUE FORMAN UN PICO TRIANGULAR, LLEVA UN BOTÓN NO 3 PARA ASEGURAR LA PALA AL UNIFORME POR MEDIO DE CORDONES CUYA DISTANCIA DEL VÉRTICE SUPERIOR DE LA PALA AL BOTÓN ES DE10 ± 1 MM, CON EL ESCUDO DE LA ARC DEL BOTÓN PERPENDICULAR A LOS GALONES; EL EXTREMO OPUESTO SE ASEGURA POR MEDIO DE DOS CORDONES CON CENTRO A LOS 18 MM DEL LADO RECTO MENOR Y A 14 MM DE LOS LADOS RECTOS MAYORES. EL PRIMER GALÓN VA COLOCADO A 8 MM DEL LADO RECTO MENOR, EL GALÓN SUPERIOR FORMA UNA COCA CIRCULAR DE 32 PLIEGUES CON LA VUELTA QUE MONTA EN DIRECCIÓN A LA ESPALDA Y EL DIÁMETRO INTERIOR ES DE 15 ± 2 MM, PARA OFICIALES NAVALES FEMENINAS LAS PALAS SON 1 CM MÁS CORTAS. PARA LOS SUBOFICIALES: LA INSIGNIA DE GRADO TIENE FORMA PENTAGONAL Y VA BORDADA SOBRE TELA DE MATERIAL AUTORIZADO DEL MISMO COLOR DEL UNIFORME; SE COLOCA COSIDA SOBRE LA MANGA IZQUIERDA A 60 MM MEDIDOS DE ARRIBA HACIA ABAJO DE LA COSTURA DEL HOMBRO; EL BORDADO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES GRADOS VA DENTRO DEL PENTÁGONO, LOS CUALES SERÁN PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES NAVALES EN HILO DE COLOR DORADO EN LOS UNIFORMES NEGROS, Y EN COLOR AZUL OSCURO EN LOS UNIFORMES AZUL, BLANCO Y CAQUI. PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES DE INFANTERÍA DE MARINA, EL BORDADO DE LA INSIGNIA DE GRADO VA DENTRO DEL PENTÁGONO EN HILO COLOR ROJO EN LOS UNIFORMES NEGROS, BLANCO Y CAQUI. SE ANEXAN	UNIDAD	1	$292.500,00			

		IMÁGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS A ESTA ACTA PARA EVITAR INTERPRETACIONES ERRÓNEAS. EL COMITÉ CONSIDERA QUE, CON EL ACCESO AL REGLAMENTO INSTITUCIONAL Y LAS IMÁGENES DE APOYO, EL INTERESADO CUENTA CON TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA COSTEAR Y FABRICAR LOS ELEMENTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA REQUERIDOS).   IMÁGENES DE REFERENCIA					
15	FNP	PLACA DISEÑO ESPECIAL, BASE DE MADERA PINO DE 32 CM X 20 CM, SILUETA DE JURISDICCIÓN GRABADA EN LASER CONTORNO CARTOGRÁFICO DEL PACÍFICO COLOMBIANO, QUE ABARCA DESDE LOS LÍMITES CON PANAMÁ HASTA LA FRONTERA CON ECUADOR, INCLUYENDO LA LÍNEA DE COSTA Y LA PROYECCIÓN DE LAS AGUAS JURISDICCIONALES (ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA) DONDE OPERA LA FNP CON 10 ESCUDOS FOTOGRABADOS EN BRONCES DE 70 MM DE ESPESOR DE LAS UNIDADES CON TERMINADO COLOR ORO Y PLACA FNP DE MARCA DE 7.3 CM X 2.3 CM TERMINADO CON BAÑO DE ORO INCLUYE ESTUCHE DE LUJO (EL ESTUCHE DE LUJO ES UN COMPLEMENTO PARA LA PLACA CONMEMORATIVA, ELABORADO EN MATERIALES SINTÉTICOS DE ALTA GAMA (GAMUZA), SUS DIMENSIONES DEBEN SER PROPORCIONALES A LA PLACA PARA PERMITIR UN AJUSTE ADECUADO SIN FORZAR EL MATERIAL, GARANTIZANDO PROTECCIÓN INTEGRAL DURANTE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y PRESENTACIÓN, MIENTRAS QUE EL ACABADO EXTERIOR MANTIENE UNA APARIENCIA). IMÁGENEN DE REFERENCIA  	UNIDAD	1	$472.500,00			

16	FSUPA	PLACA ESCUDO "ACUERDO LA UNIDAD BASE DE MADERA(SOPORTE): MATERIAL: MADERA GRANADILLO AL NATURAL. EL ESPESOR DE 18 MM ES EL ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA EVITAR DEFORMACIONES POR HUMEDAD. FORMA DE ESCUDO: CORRESPONDE A LA SILUETA HERÁLDICA TRADICIONAL (RECTANGULAR CON BASE SEMICIRCULAR REDONDEADA). LAS DIMENSIONES DE 18 CM X 23 CM DEFINEN EL ÁREA TOTAL DE CORTE. EL ESCUDO EN IMAGEN EDITABLE SERÁ SUMINISTRADO POR EL SUPERVISOR  I  TERCIOPELO	UNIDAD	1	$472.500,00			
17	GANPA	PLACAS Y ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD QUE SALE TRASLADADO	UNIDAD	1	$472.500,00			

TERCERO: Los demás términos no modificados en la invitación publica mediante la presente adenda permanecen y por ende continúan vigentes.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN EL SECOP II
COMANDANTE BASE NAVAL LOGÍSTICA No.2 ARC "MÁLAGA".

CNLADM Ana Fuentes Montaño
JEFE ADMINISTRACIÓN BNL02

CCLADM Camilo Duarte Medina
JEFE DE ADQUISICIONES

MA2LAA Sierra Bertel Luis
EJECUTIVO DE CONTRATOS

CFLADM Muñoz Ariza Nataly
GERENTE DE PROYECTO

S3 Murcia Tovar Edwin
ESTRUCTURADOR TÉCNICO-ECONÓMICO

OPS María Del Mar Maya
ASESORA JURÍDICA