



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA
C.D.A.P.

Nit. 800.253.040-2 Responsable del IVA
CRA 2 No 21DN-170 Tel: 8200656-3183297283
cdapopayan@hotmail.com
POPAYAN - CAUCA - COLOMBIA

**COMPROBANTE DE
EGRESO**

Nro. CEB-11553

DIA	MES	AÑO
02	01	2026

PAGADO A :CENTRO DE DIAGNOSTICO

TELEFONO: 8200656

CELULAR: 8200656

N.I.T. o C.C. : 800253040-2

CIUDAD : Popayán (Cauca)

DIRECCION : CARRERA 2 # 21CN -195

E-MAIL :info@cdapopayan.org

DETALLE : SOLTELEC FRA ELECTRONICA FE No. 1484 CONTRATO No. 14-2025 ACTUALIZACION DE
LICENCIAS SOFTWARE S.A.R.T PARA EL CDAP

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	CH	DEBITOS	CREDITOS
2401.01.2.10	PROVEEDORES DE SERVICIOS		7.792.088,00	0,00
1110.06.03	CTA AHORROS No 252-040-746 AV VILLAS	TE	0,00	7.792.088,00
TOTAL ORDEN DE PAGO \$			7.792.088,00	7.792.088,00
NETO A PAGAR			7.792.088,00	

SON: Siete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Ochenta y Ocho pesos

ELABORO

REVISO

APROBO

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Nit/cc



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/01/02 | Hora Ingreso: 19:00 IP: 190.5.195.216

CEB 11554

GREGORIO MOLANO

ANACONA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/02 18:03

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos


Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	FE1484 SOLTELEC
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2026/01/02
Hora Carga	19:39:04
Fecha de Envío	2026/01/02
Hora Envío	19:39:28
Valor Archivo	\$7,792,088.00
Estado	Enviando

Fecha de la Transmisión		V. 30	
Año	2028	Transacción / Prenotificación	TRANSACCION
Mes	Enero	Plaza Origen	PUPAYAN
Día	2	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES
Nombre Empresa	CDAPOPAYAN	Tipo Producto Origen	AHORROS
Tipo de Identificación Empresa	NIT	Numero Producto Origen	252040746
Numero de Identificación Empresa	800253040		
Total Transacción	7792068,00		
Numero de Transacciones	1		
DATOS CLIENTES DESTINO			
Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Tipo de Cuenta	Nombre Entidad
SOLTELEC SAS	NIT	CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA
	900321814		BOGOTA
		0083280545	7792088 00



Tipo Transaccion	Fecha de Caducacion (DD/MM/YYYY)	Periodo	Referencia
CREDITO A CC			

NCF 360

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA

NIT.800.253.040-2

FORMATO LIQUIDACION DE IMPUESTOS

NOMBRE	SOLTELEC	NIT	900321814
No.FRA O DOCUMENTO	FE 1484	FECHA	29/12/2025
BASE EXCLUIDA		TARIFA	19%
BASE GRAVADA		IVA	1.387.532
BASE GRAVADA	7.302.800		
TOTAL ANTES DE IVA	7.302.800	IVA	
VALOR TOTAL	8.690.332		

CONCEPTO	DETALLE	TARIFA	VALOR
RETENCION	SERVICIO	3,5%	255.598
RETENCION			-
RETENCION IVA		15%	208.130
ESTAMPILLAS		3%	260.710
OTROS	TASA PRODEPORTE	2%	173.807
TOTAL DESCUENTOS			898.244

VALOR NETO A PAGAR: 7.792.088

LIQUIDÓ

JENNER QUINONES FLOREZ
CONTADOR


Popayán, 31 de diciembre de 2025

Señora
PAGADORA-TESORERA
Profesional Universitario
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se adelanten los trámites para el pago por valor de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTAY DOS PESOS MCTE (\$8.690.332.00)**, correspondientes al cumplimiento (factura de cobro FE-1484) del contrato de prestación de servicios No.014/2025, a favor de **SOLTELEC SAS**, con NIT 900.321.814-0, el cual se efectuará en la cuenta corriente del Banco de Bogotá No.083280545.

Lo anterior, previa certificación de recibo a satisfacción de las obligaciones contractuales en calidad de Supervisor del contrato y del cumplimiento de los requisitos legales para el pago.



GREGORIO MOLANO ANACONA
Gerente


Vo. Bo.
Ingrid Macías Checa, Abogada CDAP



**ALCALDIA DE
POPAYÁN**



Transporte

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1484**

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764095440955 que habilita
desde FE 1201 hasta FE 1600. Vence 2027-07-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 11.04 X 1000

SOLTELEC SAS**Nit 900321814**

CLIENTE				CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR POPAYAN LIM				POR CONCEPTO DE			
NIT				800253040 2				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN				CIUDAD		TELÉFONO					
CRA 2 21D N 170				Popayán		8200656					
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
26/12/2025				25/01/2026				JAIME ANDRES MAYORGA BAQUERO		Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	290	LICENCIA DE SOFTWARE SOLTELEC S.A.R.T. AÑO 2025 SE INCLUYE ACTUALIZACIONES DURANTE EL AÑO 2025		1	Und.	7.302.800	19%	1.387.532	7.302.800		


Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN LA CUENTA
CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No. 083280545

SUBTOTAL	7.302.800
DESCUENTO	0
IVA	1.387.532
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.690.332
RETEFUENTE	255.598
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.434.734

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2025 11:02:03

CARRERA 28A # 71B 71 Teléfono 4755284 - 3005268808**Correo Electrónico soltelec@gmail.com****Documento de Contingencia**

INFORME DE SOLICITUD INTERNA

IR-2025-0019

Generado: 26/12/2025, 10:40

VERSIÓN CLIENTE

RESUMEN EJECUTIVO

Asunto:

ACTUALIZACION BASE DE DATOS Y CONSOLA WEB CDA POPAYAN

Estado:

Completada

Prioridad:

Media

Aplicativo:

Base de Datos

Creado:

25/11/2025

Categoría:

Mantenimiento y actualización Consola Web y BD

Creado por:

isaacgazcon

Asignado a:

isaacgazcon

Iniciado:

25/11/2025

Completado:

26/11/2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

La Actualización de Base de Datos y Consola Web CDA/POPAYAN es un procedimiento técnico de tres fases diseñado para realizar una migración vertical de MySQL 5.7 a 8.4 y una subsiguiente actualización de los contenedores de aplicación. El proceso comienza con la Preparación, que implica el aislamiento del entorno (downtime), la ejecución de un backup lógico completo del esquema de 5.7 y la validación de los pre-requisitos de hardware y driver JDBC. La Fase de Ejecución y Migración se centra en la restauración del dump en el nuevo host 8.4, la ejecución del upgrade de tablas, la validación de la compatibilidad de queries y la actualización de los usuarios para usar el plugin de autenticación caching_sha2_password. Con la base de datos migrada, se realiza el despliegue de las nuevas imágenes de contenedores de la aplicación, reconfigurando sus variables de entorno para establecer la conectividad con MySQL 8.4. Finalmente, la Fase de Validación incluye Pruebas Funcionales Clave (PFC) en la interfaz web

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

1. Validar estado del servidor

Completado por: N/A - 25/11/2025, 20:09

Evidencias adjuntas (2):

 Detalle de Particiones de Disco

Filesystem	Tamaño	Usado	% Uso	Montado en
devtmpfs	1.8G	0	0%	/dev
tmpfs	1.8G	48K	1%	/dev/shm
tmpfs	1.8G	123M	7%	/run
tmpfs	1.8G	0	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/md125	717G	704G	99%	/
/dev/md126	9.1G	376M	5%	/boot
/dev/md124	187G	33M	1%	/home
overlay	717G	704G	99%	/var/lib/docker/overlay2/195421c9b0941eb831a25
overlay	717G	704G	99%	/var/lib/docker/overlay2/b900ce9ac55b65bedc902
overlay	717G	704G	99%	/var/lib/docker/overlay2/3c173d75e49e80f03f5b1


Items per page: 10 1-10 of 17 < > >|

CERRAR


ev2.png

[← VOLVER A LA LISTA DE SERVIDORES](#)

Información del Sistema: CDA-POPAYAN



Estado del RAID 1



ev1.png

Notas: El servidor indica que hace falta espacio, carece de memoria ram con solo 3.5 gigas de las cuales 1.10 estan siendo usadas, se procede con liberar espacio sin embargo se sugiere actualizar el servidor.

1. Realizar backup de la base de datos

Completado por: N/A - 25/11/2025, 20:29

Evidencias adjuntas (1):

```
root@localhost:~# ./script.sh
2025-11-25 19:34:54 - Iniciando proceso de respaldo simplificado de la base de datos db_cda...
2025-11-25 19:34:54 - Verificando espacio en disco en /Backups...
2025-11-25 19:34:54 - Espacio en disco suficiente en /Backups. Disponible: 252488MB.
2025-11-25 19:34:54 - Obteniendo información básica de la base de datos db_cda...
2025-11-25 19:34:54 - Total de tablas en db_cda: 81
2025-11-25 19:34:54 - Realizando respaldo de la base de datos db_cda a /Backups/backup_db_cda_20251125_193454.sql
2025-11-25 19:54:24 - Respaldo de db_cda completado exitosamente.
2025-11-25 20:02:39 - MD5 Hash del archivo de backup: 39217.42MB
2025-11-25 20:02:40 - Tamaño del archivo de backup: 39217.42MB
2025-11-25 20:02:40 - Realizando limpieza de respaldos antiguos (más de 7 días)...
2025-11-25 20:02:40 - Limpieza de respaldos antiguos completada.
2025-11-25 20:02:40 - Inicializando el archivo de reportes JSON: /var/log/backup_reports/all_backup_reports.json
```

Notas: Se ha realizado el backup exitosamente guardado en /Backups

1. ■ Configurar carpeta y contenedor db_cda version 8.4 mysql

Completado por: N/A - 25/11/2025, 20:30

Evidencias adjuntas (1):

```
[root@localhost db_cda]# pwd
/opt/db_cda
[root@localhost db_cda]# cat docker-compose.yml
services:
  db_cda:
    image: mysql:8.4
    container_name: db_cda
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: S0lt3l3c#545
      MYSQL_DATABASE: db_cda
    volumes:
      - db_cda_data:/var/lib/mysql
    restart: always

# Define los volúmenes para la persistencia de datos
volumes:
  db_cda_data:
[root@localhost db_cda]#
```

image.png

Notas: Se configura la carpeta del contenedor

1. ■ Actualizar archivos y contenedores de la consola web

Completado por: N/A - 25/11/2025, 20:38

Evidencias adjuntas (2):




image.png

```
docker-compose.yml docker.var.env
[root@localhost consola-web-docker]# cat docker-compose.yml
services:
  # Frontend Angular separado
  angular-frontend:
    image: soltelecas/angular-frontend:latest
    container_name: angular-app
    ports:
      - "4200:80" # Puerto interno para desarrollo, el proxy maneja el externo
    restart: always
    networks:
      - consola-net

  # API separada (tu API actual)
  angular-api:
    image: soltelecas/angular-api:latest
    container_name: consola_api
    ports:
      - "8081:8081"
    env_file:
      - ./docker.var.env
    restart: always
    networks:
      - consola-net
      - mynetwork
    volumes:
      - /opt/soltelec/consola-web:/opt/consola-web

networks:
  consola-net:
    external: true # Usa la red creada por nginx
  mynetwork:
    driver: bridge
[root@localhost consola-web-docker]#
```

Notas: Se actualizan las imagenes y archivos a la ultima version gestionada por soltelectsas

1. **Deshabilitar servicios antiguos de MYSQL.**

Completado por: N/A - 25/11/2025, 20:39

Evidencias adjuntas (1):

```
[root@localhost consola-web-docker]# systemctl stop mysqld
[root@localhost consola-web-docker]# systemctl disable mysqld
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysqld.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/mysqld.service.
```

image.png

Notas: Se deshabilitaron los servicios de Mysql antiguo quitando la posibilidad de que se inicien automaticamente

1. **Realizar restauración de backup en contenedor db_cda**

Completado por: N/A - 26/11/2025, 00:46

Evidencias adjuntas (1):




image.png

Notas: Se ha restaurado exitosamente la base de datos, confirmando la nueva version 8.4 y completando la migracion exitosamente

1. **Validar el funcionamiento de la base de datos y la consola-web.**

Completado por: N/A - 26/11/2025, 01:26

Evidencias adjuntas (5):

- Solteltec
- Desarrollador
- Configuración
- Eventos
- Reportes
- Salir

PRE REVISION

LISTA DE PRE REVISIONES

Centro de Diagnóstico									
Forma de parte de: [Forma de parte de]									
#	Fecha	Parte	Que se revisó	Resultado	Procedimiento	Estado	Acciones		
9704	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9705	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9706	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9707	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9708	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9709	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9710	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9711	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9712	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9713	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9714	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9715	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9716	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9717	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9718	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9719	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9720	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9721	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9722	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9723	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9724	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9725	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9726	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9727	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9728	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9729	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		
9730	20/12/2018	TIEMPO	TIEMPO	PRELIMINAR	ANÁLISIS DE DATOS	COMPLETADO	OK		

image.png

Solteltec

- Desarrollador
- Configuración
- Eventos
- Reportes
- Salir

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CENTRO DE DIAGNOSTICO

RESUMEN DE FILTROS

Resumen por Placa		Estado de Servicio	
Placa	Fecha	Estado	Fecha
9704	20/12/2018	OK	20/12/2018
9705	20/12/2018	OK	20/12/2018
9706	20/12/2018	OK	20/12/2018
9707	20/12/2018	OK	20/12/2018
9708	20/12/2018	OK	20/12/2018
9709	20/12/2018	OK	20/12/2018
9710	20/12/2018	OK	20/12/2018
9711	20/12/2018	OK	20/12/2018
9712	20/12/2018	OK	20/12/2018
9713	20/12/2018	OK	20/12/2018
9714	20/12/2018	OK	20/12/2018
9715	20/12/2018	OK	20/12/2018
9716	20/12/2018	OK	20/12/2018
9717	20/12/2018	OK	20/12/2018
9718	20/12/2018	OK	20/12/2018
9719	20/12/2018	OK	20/12/2018
9720	20/12/2018	OK	20/12/2018
9721	20/12/2018	OK	20/12/2018
9722	20/12/2018	OK	20/12/2018
9723	20/12/2018	OK	20/12/2018
9724	20/12/2018	OK	20/12/2018
9725	20/12/2018	OK	20/12/2018
9726	20/12/2018	OK	20/12/2018
9727	20/12/2018	OK	20/12/2018
9728	20/12/2018	OK	20/12/2018
9729	20/12/2018	OK	20/12/2018
9730	20/12/2018	OK	20/12/2018

CLAVE DE SERVICIO

CLAVE DE SERVICIO

image.png

```
[root@localhost solteltec]# cronjob -l
PATH=/root/.local/bin:/root/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@localhost solteltec]#
```

image.png




image.png




image.png

Notas: Se valida el funcionamiento de la consola web, se valida el nuevo modulo de dashboard en la consola web y se configuran backups automaticos todos los dias a las 8 pm. Para descargar los backups se accede a traves de <https://192.168.1.10:4201> y se ingresa con las credenciales del usuario

INFORME GENERADO POR EQUIPO DE INGENIERIA Y SOPORTE SOLTELEC.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-CT-10

VERSIÓN: 01
PÁGINA 1 DE 2

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 014-2025
POPAYÁN, 27 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONTRATISTA	SOLTELEC S.A.S
NIT No.	800.253.040-2
No DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	0014 DEL 28 DE ABRIL DE 2025
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA SOFTWARE S.A.R.T. PARA EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA, VIGENCIA 2025".
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARLOS ARTURO OBANDO PEREZ INGENIERO DE PISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA.
CDP No.	00126 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$8.690.332,00) IVA INCLUIDO.
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	00142 DEL 28 DE ABRIL DE 2025 VALOR: \$8.690.332,00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	28 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO LA Y EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATANTE CORRESPONDIENTE.
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Las obligaciones específicas del contratista corresponden a los ítems relacionados conforme al contrato, de acuerdo a las cantidades establecidas en el mismo. El contratista al realizar la entrega de los servicios contenidos en el contrato, se evidencia que lo solicitado, cumplen a cabalidad con las cantidades, especificaciones técnicas, actualizaciones realizadas durante el año, uso de la licencia del software s.a.r.t. y actualizaciones plataforma sicov, por parte del contratista, lo cual consta en el acta de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor, de la siguiente manera:

INFORME DE SUPERVISIÓN

CODIGO: F-CT-10

VERSIÓN: 01

PÁGINA 2 DE 2

	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR	IVA
	1	LICENCIA USO SOFTWARE S.A.R.T. ACTUALIZACIONES PLATAFORMA SICOV	2	\$7.302.800	\$ 1.387.532
	TOTAL			\$ 8.690.332	
VALOR AUTORIZADO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS				
CONTRATO No. 013-2025	TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$8.690.332,00) IVA INCLUIDO.				
OBSERVACIONES	N/A				

Para constancia se firma en Popayán el día 27 de diciembre de 2025.


CARLOS ARTURO OBANDO PEREZ
Ingeniero de Pista
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Supervisor Contrato No. 014-2025