FICHA TÉCNICA 1.1.1	ZAPATO PARA DAMA DE USO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATOS PARA MUJER
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111602
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	ZAPATO PARA DAMA DE USO INSTITUCIONAL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Capellada:** Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas **Forro** De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos. **Plantilla de Armado**: En celulosa o materiales de características similares, que brinde confort **Suela:** De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante **Entresuela:** De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o materiales similares. **Tacón Altura:** Máximo 1,5 cm **Plantilla de Presentación:** Materiales con buena absorción y excelente desabsorción. Debe brindar confort al usuario **Horma:** Con excelente Calzabilidad.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	**Los componentes del calzado**: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número; Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 1.1.2	CAMISA OXFORD MANGA LARGA Y/O CORTA PARA DAMA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES LARGOS O CORTOS O PANTALONETAS PARA MUJER
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101604
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Camisa oxford manga larga y/o corta para dama
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Cuello clásico: Con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. Hombro: entalegado y repisado a 1/16 o a 1/4. Bolsillos en el pecho: (2) Con dobladillo a 2 cms por el revés a 1/16 con altura de acuerdo a la talla, con cierre de velcro que proporciona un espacio conveniente para guardar objetos pequeños.

	Pechera: Integrada de 3,3 cms costura de ambos lados a 1/4 de pulgada con entretela fusionable. Ojales: repartidos en la pechera, el primero a 8 cms de distancia del pie de cuello y los siguientes con distancia de 6 cm entre ellos. Botones: De 18 líneas repartidos de acuerdo con la cantidad y a la misma distancia de los ojales, más internos de repuestos. Portañuela con botón. Aberturas de ventilación: Ubicadas en la espalda estratégicamente para mejorar la circulación del aire y ayudar a mantener fresco en climas cálidos.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	**Diseño:** Variedad en diseño de moda clásica o moderna; **Manga:** Larga (según requerimiento del supervisor) **Color:** Variedad en colores de moda que hagan conjunto con el vestuario (Min 5 colores de tendencia); **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en losdetalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; **Talla:** Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas **Costuras:** Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Teniendo en cuenta que se trata de un producto que se debe realizar toma de medidas, es necesario coordinar con la supervisión del contrato la toma de medidas que en todo caso debe efectuarse en zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán Meta, toda vez que se requiere del desplazamiento del personal.

FICHA TÉCNICA 1.1.3	PANTALON DE TELA STRETCH BOTA RECTA PARA DAMA
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES LARGOS O CORTOS O PANTALONETAS PARA MUJER
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101504
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
MARCA	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	PANTALON DE TELA STRETCH BOTA RECTA PARA DAMA

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Tela:** Tipo stretch con elasticidad que ofrecen comodidad, flexibilidad y ajuste al cuerpo. Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y la talla. **Color:** A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Paños livianos con mayor porcentaje de Lana y/o Algodón de Poliéster. Por ejemplo, Linos, Crepes, Armani o mezclas que se ajusten a cada clima y que no presenten arrugabilidad.
NOTA	Teniendo en cuenta que se trata de un producto que se debe realizar toma de medidas, es necesario coordinar con la supervisión del contrato la toma de medidas que en todo caso debe efectuarse en zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán Meta, toda vez que se requiere del desplazamiento del personal.

FICHA TÉCNICA 1.1.4	ZAPATO TIPO EJECUTIVO PARA DAMA DE USO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATOS PARA MUJER
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111602
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	ZAPATO TIPO EJECUTIVO PARA DAMA DE USO INSTITUCIONAL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Modelo: De amarrar o mocasin, encotado, clasico Color: Presentar carta de colores/Tallas: A elegir con el supervisor/ Forro: Cuero badana o cuero vaqueta o piel material sintético textil menor o igual al 50% cuero en el talón/ Capellada: Cuero natural calibre mayor o igual a #12. / Cambrion: En acero, preformado a la misma altura del tacón material similar que cumplan con condiciones de resistencia/ Plantilla: Celulosa armada o inyectada y/o materiales de caracteristicas similares, preformados a la altura del calzado, buen confort/ Altura de Tacón: Hasta de 3,5 cm bloque o tipo corrido.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Horma: De buena calidad Base tacón: Ancha Suela: Neolite TR o cuero con huella profunda antideslizante.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 1.1.5	PANTALÓN JEAN INSTITUCIONAL PARA DAMA
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES LARGOS O CORTOS O PANTALONETAS PARA MUJER
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101504
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	PANTALÓN JEAN INSTITUCIONAL PARA DAMA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Jean femenino:** Jean cuatro bolsillos. **Bolsillos traseros:** tipo parche con doble pespunte. **Bolsillos delanteros:** con boca de bolsillos redonda con doble pespunte. Fondos de bolsillos en algodón 70% y poliéster 30%. Pretina clásica con pasadores. **Bota:** la empresa debe proveer jeans en bota recta, ancha o entubada según el gusto del usuario. **Tiro:** la empresa debe proveer tiro alto, medio o bajo según requerimiento del usuario. **Cremallera**: metálica de cobre. **Botón**: metálico de tornillo con grabado de la marca o logo
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Color Índigo Composición 69% algodón - 29% Poliéster - 2 % Elastómero o 98% algodón - 2% elastómero. Color azul índigo de 12 onzas. Forro bolsillo. Accesorios: Cremallera Metálica en cobre. Remache Metálico inoxidable, Botón metálico inoxidable.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 1.1.6	BUZO POLO INSTITUCIONAL PARA DAMA
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CAMISAS O BLUSAS PARA MUJER
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101604
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	BUZO TIPO POLO PARA DAMA CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y buenos remates. Costuras: Cinta en hombros. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Conservar el mismo largo de puntadas en un trayecto. Excelentes acabados y remates
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 1.2.1	ZAPATO PARA DAMA DE USO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATOS PARA MUJER
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111602
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	ZAPATO PARA DAMA DE USO INSTITUCIONAL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Tipo de Calzado**: Mocasín, Capellada: Eva inyectada, alta resistencia, con alta fijación al suelo; **Forro**: No aplica; **Plantilla de Armado**: No aplica; **Suela:** Resina de caucho expandida (compuesto de Etileno Acetato de Vinilo (EVA) caracterizado por ser un polímero ligero, flexible, antibacterial y de alta durabilidad), con alta fijación al suelo; Tacón Altura: Máximo de 2 cm; Plantilla de Presentación o Sobre Plantilla; Material visco elástico de impacto anatómica que brinde confort; Horma: Con Excelente Calzabilidad.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Antideslizamiento: La "alta fijación al suelo" es el criterio de calidad más crítico. Según la norma EN 13287, debe demostrar resistencia al deslizamiento en superficies con detergentes o aceites. Propiedades Antibacteriales: El material debe ser de celda cerrada para no absorber sudor ni microorganismos, facilitando una desinfección total.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 1.2.2	PANTALÓN JEAN INSTITUCIONAL PARA DAMA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES LARGOS O CORTOS O PANTALONETAS PARA MUJER.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101504
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	PANTALÓN JEAN INSTITUCIONAL PARA DAMA
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Jean femenino:** Jean cuatro bolsillos. **Bolsillos traseros**: tipo parche con doble pespunte. **Bolsillos delanteros:** con boca de bolsillos redonda con doble pespunte. Fondos de bolsillos en algodón 70% y poliéster 30%. Pretina clásica con pasadores. **Bota**: la empresa debe proveer jeans en bota recta, ancha o entubada según el gusto del usuario. **Tiro:** la empresa debe proveer tiro alto, medio o bajo según requerimiento del usuario. **Cremallera**: metálica de cobre. **Botón:** metálico de tornillo con grabado de la marca o logo
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Color Índigo Composición 69% algodón - 29% Poliéster - 2 % Elastómero o 98% algodón - 2% elastómero. Color azul índigo de 12 onzas. Forro bolsillo. Accesorios: Cremallera Metálica en cobre. Remache Metálico inoxidable, Botón metálico inoxidable.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 1.2.3	BUZO TIPO POLO PARA DAMA CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO PARA MUJER
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CAMISAS PARA HOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101602
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Buzo tipo polo para dama con logo institucional de acuerdo con el manual de identidad del municipio para mujer
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y buenos remates. **Costuras:** Cinta en hombros. Todas las costuras deben estar exentas

	de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Conservar el mismo largo de puntadas en un trayecto. Excelentes acabados y remates.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 1.2.4	CONJUNTO ANTIFLUIDO CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO PARA MUJER.
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA MATERIALES PELIGROSOS.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	46181509
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	CONJUNTO ANTIFLUIDO CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**ESTILO**: Conjunto dos piezas. **BLUSA MUJER: CUELLO:** cuellos o escotes de acuerdo con diseños presentados. **MANGA**: manga corta. **CUERPO:** Con entalle en costados, cremallera invisible en un costado, con bolsillos. Logo entidad bordado de 3 X 3 cm en parte superior izquierda. **PANTALÓN MUJER**: Bota recta con dos bolsillos delanteros, cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	**MATERIAL:** Microfibra lisa antifluido. Tono y colores a escoger. (Presentar carta de materiales y colores). **COLOR:** A escoger. Presentar carta de materiales y colores. **COSTURAS:** En máquina plana y fileteadora o cerradora. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Largos de costuras uniformes en un mismo tramo. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. Solidez de Color al lavado: Colores firmes. **Hilos:** Los hilos e hilazas utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar.
NOTA	Teniendo en cuenta que se trata de un producto que se debe realizar toma de medidas, es necesario coordinar con la supervisión del contrato la toma de medidas que en todo caso debe efectuarse en zona urbana del Municipio de Puerto

	Gaitán Meta, toda vez que se requiere del desplazamiento del personal.

FICHA TÉCNICA 1.2.5	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATOS
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111602
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES UNISEX
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Tipo de Calzado:** Mocasín, Capellada: Eva inyectada, alta resistencia, con alta fijación al suelo; **Forro**: No aplica; **Plantilla de Armado**: No aplica; **Suela:** Resina de caucho expandida (compuesto de Etileno Acetato de Vinilo (EVA) caracterizado por ser un polímero ligero, flexible, antibacterial y de alta durabilidad), con alta fijación al suelo; Tacón Altura: Máximo de 2 cm; Plantilla de Presentación o Sobre Plantilla; Material visco elástico de impacto anatómica que brinde confort; Horma: Con Excelente Calzabilidad.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	**Recuperación de Forma:** Un material de calidad mínima debe ser capaz de doblarse y **recuperar su forma original** inmediatamente sin deformaciones permanentes. **Densidad y Absorción:** Debe ser de baja absorción de agua (impermeable) y mantener su ligereza característica para reducir la fatiga muscular durante el uso prolongado. **Toxicidad:** Al estar en contacto potencial con la piel o ser usado en sectores de salud/alimentos, el material debe ser **no tóxico** y preferiblemente contar con propiedades antibacterianas.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 2.1.1	ZAPATO PARA HOMBRE DE USO INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATOS PARA HOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111601
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL	ZAPATO PARA HOMBRE DE USO INSTITUCIONAL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Tipo de Calzado**: Mocasín, Capellada: Eva inyectada, alta resistencia, con alta fijación al suelo; **Forro**: No aplica; **Plantilla de Armado**: No aplica; **Suela:** Resina de caucho expandida (compuesto de Etileno Acetato de Vinilo (EVA) caracterizado por ser un polímero ligero, flexible, antibacterial y de alta durabilidad), con alta fijación al suelo; Tacón Altura: Máximo de 2 cm; Plantilla de Presentación o Sobre Plantilla; Material visco elástico de impacto anatómica que brinde confort; Horma: Con Excelente Calzabilidad
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	**Los componentes del calzado**: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número; Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.
NOTA	Los colores y tallas deberán ser concertadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 2.1.2	CAMISA OXFORD MANGA LARGA Y/O CORTA PARA HOMBRE.
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CAMISAS PARA HOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101602
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Camisa oxford manga larga y/o corta para hombre
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Cuello clásico: Con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. Hombro: entalegado y repisado a 1/16 o a 1/4. Bolsillos en el pecho: (2) Con dobladillo a 2 cms por el revés a 1/16 con altura de acuerdo a la talla, con cierre de velcro que proporciona un espacio conveniente para guardar objetos pequeños. Pechera: Integrada de 3,3 cms costura de ambos lados a 1/4 de pulgada con entretela fusionable. Ojales: repartidos en la pechera, el primero a 8 cms de distancia del pie de cuello y los siguientes con distancia de 6

	cm entre ellos. Botones: De 18 líneas repartidos de acuerdo con la cantidad y a la misma distancia de los ojales, más internos de repuestos. Portañuela con botón. Aberturas de ventilación: Ubicadas en la espalda estratégicamente para mejorar la circulación del aire y ayudar a mantener fresco en climas cálidos.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	**Diseño:** Variedad en diseño de moda clásica o moderna; **Manga:** Larga (según requerimiento del supervisor) **Color:** Variedad en colores de moda que hagan conjunto con el vestuario (Min 5 colores de tendencia); **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en losdetalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; **Talla:** Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas **Costuras:** Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Teniendo en cuenta que se trata de un producto que se debe realizar toma de medidas, es necesario coordinar con la supervisión del contrato la toma de medidas que en todo caso debe efectuarse en zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán Meta, toda vez que se requiere del desplazamiento del personal.

FICHA TÉCNICA 2.1.3	PANTALÓN DRILL BOTA RECTA PARA HOMBRE.
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101502
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	PANTALON DRILL BOTA RECTA PARA HOMBRE.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Dril o algodón liviano algodón 100% Materiales de moda. Forro: Poliéster, rayón o sedas, en tonos similares al paño, doble entre tela fusionada. Botones: Materiales sintéticos 100%, a tono con el color de la tela. Cremallera: Sintético con cierre de seguridad a tono con el color de la tela. Calidad: Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela. De buenos terminados. Los accesorios de buena calidad.
GARANTÍA	6 meses

CALIDAD MÍNIMA	**Estilo: Delantero:** Liso. Con bolsillos sesgados y/o laterales. Cremallera en nylon No. 3 El delantero en su parte interna debe ir forrado hasta la altura de la rodilla. **Posterior**: Con dos pinzas a cada lado, bolsillos de ribete unoa cada lado. **Pretina:** clásica forrada con pretina prehormada y pasadores **Bolsillos:** Dos (2) bolsillos laterales, dos (2) bolsillos posteriores de doble ribete. Todos los bolsillos internamente deben ser entalegados. **Bota:** Recta o clásica.
NOTA	Teniendo en cuenta que se trata de un producto que se debe realizar toma de medidas, es necesario coordinar con la supervisión del contrato la toma de medidas que en todo caso debe efectuarse en zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán Meta, toda vez que se requiere del desplazamiento del personal.

FICHA TÉCNICA 2.1.4	ZAPATO TIPO EJECUTIVO PARA HOMBRE.
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATOS PARA HOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111601
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	ZAPATO TIPO EJECUTIVO PARA HOMBRE
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**MODELO:** Mocasín, de hebilla o de amarrar, estilos de moda. **COLOR**: presentar carta de colores. **CAPELLADA:** Cuero natural, calibre mayor o igual a #12 **FORRO**: Cuero y/o materiales textiles no tejidos **PLANTILLA de Armado**: En celulosa y/o materiales decaracterísticas similares, preformados a la altura de lahorma utilizada, que brinde confort **SUELA**: Cuero, caucho y/o TR con excelente huella. antideslizante **TACÓN**: Hasta 2,5 cms de altura **PLANTILLA DE CONFORT:** Cuero u otro material conbase abullonada anatómica que brinde confort **HORMA:** con buena Calzabilidad
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visibleuna etiqueta que permita al usuario identificar los materialesque componen ia capellada, el forro y la suela, así como elpaís donde se produce el zapato.
NOTA	Los colores y tallas deberán ser concertadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 2.1.5	PANTALÓN JEAN INSTITUCIONAL HOMBRE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES LARGOS O CORTOS O PANTALONETAS PARA HOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101502
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	**PANTALÓN JEAN INSTITUCIONAL HOMBRE**
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Descripción del Material jean hombre:** índigo calipso pimienta de 14 onzas, composición 100% algodón, color azul índigo.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 2.1.6	BUZO POLO INSTITUCIONAL PARA HOMBRE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	CAMISAS Y BUZOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101602
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	BUZO TIPO POLO PARA HOMBRE CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y buenos remates. Costuras: Cinta en hombros. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Conservar el mismo largo de puntadas en un trayecto. Excelentes acabados y remates
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección

NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 2.2.1	CONJUNTO ANTIFLUIDO CON LOGO BORDADO PARA HOMBRE.
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA MATERIALES PELIGROSOS.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	46181509
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	CONJUNTO ANTIFLUIDO CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**ESTILO**: Conjunto dos piezas. **BLUSA HOMBRE**: CUELLO: cuellos o escotes de acuerdo con diseños presentados. MANGA: manga corta. **CUERPO:** Con entalle en costados, cremallera invisible en un costado, con bolsillos. Logo entidad bordado de 3 X 3 cm en parte superior izquierda. **PANTALÓN HOMBRE:** Bota recta con dos bolsillos delanteros, cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	**MATERIAL:** Microfibra lisa antifluido. Tono y colores a escoger. (Presentar carta de materiales y colores). **COLOR:** A escoger. Presentar carta de materiales y colores. **COSTURAS:** En máquina plana y fileteadora o cerradora. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Largos de costuras uniformes en un mismo tramo. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. Solidez de Color al lavado: Colores firmes. **Hilos:** Los hilos e hilazas utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar.
NOTA	Teniendo en cuenta que se trata de un producto que se debe realizar toma de medidas, es necesario coordinar con la supervisión del contrato la toma de medidas que en todo caso debe efectuarse en zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán Meta, toda vez que se requiere del desplazamiento del personal.

FICHA TÉCNICA 2.2.2	ZAPATO ANTIDESLIZANTE
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATOS PARA HOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111601
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Tipo de Calzado:** Mocasín, Capellada: Eva inyectada, alta resistencia, con alta fijación al suelo; **Forro**: No aplica; Plantilla de Armado: No aplica; Suela: Resina de caucho expandida (EVACOL), conalta fijación al suelo; Tacón Altura: Máximo de 2 cm; Plantilla de Presentación o Sobre Plantilla; Material visco elástico de impacto anatómica que brinde confort; Horma: Con Excelente Calzabilidad.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	4. FICHA TECNICA DE LOS COMPONENTES COMPUESTO GOMA*

CARACTERISTICA	UNIDAD	METODO	VALOR
DUREZA Shore A	ShA (± 3)	ISO 868/85	70
INDICE DE ABRASION	mm^3		190
DENSIDAD	gr. / cm^3 (±)		1.20
FLEXION	200.000 Kciclos/ mm		80.000

NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 2.2.3	ZAPATO PARA HOMBRE DE USO INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ZAPATOS PARA HOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111601
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	ZAPATO PARA HOMBRE DE USO INSTITUCIONAL

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Capellada:** Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas **Forro**: De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos. **Plantilla de Armado**: En celulosa o materiales de características similares, que brinde confort **Suela:** De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante **Entresuela:** De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, materiales en microporosa o materiales similares. **Tacón Altura:** Máximo 1,5 cm **Plantilla de Presentación:** Materiales con buena absorción y excelente des absorción. Debe brindar confort al usuario **Horma:** Con excelente calzabilidad
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	**Los componentes del calzado**: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número; Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.
NOTA	Los colores y tallas deberán ser concertadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 2.2.4	**PANTALÓN JEAN INSTITUCIONAL HOMBRE**

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES LARGOS O CORTOS O PANTALONETAS PARA HOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101502
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	**PANTALÓN JEAN INSTITUCIONAL HOMBRE**
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Descripción del Material jean hombre:** índigo calipso pimienta de 14 onzas, composición 100% algodón, color azul índigo.
GARANTÍA	6 meses

CALIDAD MÍNIMA	El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 2.2.5	BUZO POLO INSTITUCIONAL PARA HOMBRE
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CAMISAS PARA HOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101602
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	BUZO TIPO POLO PARA HOMBRE CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y buenos remates. Costuras: Cinta en hombros. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Conservar el mismo largo de puntadas en un trayecto. Excelentes acabados y remates
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.1	**CAMISA TELA ALESSIA**
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Camisas y blusas
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	CAMISA TELA ALESSIA, con horma de dama o caballero S-XL

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Camisa tela Alessia Lafayette azul celeste con 2 bolsillo delanteros con tapa y botón pasadores de presillas cuello reforzado pie de cuello y puño interno azul oscuro con horma de dama o S-XL caballero. Incluye: bordados
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.2	CAMISA TELA ALESSIA Lafayette azul

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Camisas y blusas
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	CAMISA TELA ALESSIA, con horma de dama o XXXL caballero.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Camisa tela Alessia Lafayette azul celeste con 2 bolsillo delanteros con tapa y botón pasadores de presillas cuello reforzado pie de cuello y puño interno azul oscuro con horma de dama o XXXL caballero. Incluye: bordado
GARANTÍA	6 meses

CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.3	CAMISA TELA ALESSIA CON HORMA DE DAMA O CABALLERO S-XL.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Camisas y blusas
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Camisa Tela Alessia con horma de dama o Caballero S-XL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	**Camipolo tela Pólux** Lafayette confeccionado en 2 tonos de azul, (azul rey y azul turquí oscuro) manga larga con puño, con cinta reflectivas con pasadores de presillas cuello reforzado con horma de dama o Caballero S-XL. incluye: bordados
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.4	CAMIPOLO TELA PÓLUX LAFAYETTE CONFECCIONADO EN 2 TONOS DE AZUL, (AZUL REY Y AZUL TURQUÍ OSCURO).

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Camisas y blusas
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Camipolo tela Pólux Lafayette confeccionado en 2 tonos de azul, (azul rey y azul turquí oscuro)
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Camipolo tela Pólux Lafayette confeccionado en 2 tonos de azul, (azul rey y azul turquí oscuro) manga larga con puño, con cinta reflectivas con pasadores de presillas cuello reforzado con horma de dama o Caballero XXXL. incluye: bordados.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.5	PANTALÓN CAMUFLADO TELA GALLETA BOLSILLO EN CADA PIERNA CON TAPA TALLA 28-40.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	PANTALÓN CAMUFLADO TELA GALLETA BOLSILLO EN CADA PIERNA CON TAPA TALLA 28-40.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Pantalón camuflado tela galleta bolsillo en cada pierna con tapa talla 28-40
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.6	PANTALÓN CAMUFLADO TELA GALLETA BOLSILLO EN CADA PIERNA CON TAPA TALLA 46.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Pantalón camuflado tela galleta bolsillo en cada pierna con tapa talla 46
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Pantalón camuflado tela galleta bolsillo en cada pierna con tapa talla 46.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran.

	Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.7	PANTALÓN AZUL TURQUÍ TALLA 28-40

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Pantalón azul turquí talla 28-40
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Pantalón azul turquí talla 28-40
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	**Confección**: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; **Talla:** Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas **Costuras:** Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.8	PANTALÓN AZUL TURQUÍ TELA TALLA 46.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS.
UNIDAD DE MEDIDA	**INIDAD**
CANTIDAD	**1**
CÓDIGO UNSPSC	**53101500**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Pantalón azul turquí tela talla 46

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Pantalón azul turquí tela talla 46
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	**Confección**: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.9	CHALECO MALLA COLOR AZUL OSCURO RIBETES LATERALES CON REFLECTIVO, PASADORES DE PRESILLAS S-XL.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Chalecos
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53103100
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Chaleco malla color azul oscuro ribetes laterales con reflectivo, pasadores de presillas S-XL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Chaleco malla color azul oscuro ribetes laterales con reflectivo, pasadores de presillas
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran.

	Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.10	CHALECO MALLA COLOR AZUL OSCURO RIBETES LATERALES CON REFLECTIVO, PASADORES DE PRESILLAS S-XL.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Chaleco
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53103100
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Chaleco malla color azul oscuro ribetes laterales con reflectivo, pasadores de presillas, XXXL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Chaleco malla color azul oscuro ribetes laterales con reflectivo, pasadores de presillas, XXXL
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.11	JUEGO DE IMPERMEABLE, TALLAS: S-XL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Juego de Impermeable
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	46181545
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	**Juego de Impermeable, TALLAS: S-XL**
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Juego de Impermeable, incluye Pantalón, chaqueta y botas color azul, con capucha, vulcanizado calibre 18, con bandas y letras reflectivas de 1500 candelas color verde limón (de alta visibilidad) parte delantera el logo del municipio y de la Inspección de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra AGENTE DE TRANSITO con dos bandas reflectivas laterales a la altura del brazo y antebrazo, con bolsillo con tapa en frente derecho altura del pecho, con cierre en cremallera y adhesivo TALLAS: S-XL
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates: Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.12	JUEGO DE IMPERMEABLE, TALLAS: XXXL.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Juego de Impermeable
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	46181545
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Juego de Impermeable, TALLAS: XXXL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Juego de Impermeable, incluye Pantalón, chaqueta y botas color azul, con capucha, vulcanizado calibre 18, con bandas y letras reflectivas de 1500 candelas color verde limón (de alta visibilidad) parte delantera el logo del municipio y de la Inspección de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra AGENTE DE TRANSITO con dos bandas reflectivas laterales a la altura del brazo y antebrazo, con bolsillo con tapa en frente derecho altura del pecho, con cierre en cremallera y adhesivo TALLAS: XXXL

GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.13	CORBATA COLOR: AZUL TURQUÍ

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Corbatas o pañoletas o bufandas
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53102502
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Corbata, color: azul turquí
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Corbata color: azul turquí
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla o medida: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las medidas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.14	CAMISETA POLIÉSTER PYP, COLOR BLANCO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Camisas y blusas
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53101600
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Camiseta poliéster PYP, color blanco
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Camiseta poliéster PYP, color blanco.
GARANTÍA	6 meses
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla o medida: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.15	CINTURÓN O REATA TÁCTICA ELABORADA EN LONA, CON CHAPA PLÁSTICA, VELCRO Y BOTÓN CENTRAL DE SEGURIDAD. ANCHO DE CORREA DE 5 CM. M, XL.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cinturones o tirantes
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53102501
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Cinturón o Reata táctica elaborada en lona, con chapa plástica, velcro y botón central de seguridad. Ancho de correa de 5 cm. M, XL.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Cinturón o Reata táctica elaborada en lona, con chapa plástica, velcro y botón central de seguridad. Ancho de correa de 5 cm. M, XL
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de

	fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.16	CINTURÓN O REATA TÁCTICA ELABORADA EN LONA, CON CHAPA PLÁSTICA, VELCRO Y BOTÓN CENTRAL DE SEGURIDAD. ANCHO DE CORREA DE 5 CM. XXL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cinturones o tirantes
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53102501
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Cinturón o Reata táctica elaborada en lona, con chapa plástica, velcro y botón central de seguridad. Ancho de correa de 5 cm. XXL
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Cinturón o Reata táctica elaborada en lona, con chapa plástica, velcro y botón central de seguridad. Ancho de correa de 5 cm. XXL
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla o medida: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.17	GORRA FLEX HEBILLA 2 BORDADO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Gorras
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53102516
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Gorra Flex hebilla 2 bordado
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Gorra Flex hebilla 2 bordado
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla o medida: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.18	PARES DE PRESILLAS, AJUSTE ERGONÓMICO Y AERODINÁMICO.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Pares de presillas**
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53141609
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Pares de presillas, Ajuste ergonómico y aerodinámico
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Pares de presillas, Ajuste ergonómico y aerodinámico
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla o medida: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.19	Placa con porta placa

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Placas o etiquetas de identificación
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
CÓDIGO UNSPSC	60101717
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Placa con porta placa
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Placa con porta placa
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates; Talla o medida: Se deberá coordinar con el supervisor para toma de medidas Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos. torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

FICHA TÉCNICA 3.1.20	BOTAS COLOR NEGRA, CONTOURA: PLANTILLAS DE SOPORTE MOLDEADAS Y ANTIFATIGA CON ESPUMA QUE ABSORBE LOS IMPACTOS.

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Botas
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	1
CÓDIGO UNSPSC	53111500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
DESCRIPCIÓN ADICIONAL	Botas color negra, - Contoura: Plantillas de soporte moldeadas y antifatiga con espuma que absorbe los impactos. - Charged Cushioning: Entresuela de longitud completa para lo último en comodidad ligera y que absorbe los impactos. - Vibram XS Trek: La duradera suela responde en terrenos impredecibles con gran flexibilidad y tracción en mojado.
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO	Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas Forro: De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos. Plantilla de Armado: En celulosa o materiales de

	características similares, que brinde confort Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante Entresuela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral. eva, materiales en microporosa o materiales similares. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número; Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.
GARANTÍA	**6 meses**
CALIDAD MÍNIMA	Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número; Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.
NOTA	Las tallas y colores deberán ser coordinadas con el supervisor del contrato.

NOTA: Este formato se modificará de acuerdo a las necesidades de cumplimiento de las especificaciones técnicas adicionalmente se utilizará como parte del recibido por el supervisor.

María Roxana Vanegas Miranda
Directora de Administración de Personal

Elaboró: Yineth Padilla Sanchez	Revisó: Maria Roxana Vanegas Miranda	Aprobó: Maria Roxana Vanegas Miranda
Cargo: CPS 0067-2026	Cargo: Directora de Administración de Personal	Cargo: : Directora de Administración de Personal