FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS

ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARIA DEDESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
OBJETO	"APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA"
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

En cumplimiento del numeral 1, del Articulo 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar la ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos en las disposiciones comunes para la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, subsección 2 de la selección abreviada del Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias.


CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor y al cumplimiento de demás actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales.

CLASIFICACIÓN UNSPSC	
CÓDIGO UNSPSC	**CLASE / PRODUCTO**
80111620	Servicios temporales de recursos humanos.
10152001	Semillas o esquejes de árboles frutales
27112000	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
70141506	Producción de cacao

El oferente seleccionado debe garantizar que los bienes a suministrar cumplan con las siguientes características técnicas mínimas:

ITEMS	CODIGO UNSPSC	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANT	UNID	IMAGEN DE REFERENCIA
3	Apoyo a hogares víctimas del conflicto armado con kit alimentario y aseo					
3.1	27112006	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC.	Modelo B45, motor 2 tiempos, peso en seco sin accesorios: 8.6 kg, cilindraje: 41.5cc, longitud 1.69m, capacidad combustible: 1000 ml, carburador diafragma	unidad	19	

3.2	24101507	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mangos en madera, llanta ligera, 2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas.	Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mangos en madera, llanta ligera, 2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas	Unidad	19	
4.	**Suministro de Plántulas de cacao para patronaje**					
4.1	10161503	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje.	Altura: 20 a 30 cm de suelos. Diámetro: 4-9 mm Bolsa: 25 cm x 15 cm de ancho Sustrato: 3:1 Tierra/Arena Sanidad: Estado fitosanitario, excelente, vigorosidad, fuste recto y erecto	Unidad	8.550	

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Acción	Nombres Y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Leidy Alexandra Villamizar Rodriguez	Profesiomal Universitario SDAMA	
Revisó y Aprobó	Martha Janeth Galvis Rodriguez	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	



Los Arriba Firmantes Declaramos Que Hemos Revisado El Documento Y Lo Encontramos Ajustado A Las Normas Y Disposiciones Legales Vigentes, Y Por Tanto, Bajo Nuestra Responsabilidad Lo Presentamos Para La Firma.


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA


ÍTEM	NOMBRE DEL ÍTEM	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
1.0	**BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA**		
1.1	Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra	N/A	Las actividades realizadas por el Ingeniero Agrónomo comprenden en garantizar el acompañamiento en todas las actividades programadas, entrega de informes y temas relacionados con sus actividades. Perfil Ingeniero Agrónomo con experiencia general del 3 años y 1 año de especifica en cacao.
2.0	**REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA**		
2.1	Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silleteria, video beam, refrigerios)		Esta actividad comprende en realizar los talleres se realizarán en Manejo Fitosanitario y Poda, incluye video beam y refrigerios, los cuales tendrán una duración de 4 horas aproximadamente.
3.0	**FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA**		
3.1	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC. CÓDIGO UNSPSC: 76111500		En la actividad se hará entrega de una guadaña por asociados para el mantenimiento y ejecución de las labores manuales del cultivo de cacao. Cilindradje: 41,5 cc; Tiempos de motor; 2T; Potencia del motors: 1.5 Kw; Capacidad del tanque del combustible : 0.9 L; Sistemas de corte; Disco de 2 puntas; Tanza Diámetro de corte del disco de corte 255 mm; Sistema de arranque; Manual; Tipo de eje de la máquina; Recto; Eje de transmisión; Cardánico Tipo de manubrio; Abierto, Con sistema antivibración; Si; Con protector de seguridad; Si; Peso total; 7,5 kg; Largo total; 148,3 cm; Ancho total; 35 cm.

ÍTEM	NOMBRE DEL ÍTEM	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
3.2	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mangos en madera, llanta ligera, 2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas CÓDIGO UNSPSC: 44101601		Capacidad 8 ft³ (227 L) Medidas de la concha 32 1/2" (83 cm) x 41 1/4" (105 cm) x 22" (55 cm) Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (41 cm) Resistencia de carga 580 kg Puente con doble tornillo Calibre 18 (1.2 mm) SoporteCalibre 15 (1.7 mm)
4.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA AGROFORESTAL**		
4.1	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje, de 30 cm con registro ICA CÓDIGO UNSPSC: 10161503		Con esta actividad se planea hacer entrega de 450 plántulas de cacao para patronaje para cada asociado con el fin de realizar la resiembra de plantas correspondientes en cada uno de los sistemas productivos de cada asociado. Dimensión: Altura: 20 a 30 cm de suelos. Diámetro: 4-9 mm Bolsa: 25 cm x 15 cm de ancho Sustrato: 3:1 Tierra/Arena Sanidad: Estado fitosanitario, excelente, vigorosidad, fuste recto y erecto.
4.2	Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)		Esta actividad consiste en transportar las 8.550 plántulas de cacao a los 19 beneficiarios del proyecto, mediante vehículos aptos para tal fin.
5.0	**REALIZAR LABORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA**		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	NOMBRE DEL ÍTEM	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
5.1	Siembra de Plántulas de cacao (8 Jornales X Ha)		Esta actividad consiste en el proceso de sembrar las plántulas de cacao en filas, espaciadas entre sí de 3 metros, en los terrenos de los beneficiarios.
5.2	Control de arvenses (24 Jornales X Ha)		Esta actividad consiste en apoyar a los productores en la realización del control de arvenses, el cual puede realizar de forma manual, mecánica o química, con los insumos y suministros que el proyecto facilitara a cada asociado.
5.3	Control Fitosanitario del Cacao (8 Jornales X Ha)		Esta actividad consiste en apoyar al productor en la aplicación de herbicidas, insecticidas y fungicidas en los cultivos de cacao de cada uno de los asociados.
5.4	Aplicaciones de Fertilizantes (4 Jornales X Ha)		Apoyar a los productores asociados para realizar la labor de fertilización, utilizando los suministros de fertilizante completo destinado para este fin. La fertilización puede estar sujeta a cambios en su formulación, por condiciones de clima, disponibilidad de fertilizantes en el mercado o desarrollo del cultivo, estos cambios se deben realizar con la supervisión del técnico agropecuario con experiencia en el manejo de planes de fertilización y trabajo en la zona.
5.5	Podas de Mantenimiento (12 Jornales X Ha)		La actividad de poda en una de las más importante del cultivo de cacao, para el manejo de podas el productor debe realizar desinfección de las herramientas utilizadas en el proceso como serrucho y tijera. Esto lo puede hacer con hipoclorito al 20% en agua, esta se hace por cada árbol tratado.
5.6	Mantenimiento Drenajes (12 Jornales X Ha)		Como su nombre lo indica el mantenimiento de drenaje consiste en la adecuación o construcción de drenajes para el cultivo de cacao, evitando de esta manera que las plantas se sobrecarguen de agua y puedan sufrir futuras enfermedades.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Municipio de Tame

Acción	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Digitó:	Alexandra Villamizar	Profesional Universitario	
Revisó y Aprobó	Martha Janeth Galvis R	Secretaria de Desarrollo agropecuario y Medio Ambiente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			