CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
No. 1688 V:0

ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto:

CONECTORES

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Importado y comercializado por:

ECM INDUSTRIES.

NIT: 83-0845689

16250 W. Woods Edge Rd., New Berlin, WI 53151-0948, USA

Fabricado por:

HEAVY POWER CO., LTD.

Oficina: 7, Lane 106, Wulkung 3rd Road, Wuku Industrial Park, New Taipei City, 248 Taiwan

Fábrica 1: DOULIU No. 1 Factory – No. 114-1 Gongye Road, Douliu City, Yunlin County 640, Taiwan

Fábrica 2: DOULIU No. 2 Factory – No. 33 Minyou Street, Douliu City, Yunlin County 640, Taiwan

Es conforme con los requisitos de:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 y sus modificaciones, expedida por el Ministerio de Minas y Energía (MINENERGIA). Artículo 20, numeral 20.12.1 CONECTORES, TERMINALES Y EMPALMES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS - Requisitos de producto.

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación.
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.
8. Los requisitos de producto certificados fueron ensayados bajo la norma UL 486C-2021 Splicing Wire Connectors.
9. La norma UL 486C-2021 evaluada no se encuentra cubierta por el alcance 21-CPR-002.

Fecha de aprobación: 18 de enero de 2022
Fecha del primer seguimiento: Antes del 18 de enero de 2023
Fecha del segundo seguimiento: Antes del 19 de enero de 2024
Fecha de vencimiento: 17 de enero de 2025

Autorizado por

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2023.01.18 15:43:02 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				REFERENCIA
	NOMBRE	Color	Capacidad del conductor	Tensión nominal	
1	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-1H1
2	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	25-1H1
3	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	17-1H1
4	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-1H1
5	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	16-1H1
6	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	16-1H1L
7	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	13-1H1
8	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	12-1H1BU
9	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Tan	#22- #8 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	12-1H1BX
10	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Gray	#18 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-2H2
11	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Gray	#18 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	25-2H2
12	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Gray	#18 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-2H2
13	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Gray	#18 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	13-2H2
14	HEX-LOK Conectores para conductores de cobre	Gray	#18 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	12-2H2BU
15	PUSH-IN CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #12 AWG Solid	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-PC2
16	PUSH-IN CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #12 AWG Solid	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-PC2
17	PUSH-IN CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	Orange	#22 - #12 AWG Solid	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-PC3
18	PUSH-IN CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	Orange	#22 - #12 AWG Solid	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-PC3
19	PUSH-IN CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - #12 AWG Solid	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-PC4
20	PUSH-IN CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - #12 AWG Solid	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-PC4
21	PUSH-IN CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	Black	#22 - #12 AWG Solid	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-PC8
22	PUSH-IN CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	Black	#22 - #12 AWG Solid	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-PC8
23	CLOSED END CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	White	#22 - #14 AWG	Hasta 600 VAC	20-089
24	CLOSED END CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	White	#22 - #10 AWG	Hasta 600 VAC	20-090
25	CLOSED END CONNECTORS Conectores para conductores de cobre	White	#22 - #10 AWG	Hasta 600 VAC	15-090
26	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - # 10 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-084
27	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - # 10 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	25-084
28	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - # 10 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	17-084

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				REFERENCIA
	NOMBRE	Color	Capacidad del conductor	Tensión nominal	
29	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - # 10 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	16-084
30	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - # 10 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-084
31	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - # 10 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	16-084M
32	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - # 10 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	13-084
33	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Yellow	#22 - # 10 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	12-084BU
34	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-086
35	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	25-086
36	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	17-086
37	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-086
38	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	16-086
39	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	16-086L
40	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	13-086
41	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	12-086BU
42	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Red	#22 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	12-086BX
43	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Blue	#14 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	19-089
44	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Blue	#14 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	25-089
45	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Blue	#14 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	10-089
46	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Blue	#14 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	13-089
47	WINGGARD Conectores para conductores de cobre	Blue	#14 - #6 AWG	Hasta 600 VAC en cableado para construcción, hasta 1000 V para luminarias y señales luminosas	12-089BX

****

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2023.01.18 15:45:38 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002