Bug Off
FUMICLEAN
Tel: 2 45 09 97

17/10/2023
Señores
MULTIETNIAS TIERRA DEL SOL
CARRERA 8C # 184-23
TEL: 3163473113
CIUDAD:

ASUNTO: **CERTIFICACION CONTROL DE PLAGAS**
Apreciados Señores:

Se efectuó SANEAMIENTO AMBIENTAL MIP (MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS) para el control preventivo / correctivo de insectos y rodores Estamos debidamente certificados por la *Secretaria de Salud de Bogotá* según **acta número SQ07C-003705**

ELDIA: 17/10/2023
***RAZON SOCIAL*: R MULTIETNIAS TIERRA DEL SOL**
DIRECCION: CARRERA 8C # 184-23
TELEFONO: 3163473113
CONTROL: Preventivo / Correctivo
PRODUCTO UTILIZADO: DELTAFORCE / KLERAT
NOMBRE COMUN: DELTAMETRINA / BRODIFACUON
TECNICA DE APLICACION: ASPERSION PUNTUAL / CEBOS
PERIODICIDAD DE LA FUMIGACION: CADA TRES (3) MESES

FUMICLEAN
TECNOLOGÍA EN ERRADICACIÓN DE PLAGAS
NIT.: 900.696.454-1

CARLOS ARTUNDUAGA BARON
Gerente
SERVICIO AL CLIENTE TEL: 2450997

BUG OFF FUMICLEAN SAS. NIT. 900.696.454-1
CALLE 33A No 18-46 Tel: **2450997** Fax 2450530 Cel. 3152204951
www.abcfumiclean.com fumiclean01@hotmail.com
www.abcfumiclean.com

INSECTICIDA

Deltaforce®


VPM 2.5% EC

En infestaciones altas, el insecticida ideal para los tratamiento de choque intradomiciliarios y nebulización

Los tratamientos de choque con insecticidas líquidos se caracterizan por su rapidez de acción y son necesarios cuando las infestaciones son altas. Esta técnica permite desalojar a los insectos de sus escondites y reducir drásticamente las poblaciones de plagas en un tiempo mínimo. Un programa de control técnico adecuado se debe iniciar con el tratamiento de choque y mantenerse con el tratamiento residual. Este tratamiento no ofrece una residualidad superior a los dos meses por lo tanto es necesario realizar tratamientos de mantenimiento posteriores con **DELTAFORCE VPM SC 50.**

DELTAFORCE es un compuesto de baja toxicidad para las especies benéficas, para las aves y para los mamíferos, se degrada en el ambiente fácilmente. Bajo condiciones normales de uso, es improbable que ocurran intoxicaciones. Es toxico para los peces.

Tratamiento	Litraje	Dosis	Observaciones
Dosis Alta	10 ml/Lt	1Lt/15 a 20 m²	Infestaciones severas
Dosis Baja	5 ml/Lt	1Lt/15 a 20 m²	Infestaciones bajas
Mosquitos y voladores	50 ml/Lt de solvente	0.5 Lt/Ha	Nebulización manual
	80 ml/Lt	0.3 Lt/Ha	Equipos sobre vehículos
Granos Almacenados	10 ml/Lt	1Lt/20m²	Tratamiento de bodegas estibas y empaques.
Termonebulización	20 ml/Lt Aceite Mineral		Tratamiento espacial






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formulación: Concentrado emulsionable 25 g/Lt.

Nombre Químico:
(s)-alfa-ciano 3 fenoxibenzil (1R,3R) 3 (2,2 dibromivilil) 2,2 dimetil ciclopropanocarboxilato

Fórmula desarrollada:



Estabilidad:
Ninguna alteración antes de 2 años a 40C.

Registro sanitario:
RGSP-293-2008

Concepto toxicológico:
MP-14016-2008

Especificaciones OMS:
WHO/SIF/43.64

Presentación:
1 Lt. y 20 Lt.

Modo de acción: la acción de la deltametrina se hace por contacto (modo esencial) e ingestión

ELEMENTOS DE TOXICOLOGÍA
Formulación DL 50 en rata
Deltaforce VPM EC 2.5% = 639 mg/Kg
Deltaforce VPM SC 50 > 20.000 mg Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OMS
Deltametrina Técnica WHO/SIT/24.R2
Deltaforce VPM EC 2.5% WHO/SIF/43.R2


Vectors & Pest Management Ltda. Cumple con el Plan de Gestión de Devoluciónde productos post-consumo de plaguicidas
Resolución 0693/2007, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

NATIONAL PEST MANAGEMENT ASSOCIATION inc. International

ASINFAR AGRO

V&P MANAGEMENT Vectors & Pest

Calle 98 No. 22-64 Ofic. 606 - Edificio Calle 100
Teléfonos: (1) 483 2472 - 618 2172 - 610 3278 - Fax: (1) 610 4241 - www.vectorsandpest.com
e-mail: info@vectorsandpest.com - gerencia@vectorsandpest.com - Bogotá, D.C. - Colombia



FUMICLEAN
TECNOLOGIA EN ERRADICACION DE PLAGAS
• Cucarachas
• Pulgas
• Ratones
• Hormigas
• Gorgojos
• Moscos
MAXFORCE
Bayer
Aventis
RESIDENCIAL - COMERCIAL -INDUSTRIAL - INSTITUCIONAL
245 09 97
Beeper 347 5555 Cód. 43228
E-mail.: fumiclean01@hotmail.com • Bogotá, D. C.

Pellets

Nombre Comercial:	KLERAT Pellets
Clase:	Rodenticida
Grupo:	Anticoagulante de segunda generación
Tipo:	Derivado de la 4 Hidroxi-cumarina
Nombre Químico:	3-(4 (4'-Bromobifenil-4-il) 1,2,3,4-Tetrahidro-1-Naftil)-4 Hidroxicumarina.
Nombre común:	Brodifacouma
Fórmula empírica:	$C_{31}H_{23}O_3Br$
Composición:	Ingrediente activo, Brodifacouma 50 mg/kg. Cebo atrayente, cereales de primera calidad con base en germende trigo y Bitrex, como sustancia amarga para prevenir el consumo humano.
Formulación:	Pellets rosados de alta palatabilidad.

Características físicas: KLERAT Pellets es estable por tres años si se conserva en lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la humedad del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico que agrada a los roedores.

Indicaciones: Klerat Pellets es un raticida anticoagulante de segunda generación desarrollado para el control efectivo de todos los roedores-plaga en todos los ambientes. Su eficacia ha sido comprobada en la industria, el campo y el hogar, contra:

- *Rattus rattus y Rattus exulans*
- *Rattus tiomanicus y Rattus argentiventer*
- *Rattus norvegicus*
- *Mus musculus*
- *Sigmodon hispidus*
- *Holochilus venezuelae y Holochilus brasiliensis*
- *Oryzomys x.p. y Sigodontomis s.p.*
- *Bandicota bengalensis*

Mecanismo de acción: Diversos estudios indican que la Brodifacouma interrumpe el metabolismo de la vitamina K en el hígado, interfiriendo así el proceso de coagulación sanguínea en los animales de sangre caliente. El efecto anticoagulante comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, las que desencadenan anemia aguda y la muerte del roedor 3 a 6 días después del consumo.

Modo de Empleo: Klerat Pellets Viene listo para ser usado en el campo y en la ciudad. Basta con colocar 20 a 40 gramos de producto o simplemente verter el contenido del sobre en la caja comedero en que se presenta el producto, en cada sitio que indique la presencia de las ratas y ratones, iniciando por los focos principales. Klerat Pellets es un raticida anticoagulante de dosis única y por lo general basta con una sola aplicación, pero frente a fuertes infestaciones es conveniente repetir la misma dosis una semana después.

En general una dosis de 2 a 3 Kg por hectárea, es más que suficiente; cuando se usa en grandes extensiones.

Eficacia: Numerosas experiencias de campo y de laboratorio han confirmado desde 1975 las singulares propiedades anticoagulantes de la Brodifacouma. Diversos países de los cinco continentes vienen utilizando el Klerat Pellets para el control de los roedores-plaga en Industrias, Cultivos, Aeropuertos, Campañas municipales, Granjas pecuarias, Edificios, Hoteles, Hospitales, Centrales eléctricas y en toda clase de edificaciones, con resultados altamente satisfactorios.

Dosificación: La Brodifacouma es considerada como el rodenticida anticoagulante de mayor potencia conocido en la actualidad en el mundo. Dado su perfil toxicológico, la dosis letal la logra el roedor con una mínima dosis equivalente solo al 6% de su dieta diaria.

Seguridad: La especial formulación en Pellets convierte al Klerat en un producto de excepcional margen de seguridad. No es irritante de las mucosas, la piel. Solo actúa por ingestión.

Toxicidad Aguda (Gramos de producto terminado)

Especie	DL_{50} Oral	Especie	DL_{50} Oral
Rata gris	1.3 gramos	Conejo (1 Kg)	5.8 g
Ratón casero	0.2 gramos	Cerdo (50 Kg)	500 a 2000 g
Perro (5 Kg)	356 gramos	Oveja (50 kg)	10000 g
Pollo (1 Kg)	200 a 2000 g	Gato (2 Kg)	48 a 320 g

Precauciones: No fumar, comer ni beber durante la aplicación. Lavarse las manos y piel expuestas. No dejar al alcance de los niños o los animales domésticos. En caso de intoxicación acudir al Médico de inmediato o llamar al Tel. 9800-16818, servicio 24 horas. En caso de intoxicación de animales, consultar al Médico Veterinario.

Antídoto: Fitomenadiona (Konakion), bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.

Registro ICA:	05.4 - 1852
Registro Minsalud:	RGSP 0006 - 95
Presentación:	Caja con 12 comederos de 40g Envase de 1.5 Kg.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control Higiénico Sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Numero: SQ07C 003705

E.S.E.: Subred Sur occidente | Fecha: 06 | 02 | 2023

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 310219	Número de Inscripción: SQ000000874	Número de carpeta: TE13

Razón social: Bug off fumiclean SAS

Nombre del establecimiento: fumiclean

NIT: 900696454 -DV: 1 | Sede: Unica

Dirección: cl 27 23 09 lc 1

Ubicación: No aplica

Localidad: Teusaquillo | UPZ: Teusaquillo

Barrio: Estrella | Teléfonos 6012450947 - 3152204951

Correo electrónico para notificación*: Bugoff fumiclean@gmail.com

Nombre propietario: Bug off fumiclean SAS

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900696454-1

Nombre representante legal: Carlos Bernardo Arbunduaga Baron

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 19236541

Dirección de notificación: cl 27 23 09 lc 1

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02405740

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento

Tipo de establecimiento: control de vectores lavado y desinfección de tanques de agua potable y de agua potable y desinfección ambiental

Número de trabajadores: 3 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sábado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	04	01	2023	favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación	☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:		Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:	
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:		Evento de interés en salud pública ☐		Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐	

Otro: ☐ Especifique:

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	

Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control Higiénico Sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 0037785

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	X

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se emite concepto sanitario: favorable

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 06 / 02 / 2023 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Stefanny Sanchez Quiroga	Nombre: Maria Camila Reyes Fonseca
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1090960744	Número de documento: 1020770767
Profesión u oficio: Medico veterinario	Profesión u oficio: Ingeniero Quimico
Firma:	Firma: Maria Camila Reyes Fonseca
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Carlos Bernardo Arturduaga B.	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 19236541	Número de documento:
Cargo: Representante legal X Propietario ☐ Encargado ☐	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital