ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

## FORMATO REGISTRO, MEDICIÓN Y CONTROL DE DESCOMIDE

| | |
|---|---|
| Código: FOR-GA-047 | |
| Versión: 0 | |
| Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 | |
| Página: 1 de 1 | |

Nombre de la unidad operativa: TIERRA DEL SOL | Tipo de servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO | Localidad: USAQUEN | Año: 2023

| Día | Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de Medida | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |
| 1 | | 3,9 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | |
| 2 | | 4,1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | |
| 3 | | 4,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0.5 | 0.3 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | |
| 4 | | 4,8 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| 5 | | 4,1 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
| 6 | | 3,1 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 0.2 | 0.2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
| 7 | | 5,3 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | |
| 8 | | 4,7 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1,3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
| 9 | | 5,1 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | |
| 10 | | 3,5 | 0,5 | 1 | 0,9 | 1,2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | |
| 11 | | 3,9 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
| 12 | | 4,7 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | |
| 13 | | 5,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
| 14 | | 4,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | |
| 15 | | 4,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |
| 16 | | 3,3 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| 17 | | 5,6 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | |
| 18 | | 3,8 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| 19 | | 5,1 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | |
| 20 | | 4,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | |
| 21 | | 4,1 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | |
| 22 | | 5,3 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | |
| 23 | | 3,9 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | |
| 24 | | 4,1 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | |
| 25 | | 5,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | |
| 26 | | 5,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | |
| 27 | | 4,1 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | |
| 28 | | 5,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | |
| 29 | | 3,9 | | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | |
| 30 | | 4,3 | | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | |
| 31 | | 5,9 | | 1,2 | | 0,8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | | 0,5 | | |
| TOTAL | | 70,3 | 34,5 | 28,1 | 27 | 29,3 | 22.8 | 15.5 | 8.6 | 13,8 | 18,7 | 18,2 | |
| Firma Responsable | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones: