NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
GJU-ADQ-FO-03, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RQ 312 16/02/2026

Fecha	13 / 02 / 2025
Unidad Gestora	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPEUTICO- SERVICIO FARMACEUTICO
Descripción Necesidad	Se requiere contratar el suministro de dispositivos médicos en sus diferentes clasificaciones y en las cantidades necesarias para mantener la disponibilidad y la dispensación oportunas, que garanticen la atención adecuada de los pacientes en internamiento que así lo requieran, en los diferentes servicios clínicos de la entidad, a través de personas jurídicas y/o naturales con el fin de evitar el desabastecimiento y garantizar el tratamiento adecuado a los pacientes de la ESE Hospital Universitario de Santander.
Justificación	La Subgerencia de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico, presenta el requerimiento para la adquisición de dispositivos médicos y la elaboración de estudios previos, que permitan adelantar la contratación del proceso de suministro de dispositivos médicos, con el propósito de garantizar el cubrimiento de las actividades propias que se desarrollan en la atención de los pacientes internados en la ESE-HUS. Es relevante resaltar que este requerimiento se tramita teniendo en cuenta la duración para el cumplimiento de los procesos contractuales en la institución y evitar el desabastecimiento temporal de dispositivos médicos que se puede presentar, el cual puede generar interrupción en la prestación de este servicio de salud, toda vez que la entidad no cuenta con estos insumos, necesarios para coadyuvar a la atención oportuna a los pacientes, en los diferentes servicios de internamiento en la ESE HUS, Es importante que los dispositivos médicos suministrados se encuentren sujetos a las diferentes tecnologías con que cuenta el hospital para su correcto funcionamiento, ya que se les debe brindar soporte asistencial y de mantenimiento, y que es necesario para su correcta operación puesto que es de vital importancia que funcionen en óptimas condiciones, para poder garantizar la oportunidad, accesibilidad y seguridad en la atención de los pacientes en la ESE HUS. Es en este sentido y que de acuerdo a la insuficiencia de espacio óptimo para el almacenamiento de los dispositivos médicos de la bodega del servicio farmacéutico de la ESE HUS, es necesario que estos dispositivos médicos se encuentren en óptimas condiciones de almacenamiento y que se encuentren a disposición para que sean entregados según los requerimientos y dentro de los términos solicitados por la entidad con el objetivo de satisfacer las necesidades de los diferentes servicios asistenciales de la ESE HUS; contando así que se dé respuesta rápida y oportuna al momento de requerirse una urgencia médica la cual pueda salvaguardar la vida de los pacientes y diferentes usuarios de la entidad, garantizándose en todo caso su transporte e integridad de forma rápida y eficiente desde su solicitud y entrega a la entidad. En conclusión, con el fin de dar cumplimiento al objeto de la ESE-HUS y para mantener la disponibilidad y la dispensación oportunas, se hace necesaria la adquisición de dispositivos médicos para asegurar la realización de procedimientos de apoyo terapéutico.
Objeto	**"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ENTIDAD"**

Especificaciones Técnicas

ÍTEM	CÓDIGO	INSUMOS MÉDICOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	FMQ1764	ÁCIDOS GRADOS HIPEROXIGENADOS FRASCO X 30 ml	Aceite: Aceite de girasol hiperoxigenado CSP 1000ML, aceite esencial de romero 9,2g, extracto oleoso de centella asiatica 2,3g, extracto oleoso de aloe vera 0,92g.Emulsion: Agua purificada CSP 100g; Base F2230 7,93g; Aceite de girasol 7,11g; Miristato de isopropilo 6,49g; Glicerina 5,77g; Cloruro de sodio 0,36g; Extracto de ginko biloba 0,19g; Aceite esencial de romero 0,72g; Extracto oleoso de centella asiatica 0,018g; Extracto oleoso de aloe vera 0,007g.Ácido linoleico, ácido oleico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido palmitoleico, ácido mirístico, ácido gadoleico, ácido behénico, ácido aráquico, ácido linolénico. Tocoferoles. Aloe vera. Centella asiática.
2	FMQ0125	ADAPTADOR MACHO MACHO PARA EXTENSIÓN DE ANESTESIA	Adaptador de Conexión Macho Macho, Adaptador Universal.
3	FMQ0966	AGUJA DESECHABLE NO 20X1 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector Luer Lock en extremo.
4	FMQ0891	AGUJA DESECHABLE NO. 18 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.

5	FMQ0892	AGUJA DESECHABLE NO. 19 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
6	FMQ0893	AGUJA DESECHABLE NO. 21 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
7	FMQ0894	AGUJA DESECHABLE NO. 22 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
8	FMQ1664	AGUJA DESECHABLE NO. 23 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
9	FMQ0895	AGUJA DESECHABLE NO. 23 X 1 PULGADA HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
10	FMQ0896	AGUJA DESECHABLE NO. 25 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
11	FMQ0897	AGUJA DESECHABLE NO. 26 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
12	FMQ0950	AGUJA DESECHABLE NO. 27 HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
13	FMQ1001	AGUJA DESECHABLE NO. 30 x 1 PULGADA, HIPODÉRMICA	Aguja Estéril, libre de pirógenos tipo hipodérmica tri biselada con superficie uniforme recubierta con lubricante grado médico que facilita el deslizamiento, con conector luer lock en extremo.
14	FMQ0617	AGUJA ESPINALES Nro 22G X 1 1/2 2 PUL	Aguja Bisel tipo Quinke desechable, para Anestesia espinal. Con mandril, El efecto de "Tienda de Campaña" antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar, Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del líquido CSF.
15	FMQ0589	AGUJA PARA INSULINA	Aguja en acero inoxidable, estéril, siliconizada con bisel ultrafino para garantizar inyecciones libres de complicaciones. Utilizadas para la administración de insulina en forma subcutánea en presentación de cárpula, cartucho, PEN, plumas y/o aplicadores para otro tipo de medicamentos.
16	FMQ0619	AGUJA TIPO HUBER Nº 20G X 20 MM	Bisel tipo huber, Con alas para fijación Con tubo de extensión
17	FMQ5168	AGUJA TIPO HUBER Nº 20G X 25 MM CON SEGURIDAD	El acceso al puerto o cámara implantada se realiza por medio de una aguja especial con un bisel lateral que recibe el nombre de «aguja con punta Huber o tipo Huber» con seguridad (recta para las inyecciones, curvas con un prolongador engastado para las perfusiones). Las agujas tipo Huber permiten la perfusión de medicamentos, infusiones, transfusiones o muestreo de sangre a través del septum de silicona de la cámara implantada. Cada aguja se empaca en blíster individual, flexible y transparente. Cada celda esta sellada térmicamente con una tapa de papel lacada. posee una línea de extensión Luer Lock y abrazadera.
18	FMQ613	AGUJA TIPO HUBER Nº 22G X 15 MM CON SEGURIDAD	El acceso al puerto o cámara implantada se realiza por medio de una aguja especial con un bisel lateral que recibe el nombre de «aguja con punta Huber o tipo Huber» con seguridad (recta para las inyecciones, curvas con un prolongador engastado para las perfusiones). Las agujas tipo Huber permiten la perfusión de medicamentos, infusiones, transfusiones o muestreo de sangre a través del septum de silicona de la cámara implantada. Cada aguja se empaca en blíster individual, flexible y transparente. Cada celda esta sellada térmicamente con una tapa de papel lacada. posee una línea de extensión Luer Lock y abrazadera.
19	FMQ5030	AGUJA TIPO HUBER Nº 22G X 20 MM	Bisel tipo huber, Con alas para fijación Con tubo de extensión

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

20	FMQ0545	AGUJAS ESPINALES 18G X3 1/2	Aguja Bisel tipo Quinke desechable, para Anestesia espinal. Con mandril, El efecto de "Tienda de Campaña" antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar, Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del líquido CSF.
21	FMQ0546	AGUJAS ESPINALES 22G X 3 1/2	Aguja Bisel tipo Quinke desechable, para Anestesia espinal. Con mandril, El efecto de "Tienda de Campaña" antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar, Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del líquido CSF.
22	FMQ0408	AGUJAS ESPINALES No 22G X 3 X 1/2 PUL	Aguja Bisel tipo Quinke desechable, para Anestesia espinal. Con mandril, El efecto de "Tienda de Campaña" antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar, Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del líquido CSF.
23	FMQ0089	AGUJAS ESPINALES No. 20	Aguja Bisel tipo Quinke desechable, para Anestesia espinal. Con mandril, El efecto de "Tienda de Campaña" antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar, Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del líquido CSF.
24	FMQ0091	AGUJAS ESPINALES No. 25	Aguja Bisel tipo Quinke desechable, para Anestesia espinal. Con mandril, El efecto de "Tienda de Campaña" antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar, Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del líquido CSF.
25	FMQ0092	AGUJAS ESPINALES No. 26	Aguja Bisel tipo Quinke desechable, para Anestesia espinal. Con mandril, El efecto de "Tienda de Campaña" antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar, Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del líquido CSF.
26	FMQ0093	AGUJAS ESPINALES No. 27	Aguja Bisel tipo Quinke desechable, para Anestesia espinal. Con mandril, El efecto de "Tienda de Campaña" antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar, Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del líquido CSF.
27	FMQ1908	ALCOHOL GLICERINADO AL 70% BOLSA X1000ML	Alcohol 70% ingrediente activo, de amplio espectro antimicrobiano, mata 99% de bacterias comunes, incluye dispensador de pared de uso manual.
28	FMQ0898	ALGODÓN POR ROLLO POR 450 GR O MÁS EMPACADO INDIVIDUALMENTE	Algodón libre de impurezas y aceites, suave al tacto y buena retención de líquidos.
29	FMQ1276	ALGODÓN TORUNDAS PQTE ESTÉRIL 2.5CM X 2.5CM SOBRE X 3	Pomos de algodón, Estériles, biocompactibles, 100 % algodón.
30	FMQ3422	ALMOHADILLA DE MONOFILAMENTO 10*10	Consta de fibras monofilamento de poliéster y la cara posterior está cubierta por poliacrilato. Además, tiene una solapa de sujeción hecha en poliéster, poliamida y elastano, así como una etiqueta de poliéster.
31	FMQ5031	APLICADOR DE MADERA ESTERIL SOBRE 1 UNIDAD	Aplicador mango 100% madera y 100% algodon organico esteril un solo uso. No reutilizar
32	FMQ5032	APLICADOR DE MADERA ESTERIL SOBRE 3 UNIDADES	Aplicador mango 100% madera y 100% algodon organico esteril un solo uso. No reutilizar
33	FMQ0136	APLICADORES LIMPIOS	Varilla elaborada en madera. Preferible material diferente a madera limpios Varillas largas de gran resistencia. Con algodón 100% adsorbente compacto. Que el algodón no se desprenda con el uso normal.
34	FMQ3419	APOSITO 100% DE COLAGENO BOVINO 4 X 6 X 0,8 CM	Apósito de colágeno para heridas tiene una estructura porosa con actividad capilar altamente pronunciada que permite la absorción de líquidos. Esta propiedad física permite la absorción continua del exudado, restos celulares al igual que proteasas y citoquinas inductoras de inflamación. El producto es de un solo uso. No es posible la subsecuente esterilización, apósito de colágeno para heridas

	35	FMQ3759	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA 10CMX10CM	El apósito, es un apósito para heridas de espuma estéril que consiste en una película exterior de poliuretano resistente al agua y una almohadilla multicapa absorbente con silicona perforada a través de la capa en contacto con la herida. La almohadilla multicapa absorbente contiene una capa de espuma de poliuretano, una capa no tejida y un adhesivo de silicona perforado. Estos apósitos absorbentes se ajustan a la forma de la piel y de la herida, absorben fluido de la herida y ayudan a mantener un ambiente húmedo en la herida, apoyando de esta manera el proceso de cicatrización del cuerpo. La capa de silicona adhesiva en contacto con la herida de los apósitos provee una adhesión segura, suave y amigable con la piel. Los apósitos pueden ser usados como apósitos primarios o secundarios (en combinación con otro producto) y pueden ser cortados para ajustar su forma y tamaño. Si el apósito se corta se puede requerir un esparadrapo adicional para asegurarlo en su lugar
	36	FMQ3760	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA 15CMX15CM	El apósito, es un apósito para heridas de espuma estéril que consiste en una película exterior de poliuretano resistente al agua y una almohadilla multicapa absorbente con silicona perforada a través de la capa en contacto con la herida. La almohadilla multicapa absorbente contiene una capa de espuma de poliuretano, una capa no tejida y un adhesivo de silicona perforado.Estos apósitos absorbentes se ajustan a la forma de la piel y de la herida, absorben fluido de la herida y ayudan a mantener un ambiente húmedo en la herida, apoyando de esta manera el proceso de cicatrización del cuerpo. La capa de silicona adhesiva en contacto con la herida de los apósitos provee una adhesión segura, suave y amigable con la piel. Los apósitos pueden ser usados como apósitos primarios o secundarios (en combinación con otro producto) y pueden ser cortados para ajustar su forma y tamaño. Si el apósito se corta se puede requerir un esparadrapo adicional para asegurarlo en su lugar
	37	FMQ3761	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA 8CMX8CM	El apósito, es un apósito para heridas de espuma estéril de que consiste en una película exterior de poliuretano resistente al agua y una almohadilla multicapa absorbente con silicona perforada a través de la capa en contacto con la herida. La almohadilla multicapa absorbente contiene una capa de espuma de poliuretano, una capa no tejida y un adhesivo de silicona perforado.Estos apósitos absorbentes se ajustan a la forma de la piel y de la herida, absorben fluido de la herida y ayudan a mantener un ambiente húmedo en la herida, apoyando de esta manera el proceso de cicatrización del cuerpo. La capa de silicona adhesiva en contacto con la herida de los apósitos provee una adhesión segura, suave y amigable con la piel. Los apósitos pueden ser usados como apósitos primarios o secundarios (en combinación con otro producto) y pueden ser cortados para ajustar su forma y tamaño. Si el apósito se corta se puede requerir un esparadrapo adicional para asegurarlo en su lugar
	38	FMQ2167	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA SACRAL 20X16.9 CM	El apósito, es un apósito para heridas de espuma estéril que consiste en una película exterior de poliuretano resistente al agua y una almohadilla multicapa absorbente con silicona perforada a través de la capa en contacto con la herida. La almohadilla multicapa absorbente contiene una capa de espuma de poliuretano, una capa no tejida y un adhesivo de silicona perforado. Estos apósitos absorbentes se ajustan a la forma de la piel y de la herida, absorben fluido de la herida y ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida, apoyan de esta manera el proceso de cicatrización del cuerpo. La capa de silicona adhesiva en contacto con la herida de los apósitos provee una adhesión segura, suave y amigable con la piel. Los apósitos pueden ser usados como apósitos primarios o secundarios (en combinación con otro producto) y pueden ser cortados para ajustar su forma y tamaño. Si el apósito se corta se puede requerir un esparadrapo adicional para asegurarlo en su lugar

Con la firma de este documento manifiesto que he leído el aviso de privacidad y autorizo el uso de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí relacionados.

	39	FMQ3762	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA SACRAL 19.8CM X 14CM	El apósito, es un apósito para heridas de espuma estéril que consiste en una película exterior de poliuretano resistente al agua y una almohadilla multicapa absorbente con silicona perforada a través de la capa en contacto con la herida. La almohadilla multicapa absorbente contiene una capa de espuma de poliuretano, una capa no tejida y un adhesivo de silicona perforado. Estos apósitos absorbentes se ajustan a la forma de la piel y de la herida, absorben fluido de la herida y ayudan a mantener un ambiente húmedo en la herida, apoyando de esta manera el proceso de cicatrización del cuerpo. La capa de silicona adhesiva en contacto con la herida de los apósitos provee una adhesión segura, suave y amigable con la piel. Los apósitos pueden ser usados como apósitos primarios o secundarios (en combinación con otro producto) y pueden ser cortados para ajustar su forma y tamaño. Si el apósito se corta se puede requerir un esparadrapo adicional para asegurarlo en su lugar
	40	FMQ3763	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA SACRAL 24X21.5 CM	El apósito, es un apósito para heridas de espuma estéril que consiste en una película exterior de poliuretano resistente al agua y una almohadilla multicapa absorbente con silicona perforada a través de la capa en contacto con la herida. La almohadilla multicapa absorbente contiene una capa de espuma de poliuretano, una capa no tejida y un adhesivo de silicona perforado. Estos apósitos absorbentes se ajustan a la forma de la piel y de la herida, absorben fluido de la herida y ayudan a mantener un ambiente húmedo en la herida, apoyando de esta manera el proceso de cicatrización del cuerpo. La capa de silicona adhesiva en contacto con la herida de los apósitos provee una adhesión segura, suave y amigable con la piel. Los apósitos pueden ser usados como apósitos primarios o secundarios (en combinación con otro producto) y pueden ser cortados para ajustar su forma y tamaño. Si el apósito se corta se puede requerir un esparadrapo adicional para asegurarlo en su lugar
	41	FMQ3454	APÓSITO ADHESIVO DE POLIURETANO TRANSPARENTE ESTÉRIL CON GLUCONATO DE CLOREXIDINA	Apósito adhesivo de poliuretano transparente estéril, con gel de gluconato de clorhexidina al 2% y diseño especial para el aseguramiento de catéteres, que permite el intercambio gaseoso de la piel. Cuenta con borde reforzado, un marco de aplicación y tirillas de sujeción
	42	FMQ5311	APOSITO COMPRESA ESTERIL IMPREGNADO ESTERIL CON POMADA NEUTRA NO MEDICADO 7.5X7.5 CM	Aposito en forma de Vendaje con ungüento hidrofobico no medicado esteril
	43	FMQ5312	APOSITO COMPRESA ESTERIL IMPREGNADO CON POMADA NEUTRA NO MEDICADO 7.5X20 CM	Aposito en forma de Vendaje con ungüento hidrofobico no medicado esteril
	44	FMQ0669	APÓSITO DE ADHESION BACTERIANA 10 X 10CM	Tela de acetato de color verde impregnada con éster ácido graso (Cloruro de carbamoilodialquil). Impregnado con hidrogel hidróxido de sodio/ carbomer 940/ propilenglicol y agua. Apósito estéril para cubrir heridas secas, contaminadas e infectadas.
	45	FMQ0069	APÓSITO DE ADHESION BACTERIANA CON GEL CON BORDE ADHESIVO 7 CM X 8.5 CM	Tela de acetato de color verde impregnada con éster ácido graso (Cloruro de carbamoilodialquil). Impregnado con hidrogel hidróxido de sodio/ carbomer 940/ propilenglicol y agua. Apósito estéril para cubrir heridas secas, contaminadas e infectadas.
	46	FMQ5451	APÓSITO DE CADEXÓMERO IODADO 4x6 CM	Es un apósito que consiste en una lámina de pasta marrón oscuro de 2mm que se presenta entre dos capas de gasa de poliester para facilitar el manejo del apósito y que se retirarán para su aplicación. La pasta está compuesta de cadexómero (microesferas de almodón modificado), polietilengicol y yodo. Las esferas de cadexómero son biodegradables, absorbe el exceso de exudado y de esfacelos del lecho de la lesión y reduce los microorganismos la sobre superficie de la lesión, transformándose en un gel blando y húmedo.
	47	FMQ1522	APÓSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA CON PLATA ADHESIVO DE 21 X 21 CM	Apósito para cuidado de heridas con espuma de poliuretano con plata iónica.
	48	FMQ1523	APÓSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA CON PLATA ADHESIVO DE 25 X 30 CM	Apósito para cuidado de heridas con espuma de poliuretano con plata iónica.

	49	FMQ0808	APÓSITO DE ESPUMA DE ADHESION BACTERIANA 17,5X17,5CM	Apósito estéril indicado para el tratamiento de heridas superficiales de curación por segunda intención con una cantidad de exudado de moderado a alto, como ulceras venosas, gangrenas de origen diabético, ulceras por decúbito, trasplantes de piel. Vendaje de espuma con partículas absorbentes incluidas en ella, que absorbe y retiene de forma segura el exceso de secreciones. De este modo se favorece la formación de un ambiente fisiológico húmedo en la herida y se reduce al mismo tiempo el riesgo de maceraciones en la piel periférica a la misma.
	50	FMQ0994	APÓSITO DE ESPUMA HIDROFIBRA CON ADHESIVO DE SILICONA 10 X10 CM	Apósito para cuidado de heridas con espuma de poliuretano con plata iónica.
	51	FMQ1482	APÓSITO DE GAS 45CMX90CM PARA ESPALDA X 3	Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores, estéril, con capa de algodón y gasa tejida con capacidad de absorción resistencia y ventilación.
	52	FMQ1483	APÓSITO DE GASA 40X70 PARA INJERTO X 1	Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores, estéril, con capa de algodón y gasa tejida con capacidad de absorción resistencia y ventilación.
	53	FMQ1588	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 10X10CM SOBRE X1 ESPONJA	Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores, estéril, con capa de algodón y gasa tejida con capacidad de absorción resistencia y ventilación.
	54	FMQ1484	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 10X20CM SOBRE X1 ESPONJA	Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores, estéril, con capa de algodón y gasa tejida con capacidad de absorción resistencia y ventilación.
	55	FMQ1485	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X40CM SOBRE X1 ESPONJA	Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores, estéril, con capa de algodón y gasa tejida con capacidad de absorción resistencia y ventilación.
	56	FMQ1486	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X80CM QUEMADOS SOBRE X1 ESPONJA	Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores, estéril, con capa de algodón y gasa tejida con capacidad de absorción resistencia y ventilación.
	57	FMQ0992	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 10 X 10 CM	Está diseñado para ser más resistente, al lecho de una herida, minimizando el "espacio muerto" donde puedan crecer bacterias
	58	FMQ0744	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 15 X15 CM	Está diseñado para ser más resistente, al lecho de una herida, minimizando el "espacio muerto" donde puedan crecer bacterias
	59	FMQ0752	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 20 X 30 CM	Está diseñado para ser más resistente, al lecho de una herida, minimizando el "espacio muerto" donde puedan crecer bacterias
	60	FMQ0974	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA REFORZADO CON NILON 23X30 CM	Está diseñado para ser más resistente con refuerzo en nilon, al lecho de una herida, minimizando el "espacio muerto" donde puedan crecer bacterias
	61	FMQ1006	APÓSITO DE MALLA DE POLIAMIDA CON PLATA IMPREGNADO EN TRIGLICÉRIDOS 10 X 10 CM	Apósito estéril no adherente, con plata, elaborado con fibras de poliaminas.
	62	FMQ1007	APÓSITO DE MALLA DE POLIAMIDA CON PLATA IMPREGNADO EN TRIGLICÉRIDOS 10 X 20 CM	Apósito estéril no adherente, con plata, elaborado con fibras de poliaminas.
	63	FMQ0795	APÓSITO DE POLIURETANO ABSORBENTE PARA HERIDAS PROFUNDAS 15X15 CM	Apósito estéril altamente absorbente para cavidades, indicado para el manejo de heridas profundas con niveles de exudado de moderado a alto, como ulceras por presión, ulceras profundas en las piernas, heridas cavitarias, ulceras diabéticas, heridas agudas tales como heridas traumáticas y heridas post operatorias. Apósito confortable creando el ambiente ideal para curación en medio húmedo.
	64	FMQ0753	APÓSITO HIDRANTE PARA HERIDAS DÉRMICAS CON ALGINATO TUBO X 85 GR	Hidratación del tejido seco, penetrando en el lecho de la herida e hidratándolo para favorecer el Desbridamiento autolítico, remocion del tejido necrotico de forma natural y selectiva. Medio Ambiente Húmedo, propicio para favorecer la promoción y formación del tejido de granulación y epitelizacion. Mantiene el Ph ligeramente Acido (5,0 – 6,0), reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrofagos en el control del crecimiento bacteriano. Gel hidratante de alta cohesividad, Fácil de aplicar y permite su cubrimiento con gasa. Absorción de exudado moderado: Esta propiedad se la da la carboximetilcelulosa y el Alginato de Sodio/Calcio

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines expresados en el mismo.

65	FMQ3977	APÓSITO HIDROCOLOIDAL EXTRA DELGADO 10CM X 10CM	El producto es compuesto de Matriz de carboximetilcelulosa, Gelatina, Pectina y Poli-isobutileno LMMH, Caucho de Butilo, Caucho Estireno-Isopreno-Estireno, Tetrakis Metano, Ester de Pentaeritritol Rosina A y Aceite Mineral soportados en una Película de Poliuretano. Papel de liberación en silicona y lengüeta de liberación PET
66	FMQ3976	APÓSITO HIDROCOLOIDAL EXTRA DELGADO 15CM X 15CM	El producto es compuesto de Matriz de carboximetilcelulosa, Gelatina, Pectina y Poli-isobutileno LMMH, Caucho de Butilo, Caucho Estireno-Isopreno-Estireno, Tetrakis Metano, Ester de Pentaeritritol Rosina A y Aceite Mineral soportados en una Película de Poliuretano. Papel de liberación en silicona y lengüeta de liberación PET
67	FMQ0804	APÓSITO HIDROCOLOIDAL FINO 15CM X 15CM	Apósito estéril con polímeros para heridas de bajo mediano y alto exudado al formar un gel cohesivo.
68	FMQ1279	APÓSITO HIDROCOLOIDE ABSORBENTE PARA MANEJO DE BAJO A MEDIANO EXUDADO 10X 10 CM	Apósito estéril con polímeros para heridas de bajo, mediano exudado al formar un gel cohesivo.
69	FMQ1045	APÓSITO HIDROCOLOIDE ABSORBENTE PARA MANEJO DE BAJO A MEDIANO EXUDADO 15 X 15 CM	Apósito estéril con polímeros para heridas de bajo, mediano exudado al formar un gel cohesivo.
70	FMQ1046	APÓSITO HIDROCOLOIDE ABSORBENTE PARA MANEJO DE BAJO A MEDIANO EXUDADO 20 X 20 CM	Apósito estéril con polímeros para heridas de bajo, mediano exudado al formar un gel cohesivo.
71	FMQ0623	APÓSITO HIDROCOLOIDE CGF 10X10 CM	Apósito estéril con polímeros para heridas de bajo, mediano y alto exudado al formar un gel cohesivo.
72	FMQ0771	APÓSITO HIDROCOLOIDE CGF 15X15CM	Apósito estéril con polímeros para heridas de bajo, mediano y alto exudado al formar un gel cohesivo.
73	FMQ0134	APÓSITO HIDROCOLOIDE CGF 20X20 CM	Apósito estéril con polímeros para heridas de bajo, mediano y alto exudado al formar un gel cohesivo.
74	FMQ0135	APÓSITO HIDROCOLOIDE CGF 20X30 CM	Apósito estéril con polímeros para heridas de bajo, mediano y alto exudado al formar un gel cohesivo.
75	FMQ1678	APÓSITO HIDROCOLOIDE ESTÉRIL 10X10	Apósito estéril para heridas por operatoria de zonas quirúrgicas cerradas, protege la herida de la contaminación exterior.
76	FMQ2044	APÓSITO OCULAR DE OJO NO TEJIDO	Apósito de ojos suave, acolchado y libre de hilachas. Fabricado a partir de poliéster y viscosa, con relleno de algodón que aumenta la protección del ojo.
77	FMQ1516	APÓSITO PARA COBERTURA QUIRÚRGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA DE 9 X 15 CM	Apósito estéril por operatorio con plata iónica con hilos de nylon elástico.
78	FMQ1517	APÓSITO PARA COBERTURA QUIRÚRGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA DE 9 X 25 CM	Apósito estéril por operatorio con plata iónica con hilos de nylon elástico.
79	FMQ1518	APÓSITO PARA COBERTURA QUIRÚRGICA DE HIDROFIBRA CON PLATADE 9 X 35 CM	Apósito estéril por operatorio con plata iónica con hilos de nylon elástico.
80	FMQ3777	APOSITO PARA HERIDAS PHMB 10x10cm	Apósito estéril impregnado con una solución liquida de PHMB antimicrobial complex, para la descontaminación y la profilaxis de la infección frente a microorganismos bacterianos y fungales en heridas agudas o crónicas.
81	FMQ0807	APÓSITO SÚPER ABSORBENTE DE SILICONA 12,5 X 12,5 CM	Apósito estéril indicado para el tratamiento de heridas superficiales de curación por segunda intención con una cantidad de exudado de moderado a alto, como ulceras venosas, gangrenas de origen diabético, ulceras por decúbito, trasplantes de piel. Vendaje de espuma con partículas absorbentes incluidas en ella, que absorbe y retiene de forma segura el exceso de secreciones. De este modo se favorece la formación de un ambiente fisiológico húmedo en la herida y se reduce al mismo tiempo el riesgo de maceraciones en la piel periférica a la misma.
82	FMQ0792	APÓSITO SÚPER ABSORBENTE DE SILICONA 15X15	Apósito estéril altamente absorbente con niveles de exudado alto y moderado, ideal para curación húmeda.
83	FMQ0789	APÓSITO SÚPER ABSORBENTE DE SILICONA 17,5 X 17,5 CM	Apósito estéril indicado para el tratamiento de heridas superficiales de curación por segunda intención con una cantidad de exudado de moderado a alto, como ulceras venosas, gangrenas de origen diabético, ulceras por decúbito, trasplantes de piel. Vendaje de espuma con partículas absorbentes incluidas en ella, que absorbe y retiene de forma segura el exceso de secreciones. De este modo se favorece la formación de un ambiente fisiológico húmedo en la herida y se reduce al mismo tiempo el riesgo de maceraciones en la piel periférica a la misma.

84	FMQ0670	APÓSITO SÚPER ABSORBENTE ESTÉRIL DE SILICONA 10 X 20 CM	Apósito estéril altamente absorbente con niveles de exudado alto y moderado, ideal para curación húmeda.
85	FMQ5313	APOSITO SUPER ABSORBENTE NO ADHESIVO 7 CAPAS 10X10 CM	El apósito Súperabsorbente no adhesivo es un apósito estéril para heridas con exudado abundante, consistente en una capa no tejida permeable al aire e impermeable al agua con una capa de almohadilla superabsorbente. La estructura en tres capas facilita el manejo de fluido para proporcionar el ambiente de cura húmedo óptimo que promueve un cierre de la herida más rápido. La almohadilla absorbente proporciona una absorción superior y bloquea el exudado. Ello minimiza el riesgo de maceración y de daños en la piel perilesional.• Capa protectora azul de respaldo Polipropileno • Núcleo super absorbente Capas de celulosa no tejida con poliacrilato de sodio en polvo • Capa absorbente conformable Polipropileno • Capa de contacto de silicona para heridas (solo versión adhesiva) Película de poliuretano recubierta de gel de silicona. • Revestimiento de liberación Polietileno de baja densidad (LDPE)1. No reutilizar. No utilice el apósito si el embalaje estéril está dañado o abierto. 2. No corte el apósito, la capa cobertora debe permanecer intacta.
86	FMQ5314	APOSITO SUPER ABSORBENTE NO ADHESIVO 7 CAPAS 15X15 CM	El apósito Súperabsorbente no adhesivo es un apósito estéril para heridas con exudado abundante, consistente en una capa no tejida permeable al aire e impermeable al agua con una capa de almohadilla superabsorbente. La estructura en tres capas facilita el manejo de fluido para proporcionar el ambiente de cura húmedo óptimo que promueve un cierre de la herida más rápido. La almohadilla absorbente proporciona una absorción superior y bloquea el exudado. Ello minimiza el riesgo de maceración y de daños en la piel perilesional.• Capa protectora azul de respaldo Polipropileno • Núcleo super absorbente Capas de celulosa no tejida con poliacrilato de sodio en polvo • Capa absorbente conformable Polipropileno • Capa de contacto de silicona para heridas (solo versión adhesiva) Película de poliuretano recubierta de gel de silicona. • Revestimiento de liberación Polietileno de baja densidad (LDPE)1. No reutilizar. No utilice el apósito si el embalaje estéril está dañado o abierto. 2. No corte el apósito, la capa cobertora debe permanecer intacta.
87	FMQ5315	APOSITO SUPER ABSORBENTE NO ADHESIVO 7 CAPAS 20X30 CM	El apósito Súperabsorbente no adhesivo es un apósito estéril para heridas con exudado abundante, consistente en una capa no tejida permeable al aire e impermeable al agua con una capa de almohadilla superabsorbente. La estructura en tres capas facilita el manejo de fluido para proporcionar el ambiente de cura húmedo óptimo que promueve un cierre de la herida más rápido. La almohadilla absorbente proporciona una absorción superior y bloquea el exudado. Ello minimiza el riesgo de maceración y de daños en la piel perilesional.• Capa protectora azul de respaldo Polipropileno • Núcleo super absorbente Capas de celulosa no tejida con poliacrilato de sodio en polvo • Capa absorbente conformable Polipropileno • Capa de contacto de silicona para heridas (solo versión adhesiva) Película de poliuretano recubierta de gel de silicona. • Revestimiento de liberación Polietileno de baja densidad (LDPE)1. No reutilizar. No utilice el apósito si el embalaje estéril está dañado o abierto. 2. No corte el apósito, la capa cobertora debe permanecer intacta.
88	FMQ0520	APÓSITO TRANSPARENTE 10CMX12CM	Apósito estéril, transparente de poliuretano, adhesivo, hipoalergénico, libre de látex, semipermeable (permite el intercambio gaseoso y de vapor de agua) para Catéter Venoso Central
89	FMQ3937	APOSITO TRANSPARENTE MEDIANO CON REFUERZO PARA CVC - LINEA MEDIA - PERIFERICOS	Película transparente estéril para la fijación de catéteres intravenosos y para cubrir y proteger los sitios de punción. Sustrato: Película de poliuretano, tereftalato de polietileno (PET) Masa Adhesiva: adhesivo de poliacrilato poliéster elástico transversal no tejido Papel protector: siliconado Tiras de fijación: no tejidas de celulosa/ poliéster con adhesivo de poliacrilato, Cubierta secundaria: película transparente de poliéster Tira de agarre para facilitar aplicación: polietileno color rojo.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo en forma clara, expresa y voluntaria el tratamiento de mis datos personales conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

90	FMQ0522	APÓSITO TRANSPARENTE PARA CVC NEONATOS-CVP PEDIÁTRICOS	Apósito estéril de 5.72 x 5.08 transparente de poliuretano, adhesivo, hipoalergénico, libre de látex, con borde reforzado en tela suave no tejida, con ranura y cintas adhesivas de refuerzo, semipermeable (permite el intercambio gaseoso y de vapor de agua)
91	FMQ5033	APÓSITO TRANSPARENTE PARA CVC NEONATOS-PREMATUROS- PEDIÁTRICOS	Apósito estéril de 3.8 x 4.5 transparente de poliuretano, adhesivo, hipoalergénico, libre de látex, con borde reforzado en tela suave no tejida, con ranura y cintas adhesivas de refuerzo, semipermeable (permite el intercambio gaseoso y de vapor de agua)
92	FMQ0523	APÓSITO TRANSPARENTE PARA CVC PEDIÁTRICO/CVP ADULTO	Apósito estéril 7 x 6.5 transparente de poliuretano, adhesivo, hipoalergénico, libre de látex, con borde reforzado en tela suave no tejida, con ranura y cintas adhesivas de refuerzo, semipermeable (permite el intercambio gaseoso y de vapor de agua)
93	FMQ0521	APÓSITO TRANSPARENTES PARA CVC ADULTOS	Apósito estéril de 8.5 X 11.5 transparente de poliuretano, adhesivo, hipoalergénico, libre de látex, con bordes reforzado en tela suave no tejida, con ranura y cintas adhesivas de refuerzo, semipermeable (permite el intercambio gaseoso y de vapor de agua)
94	FMQ5034	APOSTIO DE 3 CAPAS PARA TERAPIA DE INSTILACION	Apósito de 3 Capas de Poliuretano con tamaño de los orificios de 400 a 600 micras, ovaladas de 18 X 12,5 cm; menos hidrofóbica que permite la instilación, contiene una capa de contacto (con un patrón de 10mm agujeros circulares 5mm espaciado más grandes cortados a través de la espuma) y 2 capas de Cobertura, plástico adhesivo semi- oclusivo con una medida de 20 x 18 cm, Incluye tubería de silicona doble y bidireccional con 5 lúmenes, Contiene sachet de protector cutáneo.
95	FMQ1869	ASPIRADOR JERINGA MANUAL ENDOUTERINO	Son para aspiración manual endouterina, plástico grado médico, capacidad de 60 cc, con anillo de seguridad, émbolo en forma de abanico, extremo interno en forma cónica, con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Ideal para cánulas EasyGrip de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro
96	FMQ0137	BAJA LENGUAS LIMPIOS	El bajalenguas limpio o depresor lingual es un instrumento médico para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta.
97	FMQ1520	BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE - SPRAY X 50 ML	Barrera protectora hipoalergenica para piel, secado rápido, no se acumula en capas.
98	FMQ0072	BARRERA DE COLOSTOMÍA 70 MM	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel
99	FMQ0067	BARRERA DE COLOSTOMÍA NO. 32 MM PLUS NIÑOS	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel
100	FMQ0071	BARRERA DE COLOSTOMÍA No. 57 MM	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel
101	FMQ1852	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESIÓN DE 100 MM	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel con capa protectora externa para fijación es un solo sitio para descargar el esloma semiformadas o formadas, Triple barrera al oxígeno a prueba de olores.
102	FMQ1831	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESIÓN DE 45	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel con capa protectora externa para fijación es un solo sitio para descargar el esloma semiformadas o formadas, Triple barrera al oxígeno a prueba de olores.
103	FMQ1524	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESIÓN DE 57	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel con capa protectora externa para fijación es un solo sitio para descargar el esloma semiformadas o formadas, Triple barrera al oxígeno a prueba de olores.
104	FMQ1525	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESIÓN DE 70	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel con capa protectora externa para fijación es un solo sitio para descargar el esloma semiformadas o formadas, Triple barrera al oxígeno a prueba de olores.
105	FMQ3089	BARRERA MOLDEABLE CONVEXA PARA COLOSTOMIA PARA REDUCIR PRESION ARO 45MM MEDIUM	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel con capa protectora externa para fijación es un solo sitio para descargar el esloma semiformadas o formadas, Triple barrera al oxígeno a prueba de olores, al ser convexa permite el manejo de estomas planos, invaginados o retraídos.
106	FMQ3090	BARRERA MOLDEABLE CONVEXA PARA COLOSTOMIA PARA REDUCIR PRESION ARO 57MM LARGE	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel con capa protectora externa para fijación es un solo sitio para descargar el esloma semiformadas o formadas, Triple barrera al oxígeno a prueba de olores, al ser convexa permite el manejo de estomas planos, invaginados o retraídos.

	107	FMQ5352	BARRERA MOLDEABLE CONVEXA PARA COLOSTOMIA PARA REDUCIR PRESION ARO 70MM LARGE	Barrera estéril protectora de piel para ostomia con adhesión a la piel con capa protectora externa para fijación es un solo sitio para descargar el esloma semiformadas o formadas, Triple barrera al oxígeno a prueba de olores, al ser convexa permite el manejo de estomas planos, invaginados o retraídos.
	108	FMQ3421	BIOCELULOSA IMPREGNADA CON PHMB 14*20	Apósitos o mechas antimicrobianos suaves, blancos a blanco natural, respectivamente, con un rango amplio de acción. Los apósitos para heridas antimicrobianos están recubiertos por ambas caras con una película de poliéster. Están disponibles en varios tamaños
	109	FMQ0056	BOLSA DE COLOSTOMÍA NO. 32 MM PLUS NIÑOS	Bolsa de protectora para protección de piel cuenta con un panel posoro plástico que adsorbe la humedad manteniendo la piel seca y protegida, de color piel resistente a fugas.
	110	FMQ0058	BOLSA DE COLOSTOMÍA No. 45 MM	Bolsa de protectora para protección de piel cuenta con un panel posoro plástico que adsorbe la humedad manteniendo la piel seca y protegida, de color piel resistente a fugas.
	111	FMQ0059	BOLSA DE COLOSTOMÍA No. 57 MM	Bolsa de protectora para protección de piel cuenta con un panel posoro plástico que adsorbe la humedad manteniendo la piel seca y protegida, de color piel resistente a fugas.
	112	FMQ0060	BOLSA DE COLOSTOMÍA No. 70 MM	Bolsa de protectora para protección de piel cuenta con un panel posoro plástico que adsorbe la humedad manteniendo la piel seca y protegida, de color piel resistente a fugas.
	113	FMQ5470	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA 100MM	Las bolsas son dispositivos de ostomía de una pieza, que consisten en una bolsa colectora y una placa adhesiva hidrocoloide reforzada por un borde adhesivo acrílico. Las bolsas de recolección almacenan los efluentes de las estomas y la placa adhesiva - fija a la bolsa de recolección - entra en contacto directo con el estoma, la piel periostomal protegiéndola del contacto con los efluentes, adicionalmente cuentan con una pantalla protectora (panel de confort) unida a la superficie de las bolsas, lo que permite que la piel respire y aumenta la comodidad.
	114	FMQ5469	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-25MM	Las bolsas de una sola pieza convexa drenables están compuestas por dos capas de lámina de la bolsa para la recolección de la salida de cualquier colostomía o ileostomía y un filtro que permite pasar y desodorizar los gases gastronitestinales. La capa exterior del lado del cuerpo está cubierta por tejido textil, el otro lado puede ser transparente o estar cubierto por tejido textil, con una ventana para revisar el estoma durante la colocación de la bolsa y verificación del contenido de la bolsa in situ. El dispositivo contiene una cola y sistema de cierre para permitir el drenaje de la bolsa.
	115	FMQ5468	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-35MM	Las bolsas de una sola pieza convexa drenables están compuestas por dos capas de lámina de la bolsa para la recolección de la salida de cualquier colostomía o ileostomía y un filtro que permite pasar y desodorizar los gases gastronitestinales. La capa exterior del lado del cuerpo está cubierta por tejido textil, el otro lado puede ser transparente o estar cubierto por tejido textil, con una ventana para revisar el estoma durante la colocación de la bolsa y verificación del contenido de la bolsa in situ. El dispositivo contiene una cola y sistema de cierre para permitir el drenaje de la bolsa.
	116	FMQ5467	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-45MM	Las bolsas de una sola pieza convexa drenables están compuestas por dos capas de lámina de la bolsa para la recolección de la salida de cualquier colostomía o ileostomía y un filtro que permite pasar y desodorizar los gases gastronitestinales. La capa exterior del lado del cuerpo está cubierta por tejido textil, el otro lado puede ser transparente o estar cubierto por tejido textil, con una ventana para revisar el estoma durante la colocación de la bolsa y verificación del contenido de la bolsa in situ. El dispositivo contiene una cola y sistema de cierre para permitir el drenaje de la bolsa.
	117	FMQ1853	BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIA CON FILTRO CARBÓN ACTIVADO 100MM	Bolsa de protectora para protección de piel cuenta con un panel posoro plástico con filtro de carbón, que adsorbe la humedad manteniendo la piel seca y protegida, de color piel resistente a fugas.
	118	FMQ1832	BOLSA DRENABLES PARA OSTOMIAS CON FILTRO CARBÓN ACTIVADO 45 MM	Bolsa de protectora para protección de piel cuenta con un panel posoro plástico con filtro de carbón, que adsorbe la humedad manteniendo la piel seca y protegida, de color piel resistente a fugas.

Con la firma de este documento, cualquier persona que lo criba se hace sabedora de los datos personales recopilados en el mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes.

119	FMQ1526	BOLSA DRENABLES PARA OSTOMIAS CON FILTRO CARBÓN ACTIVADO CLOSE 57 MM	Bolsa de protectora para protección de piel cuenta con un panel posoro plástico con filtro de carbón, que adsorbe la humedad manteniendo la piel seca y protegida, de color piel resistente a fugas.
120	FMQ1527	BOLSA DRENABLES PARA OSTOMIAS CON FILTRO CARBÓN ACTIVADO CLOSE 70 MM	Bolsa de protectora para protección de piel cuenta con un panel posoro plástico con filtro de carbón, que adsorbe la humedad manteniendo la piel seca y protegida, de color piel resistente a fugas.
121	FMQ0981	BOLSA PARA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA X 1500 ML	Bolsa desechable para administración de administraciones rectales.
122	FMQ5036	BOLSA PROTECTORA CONTRA LA HIPOTERMIA EN POLIETILENO (ESTERIL), UN SOLO USO 24H. NEOHELP MEDIANO	Es una bolsa protectora (oclusiva) de polietileno la cual evita la pérdida de calor y la hipotermia en los neonatos. Neohelp es una bolsa estéril en la cual él bebe es colocado inmediatamente después del parto (antes de reanimación, si fuese necesario). La pérdida de calor debida a factores ambientales (evaporación, conducción,convección, y radiación) se reduce considerablemente con el uso de Neohelp.
123	FMQ5037	BOLSA PROTECTORA CONTRA LA HIPOTERMIA EN POLIETILENO (ESTERIL), UN SOLO USO 24H. NEOHELP PEQUEÑO	Es una bolsa protectora (oclusiva) de polietileno la cual evita la pérdida de calor y la hipotermia en los neonatos. Neohelp es una bolsa estéril en la cual él bebe es colocado inmediatamente después del parto (antes de reanimación, si fuese necesario). La pérdida de calor debida a factores ambientales (evaporación, conducción,convección, y radiación) se reduce considerablemente con el uso de Neohelp.
124	FMQ3431	BOLSA RECOLECCIÓN DE ORINA PEDIÁTRICA HASTA 60 ML	Bolsa para recolección de orina pediátrica, capacidad útil hasta 60cc, libre de patógenos, fabricada en polietileno de baja densidad, impresión serigráfica, área para inscripción de la información del paciente, adhesivo hipoalergénico con baja resistencia al desprendimiento para evitar laceración en la piel del paciente
125	FMQ0159	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO	Drenaje de orina de uso clinico de una sola vía o de doble vía.
126	FMQ0566	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIÁTRICA	Drenaje de orina de uso clínico de una sola vía o de doble vía.
127	FMQ0760	BOLSA RECOLECTORA PARA INCONTINENCIA FECAL X 1000 CC	Sistema para recolección fecal incluye catéter, jeringa y bolsa recolección.
128	FMQ5038	BOLSA Y BARRERA DE COLOSTOMIA EN UNA SOLA PIEZA NEONATAL	La bolsa drenable consta de una pieza abierta con sistema de cerrado Invisible es un sistema de ostomía de una pieza que consta de una bolsa drenable (abierta) con un sistema de cerrado de apéndice InvisiClose. El sistema de cerrado de apéndice Invisiclose está compuesto de una pestaña de seguridad, cierres de unión y cintas de cierre de la abertura.
129	FMQ1535	CAMPO CON ABERTURA EN U 225*280 cm con ADHESIVO EN FORMA DE U	Foliodrape®□ Protect Campo con abertura en U de 225 x 280 cm con adhesivo en forma de U, usado como barrera de protección en procedimientos quirúrgicos.Clasificación de acuerdo con la directiva de la Comunidad Económica Europea para Implementos médico-quirúrgicos estériles Clase I*
130	FMQ5039	CANISTER 500 ML CON FILTRO Y CARBON ACTIVADO	Recolector transparente con capacidad de 500cc con filtros hidrofílico y de carbón, contiene paquete de gel que facilitan la solidificación, posee tubería 1,5 Mts. de largo pinza y conector para apósitos.
131	FMQ5040	CANISTER DE 1.000 ML CON FILTRO Y CABON ACTIVADO	Recolector transparente con capacidad de 1000cc con filtros hidrofílico y de carbón, contiene paquete de gel que facilitan la solidificación, posee tubería 1,5 Mts. de largo pinza y conector para apósitos.
132	FMQ3938	CANISTER DUO 1.100 CC	Recolector estéril desechable de exudados para uso en terapia de presión negativa con instilacion, incluye sobre de silica gel, manguera de conexión, una abrazadera y un punto de conexión, incluye equipo compatible con el insumo.
133	FMQ3939	CANISTER DUO 600 CC	Recolector estéril desechable de exudados para uso en terapia de presión negativa con instilacion, incluye sobre de silica gel, manguera de conexión, una abrazadera y un punto de conexión, incluye equipo compatible con el insumo.
134	FMQ3940	CANISTER DUO 800 CC	Recolector estéril desechable de exudados para uso en terapia de presión negativa con instilacion, incluye sobre de silica gel, manguera de conexión, una abrazadera y un punto de conexión, incluye equipo compatible con el insumo.

	135	FMQ5455	CANISTER THOPAZ DE 0.8 L, ESTERIL	Los recipientes recolectores canisters son accesorios desechables estériles diseñados para almacenar de manera segura los fluidos y secreciones drenadas desde el espacio torácico mediante el sistema Thopaz Están disponibles en diferentes capacidades y cuentan con válvulas de seguridad que impiden derrames y contaminación. Algunos modelos incluyen gel solidificador para mayor seguridad biológica durante el manejo y disposición final. Incluye equipo en apoyo compatible con este insumo.
	136	FMQ1672	CANISTER X 1.100 CC	El contenedor tiene graduaciones de volumen de 100r para facilitar el registro de las cantidades de exudado, y contiene tres filtros incluidos con el propósito de hacer barrera contra los microbios del exudado y trae un filtro para eliminar olores. Las bolsas de gel que contiene son para la olidificacion, desodorizacion de fluidos. Incluye equipo compatible con el insumo.
	137	FMQ538	CANISTER X 400 CC	El contenedor tiene graduaciones de volumen de 100ml para facilitar el registro de las cantidades de exudado, y contiene tres filtros incluidos con el propósito de hacer barrera contra los microbios del exudado y trae un filtro para eliminar olores. Las bolsas de gel que contiene son para la olidificacion, desodorizacion de fluidos. Incluye equipo compatible con el insumo.
	138	FMQ533	CANISTER X 600 CC	El contenedor tiene graduaciones de volumen de 100ml para facilitar el registro de las cantidades de exudado, y contiene tres filtros incluidos con el propósito de hacer barrera contra los microbios del exudado y trae un filtro para eliminar olores. Las bolsas de gel que contiene son para la olidificacion, desodorizacion de fluidos. Incluye equipo compatible con el insumo.
	139	FMQ0540	CANISTER X 800 CC	El contenedor tiene graduaciones de volumen de 100ml para facilitar el registro de las cantidades de exudado, y contiene tres filtros incluidos con el propósito de hacer barrera contra los microbios del exudado y trae un filtro para eliminar olores. Las bolsas de gel que contiene son para la olidificacion, desodorizacion de fluidos. Incluye equipo compatible con el insumo.
	140	FMQ0139	CÁNULA DE GUEDEL 0 MM	En material plástico grado médico, atoxico, transparente, Elaborada en PVC superficie lisa, Con anillo mordedor para evitar la oclusión accidental, Fácil acceso bucofaríngeo.
	141	FMQ0140	CÁNULA DE GUEDEL 1 MM	En material plástico grado médico, atoxico, transparente, Elaborada en PVC superficie lisa, Con anillo mordedor para evitar la oclusión accidental, Fácil acceso bucofaríngeo.
	142	FMQ0141	CÁNULA DE GUEDEL 2 MM	En material plástico grado médico, atoxico, transparente, Elaborada en PVC superficie lisa, Con anillo mordedor para evitar la oclusión accidental, Fácil acceso bucofaríngeo.
	143	FMQ0143	CÁNULA DE GUEDEL 3 MM	En material plástico grado médico, atoxico, transparente, Elaborada en PVC superficie lisa, Con anillo mordedor para evitar la oclusión accidental, Fácil acceso bucofaríngeo.
	144	FMQ0144	CÁNULA DE GUEDEL 4 MM	En material plástico grado médico, atoxico, transparente, Elaborada en PVC superficie lisa, Con anillo mordedor para evitar la oclusión accidental, Fácil acceso bucofaríngeo.
	145	FMQ0142	CÁNULA DE GUEDEL 5 MM	En material plástico grado médico, atoxico, transparente, Elaborada en PVC superficie lisa, Con anillo mordedor para evitar la oclusión accidental, Fácil acceso bucofaríngeo.
	146	FMQ0775	Canula de guedel suave No. 00, Infante (50mm)	Cánula de guedel suave No 00, Infante (50mm), bloqueo de mordida rígido, facilita el paso de catéter de succión y mantiene la vía aérea abierta, curvatura que se adapta a la anatomía de la orofaringe, punta atraumática y bordes redondeados. Codificada por color. PVC grado médico Siliconizado, Libre de Látex.
	147	FMQ0015	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON , 5.0 ID-FR20	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.

Con la firma de este documento el proveedor acepta el trato digno dado por los datos personales suministrados de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines aquí establecidos.

148	FMQ0003	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON , 5.5 ID-FR22	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.	
149	FMQ0005	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON , 6.0 ID-FR24	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.	
150	FMQ0010	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON , 6.5 ID-FR26	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.	
151	FMQ0006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON , 7.0 ID-FR28	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.	
152	FMQ0007	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON , 7.5 ID-FR30	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.	
153	FMQ0008	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON , 8.0 ID-FR32	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.	
154	FMQ0009	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/BALON , 8.5 ID-FR34	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el	

Este documento es una copia no controlada. Cualquier uso que se haga de los datos personales contenidos en el mismo estará sujeto a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.

			borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.
155	FMQ0012	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALON , 3.0 ID-FR12	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.
156	FMQ0013	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALON , 3.5 ID-FR14	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.
157	FMQ0384	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALON , 4.0 ID-FR16	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.
158	FMQ0014	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALON , 4.5 ID-FR18	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.
159	FMQ3941	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALON , 5,0 ID-FR18	Producto estéril, desechable, diseño tubular, transparente, con línea radiopaca. Presentación con o sin balón. De fácil manejo y limpieza. Consta de: Línea de inflado conectada a un Manguito de variable volumen y baja presión, controlado por un balón piloto. Cuenta con una cánula madre o exocánula con angulación anatómica para la porción de la tráquea, en su parte distal. Dos aletas que sirven para fijar la cinta alrededor del cuello del paciente. En la parte proximal un bisel con bordes atraumáticos (tipo Murphy). Guía interna maleable. En el borde distal tiene un disco protector que ajusta sobre el conector.
160	FMQ3766	CANULA FLEXIBLE DE AMEU No 4	Las cánulas son de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. Las más pequeñas (de 4 a 8 mm) tienen dos aberturas en situación opuesta y las más grandes (de 9, 10 y 12 mm) presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos impresos en cada cánula se usan para indicar la posición de la abertura principal. El primer punto se encuentra a 6 cm de la punta de la cánula y los que le siguen están espaciados a intervalos de 1 cm
161	FMQ3767	CANULA FLEXIBLE DE AMEU No 10	Las cánulas son de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. Las más pequeñas (de 4 a 8 mm) tienen dos aberturas en situación opuesta y las más grandes (de 9, 10 y 12 mm) presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos impresos en cada cánula se usan para indicar la posición de la abertura principal. El primer

Con su firma de este documento manifiesta que autoriza al Hospital, este dato personal conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines aquí establecidos.

			punto se encuentra a 6 cm de la punta de la cánula y los que le siguen están espaciados a intervalos de 1 cm
162	FMQ3768	CANULA FLEXIBLE DE AMEU No 12	Las cánulas son de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. Las más pequeñas (de 4 a 8 mm) tienen dos aberturas en situación opuesta y las más grandes (de 9, 10 y 12 mm) presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos impresos en cada cánula se usan para indicar la posición de la abertura principal. El primer punto se encuentra a 6 cm de la punta de la cánula y los que le siguen están espaciados a intervalos de 1 cm
163	FMQ3769	CANULA FLEXIBLE DE AMEU No 5	Las cánulas son de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. Las más pequeñas (de 4 a 8 mm) tienen dos aberturas en situación opuesta y las más grandes (de 9, 10 y 12 mm) presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos impresos en cada cánula se usan para indicar la posición de la abertura principal. El primer punto se encuentra a 6 cm de la punta de la cánula y los que le siguen están espaciados a intervalos de 1 cm
164	FMQ3770	CANULA FLEXIBLE DE AMEU No 6	Las cánulas son de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. Las más pequeñas (de 4 a 8 mm) tienen dos aberturas en situación opuesta y las más grandes (de 9, 10 y 12 mm) presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos impresos en cada cánula se usan para indicar la posición de la abertura principal. El primer punto se encuentra a 6 cm de la punta de la cánula y los que le siguen están espaciados a intervalos de 1 cm
165	FMQ3771	CANULA FLEXIBLE DE AMEU No 7	Las cánulas son de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. Las más pequeñas (de 4 a 8 mm) tienen dos aberturas en situación opuesta y las más grandes (de 9, 10 y 12 mm) presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos impresos en cada cánula se usan para indicar la posición de la abertura principal. El primer punto se encuentra a 6 cm de la punta de la cánula y los que le siguen están espaciados a intervalos de 1 cm
166	FMQ3772	CANULA FLEXIBLE DE AMEU No 8	Las cánulas son de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. Las más pequeñas (de 4 a 8 mm) tienen dos aberturas en situación opuesta y las más grandes (de 9, 10 y 12 mm) presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos impresos en cada cánula se usan para indicar la posición de la abertura principal. El primer punto se encuentra a 6 cm de la punta de la cánula y los que le siguen están espaciados a intervalos de 1 cm
167	FMQ3773	CANULA FLEXIBLE DE AMEU No 9	Las cánulas son de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. Las más pequeñas (de 4 a 8 mm) tienen dos aberturas en situación opuesta y las más grandes (de 9, 10 y 12 mm) presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos impresos en cada cánula se usan para indicar la posición de la abertura principal. El primer punto se encuentra a 6 cm de la punta de la cánula y los que le siguen están espaciados a intervalos de 1 cm
168	FMQ3011	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA L (CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW + DUET TALLA L)	Cánula de la serie 9 para su uso con el sistema AIRVO Tamaño grande Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
169	FMQ3010	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M	Cánula de la serie 9 para su uso con el sistema AIRVO Tamaño grande Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
170	FMQ5447	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA S	Cánula de la serie 9 para su uso con el sistema AIRVO Tamaño grande Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
171	FMQ0317	CÁNULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE NEONATAL	Cánula nasal para alto flujo de oxígeno, en sistema cerrado cpap, Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
172	FMQ0323	CÁNULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE PEDIÁTRICO	Cánula nasal para alto flujo de oxígeno, en sistema cerrado cpap, Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
173	FMQ0324	CÁNULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE PREMATURO	Cánula nasal para alto flujo de oxígeno, en sistema cerrado cpap.
174	FMQ0900	CÁNULA NASAL OXIGENO ADULTO TERMINAL 5 YARDAS	Cánula de oxígeno compuesta de aspirador nasal, Policloruro de vinilo (PVC) Conector, 3 canales conectores y un gancho Transparente, elástico y suave para la comodidad del paciente No toxico de alta duración
175	FMQ0899	CÁNULA NASAL OXIGENO NEONATAL	Cánula de oxígeno compuesta de aspirador nasal, Policloruro de vinilo (PVC) Conector, 3 canales conectores y un gancho Transparente, elástico y suave

				para la comodidad del paciente No toxico de alta duración
	176	FMQ0361	CÁNULA NASAL OXIGENO PEDIÁTRICA	Cánula de oxígeno compuesta de aspirador nasal, Policloruro de vinilo (PVC) Conector, 3 canales conectores y un gancho Transparente, elástico y suave para la comodidad del paciente No toxico de alta duración
	177	FMQ3701	CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, HIALURONATO DE SODIO, AGUA PARA INYECCIÓN, CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, FOSFATO ACIDO DE POTASIO, FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO.	Contiene un blíster con una jeringa prellenada por 5g, un catéter de adaptación, un inserto y 3 tarjetas de identificación para implantes. Jeringa prellenada en Copolimero Oleofinico, Cánula en Teflón.
	178	FMQ5041	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA EN PUR (POLIURETANO) BILUMEN. 2FR (24GX30CM). NUTRILINE TWINFLO. INTRODUCTOR TIPO CÁNULA MICROFLASH (20G)	catéter intravenoso central de acceso periférico de 2 Fr en PUR, Bilumen, alta biocompatibilidad, termosensible, de una sola pieza, con línea radiopaca para confirmación de ubicación por ORX, posee una aleta de fijación y prolongador con puerto de medicamentos, con su respectivo Clamp de seguridad para el control del paso de soluciones, marcado centimétrico para una colocación más precisa, punta de catéter redonda para reducir el traumatismo vascular (perforación) y disminuir el riesgo de lesión de la pared del vaso durante la colocación del catéter. está particularmente recomendado para terapia intravenosa de media y larga duración (hasta más de 4 semanas) y para la administración de drogas incompatibles al tener 2 lúmenes termino terminales. Nutriline twinflo es insertado a través de una cánula plástica pelable (Microflash). La cánula pelable es totalmente removible después de colocado el catéter. Para una óptima fijación del catéter,es suministrado con un dispositivo adhesivo hipoalergénico especialmente diseñado para neonatos.
	179	FMQ5042	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA EN PUR (POLIURETANO). 1FR ANTIMICROBIANO. (28G. X 20CM). INTRODUCTOR TIPO AGUJA PELABLE (24G). PREMISTAR	Catéter central de inserción periférica, totalmente radiopaco, indicado para nutrición parenteral y administración de medicamentos en recién nacidos prematuros de bajo peso. Catéter antimicrobiano impregnado con rifampicina y miconazol, que reduce la incidencia de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter. Los agentes activos (rifampicina y miconazol) se incorporan en la estructura del catéter Premistar siendo molecularmente activos hasta un periodo de 30 días.
	180	FMQ5043	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA EN PUR (POLIURETANO). 2FR (24G X 30CM). INTRODUCTOR TIPO CÁNULA MICROFLASH (20G). NUTRILINE MONOLUMEN	• El catéter es una vía PICC (catéter central de inserción periférica) • Utilizado en prematuros, recién nacidos y lactantes nutrición parenteral, antibioticoterapia intravenosa, inyección en continua de drogas cardio o vaso-activas, bebés con problemas gastro-intestinales, deficiencia respiratoria que deban ser sometidos a cirugía. ▪ Estéril (Esterilización por Óxido de Etileno) ▪ Atóxico ▪ Apirógeno ▪ Hipoalérgenico • Para la administración de fluidos, • Para la administración de nutrición parenteral. • Tratamiento EV en mediano plazo ▪ Longitud del catéter: 30cm ▪ Sin estilete ▪ Diámetro especial para uso en pacientes prematuros extremos: 2 Fr ▪ Diámetro Ø 0,3mm / 0,6mm ▪ 1 Lumen. ▪ Volumen muerto en mL: 0,12 mL ▪ Flujo: 5mL/min (1bar 14,5 psi) ▪ Catéter de una sola pieza con prolongador ▪ Clamp de seguridad evitando el reflujo ▪ Alita plana para fijación del catéter, evitando así la ruptura y/o acondicionamiento del catéter ▪ Calibre 24G. ▪ Con marcas de graduación en todo el catéter y marcas de profundidad cada cm, extremo distal marcado, las marcas son cada 5 cm. ▪ Prolongador de 9cm. ▪ El catéter no forma acodaduras, mantiene la permeabilidad del lumen durante su utilización. ▪ No interactúa con las sustancias a transfundir. ▪ Acabado del catéter libre de aristas rebabas cortantes. ▪ Contiene además: cinta métrica, inserto con indicaciones de uso y etiquetas autoadhesivas para la trazabilidad del producto.

Con la firma de este documento manifiesto que he dado el tratamiento de mis datos personales conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines aquí establecidos.

181	FMQ5044	CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA EN PUR (POLIURETANO). 3FR (20GX30CM). NUTRILINE. INTRODUCTOR TIPO AGUJA PELA LE (17G)	Catéter intravenoso central de acceso periférico de un lumen en PUR, con tecnología Flexane (flexibilidad cercana a la silicona al entrar en contacto con la sangre) alta biocompatibilidad, termosensible, de una sola pieza, con línea radiopaca para confirmación de ubicación por ORX, posee una aleta de fijación y prolongador con puerto de medicamentos, con su respectivo Clamp de seguridad para el control del paso de soluciones, marcado centimétrico para una colocación más precisa, punta de catéter redonda para reducir el traumatismo vascular (perforación) y disminuir el riesgo de lesión de la pared del vaso durante la colocación del catéter, Nutriline es insertado a través de una aguja introductora pelable, completamente removible después de la inserción del catéter.
182	FMQ5045	CATETER PARA ADMINISTRACION DEL SURFACTANTE (PEBAX) PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 2CM, 6FR X 20CM, PUERTO LUER-LOCK, MOLDEABLE Y CENTIMETRADO. SURFCATH	Catéter de administración de surfactante para el tratamiento de neonatos prematuros o a término de alto riesgo o con síndrome de dificultad respiratoria causado por deficiencia de surfactante pulmonar (enfermedad de la membrana hialina - EMH). Es un catéter PEBA de 20 cm de longitud, con un diámetro exterior de 6Fr y una marca centimétrica para guiar la inserción. La punta distal del dispositivo es una punta roma negra de 2 cm, doblada a 30 grados. Consta de una parte flexible de 15 mm y una parte extraflexible de 5 mm. La punta proximal presenta un conector Luer-Lock. El tubo es maleable y permite al usuario dar manualmente al Surfcath™ la forma deseada, según sus necesidades.
183	FMQ5047	CELULOSA OXIDADA NO REGENERADA 7.5*5CM	Aposito de celulosa oxidada no regenerada
184	FMQ5375	CELULOSA OXIDADA NO REGENERADA FIBRILAR 5*10CM	Aposito de celulosa oxidada no regenerada fibrilar
185	FMQ0759	CIERRES DE COLA RECTA-BOLSA DE COLOSTOMÍA	Elaborada en polipropileno blanco o rosado, Para cierre de bolsas de colostomía drenables
186	FMQ0803	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUÍMICO A VAPOR	Cinta autoadhesiva con tinta indicadora química para proceso de esterilización a vapor, Eo y peróxido de hidrogeno. Permite identificar los insumos procesados de los no procesados
187	FMQ5376	CINTA QUIRURGICA TRANSPORE 1 PULGADA	• Cinta adhesiva hipoalergénica y libre de látex. • Su respaldo macro-perforado permite el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y el intercambio gaseoso de la piel • Alta adherencia inicial en la piel seca que se mantiene por 24 - 48 horas • De fácil manejo, se puede manipular incluso con guantes. Permite cortarse fácilmente tanto en dirección transversal como longitudinal en tiras delgadas sin necesidad de usar tijeras • Transparente, permite monitorear la piel sin necesidad de remover la cinta • El adhesivo acrílico es sensible a la presión, es decir su nivel de adherencia aumenta en el tiempo • Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo. • Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente
188	FMQ5377	CINTA QUIRURGICA TRANSPORE 1/2 PULGADA	• Cinta adhesiva hipoalergénica y libre de látex. • Su respaldo macro-perforado permite el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y el intercambio gaseoso de la piel • Alta adherencia inicial en la piel seca que se mantiene por 24 - 48 horas • De fácil manejo, se puede manipular incluso con guantes. Permite cortarse fácilmente tanto en dirección transversal como longitudinal en tiras delgadas sin necesidad de usar tijeras • Transparente, permite monitorear la piel sin necesidad de remover la cinta • El adhesivo acrílico es sensible a la presión, es decir su nivel de adherencia aumenta en el tiempo • Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo. • Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente

	189	FMQ5378	CINTA QUIRURGICA TRANSPORE 2 PULGADAS	• Cinta adhesiva hipoalergénica y libre de látex. • Su respaldo macro-perforado permite el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y el intercambio gaseoso de la piel • Alta adherencia inicial en la piel seca que se mantiene por 24 - 48 horas • De fácil manejo, se puede manipular incluso con guantes. Permite cortarse fácilmente tanto en dirección transversal como longitudinal en tiras delgadas sin necesidad de usar tijeras • Transparente, permite monitorear la piel sin necesidad de remover la cinta • El adhesivo acrílico es sensible a la presión, es decir su nivel de adherencia aumenta en el tiempo • Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo. • Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente
	190	FMQ5059	CINTA QUIRURGICA TRANSPORE 3 PULGADAS	• Cinta adhesiva hipoalergénica y libre de látex. • Su respaldo macro-perforado permite el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y el intercambio gaseoso de la piel • Alta adherencia inicial en la piel seca que se mantiene por 24 - 48 horas • De fácil manejo, se puede manipular incluso con guantes. Permite cortarse fácilmente tanto en dirección transversal como longitudinal en tiras delgadas sin necesidad de usar tijeras • Transparente, permite monitorear la piel sin necesidad de remover la cinta • El adhesivo acrílico es sensible a la presión, es decir su nivel de adherencia aumenta en el tiempo • Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo. • Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente
	191	FMQ3012	CIRCUITO AIRVO SPIRAL	Diseño de doble espiral, espiral calefactora Libre de acoples, cables o adaptadores externos, Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
	192	FMQ0696	CIRCUITO DE ADMINISTRACIÓN DE ALTO FLUJO INCLUYE CASCADA Y VÁLVULA CONTROL	Circuito de alto flujo para paciente neonatal – pediátrico diseñado específicamente para usarse con los sistemas de humidificación MR850 Longitud 1,75 metros Cable calefactor en espiral Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
	193	FMQ5458	CIRCUITO DE ANESTESIA CON BALON ADULTO PEDIATRICO DE 1 A 3 LITROS	Todos los componentes 100% plástico, libre de látex. Dos tubos corrugados con bifurcación en Y fija de 150 cm de largo, 22 mm adulto y 15 mm pediátrico. Dos conectores universales de 22 mm Puerto para gas - capnografía y codo fijo con tapa PP. Bolsa de reservorio con capacidad de 3 litros adulto y 1 litro pediátrico.
	194	FMQ0926A	CIRCUITO DE RESUCITACIÓN NEOPUFF EN PVC	Polietileno, brazos clamp 4,5 cm +/- 0.5 cm, cabeza clamp 1 cm +/- 0.5 cm, Atoxico, Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
	195	FMQ1894	CLAM UMBILICAL	El circuito con pieza en T (900RD010) ha sido diseñado para su uso en la reanimación de lactantes con el fin de aplicar las presiones PEEP y PIP adecuadas al utilizarlo con un flujo de 5-15 L/min. El circuito con pieza en T (900RD010) ha sido diseñado para la conexión de un reanimador para lactantes F&P Neopuff con pieza en T (serie RD900).
	196	FMQ0319	COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN SURTIDO DESECHABLE	Soporte cervical con refuerzos anterior y posterior con termoplástico, Que proporcione rigidez y estabilidad adecuadas en la fase aguda y durante el periodo de rehabilitación, restringiendo los movimientos mecánicos de flexión y extensión del cuello. Indicado para la inmovilización estricta por traumatismo en talla surtidas, XS,S,M,L
	197	FMQ0784	COMPRESA ABSORBENTE ESTERIL ANTIMICROBIANA CON DACC	Compresa estéril indicada para el tratamiento de cualquier tipo de herida contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, como por ejemplo en heridas crónicas como ulceras venosas, arteriales y diabéticas además de ulceras por decúbito, heridas después de la remoción de fístulas y abscesos cavernosos, dehiscencias de heridas postoperatorias y heridas traumáticas. Las compresas absorbentes son altamente hidrofóbicas están constituidas por una gasa de acetato, impregnada con un éster derivado de ácido

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines aquí establecidos.

			graso DACC (cloruro de Dialquilcarbamoilo). Reduce la carga bacteriana, limpia la herida ayuda al proceso natural de curación.
198	FMQ1506	COMPRESA ESTÉRIL 45CM X 45CM 4 PLY SOBRE X 5	Compresa de algodón hidrofílica 4 capas con cinta radio paco Medida total 45cmx45cm Estéril
199	FMQ1505	COMPRESA NO ESTÉRIL 45CM X 45CM 4	Compresa de algodón hidrofílica 4 capas con cinta radio paco Medida total 45cmx45cm Limpia
200	FMQ3950	CONECTOR EN Y DUO MAS TUBO DE INSTILACION DUO	Tubo estéril desechable para terapia de presión negativa con instilacion, que permite conectar el puerto duo con la bolsa de solución, incluye equipo compatible con el insumo.
201	FMQ3428	CONNECTOR EN Y VAC	Tubos de conexión: PVC de grado médico. Conectores: polipropileno. Conector en Y que permite tratar 2 heridas alejadas entre sí con la misma bomba de vacío, incluye equipo compatible con el insumo.
202	FMQ3058	CONO HEMBRA CORTO CIEGO	Fabricado en polipropileno, material atoxico según procedimiento descrito en la U.S.P. XXXIII tipo luber 6%
203	FMQ5060	CONTENER PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	Casete Plástico con medidas : 165 x 100 x 100 mm para almacenamiento y administración de Solución, contiene Manguera anti colapsable
204	FMQ5316	CONYECTOR EN Y DOBLE VAC	Tubos de conexión: PVC de grado médico.Conectores: polipropileno Conector en Y que permite tratar 2 heridas alejadas entre sí con la misma bomba de vacío Conector individual en "Y" y 3 tubos de conexión de 30cm
205	FMQ1487	COTONOIDES (13MM*13MM) SOBRE X 10 ESPONJAS	Esponja de algodón reforzado con poliéster con elemento radio-opaco, seda de reparo color azul, variedad de tamaños y presentación de acuerdo a las necesidades.
206	FMQ1488	COTONOIDES (13MM*76MM) SOBRE X 10 ESPONJAS	Esponja de algodón reforzado con poliéster con elemento radio-opaco, seda de reparo color azul, variedad de tamaños y presentación de acuerdo a las necesidades.
207	FMQ1489	COTONOIDES (19MM*19MM) SOBRE X 10 ESPONJAS	Esponja de algodón reforzado con poliéster con elemento radio-opaco, seda de reparo color azul, variedad de tamaños y presentación de acuerdo a las necesidades.
208	FMQ1490	COTONOIDES (25MM*76MM) SOBRE X 10 ESPONJAS	Esponja de algodón reforzado con poliéster con elemento radio-opaco, seda de reparo color azul, variedad de tamaños y presentación de acuerdo a las necesidades.
209	FMQ1492	COTONOIDES (38MM*38MM) SOBRE X 10 ESPONJAS	Esponja de algodón reforzado con poliéster con elemento radio-opaco, seda de reparo color azul, variedad de tamaños y presentación de acuerdo a las necesidades.
210	FMQ1491	COTONOIDES (38MM*76MM) SOBRE X 10 ESPONJAS	Esponja de algodón reforzado con poliéster con elemento radio-opaco, seda de reparo color azul, variedad de tamaños y presentación de acuerdo a las necesidades.
211	FMQ1587	COTONOIDES (76MM*76MM) SOBRE X 10 ESPONJAS	Esponja de algodón reforzado con poliéster con elemento radio-opaco, seda de reparo color azul, variedad de tamaños y presentación de acuerdo a las necesidades.
212	FMQ1493	COTONOIDES (7MM*7MM) SOBRE X 10 ESPONJAS	Esponja de algodón reforzado con poliéster con elemento radio-opaco, seda de reparo color azul, variedad de tamaños y presentación de acuerdo a las necesidades.
213	FMQ0902	CUCHILLA BISTURÍ NO. 10 EN ACERO AL CARBONO	Estériles fabricadas en acero de carbono, ajustables al mango del bisturí, con doble protector de empaque.
214	FMQ0903	CUCHILLA BISTURÍ NO. 11 EN ACERO AL CARBONO	Estériles fabricadas en acero de carbono, ajustables al mango del bisturí, con doble protector de empaque.
215	FMQ0904	CUCHILLA BISTURÍ NO. 12 EN ACERO AL CARBONO	Estériles fabricadas en acero de carbono, ajustables al mango del bisturí, con doble protector de empaque.
216	FMQ0905	CUCHILLA BISTURÍ NO. 15 EN ACERO AL CARBONO	Estériles fabricadas en acero de carbono, ajustables al mango del bisturí, con doble protector de empaque.
217	FMQ0906	CUCHILLA BISTURÍ NO. 20 EN ACERO AL CARBONO	Estériles fabricadas en acero de carbono, ajustables al mango del bisturí, con doble protector de empaque.
218	FMQ5061	CUCHILLA BISTURÍ NO. 21 EN ACERO AL CARBONO	Estériles fabricadas en acero de carbono, ajustables al mango del bisturí, con doble protector de empaque.
219	FMQ0985	CUCHILLA BISTURÍ NO. 22 EN ACERO AL CARBONO	Estériles fabricadas en acero de carbono, ajustables al mango del bisturí, con doble protector de empaque.
220	FMQ5448	CUCHILLA DE REPUESTO PARA DERMATOMO REF.GB228R	El sistema de motores transforma la energía suministrada por el sistema de alimentación en movimiento rotatorio para la sección, limado y modelado de tejidos duros, cartílago y similares, así como perforación, fresado y serrado de huesos, debe ser compatible con la tecnología establecida en la entidad

Copia no controlada cuando se imprime o se descarga de la página web de la entidad. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 "Protección de datos personales"

	221	FMQ2088	CUCHILLA RECORTADORA DE VELLO	Con diseño y desempeño superiores que minimizan las cortaduras • Dado que la hoja está alejada de la piel, se minimiza la probabilidad de cortaduras • Una misma hoja para procedimientos normales y traumatológicos. • Elimina todo tipo de vello o cabello en una sola pasada • 160 minutos con recarga de 3 horas. • Luces LED que indican el estado de carga de la batería. • Ayuda a reducir el riesgo de infecciones del sitio operatorio con evidencia 1A, al prevenir el daño de la piel asociado al de la rasurada con cuchillas de afeitar • Remueve rápida y completamente cualquier tipo de vello seco, fino o grueso, sin cortes o traumas en la piel • Diseño confortable en la mano, con cabeza fija y agarre antideslizante. De fácil uso se puede operar con una sola mano • El recorte de vello pre-quirúrgico con recortadora está recomendado por las guías de sociedades internacionales tales como OMS, CDC, SHEA como método preferido para reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico donde la remoción del vello es necesaria • Costo efectiva comparado con otras tecnologías de remoción de vello, según las guías del NICE2 • Cuchillas fijas de un solo uso, que se ponen o se remueven con facilidad, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada • Fácil de limpiar. Se puede usar un paño humedecido en alcohol o algún desinfectante, incluye equipo compatible con el insumo.
	222	FMQ961	CUCHILLETES OFTÁLMICOS MICROQUIRÚRGICOS ESTÉRILES	Los cuchillos microquirúrgicos oftálmicos se utilizan durante las operaciones de cirugía oftálmica para hacer incisiones precisas que se encuentran entre las condiciones previas para la aplicación en intervenciones quirúrgicas oftalmológicas delicadas.
	223	FMQ2326	CUCHILLETES OFTÁLMICOS MICROQUIRÚRGICOS ESTÉRILES 15°	Los cuchillos microquirúrgicos oftálmicos se utilizan durante las operaciones de cirugía oftálmica para hacer incisiones precisas que se encuentran entre las condiciones previas para la aplicación en intervenciones quirúrgicas oftalmológicas delicadas.
	224	FMQ2327	CUCHILLETES OFTÁLMICOS MICROQUIRÚRGICOS ESTÉRILES 2.75 MM	Los cuchillos microquirúrgicos oftálmicos se utilizan durante las operaciones de cirugía oftálmica para hacer incisiones precisas que se encuentran entre las condiciones previas para la aplicación en intervenciones quirúrgicas oftalmológicas delicadas.
	225	FMQ5308	CURETA DERMATOLOGICA #2	Es comparable en tamaño y peso a una pluma estilográfica y destaca por su fácil manejo. Consta de un mango de plástico con una bolsa en anillo extremadamente afilada insertada en él. • Hoja extremadamente afilada • Mango ergonómico • Buena visibilidad de campo operatorio • Estéril
	226	FMQ5310	CURETA DERMATOLOGICA #3	Es comparable en tamaño y peso a una pluma estilográfica y destaca por su fácil manejo. Consta de un mango de plástico con una bolsa en anillo extremadamente afilada insertada en él. • Hoja extremadamente afilada • Mango ergonómico • Buena visibilidad de campo operatorio • Estéril
	227	FMQ5317	CURETA DERMATOLOGICA #4	Es comparable en tamaño y peso a una pluma estilográfica y destaca por su fácil manejo. Consta de un mango de plástico con una bolsa en anillo extremadamente afilada insertada en él. • Hoja extremadamente afilada • Mango ergonómico • Buena visibilidad de campo operatorio • Estéril
	228	FMQ5318	CURETA DERMATOLOGICA #5	Es comparable en tamaño y peso a una pluma estilográfica y destaca por su fácil manejo. Consta de un mango de plástico con una bolsa en anillo extremadamente afilada insertada en él. • Hoja extremadamente afilada • Mango ergonómico • Buena visibilidad de campo operatorio • Estéril
	229	FMQ0951	CURITAS REDONDAS	Dispositivo médico compuesto por una película plástica o de tela elástica, adhesivo acrílico hipoalergénico y una gasa antiadherente. Adicionalmente la cura tiene dos láminas de papel siliconado superpuestas en el centro para proteger el adhesivo y la gasa y facilitar su uso.
	230	FMQ0980	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALÓN X 3785 ML	Es un desinfectante – detergente para superficies inertes, en áreas críticas, semicríticas y no críticas

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

231	FMQ3287	DISPOSITIVO OFTÁLMICO VISCOQUIRUGICO HIALURONATO DE SODIO 1.8%	Es una sustancia a base de hialuronato de sodio obtenido mediante biofermentacion, eliminando la necesidad de obtener los materiales de origen animal. La viscosidad y la elasticidad del Hanita Visco permiten obtener en forma simultánea, durante el procedimiento quirúrgico, un adecuado espacio de la cámara anterior, y facilitando tanto en la manipulación de los tejidos y del instrumental, como en su inyección a través de cánulas delgadas (27 G.). Debido al método de purificación y biofermentacion, el contenido de proteínas residuales de HanitaVisco es muy bajo. Por lo tanto, no es necesaria la refrigeración.
232	FMQ5062	DISPOSITIVO PARA FIJAR CATETERES PICC (CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA) PEDIÁTRICO Y ADULTO (PUR (POLIURETANO)/POLIESTER Y VELCRO). 9CMX3.5CM. GRIP LOK	El dispositivo está diseñado para la fijación de catéteres PICC (catéteres centrales de inserción periférica) de pacientes pediátricos y adultos. garantiza una fijación eficiente del catéter para evitar la extracción accidental del catéter o la migración del catéter. es un dispositivo sin látex que se suministra estéril en un empaque pelable.
233	FMQ5063	DISPOSITIVO PARA FIJAR CATETERES PICC (CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA) PEDIÁTRICO Y NEONATAL (PUR (POLIURETANO)/POLIESTER Y VELCRO). 4.2X1.85CM. GRIP LOK	El dispositivo está diseñado para la fijación de catéteres PICC (catéteres centrales de inserción periférica) de pacientes pediátricos y adultos. garantiza una fijación eficiente del catéter para evitar la extracción accidental del catéter o la migración del catéter. es un dispositivo sin látex que se suministra estéril en un empaque pelable.
234	FMQ1528	DISPOSITIVO PARA RETRACCIÓN DE INCISIONES Y PROTECCIÓN DE HERIDAS 2,5 A 6 CM	Dispositivo diseñado en una sola pieza, con una funda de retracción con dos anillos flexibles, estéril.
235	FMQ1529	DISPOSITIVO PARA RETRACCIÓN DE INCISIONES Y PROTECCIÓN DE HERIDAS 5 A 9 CM	Dispositivo diseñado en una sola pieza, con una funda de retracción con dos anillos flexibles, estéril.
236	FMQ3195	DISPOSITIVO VISCOQUIRURGICO OFTÁLMICO 15 mg/0.5 ml 20 mg/0.5 ml	Es una sustancia a base de hialuronato de sodio obtenido mediante biofermentacion, eliminando la necesidad de obtener los materiales de origen animal. La viscosidad y la elasticidad del Hanita Visco permiten obtener en forma simultánea, durante el procedimiento quirúrgico, un adecuado espacio de la cámara anterior, y facilitando tanto en la manipulación de los tejidos y del instrumental, como en su inyección a través de cánulas delgadas.
237	FMQ5319	DRENAJE SOFT PORT	Lámina de poliuretano, filtro de polietersulfona sobre poliéster no tejido con adhesivo, inserto de espuma de poliuretano, tejido de poliester y conectores de polipropileno, termoplástico y nylon.
238	FMQ0952	ELECTRODO DE ECG ADULTO	Fabricado en espuma de PVC. Adhesivo, hipoalergénico y pregelizado. Broche a presión, metálico, tamaño 50 mm de diámetro (aprox).
239	FMQ756	ELECTRODO MONITOREO NEONATAL	Electrodo monitoreo neonatal en foam pregelificado, broche de electroplata
240	FMQ3030	ELECTRODO MONITOREO PEDIATRICO	Electrodo monitoreo pediatrico en foam pregelificado, broche de electroplata
241	FMQ1519	ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE - SPRAY X 50 ML	Diseñado para eliminar fácil y rápidamente apósitos adheridos con adhesivo
242	FMQ5064	EQUIPO DE ADMINISTRACION CON PUNZON DE NUTRICION ENTERAL POR GRAVEDAD ENFIT-ENPLUS	Set para administración de nutrición enteral por gravedad, con compatibilidad universal ENFIT con punzon
243	FMQ5065	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SENCILLO PARA COMPONENTES SANGUÍNEOS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA DE INFUSIÓN	Diseño de casete con puerto secundario y conector Clave - Filtro de sangre 200 micras de acuerdo a estándar INS - Compatible con Sangre Total, Glóbulos Rojos y Plasma Fresco congelado ESTE INSUMOS REQUIERE EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO
244	FMQ0535	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA DE SOLUCIONES	Dispositivo utilizado para la administración volumétrica de soluciones parenterales, estéril, fabricado en polietileno ó polipropileno ó copoliester, con Punzón conector, con camara de goteo, conectores universales
245	FMQ4055	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA DE SOLUCIONES FOTOSENSIBLE DE 150 ML	Es un dispositivo médico estéril de un solo uso, empleado en la infusión volumétrica de soluciones parenterales de inyección intravenosa, el cual debe ser conectado al recipiente con solución y mediante una cámara graduada permite realizar la mezcla y dosificación exacta del líquido que es administrado al paciente por medio de un venoclisis o equipo de macrogoteo que se conecta a la evacuación de la cámara principal.

	246	FMQ4058	EQUIPO DE MACROGOTEO CON DISCO REGULADOR DE GOTEO SIN AGUJA EN Y TAPÓN NF CON TAPA LUER LOOK	Es un equipo que se emplea para la infusión de soluciones endovenosas que se conecta a una solución a través de una cámara de goteo y funciona por medio de un regulador de goteo de flujo, que actúa por medio de la fuerza de gravedad y permite controlar la velocidad de infusión de los líquidos administrados al paciente por medio de una venopunción periférica o de algún otro producto complementario que se le adapte.
	247	FMQ4059	EQUIPO DE MACROGOTEO FOTOSENSIBLE SIN AGUJA EN Y CON TAPA LUER LOOK	Es un equipo que se emplea en infusión de soluciones parenterales de inyección intravenosa, que se conecta al recipiente con solución y mediante una cámara y un regulador de goteo, controla la infusión del líquido que es administrado al paciente por medio de una venopunción que se realiza en el otro extremo de la tuberia mediante una aguja hipodermica o algún otro producto complementario que se le adapte.
	248	FMQ4057	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA EN Y CON TAPON N.F. CON TAPA LUER LOOK	Es un equipo que se emplea en infusión de soluciones parenterales de inyección intravenosa, que se conecta al recipiente con solución y mediante una cámara y un regulador de goteo, controla la infusión del líquido que es administrado al paciente por medio de una venopunción que se realiza en el otro extremo de la tuberia mediante una aguja hipodermica o algún otro producto complementario que se le adapte.
	249	FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACIÓN TUR	Dispositivo estéril con tapas de seguridad => seguridad en la conexión – acople que garantiza la esterilidad, dirección de fluido => fluido individual por cada tubo – visualización de la dirección del fluido, conexión con la bolsa de solución => sistema luer slip – no permite desconexiones por altas presiones – acople perfecto a la solución.
	250	FMQ0163	EQUIPO EXTENSIÓN DE ANESTESIA	Conector universal en ABS, Conexión luer slip o preferiblemente luer look, Extensión macho hembra, Con clamp, estéril, Con capacidad de purgado no mayor a 4.2 ml, Esterilización en óxido de etileno.
	251	FMQ0164	EQUIPO MACROGOTEO VENOCLISIS	Equipo de administración de líquidos, desechable, con Punzón conector en ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), con camara de goteo de 10 gotas/cc, con regulador de flujo, Tubos en PVC, Libre de látex, con sitio de inyección en Y, Estéril filtro en cámara en poliamida.
	252	FMQ0165	EQUIPO MICROGOTEO	Conector universal en ABS, Funda protectora cerrada e LDPE. Cámara en PVC flexible con constante de 60 micro gotas por minuto. Llave eguladora, Volumen de Purgado de 8 – 10 cc, Esterilizado en óxido de Etileno Conexión Luber lookk
	253	FMQ4056	EQUIPO PARA IRRIGACIÓN DE UNA SOLA VÍA - SENCILLO	Permite conectar simultáneamente dos bolsa de solución, eliminando los frecuentes cambios de bolsa, su amplio diámetro interno proporciona excelentes velocidades de flujo, es utilizado en salas de cirugia donde realizan intervenciones quirúrgicas.
	254	FMQ1027	ESPARADRAPO EN PELÍCULA TRANSPARENTE DE 10CM X2M	De uso para fijar gasas o apósitos de uso externo, Adhesicohipoalargenico acrílico sensible a la presión que no lesiona la piel, Impermeable y transparente
	255	FMQ1026	ESPARADRAPO EN PELÍCULA TRANSPARENTE DE 15CMX10M-	Película de poliuretano, libre de látex, transparente, adhesiva, semipermeable (permite el intercambio gaseoso y de vapor de agua), con Cuadricula de Medición
	256	FMQ1025	ESPARADRAPO EN PELÍCULA TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CMX10M	De uso para fijar gasas o apósitos de uso externo, Adhesicohipoalargenico acrílico sensible a la presión que no lesiona la piel, impermeable y transparente
	257	FMQ1024	ESPARADRAPO EN PELÍCULA TRANSPARENTE EN ROLLO DE 5CM X 10M	De uso para fijar gasas o apósitos de uso externo, Adhesicohipoalargenico acrílico sensible a la presión que no lesiona la piel, Impermeable y transparente
	258	FMQ0908	ESPARADRAPO HOSPITALARIO TIPO HOSPITALARIO EN TACO CONTIENE 5 DIÁMETROS.	Tipo hospitalario en taco, Contiene 5 diámetros 1x10, 2x20, 3x10, 4x1, 12x10 yardas, Tela de algodón 100% o tela hidrofugada viscosa 100% color blanco, Adhesivo acrilato en alta adherencia inicial y a largo plazo
	259	FMQ0909	ESPARADRAPO MICROPORE DE 1 PULGADA HIPO ALÉRGICO, COLOR PIEL DE 2.5 CM POR 9 MILÍMETROS UNID	Adhesivo acrílico hipoalergénico, Sensible a la presión, Fácil remoción
	260	FMQ0910	ESPARADRAPO MICROPORE DE 2 PULGADA HIPO ALÉRGICO, COLOR PIEL DE 5 CM POR 9 MILÍMETROS UNID.	Adhesivo acrílico hipoalergénico, Sensible a la presión, Fácil remoción
	261	FMQ0326	ESPÉCULOS DESECHABLES	Uso para ginecología, inserción de dispositivo intrauterino, toma de exámenes citológicos y demás procedimientos de exploración ginecológica.
	262	FMQ3418	ESPUMA BLANCA 10x10 CM	Apósito para el tratamiento de Heridas por presión negativa es una espuma de alcohol de Polivinilo (pva) húmeda y esterilizada para su uso en el Tratamiento de heridas mediante la aplicación de presión Negativa (tp

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo de manera expresa el tratamiento de mis datos personales según lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

263	FMQ3417	ESPUMA BLANCA 7,5x10 CM	Apósito para el tratamiento de Heridas por presión negativa es una espuma de alcohol de Polivinilo (pva) húmeda y esterilizada para su uso en el Tratamiento de heridas mediante la aplicación de presión Negativa (tpn)
264	FMQ2041	ESTOQUINETA DE ALGODÓN ESTÉRIL -tipo media 5x1.2 yds	Malla tejida tubular en tallas diferentes, que proporciona comodidad, elimina humedad
265	FMQ5068	EXTENSIÓN PARA SONDA DE ALIMENTACION ENTERAL ENFIT X 120CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
266	FMQ5069	EXTENSION PARA SONDA DE ALIMENTACION ENTERAL ENFIT X 30CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
267	FMQ0995	FILTRO ADULTO CON EXTENSIÓN 1.2 MICRAS- NPT	Los filtros para infusión intravenosa están previstos para el uso en la administración intravascular de soluciones para la eliminación de desechos particulados inadvertidos, contaminantes microbianos y fúngicos, y aire arrastrado, que se puedan encontrar en las soluciones.
268	FMQ1028	FILTRO CON EXTENSIÓN 0.2 MICRAS ADULTO ONC	Los filtros para infusión intravenosa están previstos para el uso en la administración intravascular de soluciones para la eliminación de desechos particulados inadvertidos, contaminantes microbianos y fúngicos, y aire arrastrado, que se puedan encontrar en las soluciones.
269	FMQ0237	FILTRO CON EXTENSIÓN 0.2 MICRAS PEDIÁTRICO ONC	Los filtros para infusión intravenosa están previstos para el uso en la administración intravascular de soluciones para la eliminación de desechos particulados inadvertidos, contaminantes microbianos y fúngicos, y aire arrastrado, que se puedan encontrar en las soluciones.
270	FMQ3822	FILTRO CON EXTENSION 1.2 MICRAS ADULTO/PEDIATRICO	Los filtros para infusión intravenosa están previstos para el uso en la administración intravascular de soluciones para la eliminación de desechos particulados inadvertidos, contaminantes microbianos y fúngicos, y aire arrastrado, que se puedan encontrar en las soluciones.
271	FMQ3845	FILTRO PARA LAPAROSCOPIA DE GAS P/NEUMO	Conexión ISO, repelente al agua en ambos extremos, estéril, para utilizar con insufladores con un flujo de gas máx. De 50 l/min, accesorio comprobado y autorizado para equipos de insuflación de KARL STORZ, para un solo uso, debe ser compatible con la tecnología establecida en la entidad
272	FMQ0740	FILTRO PEDIÁTRICO CON EXTENSIÓN 1.2 MICRAS NPT	Filtro de 1.2 micras para nutriciones parenterales totales (NPT) 24hrs, con extensión de PVC.
273	FMQ3809	FRACO RECOLECTOR PARA BACILOSCOPIA (ESPUTO) o PATOLOGIA, capacidad 120 cc., boca ancha, (empaque individual)	Envase fabricado en polipropileno, tapa rosca con líneas para evitar filtraciones, libre de patógenos y el sistema de producción garantiza la esterilidad del producto, (no estéril)limpio
274	FMQ3844	FRASCO RECOLECCIÓN DE CROPOLOGICO capacidad 35 cc., CON CUCHARA PLASTICA (EMPAQUE INDIVIDUAL)	Envase fabricado en polipropileno, tapa rosca con líneas para evitar filtraciones, libre de patógenos y el sistema de producción garantiza la esterilidad del producto, (no estéril)limpio
275	FMQ3817	FRASCO RECOLECCIÓN DE ORINA capacidad 35 cc., (EMPAQUE INDIVIDUAL)	Envase fabricado en polipropileno, tapa rosca con líneas para evitar filtraciones, libre de patógenos y el sistema de producción garantiza la esterilidad del producto. (no estéril)limpio
276	FMQ1494	GASA 7.5 7.5 CM RADIOPACA X 5	Esponja de gasa tipo VII estéril biocompatible elaborada 100% en algodón precortada y doblada variedad de tamaños y presentaciones.
277	FMQ0901	GASA ADHESIVA ROLLO DE 10CM X 10 MTS	Usar para fijar gasas o apósitos (No colocar directamente sobre la herida). No se recomienda para un fuerte apoyo. No usar en pacientes con intolerancia conocida a adhesivos acrílicos. Únicamente de uso externo. Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo. Es para un solo uso. Después de levantar el material de la piel, este pierde adhesividad y al tratar de pegarlo nuevamente, su desempeño no es el mismo y puede desprenderse de la piel. Prácticamente indoloro al retirar de la piel. La masa adhesiva de este producto es fabricada con base en Poliacrilato. Por ser un adhesivo con base acrílica los casos de alergias en la piel muy rara vez se presentan. En caso de personas con antecedentes alérgicos a su componente, no usar, si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, descontinuar su uso.

Copia controlada. Cualquier copia o impresión de este documento por fuera de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 es responsabilidad de quien la realice.

	278	FMQ1054	GASA ADHESIVA ROLLO DE 15 CM X 2 MTRS	Usar para fijar gasas o apósitos (No colocar directamente sobre la herida). No se recomienda para un fuerte apoyo. No usar en pacientes con intolerancia conocida a adhesivos acrílicos. Únicamente de uso externo. Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo. Es para un solo uso. Después de levantar el material de la piel, este pierde adhesividad y al tratar de pegarlo nuevamente, su desempeño no es el mismo y puede desprenderse de la piel. Prácticamente indoloro al retirar de la piel. La masa adhesiva de este producto es fabricada con base en Poliacrilato. Por ser un adhesivo con base acrílica los casos de alergias en la piel muy rara vez se presentan. En caso de personas con antecedentes alérgicos a su componente, no usar, si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, descontinuar su uso.
	279	FMQ0261	GASA ADHESIVA ROLLO DE 5 CM X 10 METROS	Usar para fijar gasas o apósitos (No colocar directamente sobre la herida). No se recomienda para un fuerte apoyo. No usar en pacientes con intolerancia conocida a adhesivos acrílicos. Únicamente de uso externo. Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo. Es para un solo uso. Después de levantar el material de la piel, este pierde adhesividad y al tratar de pegarlo nuevamente, su desempeño no es el mismo y puede desprenderse de la piel. Prácticamente indoloro al retirar de la piel. La masa adhesiva de este producto es fabricada con base en Poliacrilato. Por ser un adhesivo con base acrílica los casos de alergias en la piel muy rara vez se presentan. En caso de personas con antecedentes alérgicos a su componente, no usar, si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, descontinuar su uso.
	280	FMQ3951	GASA ADHESIVA ROLLO NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10CM X 2 MTS	Película diseñada para la fijación de apósitos para heridas y la sujeción adicional de dispositivos, como catéteres, tubos, sondas o drenajes. Es un rollo que consiste en una tela no tejida hecha de poliéster recubierta de un primer adhesivo acrílico y de silicona autoadhesiva (no estéril) para una fijación suave pero confiable en áreas amplias. Adecuado para piel diabética muy sensible, delicada, agrietada, frágil, anciana, neonatal, dañada por cortisona / medicamentos. Para usar en todas las partes del cuerpo, incluidas las partes del cuerpo que se mueven con frecuencia o que están muy contorneadas.
	281	FMQ3952	GASA ADHESIVA ROLLO NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10CM X 5 MTS	Película diseñada para la fijación de apósitos para heridas y la sujeción adicional de dispositivos, como catéteres, tubos, sondas o drenajes. Es un rollo que consiste en una tela no tejida hecha de poliéster recubierta de un primer adhesivo acrílico y de silicona autoadhesiva (no estéril) para una fijación suave pero confiable en áreas amplias. Adecuado para piel diabética muy sensible, delicada, agrietada, frágil, anciana, neonatal, dañada por cortisona / medicamentos. Para usar en todas las partes del cuerpo, incluidas las partes del cuerpo que se mueven con frecuencia o que están muy contorneadas.
	282	FMQ3953	GASA ADHESIVA ROLLO NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA DE 15CM X 5 MTS	Película diseñada para la fijación de apósitos para heridas y la sujeción adicional de dispositivos, como catéteres, tubos, sondas o drenajes. Es un rollo que consiste en una tela no tejida hecha de poliéster recubierta de un primer adhesivo acrílico y de silicona autoadhesiva (no estéril) para una fijación suave pero confiable en áreas amplias. Adecuado para piel diabética muy sensible, delicada, agrietada, frágil, anciana, neonatal, dañada por cortisona / medicamentos. Para usar en todas las partes del cuerpo, incluidas las partes del cuerpo que se mueven con frecuencia o que están muy contorneadas.
	283	FMQ3954	GASA ADHESIVA ROLLO NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA DE 5CM X 5 MTS	Película diseñada para la fijación de apósitos para heridas y la sujeción adicional de dispositivos, como catéteres, tubos, sondas o drenajes. Es un rollo que consiste en una tela no tejida hecha de poliéster recubierta de un primer adhesivo acrílico y de silicona autoadhesiva (no estéril) para una fijación suave pero confiable en áreas amplias. Adecuado para piel diabética muy sensible, delicada, agrietada, frágil, anciana, neonatal, dañada por cortisona / medicamentos. Para usar en todas las partes del cuerpo, incluidas las partes del cuerpo que se mueven con frecuencia o que están muy contorneadas.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

284	FMQ1495	GASA DE 5 X 5 4PL NO TEJIDA X 5	Gasa no tejida Estéril Atóxico-Apirógeno Elaborada de Rayón y/o poliéster Medida 5 x 5 cm
285	FMQ1496	GASA DE 7.5 CMX 7.5CM 4PL NO TEJIDA X 3	Gasa no tejida Estéril Atóxico-Apirógeno Elaborada de Rayón y/o poliéster Medida 7,5 x 7,5 cm
286	FMQ1497	GASA DE 7.5CM X 7.5CM 4PL NO TEJIDA X 5	Gasa no tejida Estéril Atóxico-Apirógeno Elaborada de Rayón y/o poliéster
287	FMQ1498	GASA ESTÉRIL PARA CURACIÓN TEJIDA 7.5CM X 7.5CM SOBRE 5	Fabricada a partir de poliester y viscosa, que facilita la adsorción, de baja adherencia.
288	FMQ5457	GEL ANTIMICROBIANO ENZIMATICO CON ALGINATO AL 3.5%	es una composicion de Alginato de sodio, Sorbato de potasio, Glucosa monohidratada, Yoduro de potasio, Guayacol, Lactoperoxidasa, Glucosaoxidasa, Fosfato dihidrógenado de potasio (anhidro), Fosfato monobásico disódico (anhidro), Macrogol 400 (Polietilenglicol), Agua purificada, Gel antimicrobiano enzimático con alginato al 3.5%,tubo de aluminio con 50g de gel.
289	FMQ5456	GEL ANTIMICROBIANO ENZIMATICO CON ALGINATO AL 5.5%	Es una composicion de Alginato de sodio, Sorbato de potasio, Glucosa monohidratada, Yoduro de potasio, Guayacol, Lactoperoxidasa, Glucosaoxidasa, Fosfato dihidrógenado de potasio (anhidro), Fosfato monobásico disódico (anhidro), Macrogol 400(polietilenglicol), Agua purificada,Gel antimicrobiano enzimático con alginato al 5.5%,tubo de aluminio con 50g de gel.
290	FMQ0799	GEL CON PECTINA 0.1 GR Y CARBOXIMETILCELULOSA 3,5GR X TUBO DE 30 GR	Gel hidratante para heridas en fase de granulación y epitelizacion sin infección.
291	FMQ0954	GEL ULTRASONIDO	Gel conductivo para ultrasonido de viscosidad media. Garantiza una alta conductividad de las ondas ecosonográficas y los impulsos eléctricos, evita interferencias y facilita la transmisión de imágenes. óptimo para los procesos de todo tipo de ecografía, fijación de electrodos, electro estimulación, imagen diagnostica, terapia física y gimnasia pasiva. Garantiza una óptima calidad en los resultados y protege los transductores y equipos utilizados por no incluir soluciones abrasivas, ni alcoholes en su formulación. Hidrosoluble, hipoalergénico, no mancha y no produce irritación en la piel del paciente. Uso externo sobre la piel
292	FMQ3955	GEL ULTRASONIDO FRASCO X 250 ML	Gel Conductor, es un producto formulado especialmente para uso médico como transductor ultrasónico o transductor de corriente eléctrica. Este actúa como conductor de ondas o electricidad sobre usarse con equipos médicos. Puede utilizarse en técnicas de diagnóstico, terapias, electroestimulación, gimnasia pasiva y/o rehabilitación al igual que en equipos tales como ecógrafos, IPL, laser, ultrasonido, ultracavitación, radiofrecuencia, etc
293	FMQ0965	GLUTARALDEHIDO GARRAFA X 4 LITROS	Es un desinfectante de alto nivel cuyo principio activo es el Glutaraldehído al 2%, con demostrado poder Bactericida, Esporicida, Fungicida y Tuberculicida. Utilizado en equipos, utensilios e implementos en el sector clínico y odontológico, con el fin de prevenir procesos infecciosos.
294	FMQ1206A	GORRO PARA CPAP 17X22	Gorro neonatal medida 17-22 cm para el CPAP de burbuja. Fijación en 3 puntos Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
295	FMQ1205	GORRO PARA CPAP 22 X 25	Gorro neonatal medida 22-25 cm para el CPAP de burbuja. Fijación en 3 puntos Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
296	FMQ1193	GORRO PARA CPAP 25 X 29	Gorro neonatal medida 25-29 cm para el CPAP de burbuja. Fijación en 3 puntos Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
297	FMQ1192	GORRO PARA CPAP 29 X 36	Gorro neonatal medida 29-36 cm para el CPAP de burbuja. Fijación en 3 puntos Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
298	FMQ5022	HEMOSTATICO DE POLISACARIDOS 1G	Polvo polisacárido de origen vegetal derivado del almidón. Principio activo celulosa oxidada, jeringa pre llenada
299	FMQ5023	HEMOSTATICO DE TROMBINA HUMANA 2.500 UI	Cada vial contiene 2.500 unidades internacionales de trombina y 5ml de matriz de gelatina
300	FMQ5024	HEMOSTATICO Y SELLANTE QUIRURGICO DE COLAGENO ABSORBIBLE 4.5*4.5 CM	Parche de colágeno derivado de piel bovina, recubierto con nhs-peg

Este documento es propiedad intelectual del Hospital Universitario de Santander y está protegido conforme lo establecido en la Ley 23 de 1982. Cualquier uso indebido será sancionado de acuerdo con la ley.

	301	FMQ3538	HIDROXIPROPIL METILCELULOSA SOL. OFTÁLMICA X 2 ML	Solución libre de preservantes que ofrece la mejor protección para el endotelio. Cubre la superficie mejor que otros visco elásticos.
	302	FMQ0778	INFUSOR DE LÍQUIDOS DE 500ML A 1.000 ML DESECHABLE	El Infusor de presión consta de: una bolsa de cámara de aire inflable y un sistema de carga, conformado por llave de paso de tres vías, tubo de aire, bomba de inflado manual (pera) y un manómetro. El Infusor de presion Gothaplast está destinado a ser utilizado para aplicar presión a una bolsa sellada de fluido estéril, como soluciones intravenosas o hemoderivados, con el método de presión constante para proporcionar una infusión rápida en pacientes en emergencia que padecen de hipovolemia, para tratamientos de infusión intravenosa e intra arterial, así como también para procedimientos de control de la presión invasiva en quirófanos, salas de emergencia, unidades de trauma, unidad de cuidados intensivos, entre otras, ayudando al profesional de la salud.
	303	FMQ5070	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULAROTIA 270 ML; 1ML/H-11Dias	Bomba de Infusión de medicamentos tales como antibióticos, de quimioterapia y analgésicos. La vía de administración puede ser intravenosa, subcutánea o epidural. Indicada para uso en hospitales, ambulatorio y en entornos domésticos. Para uso en un solo paciente.
	304	FMQ5071	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA 100 ml ; 2ml/h- 48 horas	Bomba de Infusión de medicamentos tales como antibióticos, de quimioterapia y analgésicos. La vía de administración puede ser intravenosa, subcutánea o epidural. Indicada para uso en hospitales, ambulatorio y en entornos domésticos. Para uso en un solo paciente.
	305	FMQ3981	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA 270 ml ; 10ml/h- 24 horas	Bomba de Infusión de medicamentos tales como antibióticos, de quimioterapia y analgésicos. La vía de administración puede ser intravenosa, subcutánea o epidural. Indicada para uso en hospitales, ambulatorio y en entornos domésticos. Para uso en un solo paciente.
	306	FMQ3248	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA 270 ml ; 5ml/h- 48 horas	Bomba de Infusión de medicamentos tales como antibióticos, de quimioterapia y analgésicos. La vía de administración puede ser intravenosa, subcutánea o epidural. Indicada para uso en hospitales, ambulatorio y en entornos domésticos. Para uso en un solo paciente.
	307	FMQ5072	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA 300 ml ; 6ml/h- 48 horas	Bomba de Infusión de medicamentos tales como antibióticos, de quimioterapia y analgésicos. La vía de administración puede ser intravenosa, subcutánea o epidural. Indicada para uso en hospitales, ambulatorio y en entornos domésticos. Para uso en un solo paciente.
	308	FMQ5025	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA DE 240 ML VELOCIDAD FIJA 10ML/H 24H MORADA	El uso previsto del sistema INFUSOR LV incluye la administración intravenosa, intrarterial, subcutánea o epidural lenta y continua de medicación.También puede utilizarse
	309	FMQ5073	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA DE 240 ML VELOCIDAD FIJA 2ML/H 120H AMARILLA	El uso previsto del sistema INFUSOR LV incluye la administración intravenosa, intrarterial, subcutánea o epidural lenta y continua de medicación.También puede utilizarse para la infusión lenta y continua de medicación directamente en una herida quirúrgica o por vía subcutánea para el controldel dolor postoperatorio.
	310	FMQ5074	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA DE 240 ML VELOCIDAD FIJA 5ML/H 48H ROJA	El uso previsto del sistema INFUSOR LV incluye la administración intravenosa, intrarterial, subcutánea o epidural lenta y continua de medicación.También puede utilizarse para la infusión lenta y continua de medicación directamente en una herida quirúrgica o por vía subcutánea para el controldel dolor postoperatorio.
	311	FMQ5026	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA DE 240 ML VELOCIDAD VARIABLE 2,4,6 ML/H 40H-120H	Para pacientes que requieren una una administracion lenta y continua de medicamentos por via intravenosa, intra-arterial, epidural o subcutanea. esteequipo es conveniente para usar en pacientes ambulatorios

Con su firma de este documento manifiesta que el único uso de los datos personales suministrados es el establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre los fines aquí establecidos

		NARANJA	
312	FMQ5075	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA DE 240 ML VELOCIDAD VARIABLE 5,7,12 ML/H 18H-60H VERDE	El INFUSOR MULTIRATE está indicado para pacientes que requieran una lenta y continua administración intravenosa, intrarterial, epidural o subcutánea de medicación. El INFUSOR MULTIRATE es adecuado para su uso por pacientes ambulatorios
313	FMQ5076	INFUSOR ELASTOMERICOPARA INFUSION AMBULATORIA 270 ml ; 2ml/h- 5. 5 Dias	Bomba de Infusión de medicamentos tales como antibióticos, de quimioterapia y analgésicos. La vía de administración puede ser intravenosa, subcutánea o epidural. Indicada para uso en hospitales, ambulatorio y en entornos domésticos. Para uso en un solo paciente.
314	FMQ0971	INHALOCAMARA ADULTO	Desmontable para facilitar su limpieza, mascara ergonomica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente, diseñada exclusivamente para la anatomía del adulto, niño y recién nacido con una capacidad de 500ml. Cuenta con válvula unidireccional de flujo (opcional). Producto para la óptima dosificación de medicamentos en aerosol (mediante inhalación). Su propósito es mejorar la coordinación y disminuir la cantidad de partículas grandes que se pueden acumular en la cavidad bucal y en la garganta, al tiempo que permite el paso de las partículas terapéuticas más pequeñas, lo anterior elimina la necesidad de coordinar el movimiento de inhalación y la administración del medicamento. La Inhalocamara permite disminuir la presión de impacto del inhalador en la cavidad bucal y faríngea, facilitando la dispersión de partículas del tamaño óptimo para ser inhalada.
315	FMQ0972	INHALOCAMARA PEDIÁTRICA	Desmontable para facilitar su limpieza, mascara ergonómica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente, diseñada exclusivamente para la anatomía del adulto, niño y recién nacido con una capacidad de 500ml. Cuenta con válvula unidireccional de flujo (opcional). Producto para la óptima dosificación de medicamentos en aerosol (mediante inhalación). Su propósito es mejorar la coordinación y disminuir la cantidad de partículas grandes que se pueden acumular en la cavidad bucal y en la garganta, al tiempo que permite el paso de las partículas terapéuticas más pequeñas, lo anterior elimina la necesidad de coordinar el movimiento de inhalación y la administración del medicamento. La Inhalocamara permite disminuir la presión de impacto del inhalador en la cavidad bucal y faríngea, facilitando la dispersión de partículas del tamaño óptimo para ser inhalada.
316	FMQ5243	INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA	Inmovilizador reusable de cabeza sin costuras con orificios laterales, apto para cualquier tipo de tabla de inmovilizacion cervical o scopp, correos de sujecion, minima interferencia con Rx, MRI, TC o procedimmiento scanner, facil proceso de asepsia.
317	FMQ0172	INSPIRÓMETRO DE INCENTIVOS	El incentivo inspiratorio estimula al paciente mediante la retroalimentación visual pues al realizar las inspiraciones sostenidas máximas hay una representación visual de su esfuerzo que lo motiva a seguir avanzando en su realización.
318	FMQ0538	INTERFASE DE 50 MM	Tubo nasal 50 mm Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
319	FMQ0379	INTERFASE DE 70 MM	Tubo nasal 70 mm Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
320	FMQ1200	INTERFASE DE100 MM	Tubo nasal 100 mm Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
321	FMQD00012	INTERFASE PARA TRAQUEOSTOMIA	Tubo de interfaz ligero y extremadamente flexible Cordón diseñado para quitar el peso del circuito del tubo de traqueotomía Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
322	FMQ5077	INTRODUCTOR AGUJA PELABLE PARA PICC (CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA) DE 1FR	Aguja de acero inoxidable siliconada, de tipo pelable totalmente desprendible para catéteres intravenosos como Midlines o PICCs de 1Fr tipo Premicath. Las alas del dispositivo facilitan la inserción de la aguja y, además, evitan el deslizamiento de los dedos mientras avanzan o dividen la aguja.

323	FMQ5078	INTRODUCTOR CANULA PELABLE PARA PICC (CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA) DE 2FR. MICROFLASH	Microflash es un introductor con cánula pelable totalmente desprendible para catéteres intravenosos como Midlines o PICCs de 2Fr. Las alas nervadas o acanaladas evitan el deslizamiento de los dedos mientras avanzan o dividen la cánula.
324	FMQ5079	JERING 10 ML PARA ADMINISTRACION ORAL SIN AGUJA CON CONECTOR ENFIT	Jeringas para la administración de nutrición enteral y de líquidos para ser empleada con bomba Las jeringas vienen en escala de administración de 10, 20, 60, y 100 mL, son compatibles con conectores macho ENFit. Las jeringas deben llenarse usando un adaptador de frasco o pajita medicamentosa para evitar que haya líquido en la punta de la jeringa (foso). Antes de la administración, debe comprobar que no haya exceso de líquido en el foso. Dé ligeros golpecitos en la jeringa hasta que haya desaparecido todo el exceso de líquido en el foso. Avalado por el grupo de seguridad de los plásticos para uso enteral (EPSG – Enteral safety Plastic Group). Las jeringas son dispositivos médicos estériles de un solo uso y para un solo paciente. ESTE DISPOSITIVO REQUIERE EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO
325	FMQ5080	JERING 20 ML PARA ADMINISTRACION ORAL SIN AGUJA CON CONECTOR ENFIT	Jeringas para la administración de nutrición enteral y de líquidos para ser empleada con bomba Las jeringas vienen en escala de administración de 10, 20, 60, y 100 mL, son compatibles con conectores macho ENFit. Las jeringas deben llenarse usando un adaptador de frasco o pajita medicamentosa para evitar que haya líquido en la punta de la jeringa (foso). Antes de la administración, debe comprobar que no haya exceso de líquido en el foso. Dé ligeros golpecitos en la jeringa hasta que haya desaparecido todo el exceso de líquido en el foso. Avalado por el grupo de seguridad de los plásticos para uso enteral (EPSG – Enteral safety Plastic Group). Las jeringas son dispositivos médicos estériles de un solo uso y para un solo paciente. ESTE DISPOSITIVO REQUIERE EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO
326	FMQ5081	JERING 60 ML PARA ADMINISTRACION ORAL SIN AGUJA CON CONECTOR ENFIT	Jeringas para la administración de nutrición enteral y de líquidos para ser empleada con bomba Las jeringas vienen en escala de administración de 10, 20, 60, y 100 mL, son compatibles con conectores macho ENFit. Las jeringas deben llenarse usando un adaptador de frasco o pajita medicamentosa para evitar que haya líquido en la punta de la jeringa (foso). Antes de la administración, debe comprobar que no haya exceso de líquido en el foso. Dé ligeros golpecitos en la jeringa hasta que haya desaparecido todo el exceso de líquido en el foso. Avalado por el grupo de seguridad de los plásticos para uso enteral (EPSG – Enteral safety Plastic Group). Las jeringas son dispositivos médicos estériles de un solo uso y para un solo paciente. ESTE DISPOSITIVO REQUIERE EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO
327	FMQ0178	JERINGA DESECHABLE 10 ML	Con Aguja, tapa protectora de aguja, cilindro pistón y émbolo. Jeringa estéril elaborada en Polipropileno y material grado médico; esterilización por medio de óxido de etileno, no es toxica, está libre de pirógenos y no causa reacciones hemolíticas. El pistón, fabricado con un elastómero que no provoca reacciones alérgicas.
328	FMQ5235	JERINGA DESECHABLE 10 ML SIN AGUJA + TAPON DE SEGUIRDAD	Jeringa estéril de colores surtidos para un solo uso sin aguja con cono ciego o tapón de seguridad, para envasar formulas farmacéuticas y magistrales en el proceso de individualización de los tratamientos de los pacientes hospitalarios.
329	FMQ0174	JERINGA DESECHABLE 1ML	Con Aguja, tapa protectora de aguja, cilindro pistón y émbolo. Jeringa estéril elaborada en Polipropileno y material grado médico; esterilización por medio de óxido de etileno, no es toxica, está libre de pirógenos y no causa reacciones hemolíticas. El pistón, fabricado con un elastómero que no provoca reacciones alérgicas.
330	FMQ0179	JERINGA DESECHABLE 20 ML	Con Aguja, tapa protectora de aguja, cilindro pistón y émbolo. Jeringa estéril elaborada en Polipropileno y material grado médico; esterilización por medio de óxido de etileno, no es toxica, está libre de pirógenos y no causa reacciones hemolíticas. El pistón, fabricado con un elastómero que no provoca reacciones alérgicas.
331	FMQ5236	JERINGA DESECHABLE 20 ML SIN AGUJA + TAPON DE SEGUIRDAD	Jeringa estéril de colores surtidos para un solo uso sin aguja con cono ciego o tapón de seguridad, para envasar formulas farmacéuticas y magistrales en el proceso de

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás Leyes aplicables.

			individualización de los tratamientos de los pacientes hospitalarios.
332	FMQ0291	JERINGA DESECHABLE 200 ML	Con Aguja, tapa protectora de aguja, cilindro pistón y émbolo. Es una Jeringa manual para el bombeo de líquidos e inyección inmediata. Jeringa estéril elaborada en Polipropileno 100% virgen y material grado médico; esterilización por medio de óxido de etileno, no es toxica, está libre de pirógenos y no causa reacciones hemolíticas. El pistón, fabricado con un elastómero que no provoca reacciones alérgicas.
333	FMQ0176	JERINGA DESECHABLE 3 ML	Con Aguja, tapa protectora de aguja, cilindro pistón y émbolo. Jeringa estéril elaborada en Polipropileno y material grado médico; esterilización por medio de óxido de etileno, no es toxica, está libre de pirógenos y no causa reacciones hemolíticas. El pistón, fabricado con un elastómero que no provoca reacciones alérgicas.
334	FMQ5233	JERINGA DESECHABLE 3 ML SIN AGUJA + TAPON DE SEGUIRDAD	Jeringa estéril de colores surtidos para un solo uso sin aguja con cono ciego o tapón de seguridad, para envasar formulas farmacéuticas y magistrales en el proceso de individualización de los tratamientos de los pacientes hospitalarios.
335	FMQ5234	JERINGA DESECHABLE 5 ML SIN AGUJA + TAPON DE SEGUIRDAD	Jeringa estéril de colores surtidos para un solo uso sin aguja con cono ciego o tapón de seguridad, para envasar formulas farmacéuticas y magistrales en el proceso de individualización de los tratamientos de los pacientes hospitalarios.
336	FMQ5237	JERINGA DESECHABLE 60 ML SIN AGUJA + TAPON DE SEGUIRDAD	Jeringa estéril de colores surtidos para un solo uso sin aguja con cono ciego o tapón de seguridad, para envasar formulas farmacéuticas y magistrales en el proceso de individualización de los tratamientos de los pacientes hospitalarios.
337	FMQ0181	JERINGA DESECHABLES 50 CC	Con Aguja, tapa protectora de aguja, cilindro pistón y émbolo. Jeringa estéril elaborada en Polipropileno y material grado médico; esterilización por medio de óxido de etileno, no es toxica, está libre de pirógenos y no causa reacciones hemolíticas. El pistón, fabricado con un elastómero que no provoca reacciones alérgicas.
338	FMQ0177	JERINGA DESECHABLES 5ML	Con Aguja, tapa protectora de aguja, cilindro pistón y émbolo. Jeringa estéril elaborada en Polipropileno y material grado médico; esterilización por medio de óxido de etileno, no es toxica, está libre de pirógenos y no causa reacciones hemolíticas. El pistón, fabricado con un elastómero que no provoca reacciones alérgicas.
339	FMQ1671	KIT APÓSITO ABDOMINAL	Apósito de poliuretano estéril, transparente, libre de látex, con película impermeable al agua y a microorganismos, incluye equipo compatible con el insumo.
340	FMQ1467	KIT APÓSITO BLANCO EN PVA DE 10*15 CM	Kit para protección de cierre de heridas, con presión negativa, incluye equipo compatible con el insumo.
341	FMQ539	KIT APÓSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO DE 7.5x10	Apósito de Polivinilo de Alcohol (PVA) para la captura y bloqueo de fluidos y bacterias para el tratamiento de heridas contaminadas para uso en terapia de presión negativa, incluye equipo compatible con el insumo.
342	FMQ3956	KIT APOSITO DE INSTILACION DUO TALLA L	Apósitos de poliuretano destinados a la colección de Exudados, estimulando el proceso de granulación de tejidos Blandos, mitosis celular y el cerré de heridas; al ser Utilizados sobre heridas agudas, crónicas, traumáticas y Dehiscentes cuando se utiliza terapia de presión negativa con Instilación. Los apósitos vienen en presentación de Kit que facilita el uso y acomodación del mismo para alcanzar La presión negativa con instilación requerida y lograr el Cierre de la herida, incluye equipo tecnológico y personal de soporte.
343	FMQ3957	KIT APOSITO DE INSTILACION DUO TALLA M	Apósitos de poliuretano destinados a la colección de Exudados, estimulando el proceso de granulación de tejidos Blandos, mitosis celular y el cerré de heridas; al ser Utilizados sobre heridas agudas, crónicas, traumáticas y Dehiscentes cuando se utiliza terapia de presión negativa con Instilación. Los apósitos vienen en presentación de Kit que facilita el uso y acomodación del mismo para alcanzar La presión negativa con instilación requerida y lograr el Cierre de la herida, incluye equipo tecnológico y personal de soporte.
344	FMQ3958	KIT APOSITO DE INSTILACION DUO TALLA S	Apósitos de poliuretano destinados a la colección de Exudados, estimulando el proceso de granulación de tejidos Blandos, mitosis celular y el cerré de heridas; al ser Utilizados sobre heridas agudas, crónicas, traumáticas y Dehiscentes cuando se utiliza terapia de presión negativa con Instilación. Los apósitos vienen en presentación de Kit que facilita el uso y acomodación del mismo para alcanzar La presión negativa con instilación

El presente documento impreso no tiene validez sin las firmas y sellos correspondientes de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 1747 de 2000 sobre firmas digitales.

				requerida y lograr el Cierre de la herida, incluye equipo tecnológico y personal de soporte.
	345	FMQ1125	KIT APÓSITO DE PLATA TALLA L	Kit para protección de cierre de heridas, con presión negativa, heridas agudas y crónicas impregnado con plata con películas transparentes para fijación, incluye equipo compatible con el insumo.
	346	FMQ1124	KIT APÓSITO DE PLATA TALLA M	Kit para protección de cierre de heridas, con presión negativa, heridas agudas y crónicas impregnado con plata con películas transparentes para fijación, incluye equipo compatible con el insumo.
	347	FMQ1119	KIT APÓSITO DE PLATA TALLA S	Kit para protección de cierre de heridas, con presión negativa, heridas agudas y crónicas impregnado con plata con películas transparentes para fijación, incluye equipo compatible con el insumo.
	348	FMQ1910	KIT APOSITO PARA TERAPIA INCISIONAL 10X20 CM	Sistema de terapia de presión negativa que favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y §ido infeccioso. (contiene 5 apósito de silicona con 4 películas fijadoras, 2 canister de 70 cm, equipo de la tecnología, cargador del equipo y maletín portátil) este kit es desechable
	349	FMQ1911	KIT APOSITO PARA TERAPIA INCISIONAL 10X30 CM	Sistema de terapia de presión negativa que favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y §ido infeccioso. (contiene 5 apósito de silicona con 4 películas fijadoras, 2 canister de 70 cm, equipo de la tecnología, cargador del equipo y maletín portátil) este kit es desechable
	350	FMQ3700	KIT APOSITO PARA TERAPIA INCISIONAL 10X40 CM	Sistema de terapia de presión negativa que favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y §ido infeccioso. (contiene 5 apósito de silicona con 4 películas fijadoras, 2 canister de 70 cm, equipo de la tecnología, cargador del equipo y maletín portátil) este kit es desechable
	351	FMQ540	KIT APÓSITO VERDE/NEGRO TALLA L	Polietileno de baja densidad, 2 sobres de polietileno de baja densidad cada uno con puerto de conexión, 2 esponjas verdes/negro ovaladas de poliuretano, incluye equipo compatible con el insumo.
	352	FMQ1107	KIT APÓSITO VERDE/NEGRO TALLA M	Polietileno de baja densidad, 2 sobres de polietileno de baja densidad cada uno con puerto de conexión, 2 esponjas verdes/negro ovaladas de poliuretano, incluye equipo compatible con el insumo.
	353	FMQ537	KIT APÓSITO VERDE/NEGRO TALLA S	Polietileno de baja densidad, 2 sobres de polietileno de baja densidad cada uno con puerto de conexión, 2 esponjas verdes/negro ovaladas de poliuretano, incluye equipo compatible con el insumo.
	354	FMQ5082	KIT COMPLETO PARA INSERCION DE PICC (CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA) NEONATAL Y PEDIATRICO (29 ELEMENTOS)	El kit de inserción para PICC neonatal y pediátrico contiene todos los instrumentos y accesorios necesarios para la colocación de un PICC neonatal o pediátrico, y permite llevar a cabo el procedimiento en condiciones asépticas óptimas. El kit de inserción es presentado en blíster flexible que contiene: · Un campo externo · 2 campos de 75 x 45 cm (absorbentes/a prueba de agua) · Una pinza de color azul · 2 cintas métricas de papel · 2 apósito transparente de fijación 4,4 x 4,4 cm · Una jeringa de 10 ml LS · Un torniquete neonatal de silicona · 4 torundas de gasa radiopacas · 2 toallas absorbentes · Un campo fenestrado transparente (abierto Ø 4 cm) con tecnología "Easy-Peel" 40 x 40 cm · Un par de tijeras, 9 cm · Una pinza Iris recta de 10 cm · Una pinza curva de Iris 10 cm · 5 compresas de gasa 7.5 x 7.5 cm - 8 capas · 2 copas de 60 ml · Una bandeja de 20 x 15 x 4 cm · Un paquete de tiras de Steri-Strip 6 x 38 mm (x6)

Con su firma de este documento manifiesta que autoriza el tratar estos datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines aquí establecidos.

355	FMQ0371	KIT CPAP DE BURBUJA	Kit CPAP de burbuja, con circuitos de respiración calentados, camara de humificación y tabuladora de presión. Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
356	FMQ3774	KIT DE GANCHOS ELASTICOS PARA ANILLO RETRACTOR 5MM UNIDAD	Kit de ganchos Elásticos que se adaptan de forma rápida y segura al anillo retractor en la anatomía exacta del sitio, o puede ser utilizado individualmente. Amplia gama de formas, tamaños y materiales diseñados para satisfacer cada necesidad quirúrgica. El empaque incluye una bandeja ranurada que facilita la entrega al quirófano campo sin pinchazos en los guantes y mejora la rendición de cuentas cuando se completan los procedimientos.
357	FMQ2098	KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA X 6 ML + TROMBINA X 2000UI	Está indicado para usarse en procedimientos quirúrgicos, como coadyuvante de la hemostasia, en sangrados activos, cuando el control de la hemorragia es activa, mediante ligadura o los procedimientos convencionales son ineficientes o imprácticos para controlar.
358	FMQ0390	KIT LIGADURA VARICES ESOFÁGICA	Es un sistema de ligadura utilizado para la ligadura endoscópica de varices esofágicas en o por encima de la unión gastroesofágica. El producto está destinado para un solo uso
359	FMQ0652	KIT PARA INCONTINENCIA FECAL	Sistema para manejo de incontinencia fecal contiene, 3 bolsas de recolección, 1 jeringa, y 1 catéter siliona suave.
360	FMQ5242	KIT PARA INMOVILIZACION DE EXTREMIDADES	inmovilizadores para uso izquierdo y derecho, cada inmovilizador tiene correas en velcro, el ki viene cons los siguientes inmovilizadores: adulto-pierna, adulto- media pierna, adulto brazo/hombro, adulto-muñeca, niño. Brazo.
361	FMQ3775	KIT SISTEMA RETRACTOR DESECHABLE 14.1 CM X 14.1 CM	Los soportes elásticos estériles brindan la retracción necesaria para lograr y mantener una visualización óptima a lo largo de una variedad de procedimientos. Los elásticos estériles retraen el tejido en cuadrantes opuestos para lograr la exposición deseada durante los procedimientos quirúrgicos. De uso desechable.
362	FMQ3776	KIT SISTEMA RETRACTOR DESECHABLE 25.3 CM X 11.3 CM	Los soportes elásticos estériles brindan la retracción necesaria para lograr y mantener una visualización óptima a lo largo de una variedad de procedimientos. Los elásticos estériles retraen el tejido en cuadrantes opuestos para lograr la exposición deseada durante los procedimientos quirúrgicos. De uso desechable.
363	FMQ3204	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE: +13.0 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
364	FMQ3205	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE: +17.5 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
365	FMQ3206	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE: +18.0 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
366	FMQ3207	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE: +20.5D CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
367	FMQ3208	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE: +21.0 CONSTANTE: 118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
368	FMQ3209	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE: +23.0 CONSTANTE: 118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
369	FMQ3210	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE: +24.0 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
370	FMQ3224	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+17.0 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
371	FMQ3536	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+19.00D CONSTANTE: 118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
372	FMQ3225	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+19.5 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
373	FMQ3211	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+20.0 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
374	FMQ3212	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+20.5 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
375	FMQ3196	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+20.5D CONSTANTE:118.2	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
376	FMQ3215	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+21.5	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.

		CONSTANTE:118.0	
377	FMQ3227	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+22.00D CONSTANTE: 118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
378	FMQ3213	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+22.5 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
379	FMQ3214	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+23.5 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
380	FMQ3216	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+24.5 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
381	FMQ3217	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+25.0 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
382	FMQ3197	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+25.50D CONSTANTE:118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
383	FMQ3537	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+26.0 CONSTANTE:118.0	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
384	FMQ3198	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+27.00D CONSTANTE: 118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
385	FMQ3199	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+27.50D CONSTANTE:118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
386	FMQ3200	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+29.00D CONSTANTE:118.00D	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
387	FMQ3201	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+29.50D CONSTANTE:118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
388	FMQ3658	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+30.00D CONSTANTE:118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
389	FMQ3450	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+31.00D CONSTANTE:118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
390	FMQ3202	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:+7.00D CONSTANTE:118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
391	FMQ3203	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE LENTE:26.50D CONSTANTE:118.00	Lente estéril, con filtro UV, diseño ABC.
392	FMQ3218	LENTE INTRAOCULAR RIGIDO LENTE:+22.50D CONSTANTE: 118.2	Lente estéril, con filtro UV, 1 pieza
393	FMQ0182	LLAVES DE TRES VÍAS	Fabricado en Policarbonato y Polietileno de Alta Densidad, con válvula para el control de flujo, Rotación de 360 grados, Conector Luer Lock macho móvil y dos hembras, Integrados por una pieza fija con 3 ramales, con marcas indicadoras del sentido en el que fluyen las soluciones y posición de cerrado. Resiste a presiones de hasta 4 bar y en tiempos prolongados, con tapones protectores en llave de 3 vías, conector universal, Libre de látex No toxica y libre de pirógenos
394	FMQ4060	LLAVES DE TRES VÍAS DE 2 MULTIPUESTOS	Se utiliza como accesorio en la infusión de soluciones parenterales y ayuda en procedimientos que requieren del control y manejo de fluidos, siendo un sistema de conexión cerrado para la infusión de líquidos intravenosos que reduce el riesgo de contaminación microbiológica y facilita la manipulación. Cuenta con tres conductos que funcionan como entradas y/o salidas, que de acuerdo al uso permite dirigir el flujo del fluido por una u otra salida, así como realizar mezclas o separación de fluidos. Puede ser ampliamente utilizado en procesos de hemodinámica, monitoreo, terapia intravenosa incluyendo sitemas de alto flujo, angioplastias, anestes entre otras aplicaciones médicas.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines correspondientes.

395	FMQ4061	LLAVES DE TRES VÍAS DE 3 MULTIPUESTOS	Se utiliza como accesorio en la infusión de soluciones parenterales y ayuda en procedimientos que requieren del control y manejo de fluidos, siendo un sistema de conexión cerrado para la infusión de líquidos intravenosos que reduce el riesgo de contaminación microbiológica y facilita la manipulación. Cuenta con tres conductos que funcionan como entradas y/o salidas, que de acuerdo al uso permite dirigir el flujo del fluido por una u otra salida, así como realizar mezclas o separación de fluidos. Puede ser ampliamente utilizado en procesos de hemodinámica, monitoreo, terapia intravenosa incluyendo sitemas de alto flujo, angioplastias, anestesia, entre otras aplicaciones médicas.	
396	FMQ5083	MALLA PROLAPSO ANTERIOR + 2 ARPONES	Es un sistema con 6 puntos de fijación para el tratamiento del prolapso vaginal asociado o no a otras patologías. El sistema consta de 2 Arpones (Anchorsure) y una malla de baja densidad con 6 puntos de fijación.	
397	FMQ4592	MALLA QUIRURGICA NEOMESH SOFT	Las mallas quirúgicas Neomesh, están fabricadas con monofilamento de polipropileno, no absorvible. Su uso está indicado en la cirugía de la hernia inguinal y umbilical , como elemento de refuerzo para los tejidos. Esteril un solo uso.	
398	FMQ0541	MANGUERA LISA DE PRESION PARA NEOPUFF	Dispone de un conector exclusivo para el reanimador Neopuff de material resistente y alta calidad permitiendo la administración de la fuente neumática, Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución	
399	FMQ0964	MANGUERA PARA NEOPUSF NEONATAL	Rango de flujo de 5 lpm (mín.) a 15 lpm (máx.) entrada de gases Si el caudal de entrada de gases se incrementa de 5 a 15 lpm, la presión máxima inspiratoria se incrementará normalmente en alrededor de 8 cm H2o (0,8 kPa).Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución	
400	FMQ1086	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA L	Máscara para CPAP Nasal neonatal Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución Talla L	
401	FMQ0373	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA M	Máscara para CPAP Nasal neonatal Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución Talla M	
402	FMQ0372	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA S	Máscara para CPAP Nasal neonatal Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución Talla S	
403	FMQ3960	Máscara de FIJACION TERMOPLASTICA PARA cabeza, cuello y hombros en TIPO S violeta con pines de sujeción 2,4 mm 22%	El material termoplástico es un poliéster alifático biodegradable policaprolactona (PCL) con un bajo punto de fusión de alrededor de 60°C. Al tener un bajo punto de fusión, es utilizado como un plástico capaz de ser moldeado a mano.	
404	FMQ3961	Máscara de FIJACION TERMOPLASTICA PARA cabeza, TIPO S violeta con pines de sujeción 2,4 mm 22%	El material termoplástico es un poliéster alifático biodegradable policaprolactona (PCL) con un bajo punto de fusión de alrededor de 60°C. Al tener un bajo punto de fusión, es utilizado como un plástico capaz de ser moldeado a mano.	
405	FMQ0300	MASCARA DE NO REINHALACION CON BOLSA DE RESERVORIO- ADULTO	Mascara con bolsa reservorio y membranas de control de espiración, diafragma de control de baja resistencia que permite la salida del aire exhalado, previniendo la no re-inhalación, Ergonómica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente, diseñada anatómicamente para ajuste bajo el mentón del adulto y pediatría, banda elástica adaptable atrás de la nuca. Tubo de extensión de 2mts de longitud con conector estándar en el extremo. Diferentes tamaños disponibles: Adulto y Pediátrico. Suministro de oxígeno medicinal a medios y altos flujos, con bolsa reservorio para máximo aprovechamiento en el suministro de oxígeno, las válvulas laterales de control espiratorio, favorecen el mayor aprovechamiento en el suministro de oxígeno.	
406	FMQ2252	MASCARA DE NO REINHALACION CON BOLSA RESERVORIO- PEDIÁTRICO	Mascara con bolsa reservorio y membranas de control de espiración, diafragma de control de baja resistencia que permite la salida del aire exhalado, previniendo la no re-inhalación, Ergonómica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente, diseñada anatómicamente para ajuste bajo el mentón del adulto y pediatría, banda elástica adaptable atrás de la nuca. Tubo de extensión de 2mts de longitud con conector estándar en el extremo. Diferentes tamaños disponibles: Adulto y Pediátrico. Suministro de oxígeno medicinal a medios y altos flujos, con bolsa reservorio para máximo aprovechamiento en el	

			suministro de oxígeno, las válvulas laterales de control espiratorio, favorecen el mayor aprovechamiento en el suministro de oxígeno.
407	FMQ1740	MASCARA DE OXIGENO PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA	El producto es máscara de oxígeno para el solo uso paciente incluyendo traqueotomía. Sin causar de la tensión al movimiento paciente de la tubería es permitido por el conectador del codo del eslabón giratorio. Se reduce al mínimo la irritación de piel y un sello mejor es proporcionado por el material suave y la correa elástico que es látex libremente. El retiro rápido y el accesorio en la correa se permite por rápido-encajan a presión la guarnición. La tubería del oxígeno de 2 metros está incorporada incluyendo el conectador universal para los dispositivos de la entrega del oxígeno y el metro de flujo. Un diseño más suave del borde es ofrecido por la nueva máscara traqueal oM-6 para una comodidad mejor. Para la succión y la exhalación el producto tiene agujero de la exhalación.
408	FMQ5320	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 10X10 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
409	FMQ5321	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 10X20 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
410	FMQ5322	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 15MM DISC (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
411	FMQ5323	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 15X20 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
412	FMQ5324	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 2X2 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
413	FMQ5325	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 4X4 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
414	FMQ5326	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 4X6 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
415	FMQ5327	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 5X5 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.

Con la firma de este documento manifiesto que la información suministrada para verificar lo establecido en la Ley 80 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015, para los fines allí establecidos.

416	FMQ5328	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 5X7 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
417	FMQ5329	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 8X8 CM (1X1PK)	Son dispositivos constituidos por una matriz extracelular que se obtiene de placenta porcina; se encuentran en diferentes tamaños de láminas estériles. Vienen envasados en paquetes dobles adhesivos y están diseñados para un solo uso. Los dispositivos son esterilizados con haz de electrones y su uso solo está destinado para profesionales de salud autorizados.
418	FMQ1499	MECHA GINECOLÓGICA CON RADIOPACO SOBRE X 1 UNIDAD	Esponja de gasa tipo V estéril Biocompatible no causa ningún tipo de reacción y evitan cualquier riesgo de infección por estar elaborada en algodón orgánico, precortada y doblada, sin motas bordes raidos o hilos sueltos.
419	FMQ1500	MECHA NASAL X 2	Esponja de gasa tipo V estéril Biocompatible no causa ningún tipo de reacción y evitan cualquier riesgo de infección por estar elaborada en algodón orgánico, precortada y doblada , sin motas bordes raidos o hilos sueltos.
420	FMQ0956	NIPLE PARA OXIGENO	Conector para líneas de oxigeno (racord y tuerca) fabricado en material ABS de alta resistencia, tuerca de sujeción tipo DISS, con aletas laterales para facilitar el ajuste y desenrosque.
421	FMQ5027	PARCHE DE DURAMADRE DE ORIGEN BIOLOGICO SUTURABLE 4*4 CM	Parche Pericardio Bovino tratado con Glutaraldehído de origen biologico
422	FMQ0657	PASTA PROTECTORA DE PIEL TUBO DE ALUMINIO X 2 ONZAS (56,7g)	Elaborada en sustancias naturales hidrocoloides, gelatina pectina y carboximetilcelulosa sodica.
423	FMQ5084	PELICULA ADHESIVA FIJADORA PARA PRESION NEGATIVA	Pelicula fijadora esteril de 26x30 cm para uso en terapia de presion negativa
424	FMQ5244	PERA ASPIRACION NASAL	Este producto se elabora en plastisol (plastificante,recina, G74, estabilizador BZ, dioxido de titanio y colorante) en un proceso de rotomoldeado con un perfecto acabado.
425	FMQ5449	PLACA PARA DEMOTRASPORTADOR REF.BA721	El sistema de motores transforma la energía suministrada por el sistema de alimentación en movimiento rotatorio para la sección, limado y modelado de tejidos duros, cartílago y similares, así como perforación, fresado y serrado de huesos, debe ser compatible con la tecnología establecida en la entidad
426	FMQ5450	PLACA PARA DEMOTRASPORTADOR REF.BA722	El sistema de motores transforma la energía suministrada por el sistema de alimentación en movimiento rotatorio para la sección, limado y modelado de tejidos duros, cartílago y similares, así como perforación, fresado y serrado de huesos, debe ser compatible con la tecnología establecida en la entidad
427	FMQ3722	PLATAFORMA DE ACCESO TRANSANAL	Dispositivo para cirugía rectal para proporcionar acceso insuflado a la cavidad rectal; se compone de una cubierta de gel con una llave de insuflación y una llave de evacuación de humo, un canal de acceso, un introductor, 3 cánulas 5/10 mm, 1 cánula con dispositivo para neumo, un obturador y una bolsa de estabilización de la insuflación No utilice el producto si está defectuoso o si su empaque estéril está dañado.
428	FMQ1275	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERISTOAL 28.3 GR	Protector cutáneo compuesto de hidrocoloides: Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina – Gelatina.
429	FMQ3539	PRESERVATIVOS CONDONES UNI.	Producto estéril, rugoso, desechable y lubricado
430	FMQ1204A	PROG NASAL REF: 302010	Prongs nasales para CPAP Nasal neonatal Fabricado en Silicona Corte para el tabique nasal Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
431	FMQ1201	PROG NASAL REF: 3520	Prongs nasales para CPAP Nasal neonatal Fabricado en Silicona Corte para el tabique nasal Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
432	FMQ1202	PROG NASAL REF: 4030	Prongs nasales para CPAP Nasal neonatal Fabricado en Silicona Corte para el tabique nasal Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
433	FMQ1203	PROG NASAL REF: 4540	Prongs nasales para CPAP Nasal neonatal Fabricado en Silicona Corte para el tabique nasal Compatible con tecnología Fisher & Paykel disponible en la institución
434	FMQ3455	PROTECTOR CUTÁNEO NO IRRITANTE EN HISOPO 1 ML	Solución polimérica libre de alcohol que forma una película protectora transparente y uniforme cuando se aplica sobre la piel
435	FMQ3456	PROTECTOR CUTÁNEO NO IRRITANTE EN PAÑO-TOALLA DE 1 ML X 30 UNIDADES	Solución polimérica libre de alcohol que forma una película protectora transparente y uniforme cuando se aplica sobre la piel

	436	FMQ3457	PROTECTOR CUTÁNEO NO IRRITANTE EN SPRAY 28 ML	Solución polimérica libre de alcohol que forma una película protectora transparente y uniforme cuando se aplica sobre la piel
	437	FMQ1536	PROTECTOR DE CABLE DE VIDEO DE POLIETILENO CON CINTA ADHESIVA DE 13*250cm	Los protectores para cables de video están constituidos por polietileno y poseen en uno de sus extremos una cinta adhesiva que permite la fijación del cable, puede ser usado para dar cubrimiento estéril a cualquier tipo de cable o manguera. Dimensiones de 13 x 250cm.
	438	FMQ5085	PROTECTOR HEMBRA DE PUERTO CON ALCOHOL 70% DESINFECTANTE	Todos los catéteres I.V. pueden causar Infecciones del Torrente Sanguíneo Asociadas a la Línea Central (CLABSI). El uso constante del Protector de Puerto Desinfectante se asocia a la disminución de las CLABSIs. • El protector de Puerto Desinfectante son tapones impregnados con alcohol que se enroscan en los puertos para desinfectar y proteger. • Desinfectan antes de acceder al conector libre de aguja y actúan como barrera física entre un acceso y otro. • Cada Protector de Puerto Desinfectante contiene alcohol isopropílico (IPA) al 70%. El IPA baña la superficie del puerto y la desinfecta en 1 minuto.
	439	FMQ5086	PROTECTOR MACHO DE PUERTO CON ALCOHOL 70% DESINFECTANTE	Todos los catéteres I.V. pueden causar Infecciones del Torrente Sanguíneo Asociadas a la Línea Central (CLABSI). El uso constante del Protector de Puerto Desinfectante se asocia a la disminución de las CLABSIs. • El protector de Puerto Desinfectante son tapones impregnados con alcohol que se enroscan en los puertos para desinfectar y proteger. • Desinfectan antes de acceder al conector libre de aguja y actúan como barrera física entre un acceso y otro. • Cada Protector de Puerto Desinfectante contiene alcohol isopropílico (IPA) al 70%. El IPA baña la superficie del puerto y la desinfecta en 1 minuto.
	440	FMQ0510	PRÓTESIS VASCULAR BIFURCADA 16X8 CM	Prótesis vascular en Dacron, Knitted, Gelsoft Fluoropassiv,Presentacion: 1 unidad Dimensiones: Calibre 10 x 8mm, longitud 90 x 40 cm
	441	FMQ0501	PRÓTESIS VASCULAR BIFURCADA 20X10 CM	Prótesis vascular en Dacron, Knitted, Gelsoft Fluoropassiv
	442	FMQ0502	PRÓTESIS VASCULAR BIFURCADA DE DACRON CALIBRE 18X9 CM	Prótesis vascular en Dacron, Knitted, Gelsoft Fluoropassiv
	443	FMQ0500	PRÓTESIS VASCULAR EN DACRON BIFURCADA CALIBRE 14*7MM LONGITUD DE 40 A 45CM	Prótesis vascular en Dacron, Knitted, Gelsoft Fluoropassiv
	444	FMQ0359	PRÓTESIS VASCULAR EN DACRON CALIBRE 6 MM X 60 CM	Prótesis vascular en Dacron, Knitted, Gelsoft Fluoropassiv
	445	FMQ3966	PUERTO DUO	Insumo estéril desechable para transportar exudados en manejo de presión negativa con instilacion, con doble o triple lumen, incluye equipo compatible con el insumo.
	446	FMQ5307	PUNCH DERMATOLOGICO DE BIOPSIA DESECHABLE #2	Como instrumento de precisión, el Punch dermatológico proporciona un método estandarizado fácil de usar, cuidadoso y económico para practicar biopsias de la piel. Dado que se trata de un instrumento listo para utilizar, estéril, de un solo uso, no requiere preparación ni esterilización. CARACTERÍSTICAS • Hoja de acero inoxidable extremadamente afilada • Mango ergonómico • Fácil manejo • Estéril • Proporciona
	447	FMQ5309	PUNCH DERMATOLOGICO DE BIOPSIA DESECHABLE #3	Como instrumento de precisión, el Punch dermatológico proporciona un método estandarizado fácil de usar, cuidadoso y económico para practicar biopsias de la piel. Dado que se trata de un instrumento listo para utilizar, estéril, de un solo uso, no requiere preparación ni esterilización. CARACTERÍSTICAS • Hoja de acero inoxidable extremadamente afilada • Mango ergonómico • Fácil manejo • Estéril • Proporciona

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo regulado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos

448	FMQ5330	PUNCH DERMATOLOGICO DE BIOPSIA DESECHABLE #4	Como instrumento de precisión, el Punch dermatológico proporciona un método estandarizado fácil de usar, cuidadoso y económico para practicar biopsias de la piel. Dado que se trata de un instrumento listo para utilizar, estéril, de un solo uso, no requiere preparación ni esterilización. CARACTERÍSTICAS • Hoja de acero inoxidable extremadamente afilada • Mango ergonómico • Fácil manejo • Estéril • Proporciona	
449	FMQ5331	PUNCH DERMATOLOGICO DE BIOPSIA DESECHABLE #5	Como instrumento de precisión, el Punch dermatológico proporciona un método estandarizado fácil de usar, cuidadoso y económico para practicar biopsias de la piel. Dado que se trata de un instrumento listo para utilizar, estéril, de un solo uso, no requiere preparación ni esterilización. CARACTERÍSTICAS • Hoja de acero inoxidable extremadamente afilada • Mango ergonómico • Fácil manejo • Estéril • Proporciona	
450	FMQ5332	PUNCH DERMATOLOGICO DE BIOPSIA DESECHABLE #6	Como instrumento de precisión, el Punch dermatológico proporciona un método estandarizado fácil de usar, cuidadoso y económico para practicar biopsias de la piel. Dado que se trata de un instrumento listo para utilizar, estéril, de un solo uso, no requiere preparación ni esterilización. CARACTERÍSTICAS • Hoja de acero inoxidable extremadamente afilada • Mango ergonómico • Fácil manejo • Estéril • Proporciona	
451	FMQ5333	PUNCH DERMATOLOGICO DE BIOPSIA DESECHABLE #8	Como instrumento de precisión, el Punch dermatológico proporciona un método estandarizado fácil de usar, cuidadoso y económico para practicar biopsias de la piel. Dado que se trata de un instrumento listo para utilizar, estéril, de un solo uso, no requiere preparación ni esterilización. CARACTERÍSTICAS • Hoja de acero inoxidable extremadamente afilada • Mango ergonómico • Fácil manejo • Estéril • Proporciona	
452	FMQ3778	RETRACTOR DE HERIDAS RIGIDO 5 - 9CM	Dispositivo desechable diseñado en una sola pieza, compuesto de una funda de retracción y dos anillos, uno rígido (blanco) y uno flexible (verde). Incluye una plantilla de incisión	
453	FMQ3779	RETRACTOR DE HERIDAS RIGIDO 9 - 14CM	Dispositivo desechable diseñado en una sola pieza, compuesto de una funda de retracción y dos anillos, uno rígido (blanco) y uno flexible (verde). Incluye una plantilla de incisión	
454	FMQ3780	RETRACTOR DE HERIDAS RIGIDO DE 2.5 - 6CM	Dispositivo desechable diseñado en una sola pieza, compuesto de una funda de retracción y dos anillos, uno rígido (blanco) y uno flexible (verde). Incluye una plantilla de incisión	
455	FMQ3781	RETRACTOR LAPAROSCÓPICO DE 2 A 4CM	Dispositivo desechable diseñado en una sola pieza, compuesto de una funda de retracción y dos anillos flexibles uno blanco y uno verde. Incluye una plantilla de incisión.	
456	FMQ3782	RETRACTOR RIGIDO LAPAROSCÓPICO DE 2.5 A 6 CM	Sistema desechable, compuesto de un Retractor Alexis (funda de retracción y dos anillos: uno rígido (blanco). uno flexible (verde) una tapa laparoscópica que se adhiere al retractor para mantener el neumoperitoneo y un trocar Kii Fios que convierte el sitio de la herida en un puerto de trabajo adicional	
457	FMQ3783	RETRACTOR RIGIDO LAPAROSCÓPICO DE 5 A 9CM	Sistema desechable, compuesto de un Retractor Alexis (funda de retracción y dos anillos: uno rígido (blanco). uno flexible (verde) una tapa laparoscópica que se adhiere al retractor para mantener el neumoperitoneo y un trocar Kii Fios que convierte el sitio de la herida en un puerto de trabajo adicional	

[illegible] contiene datos personales de [illegible] de los datos personales conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables

	458	FMQ3429	RIGENASE / POLIHEXANIDA TUBO 20X G.	Hidrogel para el cuidado de heridas con extracto de trigo y polihexanida, mantiene un ambiente húmedo adecuado que permite el debridamiento del tejido necrótico o esfacelado. Gracias a su formulación única con extracto de trigo ayuda a mantener el microambiente bajo contro' y crea las condiciones favorables para una acción cicatrizante rápida y correcta de la piel. La presencia d: polhexanida reduce el riesgo de contaminación bacteriana. Está indicado para el tratamiento de úlcera llagas, heridas, quemaduras de primer y segunda grado, escaldaduras , abrasiones
	459	FMQ3430	RIGENASE / POLIHEXANIDA TUBO X 50 G	Hidrogel para el cuidado de heridas con extracto de trigo y polihexanida, mantiene un ambiente húmedo adecuado que permite el debridamiento del tejido necrótico o esfacelado. Gracias a su formulación única con extracto de trigo ayuda a mantener el microambiente bajo control y crea las condiciones favorables para una acción cicatrizante rápida y correcta de la piel. La presencia de polhexanida reduce el riesgo de contaminación bacteriana. Está indicado para el tratamiento de úlceras, llagas, heridas quemaduras de primer y segunda grado, escaldaduras , abrasiones
	460	FMQ1501	ROLLO ABDOMINAL RADIOPACO X1	Esponja de gasa tipo estéril biocompatible. Costuras fuertes. elemento radio opaco
	461	FMQ2170	ROLLO DE GASA DE PARAFINA+ DIGLUCONATO CLORHEXIDINA 0.5% 15CM X 100CM	Tejido de gasa hecho de fibra de algodón, impregnado con parafina blanda blanca. Contiene Digluconato de clorhexidina BP al 0,5%. 15CM X 100CM
	462	FMQ0979	ROLLO DE GASA X 100 YARDAS	Gasa tejida precortada compuesta por dos juegos de hilaza (hilos verticales y horizontales), de color blanco inolora, compuesta de 100% algodón tejido suave y poroso no esterilizado y esterilizadas.
	463	FMQ3433	SET DE CRAWFORT AO - PAR ADULTO	Contiene 2 puntas de oliva en cada extremo, conectados a un tubo de silicona de 30,5 cm de largo con sondas de 0.6 mm se ofrece con gancho cada unidad
	464	FMQ3434	SET DE CRAWFORT AO - PAR PEDIÁTRICO	Contiene 2 puntas de oliva en cada extremo, conectados a un tubo de silicona de 30,5 cm de largo con sondas de 0.6 mm se ofrece con gancho cada unidad
	465	FMQ0957	SET DE NEBULIZACIÓN ADULTO	Diluctores hood y conectores de polipropileno mascara , extensión de pvc , reservorio corrugado de polietileno
	466	FMQ0958	SET DE NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA	Diluctores hood y conectores de polipropileno mascara , extensión de pvc , reservorio corrugado de polietileno
	467	FMQ0505	SHUNT DE CARÓTIDA INAHARA-PRUITT UNLYING CALIBE 15 CM	El shunt de carótida Pruitt F3 está fabricado en un material
	468	FMQ0454	SHUNT DE CARÓTIDA INAHARA-PRUITT UNLYING CALIBE 31 CM	El shunt de carótida Pruitt F3 está fabricado en un material
	469	FMQ5087	SISTEMA ALEXIS LAPAROSCOPICO DE 5 A 9 CM + TROCAR FRIOS 12MM	Sistema desechable, compuesto de un Retractor Alexis (funda de retracción y dos anillos: uno rígido (blanco). uno flexible (verde)) una tapa laparoscópica que se adhiere al retractor para mantener el neumoperitoneo y un trocar Kii Fios que convierte el sitio de la herida en un puerto de trabajo adicional.
	470	FMQ3967	SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL	El producto está compuesto de una sutura estándar de monofilamento, conectada a un arpón de fijación. El arpón es insertado a través de la pared de la vagina, y fijado a ligamentos del suelo pélvico, sirviendo así como un punto seguro de fijación de la sutura para proveer de estabilización adicional a los órganos prolapsados. La sutura asiste en la corrección de POP a través de la suspensión de la pared prolapsada o el útero mediante la fijación directa al ápice, o mediante la elevación del órgano prolapsado desde abajo con la ayuda de una malla sintética
	471	FMQ4593	SISTEMA DE MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA	malla macroporo de polipropileno para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina por la técnica transobturadora. Soporta la uretra en una posición adaptada a evitar las pérdidas de orina. Su fabricación sin nudos, facilita su implantación y minimiza complicaciones potenciales. estéril por óxido de etileno/ un sólo uso

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos

	472	FMQ5090	SISTEMA DE TERAPIA DE PRESION NEG PARA HERIDAS "AB Y MULTISITIO" X 7 DIAS DE 20 X25	El kit contiene con la bomba, un clip para el cinturón, dos apósitos grandes multi sitios con puerto blando extendido (450 mm) y tiras de fijación. Bomba: de un solo uso que dura 7 días activa a partir del momento en el que se conecta. Funciona con 2 pilas de Litio AA (incluidas). La bomba se puede conectar directamente al drenaje Soft Port (de 450 mm de longitud) que viene del apósito o al tubo de drenaje adiciona (de 1 m de longitud). 2 apósitos multisitio: cada uno de los cuales contiene una capa de aire que permite que la presión negativa se distribuya uniformemente en toda la superficie del apósito el cual, a su vez, constan de 3 capas: Capa con adhesivo de silicona en contacto con la piel que asegura la fijación y facilita el sellado sin dañar la piel. Capa de poliacrilato depositado sobre fibras de carboximetilcelulosa en el interior que actúa como material de alta absorción. Capa de film de poliuretano en el exterior que permite la evaporación y evita que el aire penetre. Las tiras de fijación secundaria vienen todas en una sola lámina precortada y se van separando una a una. Tiras de fijación secundaria de film adhesivo de poliuretano conadhesivo acrílico para asegurar el sellado. 1 clip para cinturón	
	473	FMQ3974	SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO PARA HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS EN 14 DIAS 10x20cm	El kit contiene con la bomba, un clip para el cinturón, dos apósitos grandes multi sitios con puerto blando extendido (450 mm) y tiras de fijación. Bomba: de un solo uso que dura 14 días activa a partir del momento en el que se conecta. Funciona con 2 pilas de Litio AA (incluidas). La bomba se puede conectar directamente al drenaje Soft Port (de 450 mm de longitud) que viene del apósito o al tubo de drenaje adiciona (de 1 m de longitud). 2 apósitos multisitio: cada uno de los cuales contiene una capa de aire que permite que la presión negativa se distribuya uniformemente en toda la superficie del apósito el cual, a su vez, constan de 3 capas: Capa con adhesivo de silicona en contacto con la piel que asegura la fijación y facilita el sellado sin dañar la piel. Capa de poliacrilato depositado sobre fibras de carboximetilcelulosa en el interior que actúa como material de alta absorción. Capa de film de poliuretano en el exterior que permite la evaporación y evita que el aire penetre. Las tiras de fijación secundaria vienen todas en una sola lámina precortada y se van separando una a una. Tiras de fijación secundaria de film adhesivo de poliuretano conadhesivo acrílico para asegurar el sellado. 1 clip para cinturón	
	474	FMQ5088	SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO PARA HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS EN 14 DIAS 10x30cm	El kit contiene con la bomba, un clip para el cinturón, dos apósitos grandes multi sitios con puerto blando extendido (450 mm) y tiras de fijación. Bomba: de un solo uso que dura 14 días activa a partir del momento en el que se conecta. Funciona con 2 pilas de Litio AA (incluidas). La bomba se puede conectar directamente al drenaje Soft Port (de 450 mm de longitud) que viene del apósito o al tubo de drenaje adiciona (de 1 m de longitud). 2 apósitos multisitio: cada uno de los cuales contiene una capa de aire que permite que la presión negativa se distribuya uniformemente en toda la superficie del apósito el cual, a su vez, constan de 3 capas: Capa con adhesivo de silicona en contacto con la piel que asegura la fijación y facilita el sellado sin dañar la piel. Capa de poliacrilato depositado sobre fibras de carboximetilcelulosa en el interior que actúa como material de alta absorción. Capa de film de poliuretano en el exterior que permite la evaporación y evita que el aire penetre. Las tiras de fijación secundaria vienen todas en una sola lámina precortada y se van separando una a una. Tiras de fijación secundaria de film adhesivo de poliuretano conadhesivo acrílico para asegurar el sellado. 1 clip para cinturón	

	475	FMQ5089	SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO PARA HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS EN 14 DIAS 10x40cm	El kit contiene con la bomba, un clip para el cinturón, dos apósitos grandes multi sitios con puerto blando extendido (450 mm) y tiras de fijación. Bomba: de un solo uso que dura 14 días activa a partir del momento en el que se conecta. Funciona con 2 pilas de Litio AA (incluidas). La bomba se puede conectar directamente al drenaje Soft Port (de 450 mm de longitud) que viene del apósito o al tubo de drenaje adiciona (de 1 m de longitud). 2 apósitos multisitio: cada uno de los cuales contiene una capa de aire que permite que la presión negativa se distribuya uniformemente en toda la superficie del apósito el cual, a su vez, constan de 3 capas: Capa con adhesivo de silicona en contacto con la piel que asegura la fijación y facilita el sellado sin dañar la piel. Capa de poliacrilato depositado sobre fibras de carboximetilcelulosa en el interior que actúa como material de alta absorción. Capa de film de poliuretano en el exterior que permite la evaporación y evita que el aire penetre. Las tiras de fijación secundaria vienen todas en una sola lámina precortada y se van separando una a una. Tiras de fijación secundaria de film adhesivo de poliuretano conadhesivo acrílico para asegurar el sellado. 1 clip para cinturón
	476	FMQ3975	SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO PARA HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS EN 7 DIAS 10x20cm	El kit contiene con la bomba, un clip para el cinturón, dos apósitos grandes multi sitios con puerto blando extendido (450 mm) y tiras de fijación. Bomba: de un solo uso que dura 7 días activa a partir del momento en el que se conecta. Funciona con 2 pilas de Litio AA (incluidas). La bomba se puede conectar directamente al drenaje Soft Port (de 450 mm de longitud) que viene del apósito o al tubo de drenaje adiciona (de 1 m de longitud). 2 apósitos multisitio: cada uno de los cuales contiene una capa de aire que permite que la presión negativa se distribuya uniformemente en toda la superficie del apósito el cual, a su vez, constan de 3 capas: Capa con adhesivo de silicona en contacto con la piel que asegura la fijación y facilita el sellado sin dañar la piel. Capa de poliacrilato depositado sobre fibras de carboximetilcelulosa en el interior que actúa como material de alta absorción. Capa de film de poliuretano en el exterior que permite la evaporación y evita que el aire penetre. Las tiras de fijación secundaria vienen todas en una sola lámina precortada y se van separando una a una. Tiras de fijación secundaria de film adhesivo de poliuretano conadhesivo acrílico para asegurar el sellado. 1 clip para cinturón
	477	FMQ5091	SISTEMA PARA DILATACION ENDOSCOPICA DE TROMPA DE EUSTAQUIO	Diseñado para remodelar o recrear el infundíbulo del seno y dilatar las trompas de eustaquio mediante dilatación con globo transnasal. Para acceder y tratar los orificios del seno maxilar y las celdillas etmoidales en pacientes de más de dos años, así como los orificios delanteros del seno esfenoidal en pacientes de más de 12 años mediante cirugía transnasal. Para dilatar la porción cartilaginosa de las trompas de eustaquio para el tratamiento de la disfunción constante de las trompas de eustaquio en pacientes de más de 18 años mediante cirugía transnasal.
	478	FMQ0927	SISTEMA VENTURY ADULTO	Diluctores hood y conectores de polipropileno mascara, extensión de pvc , reservorio corrugado de polietileno
	479	FMQ0928	SISTEMA VENTURY PEDIÁTRICO	Diluctores hood y conectores de polipropileno mascara, extensión de pvc , reservorio corrugado de polietileno
	480	FMQ3432	SISTEMAS DE EQUIPOS PARA INFUSION DE COMPONENTES SANGUINEOS, CON SET PARA INFUSION DE HEMODERIVADOS	Acoplador: Acrilonitrilo / Butadieno / Estireno Terpolimero (ABS); Tapa de luer macho, ventilada: Polietileno de baja densidad (LDPE); Adaptador de cierre luer Macho: Acrilonitrilo / Butadieno / Estireno Terpolimero (ABS); Llave rodillo: Polietileno de alta densidad (HDPE); Adaptador con filtro de 200, Micrones: (PVC), Poliester (PE); Líneas: PVC; Union en Y: PVC; Tip Protector (Para el adaptador con filtro en la línea): Etilen Vinil Acetato (EVA); Tip Protector (Para el acoplador): Polietileno de baja densidad (LDPE)
	481	FMQ3222	SOLUCIÓN ESTÉRIL DE AZUL DE TRIPAN	Colorante azul para cirugía
	482	FMQ3968	SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS FRASCO X 350 ML	Solución acuosa estéril, clara, incolora y prácticamente indonora compuesta de polihexanida 0.1 % betaina 0.1% hidroxido de sodio y agua purificada.
	483	FMQ3969	SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS FRASCO X 40 ML	Solución acuosa estéril, clara, incolora y prácticamente indonora compuesta de polihexanida 0.1 % betaina 0.1% hidroxido de sodio y agua purificada

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines pertinentes.

484	FMQ0189	SONDA DE ALIMENTACIÓN 06 FR	Sonda para nutrición enteral de PVC, con extremidad cerrada, dos orificios laterales Producto desechable estéril
485	FMQ0190	SONDA DE ALIMENTACIÓN 08 FR	Sonda para nutrición enteral de PVC, con extremidad cerrada, dos orificios laterales Producto desechable estéril
486	FMQ0192	SONDA DE ALIMENTACIÓN 12 FR	Sonda para nutrición enteral de PVC, con extremidad cerrada, dos orificios laterales Producto desechable estéril
487	FMQ2021	SONDA DE ALIMENTACION PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL DE POLIURETANO NASOYEYUNAL 12 FR 43 (7 g)	Sonda de poliuretano de grado médico. Sistema de lubricado interno y externo facilitando la inserción. Estéril. 7g 12 fr
488	FMQ0194	SONDA DE SUCCIÓN 06 FR ASPIRACIÓN	La sonda en PVC grado médico y la válvula de control en ABS.
489	FMQ0195	SONDA DE SUCCIÓN 08 FR ASPIRACIÓN	La sonda en PVC grado médico y la válvula de control en ABS.
490	FMQ0196	SONDA DE SUCCIÓN 10 FR ASPIRACIÓN	La sonda en PVC grado médico y la válvula de control en ABS.
491	FMQ0197	SONDA DE SUCCIÓN 12 FR ASPIRACIÓN	La sonda en PVC grado médico y la válvula de control en ABS.
492	FMQ0198	SONDA DE SUCCIÓN 14 FR ASPIRACIÓN	La sonda en PVC grado médico y la válvula de control en ABS.
493	FMQ0199	SONDA DE SUCCIÓN 16 FR ASPIRACIÓN	La sonda en PVC grado médico y la válvula de control en ABS.
494	FMQ5463	SONDA DE SUCCION CERRADA OROTRAQUEAL N.10	Consta de una sonda flexible de cloruro de polivinilo, termo-sensible, siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso. • La Sonda se encuentra recubierto por una bolsa protectora en EVA (Polímero Etileno Vinil Acetato). Cuenta con dos puertos especiales: • Puerto de instilación para inyectar solución salina • Puerto en T para suministro de medicamentos e inhaladores.• La válvula de succión posee una llave de cierre ergonómico para facilitar su uso. • Incluye etiqueta de colores que permite identificar la fecha de reemplazo de la sonda de succión.Incluye extensor corrugado para conectar el dispositivo con la unidad de oxígeno, para el confort del paciente. La sonda de succión cerrada orotraqueales pediátrica incluye conectores en Y de diferentes medidas para ajustarse al tamaño del tubo endotraqueal.
495	FMQ5464	SONDA DE SUCCION CERRADA OROTRAQUEAL N.12	Consta de una sonda flexible de cloruro de polivinilo, termo-sensible, siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso. • La Sonda se encuentra recubierto por una bolsa protectora en EVA (Polímero Etileno Vinil Acetato). Cuenta con dos puertos especiales: • Puerto de instilación para inyectar solución salina • Puerto en T para suministro de medicamentos e inhaladores.• La válvula de succión posee una llave de cierre ergonómico para facilitar su uso. • Incluye etiqueta de colores que permite identificar la fecha de reemplazo de la sonda de succión.Incluye extensor corrugado para conectar el dispositivo con la unidad de oxígeno, para el confort del paciente. La sonda de succión cerrada orotraqueales pediátrica incluye conectores en Y de diferentes medidas para ajustarse al tamaño del tubo endotraqueal.
496	FMQ5465	SONDA DE SUCCION CERRADA OROTRAQUEAL N.14	Consta de una sonda flexible de cloruro de polivinilo, termo-sensible, siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso. • La Sonda se encuentra recubierto por una bolsa protectora en EVA (Polímero Etileno Vinil Acetato). Cuenta con dos puertos especiales: • Puerto de instilación para inyectar solución salina • Puerto en T para suministro de medicamentos e inhaladores.• La válvula de succión posee una llave de cierre ergonómico para facilitar su uso. • Incluye etiqueta de colores que permite identificar la fecha de reemplazo de la sonda de succión.Incluye extensor corrugado para conectar el dispositivo con la unidad de oxígeno, para el confort del paciente. La sonda de succión cerrada orotraqueales pediátrica incluye conectores en Y de diferentes medidas para ajustarse al tamaño del tubo endotraqueal.

Este documento puede ser consultado en la página web del Hospital Universitario de Santander conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre Protección de Datos Personales

	497	FMQ5466	SONDA DE SUCCION CERRADA OROTRAQUEAL N.16	Consta de una sonda flexible de cloruro de polivinilo, termo-sensible, siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso. • La Sonda se encuentra recubierto por una bolsa protectora en EVA (Polímero Etileno Vinil Acetato). Cuenta con dos puertos especiales: • Puerto de instilación para inyectar solución salina • Puerto en T para suministro de medicamentos e inhaladores.• La válvula de succión posee una llave de cierre ergonómico para facilitar su uso. • Incluye etiqueta de colores que permite identificar la fecha de reemplazo de la sonda de succión.Incluye extensor corrugado para conectar el dispositivo con la unidad de oxígeno, para el confort del paciente. La sonda de succión cerrada orotraqueales pediátrica incluye conectores en Y de diferentes medidas para ajustarse al tamaño del tubo endotraqueal.	
	498	FMQ5459	SONDA DE SUCCION CERRADA OROTRAQUEAL N.5	Consta de una sonda flexible de cloruro de polivinilo, termo-sensible, siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso. • La Sonda se encuentra recubierto por una bolsa protectora en EVA (Polímero Etileno Vinil Acetato). Cuenta con dos puertos especiales: • Puerto de instilación para inyectar solución salina • Puerto en T para suministro de medicamentos e inhaladores.• La válvula de succión posee una llave de cierre ergonómico para facilitar su uso. • Incluye etiqueta de colores que permite identificar la fecha de reemplazo de la sonda de succión.Incluye extensor corrugado para conectar el dispositivo con la unidad de oxígeno, para el confort del paciente. La sonda de succión cerrada orotraqueales pediátrica incluye conectores en Y de diferentes medidas para ajustarse al tamaño del tubo endotraqueal.	
	499	FMQ5460	SONDA DE SUCCION CERRADA OROTRAQUEAL N.6	Consta de una sonda flexible de cloruro de polivinilo, termo-sensible, siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso. • La Sonda se encuentra recubierto por una bolsa protectora en EVA (Polímero Etileno Vinil Acetato). Cuenta con dos puertos especiales: • Puerto de instilación para inyectar solución salina • Puerto en T para suministro de medicamentos e inhaladores.• La válvula de succión posee una llave de cierre ergonómico para facilitar su uso. • Incluye etiqueta de colores que permite identificar la fecha de reemplazo de la sonda de succión.Incluye extensor corrugado para conectar el dispositivo con la unidad de oxígeno, para el confort del paciente. La sonda de succión cerrada orotraqueales pediátrica incluye conectores en Y de diferentes medidas para ajustarse al tamaño del tubo endotraqueal.	
	500	FMQ5461	SONDA DE SUCCION CERRADA OROTRAQUEAL N.7	Consta de una sonda flexible de cloruro de polivinilo, termo-sensible, siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso. • La Sonda se encuentra recubierto por una bolsa protectora en EVA (Polímero Etileno Vinil Acetato). Cuenta con dos puertos especiales: • Puerto de instilación para inyectar solución salina • Puerto en T para suministro de medicamentos e inhaladores.• La válvula de succión posee una llave de cierre ergonómico para facilitar su uso. • Incluye etiqueta de colores que permite identificar la fecha de reemplazo de la sonda de succión.Incluye extensor corrugado para conectar el dispositivo con la unidad de oxígeno, para el confort del paciente. La sonda de succión cerrada orotraqueales pediátrica incluye conectores en Y de diferentes medidas para ajustarse al tamaño del tubo endotraqueal.	

Con la firma de este documento, manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines aquí establecidos.

	501	FMQ5462	SONDA DE SUCCION CERRADA OROTRAQUEAL N.8	Consta de una sonda flexible de cloruro de polivinilo, termo-sensible, siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso. • La Sonda se encuentra recubierto por una bolsa protectora en EVA (Polímero Etileno Vinil Acetato). Cuenta con dos puertos especiales: • Puerto de instilación para inyectar solución salina • Puerto en T para suministro de medicamentos e inhaladores.• La válvula de succión posee una llave de cierre ergonómico para facilitar su uso. • Incluye etiqueta de colores que permite identificar la fecha de reemplazo de la sonda de succión.Incluye extensor corrugado para conectar el dispositivo con la unidad de oxígeno, para el confort del paciente. La sonda de succión cerrada orotraqueales pediátrica incluye conectores en Y de diferentes medidas para ajustarse al tamaño del tubo endotraqueal.	
	502	FMQ0017	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 06 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.	
	503	FMQ0018	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 08 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.	
	504	FMQ0019	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 10 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.	

Este documento es propiedad del Hospital Universitario de Santander y no puede ser reproducido sin autorización escrita de la misma.

	505	FMQ0020	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 12 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.
	506	FMQ0021	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 14 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.
	507	FMQ0022	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 16 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.
	508	FMQ0023	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 18 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

	509	FMQ0024	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 20 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.	
	510	FMQ0025	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 22 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.	
	511	FMQ0026	SONDA FOLEY DOS VÍAS No. 24 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.	
	512	FMQ0447	SONDA FOLEY TRES VÍAS No. 18 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.	

	513	FMQ1897	SONDA FOLEY TRES VÍAS No. 20 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.
	514	FMQ0027	SONDA FOLEY TRES VÍAS No. 22 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.
	515	FMQ0028	SONDA FOLEY TRES VÍAS No. 24 FR	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumatico. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón.Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje.
	516	FMQ0202	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 06 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
	517	FMQ0203	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 08 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
	518	FMQ0204	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 10 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
	519	FMQ0205	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 12 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritacion en la mucosa y facilitar su paso.
	520	FMQ0206	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 14 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
	521	FMQ0207	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 16 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
	522	FMQ0208	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 18 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
	523	FMQ0209	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 20 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
	524	FMQ0210	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DUODENAL 5 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.

Con la firma de este documento manifiesto que el (los) titular(es) del documento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

525	FMQ5092	SONDA NASOYEYUNAL CON PUNTA OLIVA, GUIA EN POLIURETANO CON CONECTOR ENFIT 12FRX120CM	Las sondas transnasales de alimentación enteral están concebidas para la nutrición intragástrica a corto plazo por vía nasal u oral, para alimentación enteral cuando la vía oral no es tolerada por el paciente y se requiere de soporte nutricional especializado durante un período de tiempo inferior a 6 semanas. Se aplica en casos de incapacidad para recibir los requerimientos nutricionales por vía oral, pérdida excesiva de masa corporal, rehidratación del paciente, enfermedades oncológicas y patologías asociadas con riesgo de desnutrición, pacientes con ventilación mecánica.
526	FMQ5093	SONDA NASOYEYUNAL CON PUNTA OLIVA, GUIA EN POLIURETANO CON CONECTOR ENFIT 15FRX120CM	Las sondas transnasales de alimentación enteral están concebidas para la nutrición intragástrica a corto plazo por vía nasal u oral, para alimentación enteral cuando la vía oral no es tolerada por el paciente y se requiere de soporte nutricional especializado durante un período de tiempo inferior a 6 semanas. Se aplica en casos de incapacidad para recibir los requerimientos nutricionales por vía oral, pérdida excesiva de masa corporal, rehidratación del paciente, enfermedades oncológicas y patologías asociadas con riesgo de desnutrición, pacientes con ventilación mecánica.
527	FMQ0212	SONDA NELATON 05 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
528	FMQ0213	SONDA NELATON 06 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
529	FMQ0214	SONDA NELATON 08 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
530	FMQ0215	SONDA NELATON 10 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
531	FMQ0216	SONDA NELATON 12 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
532	FMQ0217	SONDA NELATON 14 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
533	FMQ218	SONDA NELATON 16 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
534	FMQ0218	SONDA NELATON 18 FR	Tubo de cloruro de polivinilo termo sensible siliconado con acabado especial deslizante para evitar la irritación en la mucosa y facilitar su paso.
535	FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL DE POLIURETANO NASOGÁSTRICA 12	Sonda de poliuretano de grado médico. Sistema de lubricado interno y externo facilitando la inserción. nasogástrica 12 fr
536	FMQ5094	SONDA TRANSNASAL EN POLIURETANO PARA ALIMENTACION ENTERAL ENFIT 4FRX40CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
537	FMQ5095	SONDA TRANSNASAL EN POLIURETANO PARA ALIMENTACION ENTERAL ENFIT 4FRX50CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
538	FMQ5096	SONDA TRANSNASAL EN POLIURETANO PARA ALIMENTACION ENTERAL ENFIT 5FRX40CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
539	FMQ5097	SONDA TRANSNASAL EN POLIURETANO PARA ALIMENTACION ENTERAL ENFIT 5FRX50CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
540	FMQ5098	SONDA TRANSNASAL EN POLIURETANO PARA ALIMENTACION ENTERAL ENFIT 5FRX70CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
541	FMQ5099	SONDA TRANSNASAL EN POLIURETANO PARA ALIMENTACION ENTERAL ENFIT 6FRX40CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
542	FMQ5100	SONDA TRANSNASAL EN POLIURETANO PARA ALIMENTACION ENTERAL ENFIT 6FRX50CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.
543	FMQ5101	SONDA TRANSNASAL EN POLIURETANO PARA ALIMENTACION ENTERAL ENFIT 6FRX70CM	Dispositivo esteril de un solo uso y para un solo paciente, se emplean en neonatalogia/pediatria para la alimentacion enteral por via de aplicacion oral/nasal.

Las copias no controladas deben ser verificadas por el usuario antes de ser usadas conforme lo establecido en la Ley 527 de 1999 "Comercio Electrónico"

	544	FMQ1990	T DE COBRE DIU	DIU es un dispositivo medico estéril que contiene 176 mg de alambre de cobre sobre un cuerpo de plástico en forma de T. El alambre se encuentra bobinado de tal forma que las asas del producto se encuentran cubiertos parcialmente, generando un área superficial activa de aproximadamente 380 mm2 de Cobre. Incluye un aplicador y un embolo que permiten la inserción del DIU.
	545	FMQ5028	TALCO ESTERIL F4 X 4GR	POLVO MINERAL INSOLUBLE QUE SE APLICA EN LA CAVIDAD PLEURAL PARA PROVOCAR UNA PLEURODESIS PERMANENTE. APLICACIÓN COMO SUSPENSIÓN O COMO PULVERIZACIÓN. INDICACIÓN PARA DERRAME PLEURAL DE ORIGEN MALIGNO Y NEUMOTÓRAX
	546	FMQ5102	TAPON CONECTOR PARA JERINGA ENFIT	Tapa de jeringa estéril para cubrir la punta (cono/foso) de las Jeringas con ENFit. Producto estéril para usar una sola vez con una (1) jeringa ProNeo.
	547	FMQ1123	TAPÓN PROTECTOR PARA JERINGA UNI.	*(ABS) acrilnitrilo butadieno estireno *(PC) policarbonato. *(PE) polietileno. *(PS) silicona, poliestireno. *(SAN) estireno/acrilonitrilo. *(PE-LD) polietileno de baja densidad *(PP) polipropileno. *(PVC) polivinil cloruro, con plastificante (DoTP) (di(-2-etilhexil)tereftalato). *Acero inoxidable. *Polietileno de alta densidad (PE-HD). *MBS. *PESU. *MABS
	548	FMQ1673	TIRILLAS OFTALMOLÓGICA DE FLUORESCEÍNA CAJA X 100	Tirilla de papel impregnada de fluoresceína Sódica para uso oftálmico.
	549	FMQ1674	TIRILLAS OFTALMOLÓGICA TEST DE SCHIRMER CAJA X 100	Esta tirilla de diagnóstico está hecha de papel filtro Whatman No. 41 mide la cantidad de producción de lágrimas.
	550	FMQ5029	TOALLA DE ALGODON NO TEJIDA CON ALCOHOL 70% + CLORHEXIDINA 2% de 6x3 cm unidad	El sachet contiene una toallita de tela no tejida, de forma rectangular en dobleces y húmeda(impregnada de solución de Gluconato de Clorhexidina al 2%y alcoholisopropílico al 70% v/v), su líquido es translúcido, incoloro, homogéneo, limpio a simple vista y de olor a lavanda y alcohol.
	551	FMQ5103	TOALLA DE ALGODON NO TEJIDA CON ALCOHOL 70% + CLORHEXIDINA 2% de 8x4cm unidad	El sachet contiene una toallita de tela no tejida, de forma rectangular en dobleces y húmeda(impregnada de solución de Gluconato de Clorhexidina al 2%y alcoholisopropílico al 70% v/v), su líquido es translúcido, incoloro, homogéneo, limpio a simple vista y de olor a lavanda y alcohol.
	552	FMQ1891	TOALLA IMPREGNADA DE ALCOHOL	Esponja indeformable libre de partículas para garantizar la asepsia. En empaque hermético individual.
	553	FMQ5104	TOALLA IMPREGNADA DE DETERGENTE DESINFECTANTE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS Paq.X 100 toallitas húmedas	Indicado para la limpieza y desinfección de alto nivel en Equipos biomédicos y superficies de dispositivos médicos invasivos y no invasivos, materiales médicos y dentales que no pueden ser esterilizados o desinfectados por inmersión o métodos tradicionales, limpia y desinfecta en un solo paso, producto listo para usar.
	554	FMQ5105	TOALLA LIMPIA PARA BAÑO PACIENTE IMPREDNADA CON CLOHEXIDINA 2% POR 3 UNIDADES	Gasa no tejida húmeda con: agua, digluconato de clorhexidina 2%, propilenglicol PEG-6, glicéridos capricos/caprilicos, Bis-PEG/PPG-20/20 dimeticona, PH 4.5-7.5, ácido cítrico. Solo para uso externo, mantenga alejado de los ojos, las orejas y la boca, en caso de contacto enjuague con agua y consulte a su médico si es necesario. Si presenta irritación dejar de usarlo, no utilice sobre heridas de la piel.
	555	FMQ3970	TOALLA LIMPIA PARA BAÑO PACIENTE IMPREDNADA CON CLOHEXIDINA 2% POR 6 UNIDADES	Gasa no tejida húmeda con: agua, digluconato de clorhexidina 2%, propilenglicol PEG-6, glicéridos capricos/caprilicos, Bis-PEG/PPG-20/20 dimeticona, PH 4.5-7.5, ácido cítrico. Solo para uso externo, mantenga alejado de los ojos, las orejas y la boca, en caso de contacto enjuague con agua y consulte a su médico si es necesario. Si presenta irritación dejar de usarlo, no utilice sobre heridas de la piel.
	556	FMQ5241	TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIA	ideal para control de hemorragia severa, fabricado en nylon polipropileno, sistema de cierre con velcro, herraje y hebillas plasticas, palanca de torsion plastica, seguro de torsiom plastico con cinta de velcro medidas 89x4cms aprox
	557	FMQ1504	TORUNDA GASA RADIOACI 3/4 PULG SOBE X 4	Esfera firme de gasa tipo VII estéril biocompatible
	558	FMQ1502	TORUNDA GASA RADIOOACI 1/2 PULG SOBE X 4	Esfera firme de gasa tipo VII estéril biocompatible
	559	FMQ1503	TORUNDA GASA RADIOOACI 1/4 PULG SOBE X 4	Esfera firme de gasa tipo VII estéril biocompatible
	560	FMQ1127	TUBO A TORA X 26	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
	561	FMQ0220	TUBO A TÓRAX 12 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
	562	FMQ0485	TUBO A TÓRAX 14 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines aquí relacionados.

			atoxico
563	FMQ0486	TUBO A TÓRAX 16 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
564	FMQ0221	TUBO A TÓRAX 20 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
565	FMQ0223	TUBO A TÓRAX 24 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
566	FMQ0224	TUBO A TÓRAX 28 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
567	FMQ0225	TUBO A TÓRAX 30 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
568	FMQ0226	TUBO A TÓRAX 32 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
569	FMQ0227	TUBO A TÓRAX 34 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
570	FMQ0228	TUBO A TÓRAX 36 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
571	FMQ0634	TUBO A TÓRAX N° 10 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
572	FMQ0635	TUBO A TÓRAX N° 18 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
573	FMQ0636	TUBO A TÓRAX N° 22 FR	Plástico pvc cloruro de polivinilo + silicona grado medico atoxico
574	FMQ0469	TUBO DE HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO DE CARBOMER 940 25 gramos/0.9 onzas	Hidrogel estéril transparente y amorfo que ayuda al desbridamiento auto lítico de heridas necróticas o escaradas. Ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida. Se utiliza para la preparación del lecho de la herida, en heridas escaradas o necróticas con una cicatrización de segunda intención. Utilizado en heridas curativas secundarias como ulceras venosas, pies diabéticos, ulceras por presión, varicosas, quemaduras, laceraciones y abrasiones. El hidrogel por tener la capacidad de ceder humedad, reblandece la necrosis y las escaras, posibilitando de ese modo un desbridamiento eficaz y protegiendo los tejidos.
575	FMQ3806	TUBO EN T 10 FR	Caucho látex natural grado medico atoxico
576	FMQ0229	TUBO EN T 12 FR	Caucho látex natural grado medico atoxico
577	FMQ0230	TUBO EN T 14 FR	Caucho látex natural grado medico atoxico
578	FMQ941	TUBO EN T 16 FR	Caucho látex natural grado medico atoxico
579	FMQ3469	TUBO EN T 18 FR	Caucho látex natural grado medico atoxico
580	FMQ0258	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 3.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
581	FMQ0241	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 3.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
582	FMQ0242	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 4.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.

	583	FMQ0243	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 4.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	584	FMQ0244	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	585	FMQ0245	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	586	FMQ0246	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	587	FMQ0247	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	588	FMQ0248	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.

Con la firma de este documento autorizo expresamente el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines administrativos.

589	FMQ0249	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.	
590	FMQ0250	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 8.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.	
591	FMQ0251	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 8.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.	
592	FMQ0266	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 2.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.	
593	FMQ0267	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 2.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.	
594	FMQ0268	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 3.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.	

	595	FMQ0269	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 3.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	596	FMQ0270	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 4.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	597	FMQ0271	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 4.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	598	FMQ0272	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 5.0 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	599	FMQ0273	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 5.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
	600	FMQ1968	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 6.5 FR	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines allí establecidos.

	601	FMQ5454	TUBO THOPAZ, CON CONECTOR GRANDE, SIMPLE ESTERIL	Las mangueras estériles desechables para el sistema que permiten la conexión entre el catéter torácico del paciente y el recipiente recolector (canister). Están diseñadas para facilitar un drenaje eficiente y seguro, asegurando un circuito cerrado y estéril. Se presentan en configuraciones simples o en "Y" (doble), compatibles exclusivamente con el sistema digital, - Tubo de drenaje: Polietileno y poliuretano de grado médico. - Conectores de seguridad: Termoplástico estéril (libre de látex). - Válvula unidireccional incorporada en algunos modelos. - Conector en "Y" (según configuración). Incluye equipo en apoyo compatible con este insumo.	
	602	FMQ5453	TUBO THOPAZ, CON CONECTOR PEQUEÑO, SIMPLE ESTERIL	Las mangueras estériles desechables para el sistema que permiten la conexión entre el catéter torácico del paciente y el recipiente recolector (canister). Están diseñadas para facilitar un drenaje eficiente y seguro, asegurando un circuito cerrado y estéril. Se presentan en configuraciones simples o en "Y" (doble), compatibles exclusivamente con el sistema digital, - Tubo de drenaje: Polietileno y poliuretano de grado médico. - Conectores de seguridad: Termoplástico estéril (libre de látex). - Válvula unidireccional incorporada en algunos modelos. - Conector en "Y" (según configuración). incluye equipo en apoyo compatible con este insumo.	
	603	FMQ5452	TUBO THOPAZ, SIMPLE ESTERIL	Las mangueras estériles desechables para el sistema que permiten la conexión entre el catéter torácico del paciente y el recipiente recolector (canister). Están diseñadas para facilitar un drenaje eficiente y seguro, asegurando un circuito cerrado y estéril. Se presentan en configuraciones simples o en "Y" (doble), compatibles exclusivamente con el sistema digital, - Tubo de drenaje: Polietileno y poliuretano de grado médico. - Conectores de seguridad: Termoplástico estéril (libre de látex). - Válvula unidireccional incorporada en algunos modelos. - Conector en "Y" (según configuración). incluye equipo en apoyo compatible con este insumo.	
	604	FMQ1173	TUBO VACUTAINER TAPA GRIS	Tubos al vació, plástico tapón gris adicionado con Fluoruro de Sodio 15.0 mg. y Oxalato de Potasio 12.0 mg.	
	605	FMQ1178	TUBO VACUTAINER TAPA LILA	Es el anticoagulante de elección en recolección de muestras y conteo de células sanguíneas de acuerdo con la NCCLS y el Concejo Internacional para Estandarización en Hematología (ICSH). El EDTA inhibe el proceso de coagulación eliminando el Calcio de la sangre. Reduce la activación plaquetaria protegiendo a las plaquetas durante el contacto de la sangre con la superficie interna del tubo. Es el aditivo idóneo para realizar el recuento de leucocitos, plaquetas y hematíes, también es útil para la realización de la formula leucocitaria, citometria de flujo y determinación de plomo, ya que conserva la morfología de las células sanguíneas.	
	606	FMQ1371	TUBOS DE VENTILACIÓN PARA OTITIS MEDIA SECRETORA 7031/1.1 MM	Los tubos de ventilación son pequeños implantes tubulares, que se colocan por medio de una incisión realizada en la membrana timpánica para conectar la cavidad del oído medio con el conducto auditivo externo. Se utiliza para la ventilación temporal del oído medio y/o para drenaje de fluidos desde el oído medio hacia el conducto auditivo externo.	
	607	FMQ3973	UNIDAD DE PIEZA DE MANO PARA SISTEMA DE HIDROCIRUGIA 45 GRADOS X 14 MM PLUS	Pieza de mano: con un mango ergonómico que contiene el tubo de entrada (blanco): se conecta a una bolsa de una solución salina; cartucho de la bomba (naranja): se acopla con la interfaz de la consola; tubo de alta presión, un tubo que transporta solución salina presurizada hasta la punta distal de la pieza de mano; tubo de evacuación de residuos (extremo azul) transporta los líquidos evacuados a un contendor de los residuos, único uso no re esterilizable incluye equipo compatible con el insumo.	

"La impresión de este documento constituye una copia no controlada. Los cambios pueden consultarse en la intranet"

	608	FMQ3972	UNIDAD DE PIEZA DE MANO PARA SISTEMA DE HIDROCIRUGIA 45 GRADOS X 8 MM EXACT	Pieza de mano: con un mango ergonómico que contiene el tubo de entrada (blanco): se conecta a una bolsa de una solución salina; cartucho de la bomba (naranja): se acopla con la interfaz de la consola; tubo de alta presión, un tubo que transporta solución salina presurizada hasta la punta distal de la pieza de mano; tubo de evacuación de residuos (extremo azul) transporta los líquidos evacuados a un contendor de los residuos, unico uso no re esterilizable incluye equipo compatible con el insumo
	609	FMQ0170	UNIDAD DE SUCCIÓN X 1/4	Producto estéril de un solo uso, tubo de pvc calibrado, radiopaco grado medico
	610	FMQ1071	UNIDAD DE SUCCIÓN X 1/8	Producto estéril de un solo uso, tubo de pvc calibrado. radiopaco grado medico
	611	FMQ2290	UROFUNDA TALLA M X 35 MM	Elaborado en silicona transparente, libre de látex, transpirable, no irritante con adhesivo integrado y 100% visibilidad
	612	FMQ2291	UROFUNDA TALLA S X 30 MM	Elaborado en silicona transparente, libre de látex, transpirable, no irritante con adhesivo integrado y 100% visibilidad
	613	FMQ3623	VALVULA DE GLAUCOMA AAHMED FP7	Consta una placa final, tubo de drenaje, adhesivo y una membrana valvular en silicona de categoría médica, y una cubierta de la válvula en polipropileno Indicada para el tratamiento de glaucoma de refracción.
	614	FMQ0445	VALVULOTOMO EXPANDIBLE	Revestimiento hidrofílico
	615	FMQ3420	VENDA COHESIVA BLANCA LIBRE DE LATEX 6CM X 20M	Estas son vendas elásticas con bordes firmes elaborados mediante una técnica de entrelazado de tejido continuo. El terminado cohesivo le permite a la venda adherirse así misma al sobreponerse, lo que hace obsoleto el uso de clips de vendaje para asegurar los extremos de la venda
	616	FMQ0039	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas
	617	FMQ0040	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas
	618	FMQ0041	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas
	619	FMQ0042	VENDA DE ALGODÓN 6 X 5 YARDAS	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas
	620	FMQ0668	VENDA DE BAJA ADHERENCIA IMPREGNADA Y UH 7.5CM X20 CM-CUTICELL	Vendaje con ungüento no medicado estéril
	621	FMQ0783	VENDA DE BAJA ADHERENCIA IMPREGNADA Y UH 7.5CM X7.5 CM-CUTICELL	Vendaje con ungüento no medicado estéril
	622	FMQ0043	VENDA DE GASA 3 X 5 YARDAS	Tela liviana suave y libre de partículas extrañas
	623	FMQ0044	VENDA DE GASA 4 X 5 YARDAS	Tela liviana suave y libre de partículas extrañas
	624	FMQ0045	VENDA DE GASA 5 X 5 YARDAS	Tela liviana suave y libre de partículas extrañas
	625	FMQ0046	VENDA DE GASA 6 X 5 YARDAS	Tela liviana suave y libre de partículas extrañas
	626	FMQ3971	VENDA DE GASA ESTERIL ANTIMICROBIANA CON DACC 5X200CM	Venda de Gasa estéril indicada para el tratamiento de cualquier tipo de herida contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, como por ejemplo e heridas crónicas como ulceras venosas, arteriales y diabéticas además de ulceras por decúbito, heridas después de la remoción de fístulas y abscesos cavernosos, dehiscencia de herida postoperatorias y heridas traumáticas. La venda gasa es altamente hidrofóbica está compuesta por una Tela tejida de algodón, impregnada con un éster derivado del ácido graso DACC (Cloruro de Dialquilcarbamoilo) y un centro absorbente. Este producto reduce la carga microbiana, limpia las heridas y las ayuda a sanar en forma natural.
	627	FMQ0047	VENDA DE YESO 3 X 5 YARDAS	Venda hecha de gasa recubierta de mezcla de yeso enrollada en un core redondo y empacada en envoltura de polipropileno impresa.
	628	FMQ0048	VENDA DE YESO 4 X 5 YARDAS	Venda hecha de gasa recubierta de mezcla de yeso enrollada en un core redondo y empacada en envoltura de polipropileno impresa.
	629	FMQ0049	VENDA DE YESO 5 X 5 YARDAS	Venda hecha de gasa recubierta de mezcla de yeso enrollada en un core redondo y empacada en envoltura de polipropileno impresa.
	630	FMQ0050	VENDA DE YESO 6 X 5 YARDAS	Venda hecha de gasa recubierta de mezcla de yeso enrollada en un core redondo y empacada en envoltura de polipropileno impresa.
	631	FMQ0052	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Venda en forma de cinta plana enrollada sobre sí misma, elaborada de algodón y fibras sintéticas
	632	FMQ0053	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	Venda en forma de cinta plana enrollada sobre sí misma, elaborada de algodón y fibras sintéticas
	633	FMQ0054	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Venda en forma de cinta plana enrollada sobre sí misma, elaborada de algodón y fibras sintéticas
	634	FMQ0055	VENDA ELÁSTICA 6 X 5 YARDAS	Venda en forma de cinta plana enrollada sobre sí misma, elaborada de algodón y fibras sintéticas

Con la firma de este documento declaro que he leído el Aviso de Privacidad de datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines allí establecidos.

635	FMQ3423	VENDA TUBULAR MALLA ELÁSTICA TALLA A 25 METROS	Es un tejido de punto de malla amplia, bielástica, virtualmente no se arruga al aplicarse Composición del producto 71% poliamida (rugosa), 29% elastodieno no iluminado (látex) El vendaje de malla tubular tg® fix altamente elastizado es un tubo que es elástico en ambas direcciones sin blanqueador óptico. El vendaje de malla tubular es resistente al lavado y se puede esterilizar con vapor según se requiera conforme a las normas DIN EN ISO 17665-1 o DIN EN ISO 11135-1, respectivamente.
636	FMQ3424	VENDA TUBULAR MALLA ELÁSTICA TALLA B 25 METROS	Es un tejido de punto de malla amplia, bielástica, virtualmente no se arruga al aplicarse Composición del producto 71% poliamida (rugosa), 29% elastodieno no iluminado (látex) El vendaje de malla tubular tg® fix altamente elastizado es un tubo que es elástico en ambas direcciones sin blanqueador óptico. El vendaje de malla tubular es resistente al lavado y se puede esterilizar con vapor según se requiera conforme a las normas DIN EN ISO 17665-1 o DIN EN ISO 11135-1, respectivamente.
637	FMQ3425	VENDA TUBULAR MALLA ELÁSTICA TALLA C 25 METROS	Es un tejido de punto de malla amplia, bielástica, virtualmente no se arruga al aplicarse Composición del producto 71% poliamida (rugosa), 29% elastodieno no iluminado (látex) El vendaje de malla tubular tg® fix altamente elastizado es un tubo que es elástico en ambas direcciones sin blanqueador óptico. El vendaje de malla tubular es resistente al lavado y se puede esterilizar con vapor según se requiera conforme a las normas DIN EN ISO 17665-1 o DIN EN ISO 11135-1, respectivamente
638	FMQ3426	VENDA TUBULAR MALLA ELÁSTICA TALLA D 25 METROS	Es un tejido de punto de malla amplia, bielástica, virtualmente no se arruga al aplicarse Composición del producto 71% poliamida (rugosa), 29% elastodieno no iluminado (látex) El vendaje de malla tubular tg® fix altamente elastizado es un tubo que es elástico en ambas direcciones sin blanqueador óptico. El vendaje de malla tubular es resistente al lavado y se puede esterilizar con vapor según se requiera conforme a las normas DIN EN ISO 17665-1 o DIN EN ISO 11135-1, respectivamente.
639	FMQ3427	VENDA TUBULAR MALLA ELÁSTICA TALLA E 25 METROS	Es un tejido de punto de malla amplia, bielástica, virtualmente no se arruga al aplicarse Composición del producto 71% poliamida (rugosa), 29% elastodieno no iluminado (látex) El vendaje de malla tubular tg® fix altamente elastizado es un tubo que es elástico en ambas direcciones sin blanqueador óptico. El vendaje de malla tubular es resistente al lavado y se puede esterilizar con vapor según se requiera conforme a las normas DIN EN ISO 17665-1 o DIN EN ISO 11135-1, respectivamente
640	FMQ0457	VESELL LOOPS ASA EN SILICONA AMARILLO	Fabricados en Silicona grado medico de alta calidad, para ayudar al cirujano en los campos quirurgicos, no son reusables, son 100 % libres de latex y esteriles.
641	FMQ0456	VESELL LOOPS ASA EN SILICONA AZUL	Fabricados en Silicona grado medico de alta calidad, para ayudar al cirujano en los campos quirurgicos, no son reusables, son 100 % libres de latex y esteriles.
642	FMQ0455	VESELL LOOPS ASA EN SILICONA ROJO	Fabricados en Silicona grado medico de alta calidad, para ayudar al cirujano en los campos quirurgicos, no son reusables, son 100 % libres de latex y esteriles.

NOTA1: El contratista se obliga a suministrar cualquier otro dispositivo médico, con registro INVIMA, PBS o NOPBS, producidos, importados o distribuidos directamente. En estos casos, el precio de compra se debe sujetar a los precios del mercado, los cuales se verificarán y autorizarán de manera previa, por parte del área de estudios del sector adscrita a la oficina asesora jurídica de la ESE HUS, mediante una modificación al contrato.

NOTA2: Los Dispositivos Médicos relacionados del presente objeto contractual que para su uso requieren de la tecnología Fisher & Paykel, que actualmente se encuentran instalada en la institución mediante los siguientes equipos biomédicos:

- Torre Cpap de BURBUJA
- Neopuff Reanimar Neonatal
- Airvo2 Equipo alto Flujo Adulto Pediatrico.

A si mismo los Dispositivos Médicos los cuales se soliciten deben ser compatibles con la tecnología establecida y disponible en la institución para la ejecución del Contrato.

De igual manera para los dispositivos médicos compatibles con los **Sistemas de Motores Aesculap,** disponible en la institución para la ejecución del contrato.

Requisitos Técnicos Habilitantes	**FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE** Se tendrá en cuenta los REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS TECNICOS de los dife dispositivos médicos utilizados en los servicios asistenciales de la ESE-HUS, los cuales serán calificados los criterios de CUMPLE o NO CUMPLE así: **REQUISITOS HABILITANTES:** 1. **Registro Sanitario INVIMA:** Se debe presentar este documento expedido por el INVIMA, con fecha vigente y cuando sea pertinente, los antecedentes que aclaren alguna modificación con respecto al fabricante, al titular del registro u otras pertinentes, entiéndase el soporte del trámite radicado ante el INVIMA. Anexar pantallazo en donde se constate el estado y vigencia del registro sanitario y/o PDF. 2. **Ficha Técnica del Dispositivo Médico:** El proponente debe presentar en medio magnético la FICHA TÉCNICA de cada dispositivo médico ofertado, y en idioma español; en caso de ser presentados en idioma extranjero, deberá anexar la traducción simple en debido orden y formato original, donde se evidencia la característica técnica, para los dispositivos médicos importados se aceptará la ficha técnica del laboratorio fabricante, titular del registro o del importador. 3. **Archivo en Excel relacionando cada Dispositivo Medico**: Registro sanitario, pantallazo del RS y ficha técnica: El proponente deben diligenciar en un archivo de Excel el listado de los Dispositivos médicos de la propuesta con la información del nombre del Dispositivo médico, Registró sanitario INVIMA, RS y/o pdf de la consulta del INVIMA reciente y fecha de vencimiento. **NOTA:** Estos documentos se deben presentar para cada uno de los dispositivos médicos ofertados y en el mismo orden en que se encuentran en el listado, es decir, una carpeta la cual venga identificada con el nombre solicitado por cada uno de los ítems con los requisitos habilitantes, Registro Sanitario y Ficha Técnica, los cuales deben ser allegados en medio magnético. Por otra parte, se debe presentar también FICHA TECNICA de cada dispositivo medico ofertado y en idioma español; para los dispositivos médicos importados se aceptarán la ficha técnica del laboratorio fabricante, titular del registro o del importador. **NOTA:** Tanto el registro INVIMA como la Ficha Técnica deben coincidir en cuanto al dispositivo al que se refiere documento. Cualquier diferencia que se presente entre el uno y el otro documento, se entenderá como incumplimiento de este requisito. 4. **<u>Certificado de Comercializador de Dispositivos Médicos emitido por la Secretaría de Salud Departamental de Salud:</u>** Los proponentes deben presentar el certificado de funcionamiento que los acredite como comercializadores de la actividad económica. 5. **<u>Certificaciones comerciales con laboratorios nacionales:</u>** En apoyo y defensa de la industria nacional, los proponentes deberán adjuntar a la propuesta por lo menos **DIEZ (10)** certificados que acrediten relaciones comerciales con laboratorios nacionales. 6. **<u>Certificado de control de plagas:</u>** Con el fin de validar las condiciones de higiene, los proponentes deben adjuntar certificados sobre la realización de actividades y/o programas de control de plagas en el último año, en sus instalaciones físicas, expedidas por Empresa debidamente autorizada por las autoridades sanitarias para hacer este programa. 7. **<u>Procedimiento de recepción, almacenamiento y despacho de dispositivos médicos:</u>** Los proponentes deben presentar el procedimiento de recepción, almacenamiento y despacho de los dispositivos médicos. Para tal efecto deberá anexar a la propuesta esquema o flujograma que grafique e ilustre como es el proceso de recepción, almacenamiento y despacho de los dispositivos médicos, debidamente certificado por el representante legal. 8. **<u>Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento – CCAA</u>**. El oferente deberá acreditar que dispone de un centro o bodega de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) para los dispositivos, ubicado en cualquier parte del territorio nacional, lo cual deberá demostrar con el correspondiente Certificado vigente expedido por el INVIMA. 9. **<u>Fecha de vencimiento de los dispositivos médicos ofertados:</u>** Debe ser igual o superior a doce (12) meses, en relación con la fecha de entrega. Los proponentes deben presentar un documento en el cual se comprometen a suministrar los Dispositivos médicos adjudicados en este proceso con fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses a partir del momento de entrega, siempre y cuando las características técnicas se lo permitan.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines aquí establecidos.

10. **VISITA TECNICA**

Se realizará visita técnica de inspección a la bodega de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes para revisar el sistema de Gestión de la Calidad y su implementación, comprobar las condiciones técnicas de habilitación y sanitaria del área de almacenamiento de los dispositivos médicos, capacidad instalada, condiciones logísticas y administrativas acordes a la capacidad de respuesta al volumen del suministro requerido y transporte de los productos hacia la ESE HUS por medio de los siguientes formatos:

- LISTA DE CHEQUEO PROVEEDORES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS- GAT-FAR-FO-40, Versión 2
- FORMATO AUDITORÍA A VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODCUTOS FARMACEUTICOS GAT-FAR-FO-69 Versión 1

Nota: Para las bodegas de los oferentes habilitados ubicados por fuera del AREA METROPOLITANA se realizará visita técnica de manera virtual, para lo cual se aplicará los mismos instrumentos de auditoría antes enunciados. La entidad remitirá oportunamente el link de conexión para la realización de dicha visita.

11. **Evaluación de los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El Trabajo SG-SST – ARL:**

El proponente debe acreditar mediante constancia emitida por la respectiva ARL, que tiene implementado los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una valoración de 100% - ACEPTABLE, durante la vigencia anual inmediatamente anterior a la publicación de esta invitación (2025) expedida en el 2026, conforme a la Resolución No. 0312 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo.

12. **Cumplimiento de los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El Trabajo SG-SST – Ministerio del Trabajo:**

El proponente debe acreditar que cuenta con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con una calificación del 100% emitida por el Ministerio del Trabajo.

13. **Personal Encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo**

El proponente debe acreditar que cuenta con un profesional en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y/o especialización en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo vinculado mediante un contrato laboral vigente, encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para lo cual debe anexar hoja de vida, planilla de seguridad social donde se evidencie el pago de aportes de los últimos 6 meses (el aportante debe ser el proponente); adicionalmente debe adjuntar el diploma de su especialización junto con la resolución que concede la licencia para la prestación de los servicios en Seguridad y Salud en el trabajo emitida por el ente respectivo.

14. **Política de Devolución:**

Los proponentes deben presentar un documento, en el cual se comprometen a reponer sin costo alguno, durante la vigencia del contrato, los dispositivos médicos de este requerimiento, con máximo de dos a tres meses anteriores a su fecha de vencimiento.

15. **Equipos mínimos requeridos para el uso de dispositivos médicos a adquirir:**

Teniendo en cuenta que para el uso de algunos de los dispositivos médicos se requiere del uso de equipos especializados, el proponente deberá aportar junto con su propuesta la disposición de los siguientes equipos en virtud del posible contrato adjudicado:

ÍTEM	INSUMOS MÉDICOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	DETALLE DEL EQUIPO REQUERIDO	ESPACIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO	CANTIDAD EQUIPOS MÍNIMOS
339	KIT APÓSITO ABDOMINAL	Aposito de poliuretano estéril, transparente, libre de latex, con película impermeable al agua y a microorganismos, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.	10 EQUIPOS

	132	CANISTER DUO 1.100 CC	Recolector esteril desechable de exudados para uso en terapia de presion negativa con instilacion, incluye sobre de silica gel, manguera de conexion, una abrazadera y un punto de conexión, , incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 cargador electrico y bateria empacado en caja protectora de plastico con mango de agarre para uso intra hospitalario	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, con instilación que permite la administración y drenaje controlado de soluciones y suspensiones tópicas para el tratamiento de heridas, promueve la cicatrización de heridas al eliminar el exceso de exudados, material infeccioso y restos de tejidos. Crea un entorno que promueve la cicatrización de heridas por intención secundaria o terciaria al preparar el lecho de la herida para el cierre, reduce el edema, promueve la formación y perfusión del tejido de granulación y elimina el exudado y material infeccioso.
	133	CANISTER DUO 600 CC	Recolector esteril desechable de exudados para uso en terapia de presion negativa con instilacion, incluye sobre de silica gel, manguera de conexion, una abrazadera y un punto de conexión, , incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 cargador electrico y bateria empacado en caja protectora de plastico con mango de agarre para uso intra hospitalario	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, con instilación que permite la administración y drenaje controlado de soluciones y suspensiones tópicas para el tratamiento de heridas, promueve la cicatrización de heridas al eliminar el exceso de exudados, material infeccioso y restos de tejidos. Crea un entorno que promueve la cicatrización de heridas por intención secundaria o terciaria al preparar el lecho de la herida para el cierre, reduce el edema, promueve la formación y perfusión del tejido de granulación y elimina el exudado y material infeccioso.
	134	CANISTER DUO 800 CC	Recolector esteril desechable de exudados para uso en terapia de presion negativa con instilación, incluye sobre de silica gel, manguera de conexion, una abrazadera y un punto de conexión, , incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 cargador electrico y bateria empacado en caja protectora de plastico con mango de agarre para uso intra hospitalario	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, con instilacion que permite la administración y drenaje controlado de soluciones y suspensiones tópicas para el tratamiento de heridas, promueve la cicatrización de heridas al eliminar el exceso de exudados, material infeccioso y restos de tejidos. Crea un entorno que promueve la cicatrización de heridas por intención secundaria o terciaria al preparar el lecho de la herida para el cierre, reduce el edema, promueve la formación y perfusión del tejido de granulación y elimina el exudado y material infeccioso.
	136	CANISTER X 1.100 CC	El contenedor tiene graduaciones de volumen de 100ml para facilitar el registro de las cantidades de exudado, y contiene tres filtros incluidos con el proposito de hacer barrera contra los microbios del exudado y trae un filtro para eliminar olores. Las bolsas de gel que contiene son para la la solidificación, desodorización de fluidos. incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.
	137	CANISTER X 400 CC	El contenedor tiene graduaciones de volumen de 100ml para facilitar el registro de las cantidades de exudado, y contiene tres filtros incluidos con el propósito de hacer barrera contra los microbios del exudado y trae un filtro para eliminar olores. Las bolsas de gel que contiene son para la la solidificación, desodorización de fluidos. incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establece la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

138	CANISTER X 600 CC	El contenedor tiene graduaciones de volumen de 100ml para facilitar el registro de las cantidades de exudado, y contiene tres filtros incluidos con el propósito de hacer barrera contra los microbios del exudado y trae un filtro para eliminar olores. Las bolsas de gel que contiene son para la solidificación, desodorización de fluidos. incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.	
139	CANISTER X 800 CC	El contenedor tiene graduaciones de volumen de 100ml para facilitar el registro de las cantidades de exudado, y contiene tres filtros incluidos con el propósito de hacer barrera contra los microbios del exudado y trae un filtro para eliminar olores. Las bolsas de gel que contiene son para la la solidificación, desodorización de fluidos. Incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.	
200	CONECTOR EN Y DUO MAS TUBO DE INSTILACION DUO	Tubo estéril desechable para terapia de presión negativa con instilación, que permite conectar el puerto duo con la bolsa de solución, , incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 cargador electrico y bateria empacado en caja protectora de plastico con mango de agarre para uso intra hospitalario	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, con instilación que permite la administración y drenaje controlado de soluciones y suspensiones tópicas para el tratamiento de heridas, promueve la cicatrización de heridas al eliminar el exceso de exudados, material infeccioso y restos de tejidos. Crea un entorno que promueve la cicatrización de heridas por intención secundaria o terciaria al preparar el lecho de la herida para el cierre, reduce el edema, promueve la formación y perfusión del tejido de granulación y elimina el exudado y material infeccioso.	
201	CONNECTOR EN Y VAC	Tubos de conexión: PVC de grado médico. Conectores: polipropileno. Conector en Y que permite tratar 2 heridas alejadas entre sí con la misma bomba de vacío, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.	

	340	KIT APÓSITO BLANCO EN PVA DE 10*15 CM	kit para protección de cierre de heridas, con presión negativa, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.
	341	KIT APÓSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO DE 7.5 X 10	Apósito de Polivinilo de Alcohol (PVA) para la captura y bloqueo de fluidos y bacterias para el tratamiento de heridas contaminadas PARA USO EN TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.
	342	KIT APOSITO DE INSTILACION DUO TALLA L	*Apósitos de poliuretano destinados a la colección de Exudados, estimulando el proceso de granulación de tejidos Blandos, mitosis celular y el cerré de heridas; al ser Utilizados sobre heridas agudas, crónicas, traumáticas y Dehiscentes cuando se utiliza terapia de presión negativa con Instilación. Los apósitos vienen en presentación de Kit que facilita el uso y acomodación del mismo para alcanzar La presión negativa con instilación requerida y lograr el Cierre de la herida, incluye equipo tecnológico y personal de soporte,* , incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 cargador electrico y bateria empacado en caja protectora de plastico con mango de agarre para uso intra hospitalario	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, con instilación que permite la administración y drenaje controlado de soluciones y suspensiones tópicas para el tratamiento de heridas, promueve la cicatrización de heridas al eliminar el exceso de exudados, material infeccioso y restos de tejidos. Crea un entorno que promueve la cicatrización de heridas por intención secundaria o terciaria al preparar el lecho de la herida para el cierre, reduce el edema, promueve la formación y perfusión del tejido de granulación y elimina el exudado y material infeccioso.
	343	KIT APOSITO DE INSTILACION DUO TALLA M	*Apósitos de poliuretano destinados a la colección de Exudados, estimulando el proceso de granulación de tejidos Blandos, mitosis celular y el cerré de heridas; al ser Utilizados sobre heridas agudas, crónicas, traumáticas y Dehiscentes cuando se utiliza terapia de presión negativa con Instilación. Los apósitos vienen en presentación de Kit que facilita el uso y acomodación del mismo para alcanzar La presión negativa con instilación requerida y lograr el Cierre de la herida, incluye equipo tecnológico y personal de soporte,* , incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 cargador electrico y bateria empacado en caja protectora de plastico con mango de agarre para uso intra hospitalario	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, con instilación que permite la administración y drenaje controlado de soluciones y suspensiones tópicas para el tratamiento de heridas, promueve la cicatrización de heridas al eliminar el exceso de exudados, material infeccioso y restos de tejidos. Crea un entorno que promueve la cicatrización de heridas por intención secundaria o terciaria al preparar el lecho de la herida para el cierre, reduce el edema, promueve la formacion y perfusion del tejido de granulacion y elimina el exudado y material infeccioso.

Con la firma de este documento manifiesto que he leído y entiendo todas las notas explicativas contenidas en la resolución 3100 de 2019 y el Decreto 1377 de 2013 para los fines allí establecidos.

	344	KIT APOSITO DE INSTILACION DUO TALLA S	*Apósitos de poliuretano destinados a la colección de Exudados, estimulando el proceso de granulación de tejidos Blandos, mitosis celular y el cerré de heridas; al ser Utilizados sobre heridas agudas, crónicas, traumáticas y Dehiscentes cuando se utiliza terapia de presión negativa con Instilación. Los apósitos vienen en presentación de Kit que facilita el uso y acomodación del mismo para alcanzar La presión negativa con instilación requerida y lograr el Cierre de la herida, incluye equipo tecnológico y personal de soporte,* , incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 cargador electrico y batería empacado en caja protectora de plástico con mango de agarre para uso intra hospitalario	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, con instilación que permite la administración y drenaje controlado de soluciones y suspensiones tópicas para el tratamiento de heridas, promueve la cicatrización de heridas al eliminar el exceso de exudados, material infeccioso y restos de tejidos. Crea un entorno que promueve la cicatrización de heridas por intención secundaria o terciaria al preparar el lecho de la herida para el cierre, reduce el edema, promueve la formación y perfusión del tejido de granulacion y elimina el exudado y material infeccioso.	
	345	KIT APÓSITO DE PLATA TALLA L	kit para protección de cierre de heridas, con presion negativa, heridas agudas y cronicas impregnado con plata con películas transparentes para fijación, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.	
	347	KIT APÓSITO DE PLATA TALLA M	kit para proteccion de cierre de heridas, con presion negativa, heridas agudas y cronicas impregnado con plata con películas transparentes para fijacion, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.	
	347	KIT APÓSITO DE PLATA TALLA S	kit para proteccion de cierre de heridas, con presion negativa, heridas agudas y cronicas impregnado con plata con películas transparentes para fijacion, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.	

351	KIT APÓSITO VERDE/NEGRO TALLA L	Polietileno de baja densidad, 2 sobres de polietileno de baja densidad cada uno con puerto de conexión, 2 esponjas verdes/negro ovaladas de poliuretano, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.
352	KIT APÓSITO VERDE/NEGRO TALLA M	Polietileno de baja densidad, 2 sobres de polietileno de baja densidad cada uno con puerto de conexión, 2 esponjas verdes/negro ovaladas de poliuretano, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.
353	KIT APÓSITO VERDE/NEGRO TALLA S	Polietileno de baja densidad, 2 sobres de polietileno de baja densidad cada uno con puerto de conexión, 2 esponjas verdes/negro ovaladas de poliuretano, incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 maletín portátil, batería, un cargador eléctrico, una canastilla, batería, manual del usuario y un maletín con capacidad para el equipo y sus accesorios, con dimensiones de 150 x 99 x 53 mm (680 g) y 150 x 99 x 86 mm (750 g) se le debe realizar mantenimiento preventivo cada 6.000 horas de uso o 12 meses de trabajo; lo que se cumpla primero.	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, de uso en asistencia aguda, prolongada y en el domicilio. Favorece el entorno de las heridas para que estas puedan cerrar, mediante la reducción del edema, estimulación del tejido de granulación y eliminación de exudados y tejido infeccioso.
445	PUERTO DUO	Insumo esteril desechable para transportar exudados en manejo de presion negativa con instilación, con doble o triple lumen, , incluye equipo compatible con el insumo.	1	El equipo trae, 1 cargador electrico y bateria empacado en caja protectora de plastico con mango de agarre para uso intra hospitalario	Equipo integrado para el tratamiento de heridas, con instilación que permite la administración y drenaje controlado de soluciones y suspensiones topicas para el tratamiento de heridas, promueve la cicatrización de heridas al eliminar el exceso de exudados, material infeccioso y restos de tejidos. Crea un entorno que promueve la cicatrizacion de heridas por intención secundaria o terciaria al preparar el lecho de la herida para el cierre, reduce el edema, promueve la formacion y perfusion del tejido de granulacion y elimina el exudado y material infeccioso.

El proponente debe presentar adjuntar ficha técnica del equipo biomédico, manual de uso, hoja de vida de los 10 equipos solicitados, certificación donde se manifiesta poner a disposición de la ESE HUS, además de manifestar que exime de la responsabilidad por daño a la entidad, así como por pérdida o robo del equipo; hoja de vida del soporte asistencial (profesional del área de la salud) exclusivo para la institución donde debe presentar tarjeta profesional vigente, certificado de inscripción al RETUS y certificación laboral que acredite como mínimo dos años de experiencia en el manejo de terapia VAC, adicionalmente debe adjuntar la certificación de disponibilidad a la atención de la ESE HUS 24/7.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el uso de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD (600 PUNTOS)

El Hospital Universitario de Santander por este criterio ponderará los factores que a continuación se relacionan, en busca de seleccionar un proveedor que suministre los dispositivos requeridos, ponderando factores de calidad y oportunidad, que insinúen a la institución que los dispositivos médicos además de ser oportuna su entrega, han contado con un almacenamiento y trazabilidad adecuada. Por lo que consideramos pertinente realizar la siguiente ponderación:

NOTA: Serán ponderadas únicamente aquellas ofertas que cumplan con los requisitos mínimos habilitantes establecidos en la presente invitación.

. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO- CCAA - EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – (100 PUNTOS)

FACTOR DE PONDERACIÓN	PUNTOS	FORMA DE ACREDITACIÓN
El proponente que acredite certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos. CCAA en el área metropolitana de Bucaramanga.	100	El proponente que acredite que cuenta con certificado de capacidad de Almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA de una bodega ubicada en el área metropolitana de Bucaramanga con el fin de certificar la calidad en la custodia, manipulación y oportunidad en la entrega para la ESE HUS de acuerdo a los términos de lo establecido en el decreto 4725 de 2005 y en la Resolución 4002 del 02 de octubre de 2007

NOTA: La no acreditación del anterior factor otorgará 0 puntos.

SOPORTE TECNICO – INGENIERO BIOMEDICO (100 PUNTOS)

FACTOR DE PONDERACIÓN	PUNTOS	FORMA DE ACREDITACIÓN
El proponente que acredite contar con un Ingeniero Biomédico para apoyar en los aspectos técnicos el proceso de suministro, entrega y dispensación de los diferentes dispositivos médicos y equipos biomédicos necesarios para la ejecución del presente contrato	100	El proponente deberá acreditar que cuenta con un (01) Ingeniero Biomédico, con una experiencia profesional general de dos (2) años, contados de manera general desde la obtención del título, para la obtención de este puntaje se deberá allegar la hoja de vida del personal solicitado con la copia de los diplomas y actas de grado, copia de tarjeta profesional, certificado emitido por la autoridad competente en donde conste que su tarjeta profesional se encuentra vigente y no cuenta con investigación disciplinaria vigente. Además, deberá allegar los respectivos certificados de antecedentes emitidos por la contraloría, procuraduría, policía nacional (registro de antecedentes judiciales, no contar con antecedentes por delitos sexuales con menor de 14 años y certificado de medidas correctivas). Certificado que consten la experiencia solicitada, en estos certificados debe contar como mínimo: objeto, valor, plazo del contrato y las obligaciones o actividades a realizar. Para acreditar la experiencia también se puede allegar la copia de la minuta del contrato junto con el acta de liquidación para constatar el cumplimiento a la ejecución del mismo. NOTA: Los títulos educativos emitidos en el exterior deben ser debidamente apostillados y reconocidos por el ministerio de Educación Nacional.

NOTA: La no acreditación del anterior factor otorgará 0 puntos.

CALIDAD DE COMERCIALIZADOR DIRECTO (100 PUNTOS)

FACTOR DE PONDERACIÓN	PUNTOS	FORMA DE ACREDITACIÓN
El proponente que acredite su calidad de comercializador directo de diez (10) o mas laboratorios fabricantes de dispositivos médicos o importadores de estos.	100	Para tal efecto deberá allegar DIEZ (10) certificaciones expedidas por el laboratorio fabricante o por el importador, que acrediten su calidad de comercializador o distribuidor directo. Los laboratorios que expidan estos certificados, deberán ser diferentes de los que expiden los documentos exigidos en los requisitos habilitantes
El proponente que acredite su calidad de comercializador directo de menos de diez (10) laboratorios fabricantes de dispositivos médicos o importador de estos.	50	Para tal efecto deberá allegar mínimo cinco certificaciones expedidas por el laboratorio fabricante o por el importador que acrediten su calidad de comercializador o distribuidor. Los laboratorios que expidan estos certificados, deberán ser diferentes de los que expiden los documentos exigidos en los requisitos habilitantes

NOTA: La no acreditación del anterior factor otorgará 0 puntos.

VEHICULO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN (Puntaje 100 puntos):

FACTOR DE PONDERACIÓN	PUNTOS	FORMA DE ACREDITACIÓN
El proponente que acredite contar con mínimo un (1) vehículo adecuado exclusivamente para el almacenamiento, transporte y distribución de los dispositivos médicos, garantizando las óptimas condiciones de almacenamiento.	100	Se deberá anexar a la propuesta la tarjeta de propiedad del vehículo, o el contrato de leasing o arrendamiento del mismo, con la respectiva tarjeta de propiedad a nombre del arrendador.

DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGÍAS EN ESPECÍFICO (100)

FACTOR DE PONDERACIÓN	PUNTOS	FORMA DE ACREDITACIÓN
El proponente debe soportar por medio de certificaciones expedidas por el importador o quien haga sus veces, donde acredite que son distribuidores de: - Dispositivos médicos para la tecnología Fisher & Paykel.	100	Para tal efecto deberá allegar los correspondientes certificados emitidos por parte del laboratorio o importador de estos dispositivos médicos.

NOTA: La no acreditación del anterior factor otorgará 0 puntos.

SOPORTE Y APOYO TÉCNICO (100)

FACTOR DE PONDERACIÓN	PUNTOS	FORMA DE ACREDITACIÓN
El proponente debe soportar por medio de certificaciones expedidas por el importador o quien haga sus veces, donde acredite que son distribuidores de dispositivos médicos necesarios para la terapia VAC además de contar con un profesional que acredite mínimo dos (2) años de experiencia para el manejo de esta terapia.	100	Se acreditara mediante: - Certificación emitida por el importador o quien haga sus veces donde acredite que el proponente es distribuidor de dispositivos médicos necesarios para la terapia VAC - Hoja de vida con tarjeta profesional vigente, certificado de inscripción al registro único nacional del talento humano en salud-RETHUS y certificación laboral que acredite mínimo dos (2) años de experiencia profesional y certificación de disponibilidad las 24 horas del día los 07 dias de la semana.

NOTA: La no acreditación del anterior factor otorgará 0 puntos.

NOTA No. 2: Los máximos puntajes a obtener por cada uno de los criterios que componen el factor técnico y de calidad no son excluyentes.

Obligaciones

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. El contratista se compromete a entregar los dispositivos médicos objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y características requeridas por la ESE HUS.

2. El contratista deberá, en relación a la recepción técnica de los Dispositivos médicos garantizar que la factura contenga además de los requisitos de ley, el número del contrato adjudicado, número de lote, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante, Código institucional (FMQ), Registro sanitario INVIMA, código UDI-DI, código GMDN, Descripción y/o nombre del producto farmacéutico el cual debe corresponder con el solicitado por la ESE HUS, presentación, cantidad facturada y una relación adjunta indicando el saldo pendiente del total adjudicado. Igualmente se solicita que el Original de la Factura debe ser entregada en la Farmacia del segundo piso. Los datos técnicos de los dispositivos médicos entregados deben coincidir con lo relacionado en la factura, en caso de venir diferentes lotes del mismo producto deben relacionarse de manera independiente por trazabilidad.

3. La factura debe venir relacionada con los nombres propuestos o utilizados por el Hospital Universitario de Santander para poder realizar de manera correcta y rápida los ingresos de los mismos en el sistema. En caso de generarse una nota crédito deberá ser reportada por el contratista vía correo electrónico en el mismo mes en

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado sobre los datos personales suministrados conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y autorizo los fines aquí establecidos.

cual fue expedida la factura, una vez conciliado la ejecución mensual con el proveedor y si esta no es reportada en el periodo pertinente la ESE HUS no tendrá en cuenta notas créditos fechas posteriores a la generación de la factura del periodo conciliado.

4. El contratista deberá tener disponibilidad del dispositivo médico (Tiempo de Entrega), el cual corresponde a un tiempo máximo de 72 horas, una vez realizado el pedido por la ESE-HUS, y de acuerdo a las necesidades del servicio farmacéutico al proveedor. Igualmente se informa que los pedidos solicitados serán recibidos en la Bodega del servicio Farmacéutico de 8:00 – 11:00 am y de 2:00 – 5:00 pm, de lunes a viernes y los días sábados de 8:00 am a 11:00 am.

5. En relación con la devolución de dispositivos médicos por vencimiento y/o calidad, la ESE HUS, no recibirá ningún tipo de nota crédito, si no que exigirá el cumplimiento del objeto del contrato.

6. En el evento de presentarse fallas en la calidad del producto ofertado (dispositivo medico), o en caso de no disponibilidad del dispositivo médico, el contratista deberá sustituir el producto por uno de igual nominación, que garantice condiciones terapéutico-verificables por el equipo médico y químico farmacéuticos de la Institución.

7. El contratista en caso de ser necesario se debe comprometer a recibir en devolución los dispositivos médicos con fecha próxima de expiración o hasta el último día para su vencimiento.

8. El contratista se verá obligado a entregar los dispositivos médicos con las características Técnicas presentadas en la ficha técnica de la oferta de este contrato. En el evento de no poder cumplir por motivos ajenos como desabastecimiento, la falta de disponibilidad en el mercado nacional, o dificultades de importación, deberán presentar la carta de los laboratorios fabricantes la cual justifique los hechos anteriormente mencionados.

9. El proveedor realizará los cambios que sean necesarios cuando el producto presente defectos o roturas, el cambio se debe realizar dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de observación del hecho

10. Entregar las cantidades de insumos en las fechas concertadas entre el contratista y el supervisor del contrato

11. Todos los materiales, elementos e insumos a suministrar en el desarrollo del contrato deben ser empacados y/o presentados en forma adecuada, para lo cual deben emplearse las mejores prácticas de preservación y protección contra la humedad, la corrosión, entre otros, al igual cumplir con las demás exigencias adicionales que le haga la entidad en cuanto al empaque y embarque de los mismos.

12. El Contratista asumirá la totalidad de los riesgos y gastos derivados del transporte y aseguramiento de los bienes objeto del contrato, garantizando su entrega en el lugar convenido

13. El contratista en caso de ser necesario para el correcto uso de los dispositivos médicos suministrara los equipos biomédicos en modalidad de apoyo tecnológico, lo cual será concertado con la farmacia y el área de mantenimiento, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento GTE-GTE-PR-08 Puesta en funcionamiento, el cual será socializado al inicio del contrato y una vez se corrobore la necesidad del equipo.

14. El contratista se compromete a estar apoyando en la actualización de la base de datos de registros El contratista se compromete a estar apoyando en la actualización de la base de datos de registros sanitarios de los dispositivos médicos pactados en el contrato, teniendo en cuenta la dinámica en los cambios de sus estados y actualización, para lo que deberá comprometerse de manera mensual (los primeros diez (10) días del mes) estar enviando informes de novedades de registros sanitarios a los correos: farmacia@hus.gov.co y profesionaluniversitariofarmacia@hus.gov.co

15. En el evento de presentarse fallas en la calidad del producto ofertado (dispositivo medico), en relación con la calidad, acción y efecto terapéutico, estabilidad, etc., o en caso de no disponibilidad del producto, el contratista deberá sustituir el producto por uno de igual nominación, que garantice condiciones terapéutico-verificables por el equipo médico y químico farmacéuticos de la Institución. Previo a esto deberá comunicar al Director Técnico del servicio farmacéutico (supervisor) correo electrónico y/o oficio en físico, informando la situación y anexando los documentos técnicos del producto a homologar, para que el DT, revise y genere acta de aprobación del nuevo dispositivo médico.

16. Para el caso de presentar dificultades de adquisición, abastecimiento, el contratista deberá mantener informado por escrito a los supervisores del contrato, así mismo en este informe se deberá adjuntar la siguiente información:
    - Pantallazo pagina web de INVIMA en donde se muestren los registros sanitarios activos relacionados al producto desabastecido
    - De cada registro sanitario activo carta de desabastecimiento o de problemas de adquisición por algún motivo justificable, expedido por el titular del registro o autoridad sanitaria
    - Descripción de la situación, análisis del comportamiento del mercado y posibles soluciones en el término de tiempo
    - Informe de ministerio de salud e INVIMA (si aplica)
    - Firma del director técnico o representante legal

Copia controlada. Cualquier impresión de este documento será considerada copia no controlada

NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
GJU-ADQ-FO-03, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

	Enviar a los siguientes correos electrónicos farmacia@hus.gov.co y profesionaluniversitariofarmacia@hus.gov.co		
Plazo	A partir del inicio de la ejecución del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el 15 de diciembre de 2026	**Lugar de Ejecución**	Bucaramanga, Hospital Universitario de Santander, ubicado en la Carrera 33 número 28-126
Valor Sugerido	**NUEVE MIL MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.310.000.000)**		

DR ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
SUBGERENTE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPEUTICO

QF. CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FARMACIA

Revisó: **JUAN DAVID MOLINA PABON**
Apoyo Coordinación Transversal Procesos Financieros y Logísticos

Proyectó: **LAURA VIVIANA CALA NUÑEZ**
Apoyo Nivel Profesional-Sortesalud

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO AUDITORÍA A
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GAT-FAR-FO-69, Versión 1
GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

FECHA Y HORA DE AUDITORÍA:	PROVEEDOR:
EQUIPO AUDITOR:	
NOMBRE(s) DE QUIEN(es) RECIBE(n) LA AUDITORÍA:	

ITEM	CRITERIO	VALORACIÓN %	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Cuentan con procedimientos para verificar que el despacho corresponda con lo solicitado y lo facturado por el establecimiento?	6,0				
2	¿Cuentan con transporte propio para la distribucion de medicamentos e insumos o se encuentra subcontratada esta labor?	3,0				
3	¿Posee la capacidad vehicular para garantizar las entregas oportunas de lo solicitado dentro del tiempo establecido?	7,0				
4	¿El conductor cuenta con licencia de conducción vigente para la categoria adecuada del manejo del vehiculo asignado?	6,5				
5	¿El vehiculo cuenta con SOAT, Revision Técnico-mecánica vigente?	6,5				
6	¿Existe un protocolo o documento guia para el cargue y descargue del vehiculo?	4,0				
7	¿El proceso de transporte de productos farmacéuticos de cadena de frio, cuenta con un informe de validación de transportes de medicamentos de cadena de frio vigente emitido por una empresa acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)?	8,0				
8	¿El conductor y acompañantes se encuentran debidamente capacitados y conocen la ficha tecnica de los productos farmacéuticos que trasportan?	6,0				
9	¿Cuenta con procedimientos documentados para el mantenimiento de Vehiculos de transporte de productos farmacéuticos?	5,5				
10	¿Cuenta el vehiculo con algun soporte de mantenimiento realizado en un periodo inferior a 6 meses?	5,5				
11	¿Existen procedimientos escritos para la limpieza de Vehiculos trasnportadores de productos farmacéuticos?	5				
12	¿Cuenta con procedimientos escritos y socializados para el manejo de eventualidades (derrames, roturas, etc.)?	5,0				
13	¿Dentro del vehiculo se encuentra completo el kit para el manejo de derrames de medicamentos ?	4,0				
14	¿Cuenta el vehiculo con extintores de incendio?	4,0				
15	¿Cuenta con registro de las condiciones ambientales en el Area de Almacenamiento interno del vehiculo?	6,0				
16	¿Hay personal encargado de la supervision y control de las condiciones ambientales del vehiculo?	5,5				
17	¿El personal cuenta con la dotacion adecuada para la actividad de cargue y descargue?	3,5				
18	¿El personal cuenta con identificacion distintiva de la empresa?	2,5				
19	¿Existen herramientas para evaluar la satisfaccion del cliente con el servicio de transporte?	6,5				
	CALIFICACION TOTAL	100,00				

FIRMA DE AUDITORES:	FIRMA:	FIRMA QUIEN(ES) RECIBE(N) LA AUDITORIA:	
	CARGO:		CARGO:
	FIRMA:		
	CARGO:		CARGO:
	FIRMA:		
	CARGO:		CARGO:

CALIFICACION	VALOR	CUMPLIMIENTO
NO CUMPLE (0% - 80%)	0% - 80%	
CUMPLE (81% - 100%)	81% - 100%	

LISTA DE CHEQUEO PROVEEDORES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GAT-FAR-FO-40, Versión 2
GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA Y HORA DE LA AUDITORÍA:	AUDITORES TÉCNICOS	
PROVEEDOR O EMPRESA AUDITADA:		
CONTRATO Nº:		
INVITACIÒN PUBLICA Nº:		

ÍTEM	CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES GENERALES	**Pisos :** Lisos, impermeables, resistentes y con sistema de drenaje que permita su fácil limpieza y sanitización.				
	Techo: Liso, impermeable, resistente y que permita su fácil limpieza y sanitización.				
	Paredes y muros: material impermeable, resistentes a factores ambientales como humedad, temperatura; fácil limpieza (terminaciones concavas) y sanitización.				
	Iluminación: Posee un sistema de iluminación natural y/o artificial que permite la conservación adecuada e identificación de los medicamentos y dispositivos médicos y un buen manejo de la documentación.				
	Areas de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos: son independientes, diferenciadas y señalizadas, con condiciones ambientales, temperatura y humedad relativa controladas.				
	Las Areas Administrativas y de Almacenamiento se encuentran debidamente señalizadas y delimitadas.				
	Area de recepcion de medicamentos, y dispositivos médicos.				
	Area de cuarentena de medicamentos y dispositivos medicos.				
	Area de almacenamiento de medicamentos de control especial.				
	Area para el alistamiento y despacho de medicamentos y dispositivos medicos.				
	Area para manejo de residuos, de acuerdo con la normatividad vigente.				
	Area de medicamentos vencidos.				
	Area para almacenamiento de medicamentos que requieren refrigeración				
	Condiciones de temperatura y humedad. Los sitios donde se almacenan medicamentos cuentan con mecanismos que garantizan las condiciones de temperatura y humedad relativa (**T° entre 15 - 25°C y H rel: 50 - 75%**) recomendadas por el fabricante y los registros permanentes de estas variables, utilizando para ello termómetros, higrómetros u otros instrumentos calibrados que cumplan con dichas funciones.				
TALENTO HUMANO	Cuentan con Director Tecnico Quimico Farmacéutico				
	Se cuenta con plan de contingencia (Back up) para la asignación de responsabilidades ante incapacidades o ausencias del personal encargado de la Dirección Técnica (Químico Farmacèutico).				
	El personal se encuentra debidamente registrado en el Registro del Talento Humano en Salud RETHUS.				
	Al momento de ingresar al Talento Humano recibe la inducción sobre la organización y las actividades propias del cargo				
	Se cuenta con un programa escrito de capacitación que incluya a todo el personal en temas como, bioseguridad, Seguridad y salud en el trabajo y manejo de procesos críticos.				
	El personal visitante es informado acerca de las exigencias de higiene, uso de ropas adecuadas y forma de comportarse en las áreas de trabajo.				
DOTACIÓN	Cuenta con los equipos y utensilios necesarios de acuerdo al requerimiento de cada área, que permita el desarrollo de los procesos, procedimientos y actividades a realizar				
	Cuentan con protocolos para el uso, limpieza y desinfección, mantenimiento y calibración de equipos				
	Cuenta con registros de uso de los equipos criticos				
	Están los equipos debidamente identificados según el estado de uso o limpieza en que se encuentran				
	Los instrumentos y equipos están correctamente rotulados, indicando la vigencia de la calibración				
	Cada equipo cuenta con Hoja de Vida, donde se registren los datos de compra, proveedor, especificaciones técnicas, cuidados especiales, calibraciones, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, fecha de los mismos y responsable				
	Los equipos son calibrados por una empresa acreditada y cuentan con registros de calibración.				
	Los equipos para cadena de frio cuentan con instrumentos para la medición de la temperatura				
PROCESOS PRIORITARIOS	Cuentan con procedimiento documentado para selección de medicamentos y dispositivos médicos.				
	Cuentan con procedimiento adquisición de medicamentos y dispositivos médicos.				
	Cuentan con procedimiento recepción de medicamentos y dispositivos médicos.				
	Cuentan con procedimiento de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos.				
	Cuentan con procedimiento distribución de medicamentos y dispositivos médicos.				
	Cuentan con procedimiento desinfección personal, lavado de manos.				
	Cuentan con procedimiento y kit de manejo de derrames de medicamentos (con su respectivo cronograma de revisiòn).				
	Cuentan con procedimiento de uso, calibracion, desinfección y mantenimiento de equipos.				
	Cuentan con procedimiento de manejo de residuos.				
	Cuentan con procedimiento de manejo de eventos adversos de farmacovigilancia y tecnovigilancia.				
	Cuentan con protocolo de limpieza de areas y equipos				
	Cuentan con un sistema de registro electrónico de procesamiento de datos, sistemas fotográficos u otros medios confiables				
	Está documentado el manejo del sistema				
	Cuenta con un procedimiento que garantice e indique las medidas a tomar en caso de una falla del sistema				
	Cuenta con un procedimiento para los Controles en el proceso de inspección final de los productos farmacéuticos				
	Cuenta con procedimiento documentado para Manejo de Desviaciones				
	Cuenta con procedimiento documentado para Despacho, y políticas de devoluciones con sus proveedores y clientes				
	Cuenta con indicadores de seguridad (farmacovigilancia y tecnovigilancia).				
	Cuenta con indicadores de cumplimiento (Unidades solicitadas vs Unidades Suministradas).				
	Se tienen identificados los riesgos y su gestion				
GESTIÓN Y PERTINENCIA	Se tiene establecido un responsable para la verificación y recepción de medicamentos y Dispositivos Médicos				
	Se tienen establecidos procedimientos para el alistamiento de medicamentos				
	Existen procedimientos para verificar que el despacho corresponda con lo solicitado				
	Se garantiza el transporte en condiciones optimas y mantenimiento de cadena de frio en los productos que lo requieren				
	Se emite una respuesta oportuna a las Quejas y reclamos recibidos				
	El proveedor demuestra gran capacidad de respuesta a solicitudes fines de semana, festivos y en horarios nocturnos para casos de Urgencias médicas.				
	El trato del proveedor ha sido adecuado, amable y cortés con los funcionarios o contratistas del hospital.				
	Cuenta con concepto sanitario emitido por la Secretaría de salud y Medio ambiente de Bucaramanga.				
	Cuenta con soporte documentado de cada una de las gestiones y/o acciones de mejoras realizadas en base a las PQR y Reportes realizados.				

TOTAL CUMPLE	0
TOTAL NO CUMPLE	0
TOTAL NO APLICA	0

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
GFI-PRE-FO-02, Versión 4
GESTIÓN FINANCIERA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA:	
DIRIGIDO A:	**OFELMINA DELGADO MANRIQUE** Profesional Universitario Presupuesto
VALOR:	**NUEVE MIL MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.310.000.000)**
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ENTIDAD"**
SOLICITANTE:	DR ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR SUBGERENTE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPEUTICO
UNIDAD GESTORA:	DR ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR SUBGERENTE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPEUTICO
VIGENCIA:	2026
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO:	**TC (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO** **Gerente E.S.E HUS**

Proyecto: Laura Viviana Cala Nuñez
Apoyo Nivel Profesional