INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8548377 SUSCRITO CON INVERSIONES ANDINAS DEL SUR NIT. No. 901.274.881-6

CONTRATISTA	**INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.AS.**
NIT.	901.274.881-6
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.8548377**
OBJETO	Suministrar combustible con destino al parque automotor y las plantas eléctricas, ubicadas en Pasto y Tumaco, asignadas a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto.
FECHA DE SUSCRIPCION	11 de noviembre de 2025
FECHA INICIO	12 de noviembre de 2025
FECHA FINAL	31 de diciembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 60725	$ 15.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 60825	$ 3.000.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 18.000.000.00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SURA
GARANTIA No.	4399718
AMPAROS	Cumplimiento del contrato
SUPERVISORA	Dora Lucia Tonguino Pasuy

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, así como la correcta prestación del servicio de suministro de combustible requerido para el funcionamiento de los vehículos asignados a la entidad.

OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
Garantizar durante la ejecución del contrato el suministro de combustible en las estaciones de servicio relacionadas en la capacidad técnica del ofrecimiento realizado por el contratista. Estas podrán ser sujeto de cambios, informando oportunamente al supervisor del contrato de tal situación.	El contratista garantizo el suministro continuo y oportuno de combustible en las estaciones de servicio señaladas.
Garantizar un suministro de carácter regular y estable en las EDS´s autorizadas para prestar el servicio, salvo interrupción justificada del suministro.	Las estaciones cuentan con la disponibilidad operativa necesaria para atender los requerimientos del contrato en los términos establecidos y abasteciendo el combustible cuando es requerido
Entregar los chips o talonario de vales, según sea el caso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud	El Contratista entrego los talonarios dentro del periodo estipulado en el contrato
En caso de pérdida, daño o hurto del chip, o pérdida de los talonarios, el contratista deberá proceder con la inactivación inmediata del elemento afectado, una vez reciba el reporte correspondiente por parte del supervisor del contrato.	Hasta el momento no se ha presentado este suceso

Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del mismo, a fin de tomar las acciones pertinentes.	Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna anomalía
Las EDS´s autorizadas para prestar el servicio en la ciudad de Pasto y Tumaco, deben cumplir el servicio conforme las especificaciones del contrato y deben estar activas en el registro SICOM durante la ejecución de este.	Las estaciones del contratista están activas en el registro SICOM
Cumplir con las obligaciones laborales, salariales, prestacionales y de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de todo el personal vinculado para la ejecución del objeto contractual. El contrato incluye a cargo absoluto del contratista, el pago total y definitivo de nómina, obligaciones laborales, parafiscales, aportes pensionales, riesgos laborales, dotaciones de ley, aportes a caja de compensación familiar, subsidios de transporte y/o alimentación y demás acreencias laborales que estén fijadas y que en el futuro se establezcan por la ley, de todo el personal y recurso humano que el contratista requiera para la ejecución del objeto contractual.	El contratista anexa las facturas correspondientes y certificación expedida por el Revisor Fiscal y la planilla de seguridad social

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de Diciembre de 2019 por medio del cual del cual "se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales", me permito informar el desarrollo de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8548377

El suministro de combustible al parque automotor asignado a los municipios de Pasto consta en total de 12 vehículos (incluidas motocicletas), como se muestra a continuación

Ítem	Municipio	Placa
1	Pasto	**DHS13D**
2	Pasto	**DHS25D**
3	Pasto	**AUL801**
4	Pasto	**OBG785**
5	Pasto	**OBH214**
6	Pasto	**OBH386**
7	Pasto	**OBI303**
8	Pasto	**ODS816**
9	Pasto	**LIT111**
10	Pasto	**NPK443**
11	Pasto	**OBH372**
12	Pasto	**OBI224**

Revisada la facturación remitida por el contratista respecto a los consumos de los vehículos, se verifico que la tarifa establecida estuviera aprobada por el Ministerio de Minas y Energía para el combustible para esos periodos.

Durante el mes de noviembre de 2025, se suministro combustible a los siguientes vehículos

ITEM	FECHA	VALE	ORDEN DE VENTA	PLACA	PRODUCTO			VALOR	VALOR GALON	Cant. Galones
					D	GC	A			
1	13/11/2025	16305	87235	ODS816		X		$ 243.594	$ 14.150	17,2
2	14/11/2025	16306	87670	ODS816		X		$ 236.036	$ 14.150	16,7
3	18/11/2025	16307	88892	AUL801		X		$ 214.457	$ 14.150	15,2
4	19/11/2025	16308	179633	OBH372		X		$ 247.597	$ 14.150	17,5
5	18/11/2025	16309	89096	OBI224		X		$ 235.654	$ 14.150	16,7
6	22/11/2025	16310	89114	NPK443		X		$ 217.811	$ 14.150	15,4
7	24/11/2025	16311	89050	LIT111		X		$ 200.000	$ 14.150	14,1
8	13/11/2025	16312	180834	OBG785		X		$ 125.015	$ 14.150	8,8
9	22/11/2025	16313	180862	ODS816		X		$ 252.195	$ 14.150	17,8
10	23/11/2025	16314	89744	OBH372		X		$ 212.009	$ 14.150	15,0
11	13/11/2025	16315	90780	NPK443		X		$ 248.021	$ 14.150	17,5
12	19/11/2025	16316	185126	ODS816		X		$ 245.036	$ 14.150	17,3
13	18/11/2025	16317	184893	NPK443		X		$ 189.836	$ 14.150	13,4
14	20/11/2025	16318	91877	LIT111		X		$ 153.400	$ 14.150	10,8
15	21/11/2025	16319	186020	NPK443		X		$ 200.024	$ 14.150	14,1
16	23/11/2025	16320	92337	ODS816		X		$ 242.630	$ 14.150	17,1
17	24/11/2025	16321	92447	ODS816		X		$ 228.140	$ 14.150	16,1
18	27/11/2025	16322	93057	ODS816		X		$ 241.357	$ 14.150	17,1
19	27/11/2025	Plantas				X		$ 820.000	$ 14.150	58,0
TOTAL CONSUMO								**$ 4.752.812**		

Valor vigente y autorizado para noviembre 2025

Precios vigentes a partir del 24 de octubre del 2025 (18 ciudades principales)

No.	Ciudad	Gasolina MC ($/gal)	ACPM ($/gal)
1	Bogotá	16.393	11.076
2	Medellín	16.316	11.098
3	Cali	16.403	11.218
4	Barranquilla	16.038	10.761
5	Cartagena	15.996	10.727
6	Montería	16.246	10.977
7	Bucaramanga	16.158	10.832
8	Villavicencio	16.493	11.176
9	Pereira	16.341	11.159
10	Manizales	16.368	11.145
11	Ibagué	16.311	11.067
12	Pasto	14.150	10.138
13	Cúcuta	14.366	8.832
14	Santa Marta	16.138	10.861
15	Sincelejo	16.196	10.927
16	Tunja	16.527	11.210
17	Armenia	16.353	11.171
18	Neiva	16.416	11.169
	Promedio PVP precio (18 ciudades principales)	16.067	10.864

Suministro combustible en diciembre de 2025

ITEM	FECHA	VALE	ORDEN DE VENTA	PLACA	PRODUCTO			VALOR	VALOR GALON	Cant. Galones
					D	GC	A			
1	1/12/2025	16323	170774	OBI224		X		$ 142.858	$ 14.150	10,10
2	2/12/2025	16324	189823	NPK443		X		$ 195.001	$ 14.150	13,78
3	2/12/2025	16325	189847	LIT111		X		$ 200.000	$ 14.150	14,13
4	2/12/2025	16326	189967	ODS816		X		$ 210.170	$ 14.150	14,85
5	4/12/2025	16327	99490	ODS816		X		$ 222.707	$ 14.150	15,74
6	4/12/2025	16328	190769	OBG785		X		$ 126.006	$ 14.150	8,91
7	6/12/2025	16329	94804	PLANTA	X			$ 506.500	$ 10.130	50,00
8	6/12/2025	16330	94848	PLANTA	X			$ 506.500	$ 10.130	50,00
9	9/12/2025	16332	192360	NPK443		X		$ 180.030	$ 14.150	12,72
10	9/12/2025	16333	192397	ODS816		X		$ 234.550	$ 14.150	16,58
11	11/12/2025	16334	95553	OBI303		X		$ 233.857	$ 14.150	16,53
12	11/12/2025	16335	95565	OBH386		X		$ 137.566	$ 14.150	9,72
13	11/12/2025	16336	95569	OBH385		X		$ 269.105	$ 14.150	19,02
14	11/12/2025	16337	95617	ODS816		X		$ 239.361	$ 14.150	16,92
15	16/12/2025	16338	194629	ODS816		X		$ 256.016	$ 14.150	18,09
16	18/12/2025	16339	195392	ODS816		X		$ 197.463	$ 14.150	13,95
17	18/12/2025	16340	96649	LIT111		X		$ 249.196	$ 14.150	17,61
18	23/12/2025	16342	97402	ODS816		X		$ 206.010	$ 14.150	14,56
19	23/12/2025	16343	196981	LIT111		X		$ 222.113	$ 14.150	15,70
20	29/12/2025	16346	98310	NPK443		X		$ 227.645	$ 14.150	16,09
21	30/12/2025	16347	98671	LIT111		X		$ 198.864	$ 14.150	14,05
22	30/12/2025	16348	199987	NPK443		X		$ 213.849	$ 14.150	15,11
TOTAL CONSUMO								$ 5.175.367		

Valor autorizado para diciembre de 2025

Precios vigentes a partir del 20 de diciembre del 2025 (18 ciudades principales)

No.	Ciudad	Gasolina MC ($/gal)	ACPM ($/gal)
1	Bogotá	16.393	11.176
2	Medellín	16.316	11.198
3	Cali	16.403	11.318
4	Barranquilla	16.038	10.861
5	Cartagena	15.996	10.827
6	Montería	16.246	11.077
7	Bucaramanga	16.158	10.932
8	Villavicencio	16.493	11.276
9	Pereira	16.341	11.259
10	Manizales	16.368	11.245
11	Ibagué	16.311	11.167
12	Pasto	14.150	10.238
13	Cúcuta	14.360	8.932
14	Santa Marta	16.138	10.961
15	Sincelejo	16.196	11.027
16	Tunja	16.527	11.310
17	Armenia	16.353	11.271
18	Neiva	16.416	11.269
	Promedio PVP precio (18 ciudades principales)	16.067	10.964

Se realizo facturación correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, por el valor total de $ 9.928.178,92

Factura de noviembre de 2025

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIT : 901,274,881 - 6
CALLE 9 No. 16A-20
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7217050-3117457193 3117457193
inversiones.andinadelsur@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
N° IAS 5161

Cliente	DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO	**Fecha Factura:**	9/12/2025	17:29:44
NIT	800,165,872 - 6	**Fecha Expedición:**	9/12/2025	00:17:31
Dirección	CALLE 19 23 00	**Fecha Vencimiento:**	9/01/2026	
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	7293189	**Centro Costo:**	1	
Correo	adminpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co			

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	GASOLINA CORRIENTE	GL	335.89	14,150.00	4,752,811.95

Total Items 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales — Efectivo — Cuota 30 F - 003- 5161 Vence el 2026-01-09 — 4.752.811,95

Total Bruto	4,752,811.95
Total a Pagar	**$ 4.752.811,95**

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Once Pesos M/Cte Con 95/100

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE 2025 A VEHICULOS SEGUN CONTRATO PCI CTO UNIDAD 08

#$ #$

GRACIAS POR PREFERIRNOS


Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764097994304 **aprobado en** 2025-09-01 **hasta el** 2026-09-01, **vigencia** 1 Años, **prefijo** IAS **desde el número** 5052 **al** 20000 Responsables de Iva - Actividad Económica 4731 Tarifa 6,00 - - - -

CUFE :19b8a808d78a9b48e35725b88439e3a2c68eed12d78b74e4ed216a9643abd9196a8432ca491201498320f5008282c4e8

ORIGINAL — Pagina : 1 de 1

Factura de diciembre de 2025



INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIT : 901,274,881 - 6
CALLE 9 No. 16A-20
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7217050-3117457193 3117457193
inversiones.andinadelsur@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
N° IAS 5230

Cliente	DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO	Fecha Factura:	22/01/2026 09:08:20
NIT	800,165,872 - 6	Fecha Expedición:	22/01/2026 00:09:10
Dirección	CALLE 19 23 00	Fecha Vencimiento:	22/02/2026
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	Vendedor:	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	7293189	Centro Costo:	1
Correo	adminpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co		

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	GASOLINA CORRIENTE	GL	294.16	14,150.00	4,162,366.97
2	BIODIESEL	GL	100.00	10,130.00	1,013,000.00

Total Items 2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.085.145-8

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Nacionales Efectivo Cuota 30 F - 003- 5230 Vence el 2026-02-22 5,175,366.97

Total Bruto 5,175,366.97
Total a Pagar $ 5.175.366,97

VALOR EN LETRAS
Cinco Millones Ciento Setenta Y Cinco Mil Trescientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte Con 97/100

OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2025 A VEHICULOS SEGUN CONTRATO PCI CTO UNIDAD 08 #$27-01-01-816;CO1.PCCNTR.8548377,adminpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764097994304 aprobado en 2025-09-01 hasta el 2026-09-01, vigencia 1 Años, prefijo IAS desde el número 5052 al 20000 Responsables de Iva - Actividad Económica 4731 Tarifa 6,00 - - - -

CUFE :71d32b74ff7f7b62def704be494a9c1b0aa2c54f50200710 1cde0a2d6cd6b676efe718e4954ba0fa3e5fff2d1af4119

ORIGINAL Pagina : 1 de 1

INFORMACION FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA	CDP No.	RUBRO	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR	PERIODO A CANCELAR	FACTURA No.	VALOR FACTURA	SALDO POR PAGAR
27-01-01-816	28527	A-02-02--01-003-003 PRODUCTOS DE HORMOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLAR	60725	12/11/2025	15.000.000,00	Noviembre de 2025	IAS5161	4.752.811,95	10.247.188,05
						Diciembre de 2025	IAS5230	5.175.366,97	5.071.821,08
TOTAL					15.000.000,00			9.928.178,92	5.071.821,08

UNIDAD EJECUTORA	CDP No.	RUBRO	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR	PERIODO A CANCELAR	FACTURA No.	VALOR FACTURA	SALDO POR PAGAR
27-01-01-816	28825	A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA, DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2033	60825	11/12/2025	3.000.000,00				3.000.000,00

TOTAL	3.000.000,00			-	3.000.000,00

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 153262	18.000.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	55,16

Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Para la elaboración del presente informe, se tuvo en cuenta los documentos relacionados con el referido contrato, entre los cuales se encuentran los siguientes: Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal según corresponda, de conformidad con el articulo 50 la ley 789 de 2002, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar), allegando planilla de pago por estos conceptos. Y demás documentos inherentes a la ejecución del contrato

El presente informe tiene como finalidad verificar y certificar el cumplimiento en el pago de salarios, aportes parafiscales y obligaciones de seguridad social correspondientes al período de diciembre de 2025**,** de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y los documentos soporte entregados por el contratista o la entidad.

Se adjuntaron

- Planilla de parafiscales
- Certificados parafiscales firmados por el contador
- Certificados del Representante Legal

Con fundamento en lo anterior, en los informes y soportes allegados por el contratista, la supervisora del contrato, autoriza el pago de la factura IAS5161 por valor de $ 4.752.811.955 correspondiente al mes de noviembre de 2025 y la factura IAS5230 por valor de $ 5.175.366.75 correspondiente al mes de diciembre de 2025.

En constancia se firma a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026

DORA LUCIA PASUY
Supervisora contrato

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7211580
Fax. 7211075

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 18-11-2005

Señor: Rosa Isabel Pasto

16305

Vehículo Placas No: CUC 816

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		243594
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	243594

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7211580
Fax. 7211075

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 14-11-2005

Señor: Rosa Isabel Pasto

16306

Vehículo Placas No: CUC 816

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	136036

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274681-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-56 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Telefono 7235177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 18A-28 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Via Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 28 Via al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 15-11-2025

Señor Poco Judicial Pasto

16307

Vehiculo Placas No. IAU 901

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		214457
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	214457

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274681-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-56 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Telefono 7235177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 18A-28 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Via Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 28 Via al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 19-11-2025

Señor Poco Judicial Pasto

16308

Vehiculo Placas No. CAH 972 - Camion El Trueno

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		247597
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	247597

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 16-85 - Teléfono: 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-28 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 15
Cebadal - Nariño

Servicentro Exxo Chachagui
Kilometro 28 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 16-11-2025

Señor: Rumo Tecnicol Pasto

16309

Vehículo Placas No: QOI 624

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		235654
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	235654

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 16-85 - Teléfono: 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-28 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 15
Cebadal - Nariño

Servicentro Exxo Chachagui
Kilometro 28 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 22-11-2025

Señor: Rumo Tecnicol Pasto

16310

Vehículo Placas No: NPH 448

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		217811
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	217811

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 18 No. 14-68 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 19A-28 Tel. 7217080
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Via Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 25 Via al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 24-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16311

Vehiculo Placas No: UJJ 111

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		200000
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	200000

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 18 No. 14-68 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 19A-28 Tel. 7217080
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Via Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 25 Via al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 13-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16312

Vehiculo Placas No: OUG 350

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	125015

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 19A-26 Tel. 7217090
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 22-1-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16313

Vehículo Placas No. EJS 816

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	152195

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 19A-26 Tel. 7217090
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 23-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16314

Vehículo Placas No. CCH 392

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		212009
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	212009

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono: 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 16A-26 Tel. 7217050
Fax: 7211075

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 18
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Ora Negra
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 13-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16315

Vehículo Placas No: [illegible]

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		245021
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	245021

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono: 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 16A-26 Tel. 7217050
Fax: 7211075

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 18
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Ora Negra
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 13-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16316

Vehículo Placas No: DUG 64

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	245036

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7217080
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Exxo Chachagui
Kilómetro 28 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 18 / 11 / 2025

Señor: Poro Judicial Pasto

16317

Vehículo Placas No. JPR 443

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		189836
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	189836

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7217080
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Exxo Chachagui
Kilómetro 28 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 20 / 11 / 2025

Señor: Poro Judicial Pasto

16318

Vehículo Placas No. BIT 111

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		153400
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	153400

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono: 7210177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7217000
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Nariño

Servicentro Exxa Chachagui
Kilometro 25 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 29-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16319

Vehiculo Placas No. JEPN 443 Chevrolet

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		200024
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	200024

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono: 7210177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7217000
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Nariño

Servicentro Exxa Chachagui
Kilometro 25 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 29-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16320

Vehiculo Placas No. CDS 696 Chevrolet Dmax

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		242650
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	242650

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Juan Carlos Cortez

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 19-85 - Teléfono 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 16A-26 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 21-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16321

Vehículo Placas No. DOS 816 comisión Gira Oleo

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		225140
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	228140

Firma Autorizada

Recibí Conforme
Juan Carlos Cerón

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 19-85 - Teléfono 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 16A-26 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 29-11-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16322

Vehículo Placas No. DOS 816

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		241357
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	241357

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217850 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No. 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 25/07/2024 HORA 11:35:20
ORDEN DE VENTA: 172615
TURNO: 154085
SURTIDO CARA MANGUERA
02 03 02
CANTIDAD PRODUCTO TOTAL
12.496 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $247.597

PLACA: DBH372
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este PDF a contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217850 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No. 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 25/07/2024 HORA 11:35:20
ORDEN DE VENTA: 172615
TURNO: 154085
SURTIDO CARA MANGUERA
02 03 02
CANTIDAD PRODUCTO TOTAL
12.496 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $247.597

PLACA: DBH372
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este PDF a contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217850 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No. 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 25/07/2024 HORA 11:35:20
ORDEN DE VENTA: 172615
TURNO: 154085
SURTIDO CARA MANGUERA
02 03 02
CANTIDAD PRODUCTO TOTAL
12.496 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $247.597

PLACA: DBH372
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este PDF a contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217850 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No. 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 25/07/2024 HORA 11:35:20
ORDEN DE VENTA: 172615
TURNO: 154085
SURTIDO CARA MANGUERA
02 03 02
CANTIDAD PRODUCTO TOTAL
12.496 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $247.597

PLACA: DBH372
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este PDF a contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217850 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No. 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 25/07/2024 HORA 11:35:20
ORDEN DE VENTA: 172615
TURNO: 154085
SURTIDO CARA MANGUERA
02 03 02
CANTIDAD PRODUCTO TOTAL
12.496 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $247.597

PLACA: DBH372
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este PDF a contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/07 HORA 10:23:33
ORDEN DE VENTA: 180862
TERMINAL: PCA085
EQUIPO CARA MANGUERA
00 01 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
17.673 CORRIENTE $14.150

ORIGINAL
TOTAL :$252.195

PLACA: 085816
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este POS a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/07 HORA 10:23:33
ORDEN DE VENTA: 180862
TERMINAL: PCA085
EQUIPO CARA MANGUERA
00 01 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
17.673 CORRIENTE $14.150

ORIGINAL
TOTAL :$252.195

PLACA: 085816
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este POS a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/07 HORA 08:11:51
ORDEN DE VENTA: 180834
TERMINAL: PCA085
EQUIPO CARA MANGUERA
00 02 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
8.835 CORRIENTE $14.150

COPIA
TOTAL :$125.015

PLACA: 086785
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este POS a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Yo Soy Cliente Fiel

ORIGINAL
TOTAL :$245.036

PLACA: 085816
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este POS a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
KM 2 VIA AEROPUERTO CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/20 HORA 19:58:42
ORDEN DE VENTA: 184883
TERMINAL: PCA005
EQUIPO	CARA	MANGUERA
00	02	02

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
13,416	CORRIENTE	$14.150

COPIA
TOTAL: $189.836

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar NIT y este POS a contabilidad.inversionesandina@gmail.com





ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
KM 2 VIA AEROPUERTO CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/20 HORA 19:56:10
ORDEN DE VENTA: 184877
TERMINAL: PCA005
EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	03	02

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
10,803	CORRIENTE	$14.150

ORIGINAL
TOTAL: $151.400

PLACA: IIIIII
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar NIT y este POS a contabilidad.inversionesandina@gmail.com





ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
KM 2 VIA AEROPUERTO CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/21 HORA 19:17:32
ORDEN DE VENTA: 186020
TERMINAL: PCA005
EQUIPO	CARA	MANGUERA
00	01	02

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
14,136	CORRIENTE	$14.150

COPIA
TOTAL: $200.024

PLACA: NPK443
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar NIT y este POS a contabilidad.inversionesandina@gmail.com



ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
KM 2 VIA AEROPUERTO CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/21 HORA 18:56:21
ORDEN DE VENTA: 185317
TERMINAL: PCA005
EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	02

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
17,317	CORRIENTE	$14.150

COPIA
TOTAL: $242.630

PLACA: DBS816
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar NIT y este POS a contabilidad.inversionesandina@gmail.com





ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
KM 2 VIA AEROPUERTO CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/21 HORA 18:45:21
ORDEN DE VENTA: 185247
TERMINAL: PCA005
EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	02

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
16,123	CORRIENTE	$14.150

COPIA
TOTAL: $228.140

PLACA: DBS816
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar NIT y este POS a contabilidad.inversionesandina@gmail.com



ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
KM 2 VIA AEROPUERTO CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/11/21 HORA 11:07:21
ORDEN DE VENTA: 184947
TERMINAL: PCA005
EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	02

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
17,057	CORRIENTE	$14.150

ORIGINAL
TOTAL: $241.357

PLACA: DBS816
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222222

Solicitud factura electronica enviar NIT y este POS a contabilidad.inversionesandina@gmail.com

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274981-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-58 Entrada
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono 7231177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 5 No. 19A-26 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 25 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 29 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 29-12-2025

Señor: Rama Judicial Pasto 16346

Vehiculo Placas No: APK 443

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	227645

Firma Autorizada

Recibí Conforme: 80745

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274981-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-58 Entrada
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono 7231177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 5 No. 19A-26 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 25 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 29 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 30-12-2025

Señor: Rama Judicial Pasto 16347

Vehiculo Placas No: LIT 111

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		198864
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	198864

Firma Autorizada

Recibí Conforme:

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-25 Tel. 7217699
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Easo Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Ora Negra
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 30-12-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16348

Vehículo Placas No. WPK 443

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		213849
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	213849

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono 7215177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-25 Tel. 7217699
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Easo Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Ora Negra
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 01-12-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16323

Vehículo Placas No: DBI-22H - Dr Nixon M.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	142858

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Los Americas
Carrera 15 No. 14-68 Esquina
Pasto

Servicentro CEBADAL
Via Panamericana Sur Km. 15
Cebadal - Nariño

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7235177
Pasto

Servicentro Esso Chachagüí
Kilometro 29 Via al Norte

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-28 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO 16324

Fecha: 02-12-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

Vehiculo Placas No. NPK 443

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		195001
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
			195001
		TOTAL $	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Los Americas
Carrera 15 No. 14-68 Esquina
Pasto

Servicentro CEBADAL
Via Panamericana Sur Km. 15
Cebadal - Nariño

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7235177
Pasto

Servicentro Esso Chachagüí
Kilometro 29 Via al Norte

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-28 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO 16325

Fecha: 02-12-2025

Señor: Rama Judicial Pasto

Vehiculo Placas No. LFT 111

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		200000
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	200000

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-56 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7215577
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 19A-26 Tel: 7217000
Fax: 7211575

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 35 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 03 - 12 - 2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16326

Vehículo Placas No. ODB 816

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		210170
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	210170

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-56 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7215577
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 19A-26 Tel: 7217000
Fax: 7211575

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 35 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 04 - 12 - 2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16327

Vehículo Placas No. ODB 816

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		222107
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	222107

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-05 - Telefono: 7210177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 16A-28 Tel: 7217090
Fax: 7211379

Servicentro CESADAL
Via Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esse Chachagui
Kilometro 25 Via al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 04 · 12 · 2025

Señor: Ramo Judicial Pasto 16328

Vehiculo Placas No: 086 785 - Camioneta Le Une

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
V	Gasolina Motor	8.905	126.006
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	126.006

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 12
Calle 17 No. 15-05 - Telefono: 7210177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 16A-28 Tel: 7217090
Fax: 7211379

Servicentro CESADAL
Via Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro Esse Chachagui
Kilometro 25 Via al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 16 · 12 · 2025

Señor: Ramo Judicial Pasto 16329

Vehiculo Placas No: Combustible Planta

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
50 G.	A.C.P.M.		506500
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	506500

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIT. 900274681-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CEBADAL
Via Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Telefono 7210177
Pasto

Servicentro Ecos Chachagui
Kilometro 29 Via al Norte

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 19A-26 Tel. 7217000
Fax: 7211370

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 06-12-2025

Señor: Ramo Judicial Pasto — 16330

Vehiculo Placas No.: Plantos - Combustible

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
80	A.C.P.M.		506500
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	506500

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIT. 900274681-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CEBADAL
Via Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Telefono 7210177
Pasto

Servicentro Ecos Chachagui
Kilometro 29 Via al Norte

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 19A-26 Tel. 7217000
Fax: 7211370

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Via Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 09-12-2025

Señor: Ramo Judicial Pasto — 16332

Vehiculo Placas No.: NPK 448

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	180000

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Codigo de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIT. 901274681-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-55 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono 7311171
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7217050
Fax: 7211373

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 18
Cesadal - Narño

Servicentro Exxo Chachagui
Kilometro 28 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 35 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 09-12-2025

Señor: Ramo Judicial Pasto

16333

Vehículo Placas No: DOS 516

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		234550
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	234550

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIT. 901274681-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-55 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono 7311171
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7217050
Fax: 7211373

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 18
Cesadal - Narño

Servicentro Exxo Chachagui
Kilometro 28 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 35 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 10-12-2025

Señor: Ramo Judicial Pasto

16334

Vehículo Placas No: 001 - 903

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	238854

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cabalá - Nariño

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono 7245177
Pasto

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 28 Vía al Norte

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7217000
Fax: 7211375

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha 11-12-2025

Señor Rama Judicial Pasto

16335

Vehículo Placas No. CAH 086

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		137.566
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	137.566

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cabalá - Nariño

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono 7245177
Pasto

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 28 Vía al Norte

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel. 7217000
Fax: 7211375

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha 11-12-2025

Señor Rama Judicial Pasto

16336

Vehículo Placas No. CAH 085

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		269.105
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	269.105

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274681-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono 7216177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel: 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Narño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 38 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 11 - 12 - 2025

Señor: Rama Judicial Pasto 16337

Vehículo Placas No: ODS #16

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	239361

Firma Autorizada

Recibí Conforme: Juan Carlos

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274681-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono 7216177
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-26 Tel: 7217050
Fax: 7211375

Servicentro CESADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cesadal - Narño

Servicentro Esso Chachagui
Kilómetro 29 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilómetro 38 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 15 - 12 - 2025

Señor: Rama Judicial Pasto 16338

Vehículo Placas No: ODS 816 Comision Dia 01000

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		256016
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	256016

Firma Autorizada

Recibí Conforme: Carlos.

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio.

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono 7229177
Pasto

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 29 Vía al Norte

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-28 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro Oro Negro
Kilometro 30 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO 16339

Fecha: 16 12 2025

Señor: Rama Judicial Pasto

Vehiculo Placas No. ODS 816

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		197463
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	197463

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Código de Comercio



INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

NIt. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Americas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 19
Cebadal - Nariño

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-65 - Teléfono 7229177
Pasto

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 29 Vía al Norte

Servicentro PASTO
Calle 9 No. 16A-28 Tel. 7217050
Fax: 7211375

Servicentro Oro Negro
Kilometro 30 Vía Panamericana

Fecha: 18-12-2025

ORDEN DE SUMINISTRO 16340

Señor: Rama Judicial Pasto

Vehiculo Placas No. LIT 111

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		249196
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	249196

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-venta se asimila en todos sus efectos Juridicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Articulo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7233977
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 16A-28 Tel. 7217090
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 18
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 28 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 22.12.2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16342

Vehículo Placas No: OOS 816

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		206.010
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	206010

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS

Nit. 901274881-6 - RESPONSABLE DE IVA

Est. de Servicio Las Américas
Carrera 19 No. 14-58 Esquina
Pasto

Servicentro CALLE 17
Calle 17 No. 15-85 - Teléfono: 7233977
Pasto

Servicentro PASTO
Calle 8 No. 16A-28 Tel. 7217090
Fax: 7211375

Servicentro CEBADAL
Vía Panamericana Sur Km. 18
Cebadal - Nariño

Servicentro Esso Chachagui
Kilometro 28 Vía al Norte

Servicentro Oro Negro
Kilometro 39 Vía Panamericana

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 22.12.2025

Señor: Rama Judicial Pasto

16343

Vehículo Placas No: LIT 111

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Otros		
		TOTAL $	222,113

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos a una Letra de Cambio conforme a la Ley Artículo 774 del Código de Comercio

SERVICENTRO PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No. 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA: 2025/12/01 HORA: 17:49:19
ORDEN DE VENTA: 170774
TERMINAL: PCA003
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 04 01

COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

C
CORRIENTE
10.096 GL $14.150 $142.858

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $142.858 $0
IMPOC 0% $142.858 $0

SUBTOTAL: $142.858
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $142.858

PLACA: OVI224
CLIENTE: DIRECCION EJECUTIVA
C.C./NIT: 800165872

GRACIAS POR TANQUEAR EN
SERVICENTRO PASTO, VUELVA PRONTO

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/02 HORA 14:50:16
ORDEN DE VENTA: 189823
TERMINAL: PCA005
EQUIPO - CARA - MANGUERA
03 03 02
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
13.781 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $195.001

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar RUT y este POS a contabilidad.inandinasur@gmail.com

Ingeniería aplicada

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/02 HORA 15:34:02
ORDEN DE VENTA: 189847
TERMINAL: PCA005
EQUIPO - CARA - MANGUERA
03 02 02
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
14.135 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $200.000

PLACA: LIT111
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar RUT y este POS a contabilidad.inandinasur@gmail.com

Ingeniería aplicada

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S.A.S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/02 HORA 18:19:07
ORDEN DE VENTA: 189867
TERMINAL: PCA005
EQUIPO - CARA - MANGUERA
00 02 02
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
14.853 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $210.170

PLACA: 005816
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar RUT y este POS a contabilidad.inandinasur@gmail.com

Ingeniería aplicada

Ya Soy Cliente Fiel

Ingeniería aplicada

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/04 HORA 17:48:53
ORDEN DE VENTA: 190459
TERMINAL: PCA085
EQUIPO CARA MANGUERA
00 02 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
8.905 CORRIENTE $14.150

ORIGINAL

TOTAL: $126.006

PLACA: OBG785
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este POS a contabilidad.mundimarca@gmail.com

ingresando operando

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/06 HORA 12:04:27
ORDEN DE VENTA: 191004
TERMINAL: PCA084
EQUIPO CARA MANGUERA
02 02 01
CANTIDAD PRODUCTO PPU
50.000 DIESEL $10.130

COPIA

TOTAL: $506.500

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este POS a contabilidad.mundimarca@gmail.com

ingresando operando

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/06 HORA 14:01:31
ORDEN DE VENTA: 191048
TERMINAL: PCA084
EQUIPO CARA MANGUERA
02 02 01
CANTIDAD PRODUCTO PPU
50.000 DIESEL $10.130

COPIA

TOTAL: $506.500

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este POS a contabilidad.mundimarca@gmail.com

ingresando operando

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/09 HORA 16:03:13
ORDEN DE VENTA: 192360
TERMINAL: PCA085
EQUIPO CARA MANGUERA
00 01 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
17.723 CORRIENTE $14.150

ORIGINAL

TOTAL: $180.030

PLACA: NPK443
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este POS a contabilidad.mundimarca@gmail.com

ingresando operando

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/09 HORA 18:35:18
ORDEN DE VENTA: 192397
TERMINAL: PCA085
EQUIPO CARA MANGUERA
00 04 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
16.576 CORRIENTE $14.150

ORIGINAL

TOTAL: $234.550

PLACA: OBS816
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este POS a contabilidad.mundimarca@gmail.com

ingresando operando

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT: 901274881-6
TEL: 7217050 CEL: 3117457193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A - 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/11 HORA 14:37:43
ORDEN DE VENTA: 193453
TERMINAL: PCA084
EQUIPO CARA MANGUERA
02 01 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
16.527 CORRIENTE $14.150

COPIA

TOTAL: $243.857

PLACA: OBS303
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222

Solicitud factura electronica enviar XML y este POS a contabilidad.mundimarca@gmail.com

ingresando operando

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT 901248801 6
TEL 7312060 CEL 3114857193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/11 HORA 15:51:30
ORDEN DE VENTA 194625
TERMINAL PCA004
TURNO CAJA MANGUERA
02 01 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
9.777 CORRIENTE $14.150

COPIA
TOTAL $137.106

PLACA: UBS838
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 2222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este PDF a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Ingresa tu opinión

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT 901248801 6
TEL 7312060 CEL 3114857193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/11 HORA 16:30:40
ORDEN DE VENTA 194669
TERMINAL PCA004
TURNO CAJA MANGUERA
02 01 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
19.018 CORRIENTE $14.150

ORIGINAL
TOTAL $269.108

PLACA: UBS838
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 2222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este PDF a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Ingresa tu opinión

Yo Soy Cliente Fiel

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT 901248801 6
TEL 7312060 CEL 3114857193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/11 HORA 10:37:43
ORDEN DE VENTA 194617
TERMINAL PCA004
TURNO CAJA MANGUERA
02 02 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
16.916 CORRIENTE $14.150

ORIGINAL
TOTAL $239.403

PLACA: UBS838
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 2222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este PDF a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Ingresa tu opinión

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT 901248801 6
TEL 7312060 CEL 3114857193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/16 HORA 10:03:03
ORDEN DE VENTA 194629
TERMINAL PCA002
TURNO CAJA MANGUERA
01 02 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
16.863 CORRIENTE $14.150

COPIA
TOTAL $246.016

PLACA: UBS838
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 2222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este PDF a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Ingresa tu opinión

ESTACION DE SERVICIO
AMERICAS PASTO
INVERSIONES ANDINA DEL SUR S A S
NIT 901248801 6
TEL 7312060 CEL 3114857193
AVENIDA PANAMERICANA
CALLE 9 No 16 A 20
PASTO NARIÑO

FECHA 2025/12/16 HORA 10:43:03
ORDEN DE VENTA 194632
TERMINAL PCA002
TURNO CAJA MANGUERA
01 02 02
CANTIDAD PRODUCTO PPU
13.956 CORRIENTE $14.150

COPIA
TOTAL $197.463

PLACA: UBS838
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 2222222222

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este PDF a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Ingresa tu opinión

Yo Soy Cliente Fiel

Solicitud factura electronica
enviar RUT y este PDF a
contabilidad.inversionesandina@gmail.com

Ingresa tu opinión



Yo Soy Cliente Fiel

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

Código del Hito:	213342	**Tipo de Verificación:**	Periódica	**Estado del instrumento:**	EN SERVICIO	**Fecha:**	2025/11/20

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	**Razón Social o Nombre:**	SERVICENTRO PASTO
Matricula Mercantil:	0000056613	**Dirección:**	CALLE 9 NO.16A-20 PANAMERICANA

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S5984	**Productor / Importador / OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	GSEN130752	**Marca:**	GILBARCO	**Modelo:**	NA1 ENCORE 500S-R
Temperatura máxima (°C):	40.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión perifericos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	**Caudal máximo (gal/min):**	10.0	**CMM (gal):**	0.5
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	4	**Ubicación Latitud**	1.203208
Ubicación Longitud	-77.282183	**Ubicación Descripción**	EDS SERVICENTRO PASTO, CALLE 9 # 16A-20 PANAMERICANA, PASTO, NARIÑO.		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S1-20	5.0	0.026	ILM25 - CC80626	20
V05G-010-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 05 gal-S1-20	0.5	0.003	ILM25 - CC81106	20
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.4	PST - 1307	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	22.6	**Temperatura intermedia (°C):**	19.1	**Temperatura final (°C):**	20.1
Temperatura mínima (°C):	19.1	**Temperatura máxima (°C):**	22.6	**Delta de T (°C):**	3.5

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M22307	**Serie:**	GSEN130752-M1		**Cara:**	1	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	18.5	5.0	0.3	5.015	-0.273	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	19.4	0.5	-0.1	0.4995	0.103	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22314	**Serie:**	GSEN130752-M2		**Cara:**	1	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	18.2	5.0	0.2	5.01	-0.174	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	19.0	0.5	-0.4	0.498	0.405	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22331	**Serie:**	GSEN130752-M3		**Cara:**	2	**Orden:**	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	19.2	5.0	0.25	5.012499999999999	-0.223	+/- 0.5	CONFORME

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Caudal mínimo	V05G-010-20	18.6	0.5	-0.3	0.4985	0.304	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22334	**Serie:**	GSEN130752-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	19.4	5.0	0.15	5.0075	-0.124	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	18.9	0.5	-0.3	0.4985	0.304	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M22307	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22314	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22331	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22334	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M22307	CONFORME	
M22314	CONFORME	
M22331	CONFORME	
M22334	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000036865	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/11/23
16113	50810000000000833	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/05/16
19259	XAA2950000478865	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2022/09/13
19259	XAA2950000030057	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2022/09/13
16113	508100000605	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2022/08/16
19259	XAA2950000161217	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000387552	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000387551	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000161220	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000161219	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000161218	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2020/07/17
19259	XAA2950000387555	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000387554	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000387553	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000387556	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
12489	508100000087	Alambre - VISUALIZADOR	2019/10/09
19259	2950000282896	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2019/09/10
19259	2950000149658	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2019/09/10
18768	2950000282034	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2019/07/16
18768	2950000282033	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/07/16
18768	2950000282032	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/07/16
18768	2950000282031	Alambre - VISUALIZADOR	2019/07/16
18768	2950000282030	Alambre - VISUALIZADOR	2019/07/16
18768	2950000176868	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2019/07/16

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS			
Código Usuario	**Número de serie**	**Tipo de precinto**	**Fecha de colocación**

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22307	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22314	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22331	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22334	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES	
Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico, se instalan etiquetas amarillas.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

Made with Xodo PDF Reader and Editor


REGISTRO FOTOGRÁFICO




Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:		FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:	
			
Nombre de quien atiende:	JOHANA ELIZABETH CUASPUD VILLA	**Nombre Profesional SIC:**	JEFFREY TORO BYLANDER
Cédula de ciudadania:	1193527466	**Cédula de ciudadania:**	1107045433

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

Código del Hito:	213345	**Tipo de Verificación:**	Periódica	**Estado del instrumento:**	FUERA DE SERVICIO	**Fecha:**	2025/11/20

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	**Razón Social o Nombre:**	SERVICENTRO PASTO
Matricula Mercantil:	0000056613	**Dirección:**	CALLE 9 NO.16A-20 PANAMERICANA

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S5998	**Productor / Importador / OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	GSEN130634	**Marca:**	GILBARCO	**Modelo:**	NA1 ENCORE 500S-R
Temperatura máxima (°C):	40.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión perifericos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	**Caudal máximo (gal/min):**	10.0	**CMM (gal):**	0.5
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	4	**Ubicación Latitud**	1.203165
Ubicación Longitud	-77.282065	**Ubicación Descripción**	EDS SERVICENTRO PASTO, CALLE 9 # 16A-20 PANAMERICANA, PASTO, NARIÑO.		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S1-20	5.0	0.026	ILM25 - CC80626	20
V05G-010-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 05 gal-S1-20	0.5	0.003	ILM25 - CC81106	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.4	PST - 1307	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	22.6	**Temperatura intermedia (°C):**	22.6	**Temperatura final (°C):**	22.6
Temperatura mínima (°C):	22.6	**Temperatura máxima (°C):**	22.6	**Delta de T (°C):**	0.0

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M22278	**Serie:**	GSEN130634-M1		**Cara:**	1	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	22.1	5.0	-0.3	4.985	0.327	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	22.5	0.5	-0.25	0.49875	0.254	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22282	**Serie:**	GSEN130634-M2		**Cara:**	1	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	21.9	5.0	-0.35	4.9825	0.377	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	21.5	0.5	-0.75	0.49625	0.759	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22285	**Serie:**	GSEN130634-M3		**Cara:**	2	**Orden:**	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	19.7	5.0	-0.35	4.9825	0.377	+/- 0.5	CONFORME

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Caudal mínimo	V05G-010-20	20.5	0.5	-0.8	0.496	0.809	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22294	**Serie:**	GSEN130634-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	22.5	5.0	-0.4	4.98	0.428	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	22.6	0.5	-1.5	0.4925	1.526	+/- 1	NO CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	NO CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M22278	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22282	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22285	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22294	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M22278	CONFORME	
M22282	CONFORME	
M22285	CONFORME	
M22294	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
16113	50810000000000630	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/09/24
16113	50810000000000570	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/09/24
16113	50810000000000609	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/09/24
16113	50810000000000566	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/09/24
16113	50810000000001295	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/09/24
16113	50810000000000542	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/05/21
16113	50810000000001176	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/05/21
16113	50810000000001007	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/11/29
16113	50810000000000501	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2023/11/29
20308	XAA2950000036867	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/11/23
20308	XAA2950000036866	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/11/23
16113	50810000000000325	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2023/06/07
16113	50810000000000874	Alambre - MEDIDOR DE IMPULSOS	2023/06/07
16113	50810000000000839	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/04/26
16113	50810000000718	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2023/02/16
19259	XAA2950000478870	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2022/09/13
19259	XAA2950000030056	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2022/09/13
16113	508100000604	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2022/08/16
19259	XAA2950000161222	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000387558	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000387557	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000161224	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000161223	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000387562	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000161221	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2020/07/17
19259	XAA2950000387561	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000387560	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000387559	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17

Made with Xodo PDF Reader and Editor

12489	508100000088	Alambre - VISUALIZADOR	2019/10/09
19259	2950000282897	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2019/09/10
19259	2950000149660	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2019/09/10
18768	2950000282045	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2019/07/16
18768	2950000282044	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/07/16
18768	2950000282043	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2019/07/16
18768	2950000282042	Alambre - VISUALIZADOR	2019/07/16
18768	2950000282041	Alambre - VISUALIZADOR	2019/07/16
18768	2950000176873	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2019/07/16

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22278	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22282	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22285	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22294	NO CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	NO CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	NO CONFORME. El equipo NO se ajusta al reglamento técnico, se coloca etiquetas rojas de NO CONFORME. Se indica al titular del instrumento que debe realizar la respectiva reparación. La(s) no conformidad(es) pueden generar un proceso administrativo sancionatorio por parte de la SIC hasta por 2000 SMLV.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

Made with Xodo PDF Reader and Editor

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:
	

Nombre de quien atiende:	JOHANA ELIZABETH CUASPUD VILLA	**Nombre Profesional SIC:**	JEFFREY TORO BYLANDER
Cédula de ciudadania:	1193527466	**Cédula de ciudadania:**	1107045433

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

Código del Hito:	213346	**Tipo de Verificación:**	Periódica	**Estado del instrumento:**	EN SERVICIO	**Fecha:**	2025/11/20

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	**Razón Social o Nombre:**	SERVICENTRO PASTO
Matricula Mercantil:	0000056613	**Dirección:**	CALLE 9 NO.16A-20 PANAMERICANA

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S95233	**Productor / Importador / OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	13060315	**Marca:**	HONGYANG	**Modelo:**	CMD1687SK-D-GAQ2PRL -R
Temperatura máxima (°C):	50.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión perifericos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.32	**Caudal máximo (gal/min):**	14.53	**CMM (gal):**	0.528
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	2	**Ubicación Latitud**	1.203256
Ubicación Longitud	-77.282159	**Ubicación Descripción**	EDS SERVICENTRO PASTO, CALLE 9 # 16A-20 PANAMERICANA, PASTO, NARIÑO.		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S1-20	5.0	0.026	ILM25 - CC80626	20
V05G-010-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 05 gal-S1-20	0.5	0.003	ILM25 - CC81106	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.4	PST - 1307	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	20.6	**Temperatura intermedia (°C):**	21.6	**Temperatura final (°C):**	22.3
Temperatura mínima (°C):	20.6	**Temperatura máxima (°C):**	22.3	**Delta de T (°C):**	1.7

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M95218	**Serie:**	13060315-M1		**Cara:**	1	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	23.1	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.176	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	22.5	0.5	-0.3	0.4985	0.304	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M95237	**Serie:**	13060315-M2		**Cara:**	2	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	24.2	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.176	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	23.5	0.5	0.62	0.5031	-0.613	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica
ONAC ACREDITADO
CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M95218	$10130.0	$50650.0	$50650.0	0.0	506.5	CONFORME
M95237	$10130.0	$50650.0	$50650.0	0.0	506.5	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M95218	CONFORME	
M95237	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
42478	XAA2950000062751	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2024/11/29
19259	XAA2950000161229	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2020/07/17
19259	XAA2950000161230	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2020/07/17
19259	XAA2950000161228	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSOS AL CHASIS	2020/07/17
19259	XAA2950000161226	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2020/07/17
19259	XAA2950000161227	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2020/07/17
19259	XAA2950000161225	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSOS AL CHASIS	2020/07/17
18768	2950000282051	PEGATINA - INTERFASES	2019/07/16
18768	2950000282050	PEGATINA - INTERFASES	2019/07/16
18768	2950000282049	PEGATINA - PANTALLA DE DATOS MEDIDOS	2019/07/16
18768	2950000282048	PEGATINA - PANTALLA DE DATOS MEDIDOS	2019/07/16
18768	2950000282047	PEGATINA - PANTALLA DE DATOS MEDIDOS	2019/07/16
18768	2950000282046	PEGATINA - PANTALLA DE DATOS MEDIDOS	2019/07/16
18768	2950000176876	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2019/07/16
18768	2950000176875	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2019/07/16
18768	2950000176874	Alambre con precinto - MEMORIA EPROM O MEMORIA FLASH	2019/07/16

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M95218	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M95237	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico, se instalan etiquetas amarillas.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

Made with Xodo PDF Reader and Editor

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:
	

Nombre de quien atiende:	JOHANA ELIZABETH CUASPUD VILLA	**Nombre Profesional SIC:**	JEFFREY TORO BYLANDER
Cédula de ciudadania:	1193527466	**Cédula de ciudadania:**	1107045433

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	195226	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/04/11

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS PASTO
Matricula Mercantil:	0000120846	Dirección:	CARRERA 19 NO 14 - 58

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S98936	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	637184	Marca:	WAYNE	Modelo:	H (N/LU) 22-22 MR
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	1.207379
Ubicación Longitud	-77.278029	Ubicación Descripción	EDS LAS AMÉRICAS CARRERA 19 # 14 - 58 PASTO NARIÑO		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V008-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S2-20	5.0	0.004	ILM24 - CC76086	20
V05G-009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0,5 gal-S2-20	0.5	-0.002	ILM24 - CC76088	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.2	PS_THR_4308	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	19.0	Temperatura intermedia (°C):	17.3	Temperatura final (°C):	17.0
Temperatura mínima (°C):	17.0	Temperatura máxima (°C):	19.0	Delta de T (°C):	2.0

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M98937	Serie:	637184-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.5	5.0	0.2	5.01	-0.196	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.6	0.5	0.1	0.5005	-0.102	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98938	Serie:	637184-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.2	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.154	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	17.5	0.5	-0.45	0.49775	0.45	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98948	Serie:	637184-M3		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	15.5	5.0	-0.1	4.995	0.104	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.8	0.5	-0.95	0.49525	0.957	+/- 1	CONFORME

					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	
NII Manguera:	M98949	**Serie:**	637184-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.9	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.054	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	17.8	0.5	0.2	0.501	-0.202	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M98937	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98938	$9800.0	$49000.0	$49000.0	0.0	490.0	CONFORME
M98948	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98949	$9800.0	$49000.0	$49000.0	0.0	490.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M98937	CONFORME	
M98938	CONFORME	
M98948	CONFORME	
M98949	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000457222	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2024/04/15
16113	50810000000000461	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2024/02/03
20308	XAA2950000036864	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2023/11/22
20308	XAA2950000036863	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2023/11/22
20308	XAA2950000036862	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2023/11/22
16113	50810000000000996	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/08/28
16113	50810000000000918	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/08/28
16113	50810000000000917	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/08/28
20308	XAA2950000465295	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/05/15
20308	XAA2950000465294	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/05/15
16113	50810000000000333	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2023/03/09
16113	508100000381	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2022/11/11
16113	508100000380	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2022/11/11
20308	XAA2950000428773	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/07
20308	XAA2950000428772	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/07
16113	508100000200	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2021/07/10
20308	XAA2950000373764	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
20308	XAA2950000373763	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
16096	508100000070	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/09/05
19259	2950000149633	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149635	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149640	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149638	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/09
19259	2950000149639	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149637	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/09
19259	2950000149634	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149636	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149632	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/09
19259	2950000149631	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/09

19259	2950000282881	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282879	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282880	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282877	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282878	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282875	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282876	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
42478	XAA2950000501622	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2025/04/11
42478	XAA2950000501623	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2025/04/11

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
16113	50810000000000564	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2024/07/19

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98937	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98938	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98948	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98949	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiquetas aplicables.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:		FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:	
			
Nombre de quien atiende:	LINA FERNANDA TAPIA ORTEGA	**Nombre del verificador:**	PABLO ANDRES VARGAS VELEZ
Cédula de ciudadania:	1088798930	**Cédula de ciudadania:**	1143977863

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	195225	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/04/11

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS PASTO
Matricula Mercantil:	0000120846	Dirección:	CARRERA 19 NO 14 - 58

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S98939	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	637186	Marca:	WAYNE	Modelo:	H (N/LU) 22-22 MR
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	1.20753
Ubicación Longitud	-77.277979	Ubicación Descripción	EDS LAS AMÉRICAS CARRERA 19 # 14 - 58 PASTO NARIÑO		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V008-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S2-20	5.0	0.004	ILM24 - CC76086	20
V05G-009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0,5 gal-S2-20	0.5	-0.002	ILM24 - CC76088	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.2	PS_THR_4308	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	17.1	Temperatura intermedia (°C):	16.3	Temperatura final (°C):	16.4
Temperatura mínima (°C):	16.3	Temperatura máxima (°C):	17.1	Delta de T (°C):	0.8

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M98940	Serie:	637186-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.9	5.0	-0.05	4.997500000000 0005	0.054	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.9	0.5	-0.8	0.496	0.804	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME
NII Manguera:	M98941	Serie:	637186-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.3	5.0	-0.15	4.992500000000 001	0.154	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.9	0.5	-0.8	0.496	0.804	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME
NII Manguera:	M98950	Serie:	637186-M3		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**

Caudal máximo	V008-20	16.3	5.0	-0.05	4.997500000000 0005	0.054	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	17.0	0.5	-0.95	0.49525	0.957	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M98962	**Serie:**	637186-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.5	5.0	-0.2	4.99	0.204	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.2	0.5	-0.55	0.49725	0.551	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M98940	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98941	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98950	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98962	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M98940	CONFORME	
M98941	CONFORME	
M98950	CONFORME	
M98962	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000373762	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
19259	2950000149665	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149663	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149669	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149668	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149666	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282902	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282903	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282904	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149667	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149664	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149662	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149659	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149661	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282898	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282900	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282899	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
42478	XAA2950000501624	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2025/04/11

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
19259	2950000282901	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10


RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98940	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98941	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98950	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98962	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES	
Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiquetas aplicables.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO


REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

			
Nombre de quien atiende:	LINA FERNANDA TAPIA ORTEGA	**Nombre del verificador:**	PABLO ANDRES VARGAS VELEZ
Cédula de ciudadania:	1088798930	**Cédula de ciudadania:**	1143977863

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	195228	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	FUERA DE SERVICIO	Fecha:	2025/04/11

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS PASTO
Matricula Mercantil:	0000120846	Dirección:	CARRERA 19 NO 14 - 58

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S98951	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	637185	Marca:	WAYNE	Modelo:	H (N/LU) 22-22 MR
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	1.20751
Ubicación Longitud	-77.278148	Ubicación Descripción	EDS LAS AMÉRICAS CARRERA 19 # 14 - 58 PASTO NARIÑO		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V008-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S2-20	5.0	0.004	ILM24 - CC76086	20
V05G-009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0,5 gal-S2-20	0.5	-0.002	ILM24 - CC76088	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.2	PS_THR_4308	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	16.5	Temperatura intermedia (°C):	16.3	Temperatura final (°C):	16.5
Temperatura mínima (°C):	16.3	Temperatura máxima (°C):	16.5	Delta de T (°C):	0.2

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M98952	Serie:	637185-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	15.5	5.0	-0.35	4.9825	0.355	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.9	0.5	-0.95	0.49525	0.957	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98953	Serie:	637186--M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.1	5.0	0.55	5.0275	-0.543	+/- 0.5	NO CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.5	0.5	-1.5	0.4925	1.521	+/- 1	NO CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		NO CONFORME

NII Manguera:	M98954	Serie:	637185-M4		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**

Caudal máximo	V008-20	17.5	5.0	-0.35	4.9825	0.355	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.9	0.5	-0.8	0.496	0.804	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

NII Manguera:	M98963	**Serie:**	637185-M3		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	15.7	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.046	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.6	0.5	-0.3	0.4985	0.299	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M98952	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98953	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98954	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98963	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M98952	CONFORME	
M98953	CONFORME	
M98954	CONFORME	
M98963	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000373761	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
12489	508100000071	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/03/13
20308	2950000157831	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/03/12
20308	2950000157830	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/03/12
20308	2950000157829	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2020/03/12
7672	5486000M1170	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/18
7672	5486000M1169	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/18
19259	2950000149653	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149657	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149656	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149655	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149654	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149651	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149652	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282891	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282890	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282889	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282894	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282892	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
42478	XAA2950000501625	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2025/04/11
42478	XAA2950000501626	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2025/04/11
42478	XAA2950000501627	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2025/04/11

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000373760	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
19259	2950000282895	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98952	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98953	NO CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98954	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98963	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	NO CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	NO CONFORME. El equipo NO se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiqueta roja de NO conforme.Se indica al titular del instrumento que debe realizar la respectiva reparación. la(s) no conformidad(es) pueden generar un proceso administrativo sancionatorio por parte de la SIC hasta por 2000 SMLMV para manguera M98953.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

			
Nombre de quien atiende:	LINA FERNANDA TAPIA ORTEGA	**Nombre del verificador:**	PABLO ANDRES VARGAS VELEZ
Cédula de ciudadania:	1088798930	**Cédula de ciudadania:**	1143977863

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	195227	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/04/11

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS PASTO
Matricula Mercantil:	0000120846	Dirección:	CARRERA 19 NO 14 - 58

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S98964	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	637183	Marca:	WAYNE	Modelo:	H (N/LU) 22-22 MR
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	1.2076
Ubicación Longitud	-77.27814	Ubicación Descripción	EDS LAS AMÉRICAS CARRERA 19 # 14 - 58 PASTO NARIÑO		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V008-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S2-20	5.0	0.004	ILM24 - CC76086	20
V05G-009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0,5 gal-S2-20	0.5	-0.002	ILM24 - CC76088	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.2	PS_THR_4308	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	16.6	Temperatura intermedia (°C):	16.8	Temperatura final (°C):	17.2
Temperatura mínima (°C):	16.6	Temperatura máxima (°C):	17.2	Delta de T (°C):	0.6

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M98965	Serie:	637183-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.5	5.0	-0.1	4.995	0.104	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.8	0.5	-0.65	0.49675	0.652	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98966	Serie:	637183-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.3	5.0	-0.1	4.995	0.104	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	18.8	0.5	-0.15	0.49925	0.148	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98967	Serie:	637183-M3		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	18.7	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.046	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.7	0.5	-0.05	0.49975	0.048	+/- 1	CONFORME

						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M98968	**Serie:**	637183-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.3	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.054	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.7	0.5	-0.1	0.4995	0.098	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M98965	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98966	$9800.0	$49000.0	$49000.0	0.0	490.0	CONFORME
M98967	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98968	$9800.0	$49000.0	$49000.0	0.0	490.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M98965	CONFORME	
M98966	CONFORME	
M98967	CONFORME	
M98968	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000373759	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
19259	2950000149647	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149645	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149649	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149650	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149646	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149648	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149644	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149643	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149641	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149642	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282883	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282885	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282884	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282882	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282888	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282887	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282886	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98965	CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98966	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98967	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98968	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiquetas aplicables.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	**FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:**

Nombre de quien atiende:	LINA FERNANDA TAPIA ORTEGA	**Nombre del verificador:**	PABLO ANDRES VARGAS VELEZ

Cédula de ciudadania:	1088798930	**Cédula de ciudadania:**	1143977863