ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONTROL Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026	BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:		Fecha:	10 Feb 2026	Hora:	14:25
Establecimiento de Comercio:	EDS Petrobras La Soledad			Barrio:	La Soledad
Dirección Comercial:	Kra 19 # 40-89			Cámara de comercio:	
TOTAL, DE SURTIDORES 24	Corriente: 16	Extra: 4		ACPM: 4	
Teléfono: 601-2875330	E-mail:	edssoledad@inversigol.com			
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Inversimos Vigol SAS				
NIT / CC: 900055635-0		CIIU: 4731-4732			
Dirección de Notificación Judicial:	Kra 19 - 40-89			Ciudad: Bogota	
Representante Legal:	Nancy Yanile Balaguera H.			CC: 39792990	
Nombre de quien atendió la visita:	Lucinio Pineda				
Cargo de quien atendió la visita:	Jefe de Patio			CC: 3065035	
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local					
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)				CC: 79538529	
2.				CC:	
3.				CC:	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 08/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/11/2025

.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MÁXIMO (Qmáx)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1		1/3		1/4		1/6							
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Corriente		Corriente							
LECTURA OBTENIDA (%):	0,25	0,245	0,25	0,35	0,20	0	0	+0,0						
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,40	0,395	0,450	0,345	0,195	0	0,0	+0,05						
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0				
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO					
TEMPERATURA INICIAL:	19,5 °C		21,0 °C		21,3 °C		20,1 °C		°C					
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,2 °C		20,0 °C		20,3 °C		19,5 °C		°C					
TEMPERATURA FINAL:	20,3 °C		21,6 °C		20,6 °C		20,6 °C		°C					
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO					
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente														
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1		2/3		2/4		2/6							
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Corriente		Corriente							
LECTURA OBTENIDA (%):	0	0,20	0,25	0,25	0,15	0,65	0,25	0,50						
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	0,195	0,245	0,245	0,145	0,645	0,245	0,495						
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0				
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO					
TEMPERATURA INICIAL:	20,5 °C		20,1 °C		20,0 °C		19,5 °C		°C					
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,2 °C		19,8 °C		20,1 °C		19,5 °C		°C					
TEMPERATURA FINAL:	20,4 °C		20,2 °C		20,3 °C		19,8 °C		°C					
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO					
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente														
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1		3/3		3/4		3/6							
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Corriente		Corriente							
LECTURA OBTENIDA (%):	0,05	0	0,25	0,11	0,10	0,15	0,15	0,25						
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,045	0	0,245	0,145	0,095	0,145	0,145	0,245						
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0				
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO					
TEMPERATURA INICIAL:	21,0 °C		21,0 °C		20,0 °C		19,8 °C		°C					
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,8 °C		20,0 °C		20,2 °C		19,6 °C		°C					
TEMPERATURA FINAL:	22,6 °C		21,2 °C		20,8 °C		20,0 °C		°C					
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO					
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente														
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1		4/3		4/4		4/6							
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Corriente		Corriente							
LECTURA OBTENIDA (%):	0,25	0,10	0,25	0,15	0	0,30	0,10	0,30						
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,245	0,095	0,245	0,145	0	0,295	0,095	0,295						
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0				
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO					
TEMPERATURA INICIAL:	20,6 °C		20,0 °C		19,5 °C		20,1 °C		°C					
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,0 °C		20,0 °C		19,4 °C		20,3 °C		°C					
TEMPERATURA FINAL:	20,8 °C		20,1 °C		19,6 °C		20,2 °C		°C					
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO					
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente														

No. / MANGUERA No.:										
E COMBUSTIBLE:										
TURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA FINAL:		°C		°C		°C		°C		°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/3	1/4	1/6	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15339	$ 15339	$ 15339	$ 15339	$
PRECIO INDICADO:	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	2/3	2/4	2/6	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15339	$ 15339	$ 15339	$ 15339	$
PRECIO INDICADO:	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	3/2	3/4	3/6	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15339	$ 15339	$ 15339	$ 15339	$
PRECIO INDICADO:	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1	4/2	4/4	4/6	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15339	$ 15339	$ 15339	$ 15339	$
PRECIO INDICADO:	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$ 76695	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/3	1/4	1/6	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	2/3	2/4	2/6	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	3/3	3/4	3/6	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1	4/3	4/4	4/6	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

5.1 No Cumplimiento

El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3

5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.

5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.

5.1.3 Requerimiento

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO** ____ **Cumple** X **NO Cumple** ____

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	SI	NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 16:00 del día 10 del mes de Febrero del año **2026**.

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: JAIRO A. MORENO	NOMBRE
CC: 19.480.474	CC:
CARGO: COORDINADOR	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC:
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTROL Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO

ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026

BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:		**Fecha:**	12 Feb/2026	**Hora:**	14:05
Establecimiento de Comercio:	EDS Terpel AV 28			**Barrio:**	La Soledad
Dirección Comercial:	Av Cra 28 # 39 B-67			**Cámara de comercio:**	02061227
TOTAL, DE SURTIDORES	18	**Corriente:**	8	**Extra:**	6
ACPM:	4				
Teléfono:	3134471119	**E-mail:**	avanida28396@gmail.com		
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Inversiones Nan SAS				
NIT / CC:	900461071-1	**CIIU**	4731 / 4732 / 6814		
Dirección de Notificación Judicial:	Av Cra 28 # 39 B-67			**Ciudad:**	Bogotá
Representante Legal:	Nabil Lebbus Saad			**CC:**	80412338
Nombre de quien atendió la visita:	Olga Lucia Tellez				
Cargo de quien atendió la visita:	Administradora			**CC:**	20965610
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local					
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)				**CC: 79538529**	
2.				**CC:**	
3.				**CC:**	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 08/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/11/2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MÁXIMO (Qmáx)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Corriente 1/1		Corriente 1/4		Extra 1/5		Extra 1/2		Diesel 1/3			
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,10	-0,40	0,25	0,25	-0,10	-0,15	-0,05	0,05	-0,05	-0,35		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,095	-0,395	0,245	0,245	-0,095	-0,145	0,045	0,0495	-0,049	-0,345		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	24,5 °C		22,5 °C		22,8 °C		24,5 °C		24,5 °C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	22,0 °C		21,5 °C		21,5 °C		22,9 °C		23,2 °C			
TEMPERATURA FINAL:	22,9 °C		22,8 °C		22,6 °C		25,1 °C		24,8 °C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1 Corriente		2/4 Corriente		2/5 Extra		2/2 Extra		2/3 Diesel			
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):	0,0	+0,60	-0,25	0,00	-0,15	-0,45	0,10	-0,40	0,05			
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,005	+0,595	-0,245	0,00	-0,145	-0,445	0,095	-0,395	0,045			
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	22,0 °C		22,6 °C		20,9 °C		21,3 °C		20,0 °C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	23,6 °C		20,5 °C		20,9 °C		21,9 °C		21,6 °C			
TEMPERATURA FINAL:	23,8 °C		22,9 °C		21,1 °C		21,6 °C		20,7 °C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1 Corriente		3/2 Corriente		3/3 Corriente		3/4 Corriente		3/5 Extra			
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):	0,25	0,30	0,25	0,05	0,20	0,15	0,30	0,45	0,15	0,55		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,245	0,295	0,245	0,045	0,195	0,145	0,295	0,445	0,145	0,545		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	20,3 °C		22,1 °C		20,6 °C		20,1 °C		20,1 °C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,7 °C		21,8 °C		21,8 °C		21,8 °C		21,6 °C			
TEMPERATURA FINAL:	20,6 °C		21,6 °C		20,6 °C		21,7 °C		17,5 °C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:												
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):												
ERROR DEL MEDIDOR (%):												
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	°C		°C		°C		°C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	°C		°C		°C		°C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	°C		°C		°C		°C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA FINAL:		°C		°C		°C		°C		°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/4	1/2	1/4	1/5
PRECIO POR GALÓN:	$ 15670	$ 15670	$ 20090	$ 20090	$ 11370
PRECIO INDICADO:	$ 78350	$ 78350	$ 100450	$ 100450	$ 56850
PRECIO CALCULADO:	$ 78350	$ 78350	$ 100450	$ 100450	$ 56850
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	2/4	2/2	2/4	2/5
PRECIO POR GALÓN:	$ 15670	$ 15670	$ 20090	$ 20090	$ 11370
PRECIO INDICADO:	$ 78350	$ 78350	$ 100450	$ 100450	$ 56850
PRECIO CALCULADO:	$ 78350	$ 78350	$ 100450	$ 100450	$ 56850
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5
PRECIO POR GALÓN:	$ 15670	$ 15670	$ 15670	$ 15670	$ 20090
PRECIO INDICADO:	$ 78350	$ 78350	$ 78350	$ 78350	$ 100450
PRECIO CALCULADO:	$ 78350	$ 78350	$ 78350	$ 78350	$ 100450
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS			
5.1 No Cumplimiento			
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.			
5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.			
5.1.3 Requerimiento			

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO** ____ **Cumple** X **NO Cumple** ____

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	SI	NO

Una vez leída, para constancia se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 16:20 del día 12 del mes de Febrero del año **2026**.

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: Olga Lucia Tellez	NOMBRE
CC: 20958610	CC:
CARGO: Administradora	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC:
FIRMA:	FIRMA:

En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONTROL Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026	BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:		Fecha:	16 Febrero/26	Hora:	9:15
Establecimiento de Comercio:	FDS primax Av 26			Barrio:	Teusaquillo
Dirección Comercial:	Av Calle 26 # 29 A 62			Cámara de comercio:	00328026
TOTAL, DE SURTIDORES	16	Corriente:	8	Extra:	6
ACPM:	2				
Teléfono:	6012443 4-1	E-mail:	salvicontreras0026@hotmail.com		
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Manuel Arturo Gaitan				
NIT / CC:	19390434-1	CIIU:	4731-4732		
Dirección de Notificación Judicial:	Av Calle 26 # 29 A 62			Ciudad:	Bogotá
Representante Legal:	Manuel Arturo Gaitan			CC:	19390434
Nombre de quien atendió la visita:	Yulieth Castellanos				
Cargo de quien atendió la visita:	Asistente Administrativo			CC:	1098150176

Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local	
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)	CC: 79538529
2.	CC:
3.	CC:

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 08/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/11/2025

ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MÁXIMO (Qmáx)(Numeral 7.2.5.1 de Resol. 77507)					
IDOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/2	1/3	1/4	
O DE COMBUSTIBLE:	Corriente	Corriente	Extra	Extra	
ECTURA OBTENIDA (%):	-0,10 0,30 %	-0,10 0,30 %	-0,10 0,10 %	0 0,20 %	%
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,195 0,495 %	-0,195 0,295 %	-0,095 0,095 %	0 0,195 %	%
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	18,3 °C	19,5 °C	19,5 °C	21,8 °C	°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	18,5 °C	19,3 °C	18,5 °C	20,2 °C	°C
TEMPERATURA FINAL:	18,5 °C	19,7 °C	19,6 °C	20,6 °C	°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	2/2	2/3	2/4	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente	Corriente	Diesel	Diesel	
LECTURA OBTENIDA (%):	0,10 0,30 %	0,10 0,30 %	0 0,05 %	0 0,05 %	%
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,095 0,345 %	0,095 0,195 %	0 0,05 %	0 0,05 %	%
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	19,2 °C	19,6 °C	19,7 °C	18,1 °C	°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	19,3 °C	19,3 °C	18,6 °C	18,6 °C	°C
TEMPERATURA FINAL:	19,9 °C	19,6 °C	19,7 °C	19,0 °C	°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	3/2	3/3	3/4	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente	Corriente	Extra	Extra	
LECTURA OBTENIDA (%):	0 0 %	0,30 0,70 %	-0,50 0 %	0,10 0,65 %	%
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0 0 %	0,295 0,695 %	-0,495 0 %	0,195 0,645 %	%
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	19,5 °C	19,1 °C	18,5 °C	19,2 °C	°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	19,0 °C	18,5 °C	19,5 °C	19,5 °C	°C
TEMPERATURA FINAL:	19,3 °C	19,2 °C	18,7 °C	19,4 °C	°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1	4/2	4/3	4/4	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente	Corriente	Extra	Extra	
LECTURA OBTENIDA (%):	0,10 0,20 %	0,10 0,10 %	0,15 0,15 %	0,20 0,195 %	%
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,195 0,195 %	0,095 0,095 %	0,145 0,145 %	0,195 0,19 %	%
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	18,7 °C	19,4 °C	19,6 °C	19,8 °C	°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	19,0 °C	19,6 °C	19,2 °C	19,6 °C	°C
TEMPERATURA FINAL:	19,5 °C	19,6 °C	19,7 °C	19,6 °C	°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente					

OMBUSTIBLE:					
A OBTENIDA (%):	%	%	%	%	%
N DEL MEDIDOR (%):	%	%	%	%	%
OR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %
ONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	°C	°C	°C	°C	°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	°C	°C	°C	°C	°C
TEMPERATURA FINAL:	°C	°C	°C	°C	°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/2	1/3	1/4	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16090	$ 16090	$ 21990	$ 21990	$
PRECIO INDICADO:	$ 8450	$ 8045	$ 109950	$ 109950	$
PRECIO CALCULADO:	$ 8450	$ 8045	$ 109950	$ 109950	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	2/2	2/3	2/4	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16090	$ 16090	$ 11490	$ 11490	$
PRECIO INDICADO:	$ 8045	$ 8045	$ 57450	$ 57450	$
PRECIO CALCULADO:	$ 8045	$ 8045	$ 57450	$ 57450	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	3/2	3/3	3/4	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16090	$ 16090	$ 21990	$ 21990	$
PRECIO INDICADO:	$ 8045	$ 8045	$ 109950	$ 109950	$
PRECIO CALCULADO:	$ 8450	$ 8045	$ 109950	$ 109950	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1	4/2	4/3	4/4	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16090	$ 16090	$ 21990	$ 21990	$
PRECIO INDICADO:	$ 8045	$ 8045	$ 109950	$ 109950	$
PRECIO CALCULADO:	$ 8045	$ 8045	$ 109950	$ 109950	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

...DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.20.5.3.2 de Resol. 77507)

...DOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/2	1/3	1/4	
...CACIÓN VOLUMEN Y PRECIO ...N CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	2/2	2/3	2/4	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	3/2	3/3	3/4	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1	4/2	4/1	4/4	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

5.1 No Cumplimiento

El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3

5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.

5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.

5.1.3 Requerimiento

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO** _____ **Cumple** X **NO Cumple** _____

CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	SI	NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 11:00 del día 16 del mes de Febrero del año **2025**.

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: Yaileth Castellanos	NOMBRE
CC: 1 1006875076	CC:
CARGO: Asistente administrativo	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC:
FIRMA:	FIRMA:

En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026	BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:		Fecha:	20 Feb	Hora:	15:15
Establecimiento de Comercio:	EDS Texaco 34			Barrio:	Gran America
Dirección Comercial:	Calle 26 # 32-61			Cámara de comercio:	00664974
TOTAL, DE SURTIDORES 16	Corriente: 8	Extra: 4		ACPM: 4	
Teléfono: 601 7437807	E-mail: Texacogm34bogota@hotmail.com				
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Luis Carlos Martinez Vasquez				
NIT / CC:	79148292-8		CIIU: 4731 - 4732		
Dirección de Notificación Judicial:	Calle 26 #32-61			Ciudad: Bogota	
Representante Legal:	Luis Carlos Martinez			CC: 79148292	
Nombre de quien atendió la visita:	Andres Marchan				
Cargo de quien atendió la visita:	Administrador			CC: 1032382 69	
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local					
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)				CC: 79538529	
2.				CC:	
3.				CC:	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	7/1		8/1		7/2		8/2			
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Premium		Premium			
LECTURA OBTENIDA (%):	+0,15	+0,75	-0,30	-0,75	-0,20	-0,20	-0,30	-0,30		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,145	+0,755	-0,295	-0,755	-0,195	-0,195	-0,295	-0,295		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	22,5 °C		21,2 °C		20,5 °C		21,0 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,5 °C		20,1 °C		20,1 °C		20,3 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	20,1 °C		20,2 °C		20,1 °C		20,6 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	5/1		6/1		5/2		6/2			
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Premium		Premium			
LECTURA OBTENIDA (%):	0,25	0,15	0	0,15	0	-0,35	-0,10	0		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,245	0,145	0	0,145	0	-0,345	0,09	0		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	19,0 °C		18,6 °C		20,5 °C		20,1 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	19,5 °C		19,2 °C		20,1 °C		20,5 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	19,8 °C		18,8 °C		20,5 °C		20,6 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1		2/1		1/2		2/2			
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Diesel		Diesel			
LECTURA OBTENIDA (%):	0	0,25	0	-0,20	0,15	0,25	0,15	0,25		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	0,245	0	-0,195	0,145	0,245	0,145	0,245		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	19,7 °C		22,5 °C		19,9 °C		19,6 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	19,3 °C		20,5 °C		20,6 °C		21,5 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	20,1 °C		22,7 °C		20,6 °C		20,2 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1		3/2		4/1		4/2			
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Diesel		Diesel			
LECTURA OBTENIDA (%):	0	0,10	0,05	0,30	0,05	0,15	-0,10	-0,35		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	0,095	0,045	0,295	0,045	0,145	-0,095	-0,345		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	20,5 °C		20,4 °C		19,8 °C		19,8 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,3 °C		20,2 °C		19,9 °C		19,2 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	20,7 °C		20,6 °C		19,9 °C		19,6 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										

ORTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA FINAL:		°C		°C		°C		°C		°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	8/1	7/1	8/2	7/2	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16070	$ 22290	$ 16070	$ 22290	$
PRECIO INDICADO:	$ 80350	$ 111450	$ 80350	$ 111450	$
PRECIO CALCULADO:	$ 80350	$ 111450	$ 80350	$ 111450	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	5/1	6/1	5/2	6/2	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16070	$ 22290	$ 16070	$ 22290	$
PRECIO INDICADO:	$ 80350	$ 111450	$ 80350	$ 111450	$
PRECIO CALCULADO:	$ 80350	$ 111450	$ 80350	$ 111450	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/2	2/1	2/2	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16070	$ 11510	$ 16070	$ 11510	$
PRECIO INDICADO:	$ 80350	$ 57550	$ 80350	$ 57550	$
PRECIO CALCULADO:	$ 80350	$ 57550	$ 80350	$ 57550	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	4/1	3/2	4/2	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16070	$ 11510	$ 16070	$ 11510	$
PRECIO INDICADO:	$ 80350	$ 57550	$ 80350	$ 57550	$
PRECIO CALCULADO:	$ 80350	$ 57550	$ 80350	$ 57550	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	3/2	7/1	7/2	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	6/1	6/2	5/1	5/2	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1	4/2	3/1	3/2	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	2/2	1/1	1/2	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

5.1 No Cumplimiento

El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3

5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.

5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.

5.1.3 Requerimiento

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO**_____ **Cumple** X **NO Cumple**_____

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	SI	NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 17:00 del día 20 del mes de febrero del año **2026**.

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: ANDRÉS HERCHAN	NOMBRE
CC: 1032 390 269	CC:
CARGO: ADMINISTRADOR	CARGO:
FIRMA: ESTACIÓN DE SERVICIO TX 34 LUIS CARLOS MARTÍNEZ V. NIT. 79.148.292-8	FIRMA:
En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC:
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONTROL Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO **ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:		**Fecha:**	25 feb 2026	**Hora:**	3:15
Establecimiento de Comercio:	EDS Primax Av Quito			**Barrio:**	Galerias
Dirección Comercial:	Kra 30 # 53-82			**Cámara de comercio:**	00680402
TOTAL, DE SURTIDORES	32	**Corriente:**	12	**Extra:** 7	**ACPM:** 13
Teléfono:	3184942003	**E-mail:**	Auquito2@hotmail.com		
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Combustibles HR				
NIT / CC:	900078103			**CIIU:**	4731-4732/4711
Dirección de Notificación Judicial:	Kra 30 # 53-82			**Ciudad:**	Bogotá
Representante Legal:	Yolima Rojas G			**CC:**	52047242
Nombre de quien atendió la visita:	Ruby Diaz				
Cargo de quien atendió la visita:	Administradora			**CC:**	39732151
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local					
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)				**CC: 79538529**	
2.				**CC:**	
3.				**CC:**	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 08/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 07/11/2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MÁXIMO (Qmáx)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1		4/2		3/1		3/2					
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Diesel		Corriente		Diesel					
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,10	+0,65	0	0	0,20	0,15	0,40	0,40				
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,195	+0,655	0	0	0,195	0,145	0,495	0,395				
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	21,5 °C		20,2 °C		20,9 °C		20,4 °C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,3 °C		20,6 °C		20,5 °C		21,0 °C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	20,1 °C		20,6 °C		19,8 °C		19,8 °C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1		2/2		1/1		1/2					
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Diesel		Corriente		Diesel					
LECTURA OBTENIDA (%):	0	0	0,40	0,40	0,45	0	-0,20	0,50				
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	0	0,395	0,395	0,445	0	-0,195	0,495				
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	21,0 °C		20,5 °C		21,5 °C		20,5 °C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,5 °C		20,0 °C		20,1 °C		20,7 °C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	20,0 °C		19,8 °C		21,6 °C		20,2 °C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	8/1		8/2		7/1		7/2					
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel		Corriente		Diesel							
LECTURA OBTENIDA (%):	0,40	0	0,10	0,40	0,20	0,10						
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,395	0		0,395	0,195	0,095						
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	20,0 °C		21,0 °C		20,5 °C		°C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,4 °C		20,0 °C		20,7 °C		°C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	18,6 °C		18,0 °C		°C		°C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:												
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):												
ERROR DEL MEDIDOR (%):												
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	°C		°C		°C		°C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	°C		°C		°C		°C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	°C		°C		°C		°C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0	±0,5	±1,0
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA FINAL:		°C		°C		°C		°C		°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1	4/2	3/1	3/2	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16499	$	$ 16499	$	$
PRECIO INDICADO:	$ 92495	$	$ 92495	$	$
PRECIO CALCULADO:	$ 82495	$	$ 82495	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	%	0 %	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	2/2	1/1	1/2	
PRECIO POR GALÓN:	$ 16499	$	$ 16499	$	$
PRECIO INDICADO:	$ 92495	$	$ 92495	$	$
PRECIO CALCULADO:	$ 82495	$	$ 82495	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	0 %	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS			
5.1 No Cumplimiento			
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.			
5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.			
5.1.3 Requerimiento			

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO** ____ **Cumple** X **NO Cumple** ____

Sin Novedad

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	SI	NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 17:06 del día 25 del mes de feb. del año **2026**.

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: Ruby Diaz	NOMBRE
CC: 39732157	CC:
CARGO: Administrativo	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE Santiago E. Salazar B
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC: 1032419457 de Bta.
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA: