ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTROL Y VIGILANCIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DE PRECIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Stricker 306

2026 TEUSAQUILLO CPS 068-2026

BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL

Número de Radicación:	**Fecha:** 06. febrero 2026	**Hora:**	15:00
Establecimiento de Comercio: Tiendas D1 Palermo		**Barrio:** Palermo	
Dirección Comercial: Calle 45 Nº 20-34		**R. Cámara de Comercio:** 02577672	
Teléfono:	**E-mail:** usr-10479@D1.com.co		
NIT / CC: 900276962-1	**CIIU:** 4711 - 4723	**UPZ:** Palermo	
Representante Legal: (Carlos Christian Babler Font		**CC:** 618912	
Nombre de quien atendió la visita: Yudy Urrutia Mayorga			
Cargo de quien atendió la visita: Encargada Punto		**CC:** 1081415567	

Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local

1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología)	**CC: 79538529**

En la ciudad, dirección y fecha relacionados anteriormente, se hicieron presentes los profesionales de la Alcaldía Local de Teusaquillo que firman abajo, con el fin de realizar el control metrológico del instrumento de pesaje no automático "balanzas", que se relaciona a continuación. Para la realización de las pruebas se utilizarán de las pruebas se utilizarán un conjunto de masas patrón adecuadas a la clase de precisión del instrumento a verificar, siguiendo los criterios establecidos en la Resolución 77506 de 2016 modificada por la resolución 67759 de 2018 "Por la cual se adiciona el capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático", en concordancia con la NTC 2031:2014, la norma que lo aclare o modifique: Pesaje, Excentricidad y Repetibilidad y la Sección 14 Metrología Legal del Decreto 1074 de 2015 modificado por el decreto 1595 de 2015.

2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN (Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.6)

2.1 DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS DE MEDICIÓN Se determinan teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 4.1.1 de este Informe

2.2 DETERMINACIÓN DE ERRORES MÁXIMOS PERMISIBLES Se determinan teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 4.1.2 de este Informe

2.3 DETERMINANCIÓN DEL ERROR (NTC 2031:2014, Tabla 6) ERROR = INDICACIÓN - CARGA

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN

4. EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA BALANZA 1

Fabricante: Zebra			**Marca:** Zebra		**Carga Máxima:** 15 Kg			
Serie: 226342			**Modelo:**		**Carga Mínima** 100g			
Verificada por CVM	X	NO	**NII:**	**Fecha de Verificación:**	**TIPO**	Digital	X	
						Análoga		
División de Escala (d):	g	**División de Escala de Verificación (e):** (Si el rotulado no contiene información sobre el "e", se entiende que "d" = "e")		g	**Clase de Exactitud:**		III	
Ubicación del Instrumento: Caja No 3.								

Código:
Versión:

4.1.1 ERRORES MÁXIMOS PERMISIBLES (NTC 2031:2014. Tabla 6 del numeral 3.5.1; numeral 8.4.2 (... límites de error el doble de los de la verificación inicial)

RANGO	ERROR
BAJO	1.e: 5 g
MEDIO	2.e: 10 g
ALTO	3.e: 15 g

5.1.2 HORA y TEMPERATUERA DE INICIO DE LOS ENSAYOS

HORA INICIAL	
TEMPERATURA INICIAL:	°C

5.1.3 PRECARGA (Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.5.3) Antes de realizar los ensayos al instrumento de pesaje, éste debe ser precargado una vez a su capacidad máxima o su carga límite máxima. Si este valor está definido. Se realizó precarga a la balanza antes de realizar los ensayos al instrumento con su carga máxima

SI: _____ **NO:** _____ La precarga se realizó con una carga de _____ **kg** equivalente a la capacidad máxima del instrumento verificado

5.1.4 ENSAYO DE PESAJE (Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.6.2)

Serie 1: Carga Creciente			
No.	Indicación (g) (kg)	Carga (g) (kg)	Error (g) (kg)
1	1	1 1	0
2	3	2 3	0
3	5	3 5	0
4	7	5 7	0
5	10	7 10	0

Serie 2: Carga Decreciente			
No.	Indicación (g) (kg)	Carga (g) (kg)	Error (g) (kg)
1	10	10	0
2	7	7	0
3	5	5	0
4	3	3	0
5	1	1	0

CUMPLE	
X	NO

5.1.5 ENSAYO DE EXCENTRICIDAD (Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.6.1)

CARGA:	.5 Kg	
PUNTO	Indicación (g) (kg)	Error (g) (kg)
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0

CUMPLE	
X	NO

5.1.6 ENSAYO DE REPETIBILIDAD (80% de la capacidad máxima, Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.6.4)

CARGA:	1 Kg	
PUNTO	Indicación (g) (kg)	
1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	1	0
5	1	0

CUMPLE	
X	NO

5.1.7 HORA Y TEMPERATURA DE FINALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS:

HORA FINAL:	18°	TEMPERATURA FINAL:	17 . °C

5.1.8 CONDICIONES AMBIENTALES.

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE LOS ENSAYOS:	18 . °C
TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE LOS ENSAYOS:	20 . °C

	Final (F)	Inicial (I)	I-F	CUMPLE SI	CUMPLE NO
DELTA DE TEMPERATUERA	°C	°C	(a)		
DELTA DE TIEMP	H	H	(b)		
VELOCIDAD DE VARAIACIÓN	a/b		°C/h		

DELTA DE TEMPERATURA = [TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE LOS ENSAYOS – TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE LOS ENSAYOS]

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en el Establecimiento de Comercio.	SI	NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 15.50 del día 06 del mes de Febrero del año **2026**

Documentos Ley 1801 Art 87	CUMPLE		Observaciones
	Si	No	
Certificado vigente Matricula Mercantil		X	Actualizar
Concepto técnico de uso de suelo		X	"
Comunicación de Apertura del establecimiento		X	"
Concepto Sanitario (secretaria de Salud)		X	"
Certificado de derechos de Autor		X	"
Concepto técnico de bomberos		X	"

Compromiso

Compromiso de Actualizar documentos para el 13 de Febrero 2026

En representación del Establecimiento de Comercio:	
NOMBRE: Yudy urrutia	NOMBRE
CC: 1081418567.	CC:
CARGO: Encargada.	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE:
CC: **79538529 de Bogotá**	CC:
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Secretaría de Gobierno:	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA	FIRMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTROL Y VIGILANCIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DE PRECIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Oficio 304 **2026 TEUSAQUILLO CPS 068-2026**

BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL

Número de Radicación:	**Fecha:** 06. feb. 2026	**Hora:** 14:00	
Establecimiento de Comercio: Tiendas D1 la Estrella	**Barrio:** Armenia		
Dirección Comercial: Kra 24 # 26-24	**R. Cámara de Comercio:** 02305280		
Teléfono: 322 3756472	**E-mail:**		
NIT / CC: 900276962-1	**CIIU:** 2269/4711	**UPZ:** ?	
Representante Legal: Carlos Julio Aponte	**CC:**		
Nombre de quien atendió la visita: Nury Gallego			
Cargo de quien atendió la visita: Asistente de Ventas	**CC:** 52447498		

Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local

1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología)	**CC: 79538529**

En la ciudad, dirección y fecha relacionados anteriormente, se hicieron presentes los profesionales de la Alcaldía Local de Teusaquillo que firman abajo, con el fin de realizar el control metrológico del instrumento de pesaje no automático "balanzas", que se relaciona a continuación. Para la realización de las pruebas se utilizarán de las pruebas se utilizarán un conjunto de masas patrón adecuadas a la clase de precisión del instrumento a verificar, siguiendo los criterios establecidos en la Resolución 77506 de 2016 modificada por la resolución 67759 de 2018 "Por la cual se adiciona el capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático", en concordancia con la NTC 2031:2014, la norma que lo aclare o modifique: Pesaje, Excentricidad y Repetibilidad y la Sección 14 Metrología Legal del Decreto 1074 de 2015 modificado por el decreto 1595 de 2015.

2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN (Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.6)

2.1 DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS DE MEDICIÓN Se determinan teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 4.1.1 de este Informe

2.2 DETERMINACIÓN DE ERRORES MÁXIMOS PERMISIBLES Se determinan teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 4.1.2 de este Informe

2.3 DETERMINANCIÓN DEL ERROR (NTC 2031:2014, Tabla 6) ERROR = INDICACIÓN - CARGA

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN

4. EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA BALANZA 1

Fabricante: Zebra		**Marca:** Zebra			**Carga Máxima:** 15 Kg		
Serie: 258707		**Modelo:**			**Carga Mínima** 100 g		
Verificada por CVM	SI	NO	**NII:**	**Fecha de Verificación:**	**TIPO**	Digital	X
						Análoga	
División de Escala (d):	5 g	**División de Escala de Verificación (e):** (Si el rotulado no contiene información sobre el "e", se entiende que "d" = "e")			5 g	**Clase de Exactitud:**	III
Ubicación del Instrumento: Caja N°1							

.1 ERRORES MÁXIMOS PERMISIBLES (NTC 2031:2014. Tabla 6 del numeral 3.5.1; numeral 8.4.2 (... límites de error el doble de los de la verificación inicial)

RANGO	ERROR
BAJO	1.e: 5 g
MEDIO	2.e: 10 g
ALTO	3.e: 15 g

5.1.2 HORA y TEMPERATUERA DE INICIO DE LOS ENSAYOS

HORA INICIAL	
TEMPERATURA INICIAL:	°C

5.1.3 PRECARGA (Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.5.3) Antes de realizar los ensayos al instrumento de pesaje, éste debe ser precargado una vez a su capacidad máxima o su carga limite máxima. Si este valor está definido. Se realizó precarga a la balanza antes de realizar los ensayos al instrumento con su carga máxima

SI: X **NO:** _____ La precarga se realizó con una carga de 15 **kg** equivalente a la capacidad máxima del instrumento verificado

5.1.4 ENSAYO DE PESAJE (Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.6.2)

Serie 1: Carga Creciente			
No.	**Indicación (g) (kg)**	**Carga (g) (kg)**	**Error (g) (kg)**
1	1	1 1	0
2	3	2 3	0
3	5	3 5	0
4	7	5 7	0
5	10	7 10	0

Serie 2: Carga Decreciente			
No.	**Indicación (g) (kg)**	**Carga (g) (kg)**	**Error (g) (kg)**
1	10	10	0
2	7	7	0
3	5	5	0
4	3	3	0
5	1	1	0

CUMPLE	
X	NO

5.1.5 ENSAYO DE EXCENTRICIDAD (Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.6.1)

CARGA:	5Kg	
PUNTO	**Indicación (g) (kg)**	**Error (g) (kg)**
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0

CUMPLE	
X	NO

5.1.6 ENSAYO DE REPETIBILIDAD (80% de la capacidad máxima, Resolución 77506 de 2016, Numeral 6.11.6.4)

CARGA:	1 Kg	
PUNTO	**Indicación (g) (kg)**	
1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	1	0
5	1	0

CUMPLE	
X	NO

5.1.7 HORA Y TEMPERATURA DE FINALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS:

HORA FINAL:	14:15
TEMPERATURA FINAL:	20. °C

5.1.8 CONDICIONES AMBIENTALES.

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE LOS ENSAYOS:	18 °C
TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE LOS ENSAYOS:	16 °C

	Final (F)	Inicial (i)	i-F	CUMPLE SI	CUMPLE NO
DELTA DE TEMPERATUERA	°C	°C	(a)		
DELTA DE TIEMP	H	H	(b)		
VELOCIDAD DE VARAIACIÓN	a/b		°C/h		

DELTA DE TEMPERATURA = [TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE LOS ENSAYOS – TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE LOS ENSAYOS]

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI X	NO
7.2 Se deja copia del informe en el Establecimiento de Comercio.	SI	NO X

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 14:30 del día 06 del mes de Febrero del año **2026**

Documentos Ley 1801 Art 87	CUMPLE		Observaciones
	Si	No	
Certificado vigente Matricula Mercantil	X		Actualizar
Concepto técnico de uso de suelo			Actualizar
Comunicación de Apertura del establecimiento			No tiene
Concepto Sanitario (secretaria de Salud)			
Certificado de derechos de Autor		X	Actualizar
Concepto técnico de bomberos		X	No tiene

Compromiso

Tomar una carpeta con todos los documentos actualizados.

En representación del Establecimiento de Comercio:	
NOMBRE: X Nury Egllego	NOMBRE
CC: X 52447488	CC:
CARGO: X Asistente de Ventas	CARGO:
FIRMA: X	FIRMA:
En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE:
CC: **79538529 de Bogotá**	CC:
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Secretaría de Gobierno:	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA	FIRMA