EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO: MC-DC-CDM-001-2026

OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación para el programa de Ortesis y Prótesis del Centro de Diseño y Metrología.

Elemento Solicitado SENA						Oferta del Proveedor 1					Evaluaciones por Unidad/Cantidad/Descripcion								
Item	CODIGO UNSPSC	Descripción del elemento	Especificaciones técnicas	Presentacion	Cantidad	Item	Descripcion del elemento	Especificaciones tecnicas	Presentacion	Cantidad Solicitada	Cumple Unidad	No Cumple Unidad	Observacion Unidad	Cumple Cantidades	No Cumple Cantidades	Observacion Cantidades	CUMPLE Descripcion	NO CUMPLE Descripcion	OBSERVACIONES Descripcion
1	26111701	Baterias recargables AA	Baterias recargables AA Bateria recargable con voltaje nominal de 3V. Composición: Ni-MH y capacidad de la pila 2000 mAh, Par	Par	6	1	Baterias recargables AA	Batería recargable con voltaje nominal de 3V. Composición NiMH y capacidad de la pila 2000 mAh. Presentación par	Par	6	X			X			X		
2	44101601	Bisturí Metalico Trabajo Pesado	Bisturí Metalico Trabajo Pesado Bisturi metalico para trabajo pesado, fabricado con acero fundido super resistente para mayor durabilidad. Retención de pala fija positiva para corte de alta resistencia y mango con textura diseñada para trabajo pesado. Incluye cuchilla trapezoidal en acero al alto carbono.	Unidad	5	2	Bisturí Metálico Trabajo Pesado	Bisturí metálico para trabajo pesado fabricado con acero fundido super resistente para mayor durabilidad. Retención de pala fija positiva para corte de alta resistencia y mango con textura diseñada para trabajo pesado. Incluye cuchilla trapezoidal en acero al alto carbono. Unidad	Unidad	5	X			X			X		
3	27112841	Broca para metal 3,5 mm	Broca para metal 3,5 mm Broca de 3,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico UNIDAD	Unidad	20	3	Broca para metal 3,5 mm	Broca de 3,5 mm HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico. Unidad	Unidad	20	X			X			X		
4	27112841	Broca para metal 3mm	Broca de 3 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico UNIDAD	Unidad	20	4	Broca para metal 3 mm	Broca de 3 mm HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico. Unidad	Unidad	20	X			X			X		
5	27112841	Broca para metal 4mm	Broca para metal 4mm Broca de 4 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	30	5	Broca para metal 4 mm	Broca de 4 mm HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	30	X			X			X		
6	27112841	Broca para metal 5,5mm	Broca para metal 5,5 mm Broca de 5,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	20	6	Broca para metal 5,5 mm	Broca de 5,5 mm HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	20	X			X			X		
7	27112841	Broca para metal 5mm	Broca para metal 5mm Broca de 5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	15	7	Broca para metal 5 mm	Broca de 5 mm HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	15	X			X			X		
8	27112841	Broca para metal 6 mm	Broca para metal 6 mm Broca de 6 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	8	Broca para metal 6 mm	Broca de 6 mm HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	X			X			X		
9	27112841	Broca para metal 6,5 mm	Broca para metal 6,5 mm Broca de 6,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	9	Broca para metal 6,5 mm	Broca de 6,5 mm HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	X			X			X		
10	27112841	Broca para metal 7,5 mm	Broca para metal 7,5 mm Broca de 7,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	10	Broca para metal 7,5 mm	Broca de 7,5 mm HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	X			X			X		
11	27112841	Broca para metal 8,5 mm	Broca para metal 8,5 mm Broca para metal 8,5 mm	Unidad	2	11	Broca para metal 8,5 mm	Broca para metal de 8,5 mm	Unidad	2	X			X			X		
12	26111704	Cargador de baterias	Cargador de baterías Cargador de baterias AA y AAA	Unidad	2	12	Cargador de baterías	Cargador de baterías AA y AAA	Unidad	2	X			X			X		
13	31201502	Cinta aislante eléctrica	Cinta aislante eléctrica Cinta aislante eléctrica de PVC, color negro para aislante de instalaciones electricas, dimensiones 18 mm de ancho, Rollo x 15 Mt	Unidad	30	13	Cinta aislante eléctrica	Cinta aislante eléctrica de PVC color negro para instalaciones eléctricas, ancho 18 mm, rollo x 15 m	Unidad	30	X			X			X		
14	31201532	Cinta de doble cara de PVC transparente	Cinta de doble cara de PVC transparente Cinta adhesiva de PVC transparente de doble cara , presentación en rollo, ancho 1/2". Cinta que consta de un respaldo de PVC-película y un adhesivo acrílico con pegajosidad compartida y que no deja rastro de papel., Rollo x 50 Mt	Unidad	10	14	Cinta de doble cara de PVC transparente	Cinta adhesiva de PVC transparente de doble cara con adhesivo acrílico que no deja rastro de papel, ancho 1/2", rollo x 50 m	Unidad	10	X			X			X		
15	31201503	Cinta de enmascarar 1"	Cinta de enmascarar 1" Cinta de enmascarar , medidas: 24.5 mm (1 ") x 40 Metros, Rollo x 40 Mt	Unidad	20	15	Cinta de enmascarar 1"	Cinta de enmascarar de 24.5 mm (1") x 40 m, rollo x 40 m	Unidad	20	X			X			X		
16	31201503	Cinta de enmascarar 2"	Cinta de enmascarar 2" Cinta de enmascarar ancha, medidas: 48 mm (2 Pulgadas) x 40 Metros, Rollo x 40 Mt	Unidad	20	16	Cinta de enmascarar 2"	Cinta de enmascarar ancha de 48 mm (2") x 40 m, rollo x 40 m	Unidad	20	X			X			X		
17	31201512	Cinta transparente x 48 mm x 100 Mt	Cinta transparente x 48 mm x 100 Mt Cinta adhesiva transparente, ancha tipo embalaje de 2 pulgadas de ancho por 20 mts de largo, Rollo x 100 Mt	Unidad	40	17	Cinta transparente 48 mm x 100 m	Cinta adhesiva transparente tipo embalaje de 2 pulgadas de ancho por 100 m de largo	Unidad	40	X			X			X		
18	27112819	Cuchilla para bisturí	Cuchilla para bisturí de trabajo pesado Cuchilla trapezoidal para bisturí de trabajo pesado, de 0.024 pulg de grosor, hechas en acero al alto carbono para mayor duración., Paq. x 5 und.	Paquete X 5 Unidades	30	18	Cuchilla para bisturí	Cuchilla trapezoidal para bisturí de trabajo pesado, 0.024 pulg de grosor en acero al alto carbono, paquete x 5 unidades	Paquete x 5 unidades	30	X			X			X		
19	23241616	Cortador de cable o alambre	Cortador de cable o alambre Alicate corta frio. Herramienta manual de corte que se utiliza principalmente para cortar chapa en frio	Unidad	5	19	Cortador de cable o alambre	Alicate corta frío para corte de chapa en frío	Unidad	5	X			X			X		
20	27111728	Destornilladores	Destornilladores Juego de destornilladores de 50 piezas	Kit x 50 piezas	1	20	Destornilladores	Juego de destornilladores de 50 piezas	Kit x 50 piezas	1	X			X			X		
21	12191502	Disolvente alifático -Varsol	Disolvente alifático - Varsol Varsol: disolvente alifático de evaporación media, derivado del petróleo, ampliamente utilizado en la industria para la limpieza de piezas mecánicas. Presentación por Galón., galón	Galon	2	21	Disolvente alifático - Varsol	Varsol disolvente alifático de evaporación media derivado del petróleo utilizado para limpieza de piezas mecánicas. Presentación galón	Galon	2	X			X			X		
22	27141001	Escofina para moldear yeso o madera	Herramienta de recorte o moldeo tipo escofina/surfom en acero con perfil media caña, dimensiones 10 " de largo x 41 mm de ancho	Unidad	25	22	Escofina para moldear yeso o madera media caña	Herramienta tipo escofina/surfom en acero con perfil media caña dimensiones 10" de largo x 41 mm de ancho	Unidad	25	X			X			X		
23	27141001	Escofina para moldear yeso o madera	Herramienta de recorte o moldeo tipo escofina/surfom en acero con perfil redondo, dimensiones 10 " de largo x 15 mm de ancho	Unidad	20	23	Escofina para moldear yeso o madera redonda	Herramienta tipo escofina/surfom en acero con perfil redondo dimensiones 10" de largo x 15 mm de ancho	Unidad	20	X			X			X		
24	11151504	Fibra de carbono tubular 50 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de 50 mm ancho, por 4"	Rollo X 25 mt	1	24	Fibra de carbono tubular 50 mm	Fibra de carbono tubular tipo media trenzado de 50 mm de ancho por 4"	Rollo X 25 mt	1	X			X			X		
25	11151504	Fibra de carbono tubular 80 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de ancho, por 8"	Rollo X 25 mt	1	25	Fibra de carbono tubular 80 mm	Fibra de carbono tubular tipo media trenzado de 80 mm de ancho por 8"	Rollo X 25 mt	1	X			X			X		
26	11151504	Fibra de carbono tubular 120 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de ancho, por 12"	Rollo X 25 mt	1	26	Fibra de carbono tubular 120 mm	Fibra de carbono tubular tipo media trenzado de 120 mm de ancho por 12"	Rollo X 25 mt	1	X			X			X		
27	42132200	Guante de nitrilo talla L	Guante de nitrilo, ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, dedos rectos, borde enrollado, espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Caja x 100 und	Caja x 100 und.	10	27	Guante de nitrilo talla L	Guantes de nitrilo ambidiestros libres de polvo sin esterilizar con borde enrollado caja x 100 unidades	Caja x 100 und.	10	X			X			X		
28	42132200	Guante de nitrilo talla M	Guante de nitrilo, ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, dedos rectos, borde enrollado, espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Caja x 100 und	Caja x 100 und.	10	28	Guante de nitrilo talla M	Guantes de nitrilo ambidiestros libres de polvo sin esterilizar con borde enrollado caja x 100 unidades	Caja x 100 und.	10	X			X			X		
29	30102015	Lámina de plástico 4mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno, traslucido, dimensiones 1 mt x 2 mt x 4 mm unidad,	Unidad	7	29	Lámina de plástico 4 mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno traslúcido dimensiones 1 m x 2 m x 4 mm unidad	Unidad	7	X			X			X		
30	30102015	Lámina de plástico 5mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno, traslucido, dimensiones 1 mt x 2 mt x 5 mm unidad	Unidad	20	30	Lámina de plástico 5 mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno traslúcido dimensiones 1 m x 2 m x 5 mm unidad	Unidad	20	X			X			X		
31	44121707	Lapiz de color indeleble	Lapiz de tinta indeleble , en madera y con mina de grasa, color azul o rojo.Caja x 12 unid.	Caja x 12 unid.	5	31	Lápiz de color indeleble	Lápiz de tinta indeleble en madera con mina de grasa color azul o rojo caja x 12 unidades	Caja x 12 unid.	5	X			X			X		
32	42221518	Venda de Yeso para férulas de 6"	Venda de yeso para moldear manualmente. De alta calidad y resistencia constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría. Blanca, de 6 " x 5 yardas unidad	Unidad	101	32	Venda de yeso para férulas 6"	Venda de yeso para moldear manualmente en gasa de algodón 100% impregnada con yeso granulometria fina color blanco dimensiones 6" x 5 yardas unidad	Unidad	101	X			X			X		

33	42221518	Venda de Yeso para férulas de 8"	Venda de yeso para moldear manualmente. De alta calidad y resistencia constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría. Blanca, de 8 " x 5 yardas unidad	Unidad	207	33	Venda de yeso para férulas 8"	Venda de yeso para moldear manualmente en gasa de algodón 100% impregnada con yeso granulometría fina color blanco dimensiones 8" x 5 yardas unidad	Unidad	207	X			X			X		
34	53102403	Medias veladas	Media velada blanca, delgada individual sin pantie ni cierre en el pié (tipo retazo) Kg	Kg	5	34	Medias veladas	Media velada blanca delgada individual sin pantie ni cierre en el pie tipo retazo kilogramo	Kg	5	X			X			X		
35	31201610	Pegamento de contacto	Pegamento tipo cemento de contacto para uso general, amarillo , galon	Galon	8	35	Pegamento de contacto	Pegamento tipo cemento de contacto para uso general color amarillo presentación galón	Galon	8	X			X			X		
36	30102306	Perfiles de aluminio	Tubo cuadrado en aluminio , de 3/4 de grosor mts	mt	5	36	Perfiles de aluminio	Tubo cuadrado en aluminio de 3/4 pulgadas de grosor medida en metros	mt	5	X			X			X		
37	13111219	Película de alcohol polivinílico	Polivinil Alcohol (PVA) para fabricación de bolsas, presentación en rollo por 50 mts, 0,08 mm de grosor, para trabajar con resinas de laminación Orthocryl y poliéster, tamaños disponibles para todo tipo de amputaciones y órtesis, la película se adapta perfectamente a los contornos, fácil de pegar, buenas propiedades de estiramiento, alta resistencia al desgarro. rollo	Rollo x 50 metros	1	37	Película de alcohol polivinílico	Polivinil alcohol PVA para fabricación de bolsas en procesos de laminación rollo de 50 m espesor 0.08 mm compatible con resinas Orthocryl y poliéster alta resistencia al desgarro	Rollo x 50 metros	1	X			X			X		
38	13102017	Polietileno en Lamina	Lamina de Polietileno , espesor de 1 mm, por 1m x 2 mt lamina	Lamina	2	38	Polietileno en lámina	Lámina de polietileno espesor 1 mm dimensiones 1 m x 2 m	Lamina	2	X			X			X		
39	13111005	Resina acrílica estireno acrilonitrilo	Resina acrilica para laminación de fibras compuestas, tales como vidrio y / o carbono. resina de sellado orthocryl, resina acrilica se utiliza para sellar y pegar, recipiente x 4900gr	Recipiente por 4900 g	2	39	Resina acrílica estireno acrilonitrilo	Resina acrílica para laminación de fibras compuestas como vidrio o carbono tipo Orthocryl recipiente x 4900 g	Recipiente por 4900 g	2	X			X			X		
40	11101518	Talco industrial	Talco en polvo de uso industrial (silicato) para carga de resina kg	Kg	5	40	Talco industrial	Talco en polvo de uso industrial silicato utilizado como carga para resina kilogramo	Kg	5	X			X			X		
41	12352308	Yeso calcinado	Yeso calcinado, en polvo para realizar molduras. Blanco por bultos de 25kg bulto.	Bulto	15	41	Yeso calcinado	Yeso calcinado en polvo para molduras color blanco bulto de 25 kg	Bulto	15	X			X			X		
42	4 2 27111804	Plomadas nivel laser	instrumento de alto nivel de calidad, 16 lineas para un posicionamiento más fino, Nivel Láser Con Alineado Automático ,Con líneas láser verticales y horizontales, Equipado con función de calibración de autoprueba, nivelación automática igual o inferior a 3 grados, unidad	Unidad	2	42	Plomada nivel láser	Nivel láser de 16 lineas con alineado automático calibración de autoprueba nivelación automática ≤3 grados	Unidad	2	X			X			X		
43	42311537	Tijeras	Tijeras industriales metalicas aceradas con mango metalico, para uso industrial y sastre,unidad	Unidad	15	43	Tijeras industriales	Tijeras metálicas aceradas con mango metálico para uso industrial o sastre	Unidad	15	X			X			X		
44	41111613	Metros de distancia	El flexómetro es un instrumento que sirve para medir longitudes en superficies rectas o curvas. Unidad	Unidad	5	44	Metro de distancia (flexómetro)	Flexómetro para medir longitudes en superficies rectas o curvas	Unidad	5	X			X			X		
45	41111613	Metros de distancia	La cinta métrica permite medir longitudes, anchos y pliegues, asegurando que cada pieza se corte según las dimensiones correctas unidad	Unidad	10	45	Metro de distancia (cinta métrica)	Cinta métrica para medir longitudes anchos y pliegues	Unidad	10	X			X			X		
46	27111804	Plomadas	Pesa de plomo, pero puede elaborarse de cualquier otro metal, de forma cilindrica o prismática, la parte inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical; de hecho, la vertical se define por este instrumento. unidad	Unidad	7	46	Plomada	Instrumento de plomo o metal con forma cilíndrica o prismática con punta cónica para marcar líneas verticales	Unidad	7	X			X			X		
47	27111820	Escuadras metálicas	Son herramientas de acero con una hoja larga y una lengüeta o regla perpendicular, para medición, con espaldar.unidad	Unidad	10	47	Escuadras metálicas	Herramienta de acero con hoja larga y regla perpendicular para medición con espaldar	Unidad	10	X			X			X		
48	15121901	Grasa	Grasa de silicona paquete por 120 gramos	Unidad	1	48	Grasa de silicona	Grasa de silicona paquete por 120 gramos	Unidad	1	X			X			X		
49	2414150 1	Película elástica para envoltura	Película elástica para envoltura: film plástico o stretch film amarillo. Un tipo de película plástica estirable utilizada para envolver y proteger objetos, especialmente alimentos, Transparente. Vinipel Rollo: 15cm X 500metros. Rollo	Unidad	20	49	Película elástica para envoltura	Film plástico estirable tipo stretch film o vinipel transparente rollo 15 cm x 500 m	Unidad	20	X			X			X		
50	48101511	Plancha para uso comercial	Temperatura regulable, superficie caliente cubierta por una cinta de teflón con soporte, margen de temperatura de 100 a 180°C, uso previsto soldar laminas de PVC y PVA, superficie caliente de aprox. 38*110mm. Unidad	Unidad	2	50	Plancha para uso comercial	Temperatura regulable 100 a 180 °C superficie caliente con cinta de teflón aprox 38 x 110 mm para soldar láminas PVC y PVA	Unidad	2	X			X			X		
51	27112806	Machos de roscado	JUEGO DE MACHOS DE ROSCAR EN HSS M10 X 1.5 unidad	Unidad	3	51	Machos de roscado	Juego de machos de roscar en HSS M10 x 1.5	Unidad	3	X			X			X		
52	27111616	Martillo de bola	Martillo de bola de acero de alta calidad de 200 gramos / 8 onz unidad	Unidad	6	52	Martillo de bola	Martillo de bola en acero de alta calidad 200 g 8 onzas	Unidad	6	X			X			X		
53	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 120 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	53	Lija manual 120	Papel de lija grano 120 tipo hoja o pliego	Unidad	15	X			X			X		
54	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 400 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	13	54	Lija manual 400	Papel de lija grano 400 tipo hoja o pliego	Unidad	13	X			X			X		
55	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 1000 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	55	Lija manual 1000	Papel de lija grano 1000 tipo hoja o pliego	Unidad	15	X			X			X		
56	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 2000 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	56	Lija manual 2000	Papel de lija grano 2000 tipo hoja o pliego	Unidad	15	X			X					
57	47131814	Limpiadores o pulidores de metales	PASTA BRILLAR ALUMINIO BLANCA WX-900 U1XW0005 unidad	Unidad	10	57	Pulidor de metales	Pasta para brillar aluminio blanca WX-900 referencia U1XW0005	Unidad	10	X			X			X		
58	41115102	Goniómetro	Goniómetro plástico, con cabeza de 180°. Regla del brazo presenta pulgadas y centímetros. Material PVC. Tamaño: 5x21.4 cm unidad	Unidad	25	58	Goniómetro plástico	Goniómetro con cabeza de 180 grados regla con pulgadas y centímetros material PVC tamaño 5 x 21.4 cm	Unidad	25	X			X			X		
59	42131606	Tapabocas N95	Tapabocas tipo N95 desechable de tres paneles y plegado plano , tira metalica que ajusta al dorso de la nariz. Empaque individual. Presentación caja por 50 unidades caja	caja x50	20	59	Tapabocas N95	Tapabocas tipo N95 desechable tres paneles plegado plano tira metálica nasal empaque individual caja por 50 unidades	caja x 50	20	X			X			X		
60	60104416	Cilindro rotatorio de goma	Cilindro de goma, para fresadora. Medidas: Ancho de 70mm, diametro exterior de 45mm para motaje de lija cilindrica. Según muestra. Unidad	Unidad	6	60	Cilindro rotatorio de goma	Cilindro de goma para fresadora ancho 70 mm diámetro exterior 45 mm para montaje de lija cilíndrica según muestra	Unidad	6	X			X			X		
61	42242001	Adaptador de encaje con piramide macho	Adaptador de encaje 4 agujeros se utiliza para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje unidad	Unidad	10	61	Adaptador de encaje con pirámide macho	Adaptador de encaje de 4 agujeros utilizado para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje	Unidad	10	X			X			X		
62	42242001	Adaptador de encaje con piramide macho, giratorio.	Adaptador de encaje 4 agujeros con piramide macho giratorio, se utiliza para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje	Unidad	10	62	Adaptador de encaje con pirámide macho giratorio	Adaptador de encaje de 4 agujeros con pirámide macho giratorio para conexión de componentes protésicos	Unidad	10	X			X			X		
63	30265902	Banda de plástico	Banda de plástico o Plastaband: Para sellar, rellenar, y proteger en aplicaciones de laminación de encajes de prótesis. Ideal para aislar, por ejemplo, articulaciones ortopédicas durante el laminado. Base: Caucho sintético, Fácil de desmoldar, Resistente a altas temperaturas. Presentación rollo por 10 m. Dimensiones 20mm*2 mm. unidad	Unidad	7	63	Banda de plástico plastaband	Banda para sellar rellenar y proteger en laminación de encajes base caucho sintético resistente a temperatura fácil desmoldeo rollo 10 m dimensiones 20 mm x 2 mm	Unidad	7	X			X			X		
64	42311506	Venda elástico	Vendaje de compresión bielastica, de alta elasticidad longitudinal para uso flebológico, algodón, color piel, con clips, uso profesional médico, color marrón, Material 81% algodón, 16% poliamida, 3% poliuretano, Estirar 165%, Anchos 12 centímetros y Longitud 7 metros. Ortopedia y Medicina Deportiva unidad	Unidad	10	64	Venda elástica	Vendaje de compresión bielástica algodón color piel con clips estiramiento 165% ancho 12 cm longitud 7 m uso ortopedia y medicina deportiva	Unidad	10	X			X			X		

65	56131702	Canasta plástica para mercancía	Caja plástica fabricada en polietileno de alta densidad. Es un producto reutilizable, retornable y reciclable 100%. Caja apilable con excelente estabilidad al arrume. Aplicable en una gran variedad de industrias ofreciendo eficiencias y ahorros en líneas de producción, almacenaje, transporte y distribución. Compatible con Pallet o estibas de 1x1,2 mts. Su diseño de columnas o esquinas reforzadas ofrece una excelente resistencia al apile y al impacto. Las paredes internas y fondo liso optimizan el volumen interno. Sus paredes cerradas dan máxima protección a agentes externos como: la luz, humedad, polvo y agentes químicos. Fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Cuenta con dos manijas ergonómicas lo que facilita su manipulación. Dispone de áreas en los laterales largos para marcación o	Unidad	4	65	Canasta plástica para mercancía	Caja plástica en polietileno de alta densidad apilable compatible con estibas 1x1.2 m resistente a impacto temperatura -30 a 80 °C paredes cerradas con manijas ergonómicas	Unidad	4	X			X			X		
66	42242001	válvula de Auto expulsión.	Es una válvula de autoexpulsión con pulsador para liberar la succión. El núcleo de la válvula se unidad puede desenroscar para facilitar la colocación rápida y permite pasar los calcetines a través de ella. La válvula se puede utilizar con una interfaz flexible y se recomienda para usuarios transfemorales.	Unidad	10	66	Válvula de autoexpulsión	Válvula con pulsador para liberar succión núcleo desmontable para facilitar paso de calcetines recomendada para usuarios transfemorales	Unidad	10	X			X			X		
67	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 500 TIPO HOJA / PLIEGO unidad	Unidad	20	67	Lija manual	Papel de lija grano 500 tipo hoja o pliego	Unidad	20	X			X			X		
68	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 400 TIPO HOJA / PLIEGO unidad	Unidad	20	68	Lija manual	Papel de lija grano 400 tipo hoja o pliego	Unidad	20	X			X			X		
69	31231403	Platina de acero inoxidable	Platina de acero inoxidable 304 de 5/32" (4mm) de espesor X 1 1/2 pulgada ancho x1 m largo (30) articulaciones mts	Unidad	8	69	Platina de acero inoxidable	Acero inoxidable 304 espesor 5/32 pulgada ancho 1 1/2 pulgada largo 1 m para articulaciones	Unidad	8	X			X			X		
70	31231403	Platina de acero inoxidable	Platina de acero inoxidable 304 de 1/8" (3mm) de espesor X 1 pulgada ancho x1 m largo (15) caja cal 60/40 mts	Unidad	7	70	Platina de acero inoxidable	Acero inoxidable 304 espesor 1/8 pulgada ancho 1 pulgada largo 1 m	Unidad	7	X			X			X		
71	30102404	Varillas de acero	Varilla o barra cuadrada de acero 1 1/2 pulgada x 1 m largo (2) cubo mts	Unidad	2	71	Varillas de acero	Barra cuadrada de acero 1 1/2 pulgada por 1 m de largo	Unidad	2	X			X			X		
72	27112102	Tornillos de banco	Prensa tornillo de banco de 6 pulgadas, fundida en hierro de alta resistencia, Mordazas de acero moleteadas, Base giratoria 120° para ajuste multi-posición del tornillo, ancho de mordaza: 6" (15 cm). (3) unidad	Unidad	3	72	Tornillos de banco	Prensa tornillo de banco 6 pulgadas hierro fundido mordazas acero base giratoria 120 grados ancho de mordaza 15 cm	Unidad	3	X			X			X		
73	23151607	Prensas	Prensa tipo C profesional 2 pulgadas, presión de sujeción con mango giratorio tipo T. Superficie con acabado de pulverización electrostática. (6 unidad	Unidad	6	73	Prensas	Prensa tipo C profesional 2 pulgadas presión de sujeción con mango giratorio tipo T acabado con pulverización electrostática	Unidad	6	X			X			X		
74	27112103	Pinza de mano	Pinza De Resorte De Metal de 6 pulgadas, protectores de caucho silicona. Unidad	Unidad	6	74	Pinza de mano	Pinza de resorte de metal de 6 pulgadas con protectores de caucho silicona	Unidad	6	X			X			X		
75	42211810	Calzadores para los discapacitados físicamente	Calzador metálico en níquel de asa larga 42 cm	Unidad	3	75	Calzadores para discapacitados	Calzador metálico en níquel con asa larga de 42 cm	Unidad	3	X			X			X		
76	46181504	Guantes de protección	Guantes de carnaza largo reforzado 5 dedos 20 cm. (6) par	Par	6	76	Guantes de protección	Guantes de camaza largo reforzado 5 dedos 20 cm	Par	6	X			X			X		
77	46181702	Escudos faciales	Repuesto para careta de protección compatible con una variedad, garantiza protección óptima contra salpicaduras, chispas y partículas. (30)	Unidad	30	77	Escudos faciales	Repuesto para careta de protección contra salpicaduras chispas y partículas	Unidad	30	X			X			X		
78	27112841	Broca para metal 9,5 mm	Broca de 9,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	78	Broca para metal 9.5 mm	Broca HSS 9.5 mm afilado en cruz punta 135 grados para metal madera y plástico	Unidad	1	X			X			X		
79	27112841	Broca para metal 11 mm	Broca de 11 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	79	Broca para metal 11 mm	Broca HSS 11 mm afilado en cruz punta 135 grados para metal madera y plástico	Unidad	1	X			X			X		
80	27112841	Broca para metal 3/4 de pulgada	Broca de 3/4 de pulgada, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	80	Broca para metal 3/4 pulgada	Broca HSS 3/4 pulgada afilado en cruz punta 135 grados para metal madera y plástico	Unidad	1	X			X			X		

Nota: El proceso de evaluación se realiza con base en tres variables: cantidades, presentación comercial y descripción técnica del producto. Para cada grupo de evaluación se identifica la variable en la que se presenta la inconsistencia y se registra la observación correspondiente al criterio evaluado.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el documento de oferta tecnica allegado por la empresa **IMPERIAL SUPPLY S.A.S en la SUBSANACIÓN.** Se evidenció que el oferente aportó los documentos y las aclaraciones solcitadas correspondientes a la totalidad de items, caracteristicas tecnicas y cantidades solicitadas para cada uno de los elementos requeridos en el estudio previo. Se pueden validar las aclaraciones solicitadas para los items 24,25, 26 y 76 relacionados con la presentación comercial de los productos los cuales muestras consistencia con los solicitado en las especificaciones tecnicas. Ver detalle en la columna de observaciones. Por lo anterior el oferentes **SI CUMPLE.**

Bogota D. C. Marzo 10 de 2026

FIRMA		
NOMBRE	Lina Marcela Florez Botero	George Antony Suarique Arenas
CARGO	Evaluador Técnico	Evaluador Tecnico Ortoprotesista

EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO: MC-DC-CDM-001-2026

OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación para el programa de Ortesis y Prótesis del Centro de Diseño y Metrología.

Elemento Solicitado SENA						Oferta del Proveedor 2 - SERVICIOS Y SUMINISTROS MOMENTO COLOMBIA S.A.S NIT: 901247723-6					Evaluaciones por Unidad/Cantidad/Descripcion								
Item	CODIGO UNSPSC	Descripción del elemento	Especificaciones técnicas	Presentacion	Cantidad	Item	Descripcion del elemento	Especificaciones tecnicas	Presentacion	Cantidad Solicitada	Cumple Unidad	No Cumple Unidad	Observacion Unidad	Cumple Cantidades	No Cumple Cantidades	Observacion Cantidades	CUMPLE Descripcion	NO CUMPLE Descripcion	OBSERVACIONES Descripcion
1	26111701	Baterias recargables AA	Baterias recargables AA Bateria recargable con voltaje nominal de 3V. Composición: Ni-MH y capacidad de la pila 2000 mAh, Par	Par	6	1	Baterias recargables AA	Baterias recargables AA Bateria recargable con voltaje nominal de 3V. Composición: Ni-MH y capacidad de la pila 2000 mAh, Par	Par	6	X			X			X		
2	44101601	Bisturi Metalico Trabajo Pesado	Bisturi Metalico Trabajo Pesado Bisturi metalico para trabajo pesado, fabricado con acero fundido super resistente para mayor durabilidad. Retención de pala fija positiva para corte de alta resistencia y mango con textura diseñada para trabajo pesado. Incluye cuchilla trapezoidal en acero al alto carbono UNIDAD	Unidad	5	2	Bisturi Metalico Trabajo Pesado	Bisturi Metalico Trabajo Pesado Bisturi metalico para trabajo pesado, fabricado con acero fundido super resistente para mayor durabilidad. Retención de pala fija positiva para corte de alta resistencia y mango con textura diseñada para trabajo pesado. Incluye cuchilla trapezoidal en acero al alto carbono UNIDAD	Unidad	5	X			X			X		
3	27112841	Broca para metal 3,5 mm	Broca para metal 3,5 mm Broca de 3,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico UNIDAD	Unidad	20	3	Broca para metal 3,5 mm	Broca para metal 3,5 mm Broca de 3,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico UNIDAD	Unidad	20	X			X			X		
4	27112841	Broca para metal 3mm	Broca de 3 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico UNIDAD	Unidad	20	4	Broca para metal 3mm	Broca de 3 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico UNIDAD	Unidad	20	X			X			X		
5	27112841	Broca para metal 4mm	Broca para metal 4mm Broca de 4 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	30	5	Broca para metal 4mm	Broca para metal 4mm Broca de 4 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	30	X			X			X		
6	27112841	Broca para metal 5,5mm	Broca para metal 5,5 mm Broca de 5,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	20	6	Broca para metal 5,5 mm	Broca para metal 5,5 mm Broca de 5,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	20	X			X			X		
7	27112841	Broca para metal 5mm	Broca para metal 5mm Broca de 5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	15	7	Broca para metal 5mm	Broca para metal 5mm Broca de 5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	15	X			X			X		
8	27112841	Broca para metal 6 mm	Broca para metal 6 mm Broca de 6 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	8	Broca para metal 6 mm	Broca para metal 6 mm Broca de 6 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	X			X			X		
9	27112841	Broca para metal 6,5 mm	Broca para metal 6,5 mm Broca de 6,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	9	Broca para metal 6,5 mm	Broca para metal 6,5 mm Broca de 6,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	X			X			X		
10	27112841	Broca para metal 7,5 mm	Broca para metal 7,5 mm Broca de 7,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	10	Broca para metal 7,5 mm	Broca para metal 7,5 mm Broca de 7,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	10	X			X			X		
11	27112841	Broca para metal 8,5 mm	Broca para metal 8,5 mm Broca para metal 8,5 mm	Unidad	2	11	Broca para metal 8,5 mm	Broca para metal 8,5 mm Broca para metal 8,5 mm	Unidad	2	X			X			X		
12	26111704	Cargador de baterias	Cargador de baterias Cargador de baterias AA y AAA	Unidad	2	12	Cargador de baterias	Cargador de baterias Cargador de baterias AA y AAA	Unidad	2	X			X			X		
13	31201502	Cinta aislante eléctrica	Cinta aislante eléctrica Cinta aislante eléctrica de PVC, color negro para aislante de instalaciones electricas, dimensiones 18 mm de ancho, Rollo x 15 Mt	Unidad	30	13	Cinta aislante eléctrica	Cinta aislante eléctrica Cinta aislante eléctrica de PVC, color negro para aislante de instalaciones electricas, dimensiones 18 mm de ancho, Rollo x 15 Mt	Unidad	30	X			X			X		
14	31201532	Cinta de doble cara de PVC transparente	Cinta de doble cara de PVC transparente Cinta adhesiva de PVC transparente de doble cara , presentación en rollo, ancho 1/2". Cinta que consta de un respaldo de PVC-pelicula y un adhesivo acrilico con pegajosidad compartida y que no deja rastro de papel., Rollo x 50 Mt	Unidad	10	14	Cinta de doble cara de PVC transparent e	Cinta de doble cara de PVC transparente Cinta adhesiva de PVC transparente de doble cara , presentación en rollo, ancho 1/2". Cinta que consta de un respaldo de PVC-pelicula y un adhesivo acrilico con pegajosidad compartida y que no deja rastro de papel., Rollo x 50 Mt	Unidad	10	X			X			X		
15	31201503	Cinta de enmascarar 1"	Cinta de enmascarar 1" Cinta de enmascarar , medidas: 24.5 mm (1 ") x 40 Metros, Rollo x 40 Mt	Unidad	20	15	Cinta de enmascara r 1"	Cinta de enmascarar 1" Cinta de enmascarar , medidas: 24.5 mm (1 ") x 40 Metros, Rollo x 40 Mt	Unidad	20	X			X			X		
16	31201503	Cinta de enmascarar 2"	Cinta de enmascarar 2" Cinta de enmascarar ancha, medidas: 48 mm (2 Pulgadas) x 40 Metros, Rollo x 40 Mt	Unidad	20	16	Cinta de enmascara r 2	Cinta de enmascarar 2" Cinta de enmascarar ancha, medidas: 48 mm (2 Pulgadas) x 40 Metros, Rollo x 40 Mt	Unidad	20	X			X			X		
17	31201512	Cinta transparente x 48 mm x 100 Mt	Cinta transparente x 48 mm x 100 Mt Cinta adhesiva transparente, ancha tipo embalaje de 2 pulgadas de ancho por 20 mts de largo, Rollo x 100 Mt	Unidad	40	17	Cinta transparent e x 48 mm x 100 Mt	Cinta transparente x 48 mm x 100 Mt Cinta adhesiva transparente, ancha tipo embalaje de 2 pulgadas de ancho por 20 mts de largo, Rollo x 100 Mt	Unidad	40	X			X			X		
18	27112819	Cuchilla para bisturí	Cuchilla para bisturí de trabajo pesado Cuchilla trapezoidal para bisturí de trabajo pesado, de 0.024 pulg de grosor, hechas en acero al alto carbono para mayor duración., Paq. x 5 und.	Paquete X 5 Unidades	30	18	Cuchilla para bisturí	Cuchilla para bisturí de trabajo pesado Cuchilla trapezoidal para bisturí de trabajo pesado, de 0.024 pulg de grosor, hechas en acero al alto carbono para mayor duración., Paq. x 5 und.	Paquete X 5 Unidades	30	X			X			X		
19	23241616	Cortador de cable o alambre	Cortador de cable o alambre Alicate corta frio. Herramienta manual de corte que se utiliza principalmente para cortar chapa en frío	Unidad	5	19	Cortador de cable o alambre	Cortador de cable o alambre Alicate corta frio. Herramienta manual de corte que se utiliza principalmente para cortar chapa en frío	Unidad	5	X			X			X		
20	27111728	Destornilladores	Destornilladores Juego de destornilladores de 50 piezas	Kit x 50 piezas	1	20	Destornilla dores	Destornilladores Juego de destornilladores de 50 piezas	Kit x 50 piezas	1	X			X			X		
21	12191502	Disolvente alifático -Varsol	Disolvente alifático - Varsol Varsol: disolvente alifático de evaporación media, derivado del petróleo, ampliamente utilizado en la industria para la limpieza de piezas mecánicas. Presentación por Galón., galón	Galon	2	21	Disolvente alifático - Varsol	Disolvente alifático - Varsol Varsol: disolvente alifático de evaporación media, derivado del petróleo, ampliamente utilizado en la industria para la limpieza de piezas mecánicas. Presentación por Galón., galón	Galon	2	X			X			X		
22	27141001	Escofina para moldear yeso o madera	Herramienta de recorte o moldeo tipo escofina/surfom en acero con perfil media caña, dimensiones 10 " de largo x 41 mm de ancho	Unidad	25	22	Escofina para moldear yeso o madera	Herramienta de recorte o moldeo tipo escofina/surfom en acero con perfil media caña, dimensiones 10 " de largo x 41 mm de ancho	Unidad	25	X			X			X		
23	27141001	Escofina para moldear yeso o madera	Herramienta de recorte o moldeo tipo escofina/surfom en acero con perfil redondo, dimensiones 10 " de largo x 15 mm de ancho	Unidad	20	23	Escofina para moldear yeso o madera	Herramienta de recorte o moldeo tipo escofina/surfom en acero con perfil redondo, dimensiones 10 " de largo x 15 mm de ancho	Unidad	20	X			X			X		
24	11151504	Fibra de carbono tubular 50 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de 50 mm ancho, por 4"	Rollo X 25 mt	1	24	Fibra de carbono tubular 50 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de 50 mm ancho, por 4"	Rollo X 25 mt	1	X			X			X		
25	11151504	Fibra de carbono tubular 80 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de ancho, por 8"	Rollo X 25 mt	1	25	Fibra de carbono tubular 80 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de ancho, por 8"	Rollo X 25 mt	1	X			X			X		
26	11151504	Fibra de carbono tubular 120 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de ancho, por 12"	Rollo X 25 mt	1	26	Fibra de carbono tubular 120 mm	Fibra de carbono , presentación tubular tipo media, trenzado de ancho, por 12"	Rollo X 25 mt	1	X			X			X		
27	42132200	Guante de nitrilo talla L	Guante de nitrilo, ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, dedos rectos, borde enrollado, espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Caja x 100 und	Caja x 100 und.	10	27	Guante de nitrilo talla L	Guante de nitrilo, ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, dedos rectos, borde enrollado, espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Caja x 100 und	Caja x 100 und.	10	X			X			X		
28	42132200	Guante de nitrilo talla M	Guante de nitrilo, ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, dedos rectos, borde enrollado, espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Caja x 100 und	Caja x 100 und.	10	28	Guante de nitrilo talla M	Guante de nitrilo, ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar, dedos rectos, borde enrollado, espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Caja x 100 und	Caja x 100 und.	10	X			X			X		
29	30102015	Lámina de plástico 4mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno, traslucido, dimensiones 1 mt x 2 mt x 4 mm unidad,	Unidad	7	29	Lámina de plástico 4mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno, traslucido, dimensiones 1 mt x 2 mt x 4 mm unidad,	Unidad	7	X			X			X		
30	30102015	Lámina de plástico 5mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno, traslucido, dimensiones 1 mt x 2 mt x 5 mm unidad	Unidad	20	30	Lámina de plástico 5mm	Lámina de termoplástico tipo polipropileno, traslucido, dimensiones 1 mt x 2 mt x 5 mm unidad	Unidad	20	X			X			X		
31	44121707	Lapiz de color indeleble	Lapiz de tinta indeleble , en madera y con mina de grasa, color azul o rojo.Caja x 12 unid.	Caja x 12 unid.	5	31	Lapiz de color indeleble	Lapiz de tinta indeleble , en madera y con mina de grasa, color azul o rojo.Caja x 12 unid.	Caja x 12 unid.	5	X			X			X		

32	42221518	Venda de Yeso para férulas de 6"	Venda de yeso para moldear manualmente. De alta calidad y resistencia constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría. Blanca, de 6 " x 5 yardas unidad	Unidad	101	32	Venda de Yeso para férulas de 6"	Venda de yeso para moldear manualmente. De alta calidad y resistencia constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría. Blanca, de 6 " x 5 yardas unidad	Unidad	101	X			X			X		
33	42221518	Venda de Yeso para férulas de 8"	Venda de yeso para moldear manualmente. De alta calidad y resistencia constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría. Blanca, de 8 " x 5 yardas unidad	Unidad	207	33	Venda de Yeso para férulas de 8"	Venda de yeso para moldear manualmente. De alta calidad y resistencia constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría. Blanca, de 8 " x 5 yardas unidad	Unidad	207	X			X			X		
34	53102403	Medias veladas	Media velada blanca, delgada individual sin pantie ni cierre en el pié (tipo retazo) Kg	Kg	5	34	Medias veladas	Media velada blanca, delgada individual sin pantie ni cierre en el pié (tipo retazo) Kg	Kg	5	X			X			X		
35	31201610	Pegamento de contacto	Pegamento tipo cemento de contacto para uso general, amarillo , galon	Galon	8	35	Pegamento de contacto	Pegamento tipo cemento de contacto para uso general, amarillo , galon	Galon	8	X			X			X		
36	30102306	Perfiles de aluminio	Tubo cuadrado en aluminio , de 3/4 de grosor mts	mt	5	36	Perfiles de aluminio	Tubo cuadrado en aluminio , de 3/4 de grosor mts	mt	5	X			X			X		
37	13111219	Película de alcohol polivinílico	Polivinil Alcohol (PVA) para fabricación de bolsas, presentación en rollo por 50 mts, 0,08 mm de grosor, para trabajar con resinas de laminación Orthocryl y poliéster, tamaños disponibles para todo tipo de amputaciones y órtesis, la película se adapta perfectamente a los contornos, fácil de pegar, buenas propiedades de estiramiento, alta resistencia al desgarro. rollo	Rollo x 50 metros	1	37	película de alcohol polivinílico	Polivinil Alcohol (PVA) para fabricación de bolsas, presentación en rollo por 50 mts, 0,08 mm de grosor, para trabajar con resinas de laminación Orthocryl y poliéster, tamaños disponibles para todo tipo de amputaciones y órtesis, la película se adapta perfectamente a los contornos, fácil de pegar, buenas propiedades de estiramiento, alta resistencia al desgarro. rollo	Rollo x 50 metros	1	X			X			X		
38	13102017	Polietileno en Lamina	Lamina de Polietileno , espesor de 1 mm, por 1m x 2 mt lamina	Lamina	2	38	Polietileno en Lamina	Lamina de Polietileno , espesor de 1 mm, por 1m x 2 mt lamina	Lamina	2	X			X			X		
39	13111005	Resina acrílica estireno acrilonitrilo	Resina acrílica para laminación de fibras compuestas, tales como vidrio y / o carbono. resina de sellado orthocryl, resina acrílica se utiliza para sellar y pegar, recipiente x 4900gr	Recipiente por 4900 g	2	39	Resina acrílica estireno acrilonitrilo	Resina acrílica para laminación de fibras compuestas, tales como vidrio y / o carbono. resina de sellado orthocryl, resina acrílica se utiliza para sellar y pegar, recipiente x 4900gr	Recipiente por 4900 g	2	X			X			X		
40	11101518	Talco industrial	Talco en polvo de uso industrial (silicato) para carga de resina kg	Kg	5	40	Talco industrial	Talco en polvo de uso industrial (silicato) para carga de resina kg	Kg	5	X			X			X		
41	12352308	Yeso calcinado	Yeso calcinado, en polvo para realizar molduras. Blanco por bultos de 25kg bulto.	Bulto	15	41	Yeso calcinado	Yeso calcinado, en polvo para realizar molduras. Blanco por bultos de 25kg bulto.	Bulto	15	X			X			X		
42	4 2 27111804	Plomadas nivel laser	instrumento de alto nivel de calidad, 16 líneas para un posicionamiento más fino, Nivel Láser Con Alineado Automático ,Con líneas láser verticales y horizontales, Equipado con función de calibración de autoprueba, nivelación automática igual o inferior a 3 grados, unidad	Unidad	2	42	Plomadas nivel laser	instrumento de alto nivel de calidad, 16 líneas para un posicionamiento más fino, Nivel Láser Con Alineado Automático ,Con líneas láser verticales y horizontales, Equipado con función de calibración de autoprueba, nivelación automática igual o inferior a 3 grados, unidad	Unidad	2	X			X			X		
43	42311537	Tijeras	Tijeras industriales metalicas aceradas con mango metalico, para uso industrial y sastre,unidad	Unidad	15	43	Tijeras	Tijeras industriales metalicas aceradas con mango metalico, para uso industrial y sastre,unidad	Unidad	15	X			X			X		
44	41111613	Metros de distancia	El flexómetro es un instrumento que sirve para medir longitudes en superficies rectas o curvas. Unidad	Unidad	5	44	Metros de distancia	El flexómetro es un instrumento que sirve para medir longitudes en superficies rectas o curvas. Unidad	Unidad	5	X			X			X		
45	41111613	Metros de distancia	La cinta métrica permite medir longitudes, anchos y pliegues, asegurando que cada pieza se corte según las dimensiones correctas unidad	Unidad	10	45	Metros de distancia	La cinta métrica permite medir longitudes, anchos y pliegues, asegurando que cada pieza se corte según las dimensiones correctas unidad	Unidad	10	X			X			X		
46	27111804	Plomadas	Pesa de plomo, pero puede elaborarse de cualquier otro metal, de forma cilíndrica o prismática, la parte inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical; de hecho, la vertical se define por este instrumento. unidad	Unidad	7	46	Plomadas	Pesa de plomo, pero puede elaborarse de cualquier otro metal, de forma cilíndrica o prismática, la parte inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical; de hecho, la vertical se define por este instrumento. unidad	Unidad	7	X			X			X		
47	27111820	Escuadras metálicas	Son herramientas de acero con una hoja larga y una lengüeta o regla perpendicular, para medición, con espaldar.unidad	Unidad	10	47	Escuadras metálicas	Son herramientas de acero con una hoja larga y una lengüeta o regla perpendicular, para medición, con espaldar.unidad	Unidad	10	X			X			X		
48	15121901	Grasa	Grasa de silicona paquete por 120 gramos	Unidad	1	48	Grasa	Grasa de silicona paquete por 120 gramos	Unidad	1	X			X			X		
49	2414150 1	Película elástica para envoltura	Película elástica para envoltura: film plástico o stretch film amarillo. Un tipo de película plástica estirable utilizada para envolver y proteger objetos, especialmente alimentos, Transparente. Vinipel Rollo: 15cm X 500metros. Rollo	Unidad	20	49	Película elástica para envoltura	Película elástica para envoltura: film plástico o stretch film amarillo. Un tipo de película plástica estirable utilizada para envolver y proteger objetos, especialmente alimentos, Transparente. Vinipel Rollo: 15cm X 500metros. Rollo	Unidad	20	X			X			X		
50	48101511	Plancha para uso comercial	Temperatura regulable, superficie caliente cubierta por una cinta de teflón con soporte, margen de temperatura de 100 a 180°C, uso previsto soldar laminas de PVC y PVA, superficie caliente de aprox. 38*110mm. Unidad	Unidad	2	50	Plancha para uso comercial	Temperatura regulable, superficie caliente cubierta por una cinta de teflón con soporte, margen de temperatura de 100 a 180°C, uso previsto soldar laminas de PVC y PVA, superficie caliente de aprox. 38*110mm. Unidad	Unidad	2	X			X			X		
51	27112806	Machos de roscado	JUEGO DE MACHOS DE ROSCAR EN HSS M10 X 1.5 unidad	Unidad	3	51	Machos de roscado	JUEGO DE MACHOS DE ROSCAR EN HSS M10 X 1.5 unidad	Unidad	3	X			X			X		
52	27111616	Martillo de bola	Martillo de bola de acero de alta calidad de 200 gramos / 8 onz unidad	Unidad	6	52	Martillo de bola	Martillo de bola de acero de alta calidad de 200 gramos / 8 onz unidad	Unidad	6	X			X			X		
53	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 120 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	53	Lija manual	PAPEL DE LIJA 120 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	X			X			X		
54	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 400 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	13	54	Lija manual	PAPEL DE LIJA 400 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	13	X			X			X		
55	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 1000 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	55	Lija manual	PAPEL DE LIJA 1000 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	X			X			X		
56	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 2000 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	56	Lija manual	PAPEL DE LIJA 2000 TIPO HOJA / PLIEGO	Unidad	15	X			X			X		
57	47131814	Limpiadores o pulidores de metales	PASTA BRILLAR ALUMINIO BLANCA WX-900 U1XW0005 unidad	Unidad	10	57	Limpiadores o pulidores de metales	PASTA BRILLAR ALUMINIO BLANCA WX-900 U1XW0005 unidad	Unidad	10	X			X			X		
58	41115102	Goniómetro	Goniómetro plástico, con cabeza de 180°. Regla del brazo presenta pulgadas y centímetros. Material PVC. Tamaño: 5x21.4 cm unidad	Unidad	25	58	Goniómetro	Goniómetro plástico, con cabeza de 180°. Regla del brazo presenta pulgadas y centímetros. Material PVC. Tamaño: 5x21.4 cm unidad	Unidad	25	X			X			X		
59	42131606	Tapabocas N95	Tapabocas tipo N95 desechable de tres paneles y plegado plano , tira metalica que ajusta al dorso de la nariz. Empaque individual. Presentación caja por 50 unidades caja	caja x 50	20	59	Tapabocas N95	Tapabocas tipo N95 desechable de tres paneles y plegado plano , tira metalica que ajusta al dorso de la nariz. Empaque individual. Presentación caja por 50 unidades caja	caja x 50	20	X			X			X		
60	60104416	Cilindro rotatorio de goma	Cilindro de goma, para fresadora. Medidas: Ancho de 70mm, diametro exterior de 45mm para motaje de lija cilindrica. Según muestra. Unidad	Unidad	6	60	Cilindro rotatorio de goma	Cilindro de goma, para fresadora. Medidas: Ancho de 70mm, diametro exterior de 45mm para motaje de lija cilindrica. Según muestra. Unidad	Unidad	6	X			X			X		
61	42242001	Adaptador de encaje con piramide macho	Adaptador de encaje 4 agujeros se utiliza para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje unidad	Unidad	10	61	Adaptador de encaje con piramide macho	Adaptador de encaje 4 agujeros se utiliza para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje unidad	Unidad	10	X			X			X		
62	42242001	Adaptador de encaje con piramide macho, giratorio.	Adaptador de encaje 4 agujeros con piramide macho giratorio, se utiliza para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje	Unidad	10	62	Adaptador de encaje con piramide macho, giratorio.	Adaptador de encaje 4 agujeros con piramide macho giratorio, se utiliza para conectar componentes protésicos como bloque de fijación de encaje	Unidad	10	X			X			X		
63	30265902	Banda de plástico	Banda de plástico o Plastaband: Para sellar, rellenar, y proteger en aplicaciones de laminación de encajes de prótesis. Ideal para aislar, por ejemplo, articulaciones ortopédicas durante el laminado. Base: Caucho sintético, Fácil de desmoldar, Resistente a altas temperaturas. Presentación rollo por 10 m. Dimensiones 20mm*2 mm. unidad	Unidad	7	63	Banda de plástico	Banda de plástico o Plastaband: Para sellar, rellenar, y proteger en aplicaciones de laminación de encajes de prótesis. Ideal para aislar, por ejemplo, articulaciones ortopédicas durante el laminado. Base: Caucho sintético, Fácil de desmoldar, Resistente a altas temperaturas. Presentación rollo por 10 m. Dimensiones 20mm*2 mm. unidad	Unidad	7	X			X			X		
64	42311506	Venda elástico	Vendaje de compresión bielastica, de alta elasticidad longitudinal para uso flebológico, algodón, color piel, con clips, uso profesional médico, color marrón, Material 81% algodón, 16% poliamida, 3% poliuretano, Estirar 165%, Anchos 12 centímetros y Longitud 7 metros. Ortopedia y Medicina Deportiva unidad	Unidad	10	64	Venda elástico	Vendaje de compresión bielastica, de alta elasticidad longitudinal para uso flebológico, algodón, color piel, con clips, uso profesional médico, color marrón, Material 81% algodón, 16% poliamida, 3% poliuretano, Estirar 165%, Anchos 12 centímetros y Longitud 7 metros. Ortopedia y Medicina Deportiva unidad	Unidad	10	X			X			X		

65	56131702	Canasta plástica para mercancía	Caja plástica fabricada en polietileno de alta densidad. Es un producto reutilizable, retornable y reciclable 100%. Caja apilable con excelente estabilidad al arrume. Aplicable en una gran variedad de industrias ofreciendo eficiencias y ahorros en líneas de producción, almacenaje, transporte y distribución. Compatible con Pallet o estibas de 1x1,2 mts. Su diseño de columnas o esquinas reforzadas ofrece una excelente resistencia al apile y al impacto. Las paredes internas y fondo liso optimizan el volumen interno. Sus paredes cerradas dan máxima protección a agentes externos como: la luz, humedad, polvo y agentes químicos. Fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Cuenta con dos manijas ergonómicas lo que facilita su manipulación. Dispone de áreas en los laterales largos para marcación o personalización con estampación al calor o insertos en alto y bajo relieve. Rango de temperatura de uso desde menos 30 a 80 grados centígrados (Aptas para congelación, refrigeración). Resistentes a la corrosión, a agentes químicos (ácidos -disolventes) y detergentes. Aplicaciones: Sector avícola - cárnico - procesados, Automotriz, Textil, Ferretero, cajas plasticas industriales, etc. Dimensiones	Unidad	4	65	Canasta plástica para mercancía	Caja plástica fabricada en polietileno de alta densidad. Es un producto reutilizable, retornable y reciclable 100%. Caja apilable con excelente estabilidad al arrume. Aplicable en una gran variedad de industrias ofreciendo eficiencias y ahorros en líneas de producción, almacenaje, transporte y distribución. Compatible con Pallet o estibas de 1x1,2 mts. Su diseño de columnas o esquinas reforzadas ofrece una excelente resistencia al apile y al impacto. Las paredes internas y fondo liso optimizan el volumen interno. Sus paredes cerradas dan máxima protección a agentes externos como: la luz, humedad, polvo y agentes químicos. Fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Cuenta con dos manijas ergonómicas lo que facilita su manipulación. Dispone de áreas en los laterales largos para marcación o personalización con estampación al calor o insertos en alto y bajo relieve. Rango de temperatura de uso desde menos 30 a 80 grados centígrados (Aptas para congelación, refrigeración). Resistentes a la corrosión, a agentes químicos (ácidos -disolventes) y detergentes. Aplicaciones: Sector avícola - cárnico - procesados, Automotriz, Textil, Ferretero, cajas plasticas	Unidad	4	X			X			X		
66	42242001	válvula de Auto expulsión.	Es una válvula de autoexpulsión con pulsador para liberar la succión. El núcleo de la válvula se unidad puede desenroscar para facilitar la colocación rápida y permite pasar los calcetines a través de ella. La válvula se puede utilizar con una interfaz flexible y se recomienda para usuarios transfemorales.	Unidad	10	66	válvula de Auto expulsión.	Es una válvula de autoexpulsión con pulsador para liberar la succión. El núcleo de la válvula se unidad puede desenroscar para facilitar la colocación rápida y permite pasar los calcetines a través de ella. La válvula se puede utilizar con una interfaz flexible y se recomienda para usuarios transfemorales.	Unidad	10	X			X			X		
67	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 500 TIPO HOJA / PLIEGO unidad	Unidad	20	67	Lija manual	PAPEL DE LIJA 500 TIPO HOJA / PLIEGO unidad	Unidad	20	X			X			X		
68	27111918	Lija manual	PAPEL DE LIJA 400 TIPO HOJA / PLIEGO unidad	Unidad	20	68	Lija manual	PAPEL DE LIJA 400 TIPO HOJA / PLIEGO unidad	Unidad	20	X			X			X		
69	31231403	Platina de acero inoxidable	Platina de acero inoxidable 304 de 5/32" (4mm) de espesor X 1 1/2 pulgada ancho x1 m largo (30) articulaciones mts	Unidad	8	69	Platina de acero inoxidable	Platina de acero inoxidable 304 de 5/32" (4mm) de espesor X 1 1/2 pulgada ancho x1 m largo (30) articulaciones mts	Unidad	8	X			X			X		
70	31231403	Platina de acero inoxidable	Platina de acero inoxidable 304 de 1/8" (3mm) de espesor X 1 pulgada ancho x1 m largo (15) caja cal 60/40 mts	Unidad	7	70	Platina de acero inoxidable	Platina de acero inoxidable 304 de 1/8" (3mm) de espesor X 1 pulgada ancho x1 m largo (15) caja cal 60/40 mts	Unidad	7	X			X			X		
71	30102404	Varillas de acero	Varilla o barra cuadrada de acero 1 1/2 pulgada x 1 m largo (2) cubo mts	Unidad	2	71	Varillas de acero	Varilla o barra cuadrada de acero 1 1/2 pulgada x 1 m largo (2) cubo mts	Unidad	2	X			X			X		
72	27112102	Tornillos de banco	Prensa tornillo de banco de 6 pulgadas, fundida en hierro de alta resistencia, Mordazas de acero moleteadas, Base giratoria 120° para ajuste multi-posición del tornillo, ancho de mordaza: 6" (15 cm). (3) unidad	Unidad	3	72	Tornillos de banco	Prensa tornillo de banco de 6 pulgadas, fundida en hierro de alta resistencia, Mordazas de acero moleteadas, Base giratoria 120° para ajuste multi-posición del tornillo, ancho de mordaza: 6" (15 cm). (3) unidad	Unidad	3	X			X			X		
73	23151607	Prensas	Prensa tipo C profesional 2 pulgadas, presión de sujeción con mango giratorio tipo T. Superficie con acabado de pulverización electrostática. (6 unidad	Unidad	6	73	Prensas	Prensa tipo C profesional 2 pulgadas, presión de sujeción con mango giratorio tipo T. Superficie con acabado de pulverización electrostática. (6 unidad	Unidad	6	X			X			X		
74	27112103	Pinza de mano	Pinza De Resorte De Metal de 6 pulgadas, protectores de caucho silicona. Unidad	Unidad	6	74	Pinza de mano	Pinza De Resorte De Metal de 6 pulgadas, protectores de caucho silicona. Unidad	Unidad	6	X			X			X		
75	42211810	Calzadores para los discapacitados físicamente	Calzador metálico en níquel de asa larga 42 cm	Unidad	3	75	Calzadores para los discapacitados físicamente	Calzador metálico en níquel de asa larga 42 cm	Unidad	3	X			X			X		
76	46181504	Guantes de protección	Guantes de carnaza largo reforzado 5 dedos 20 cm. (6) par	Par	6	76	Guantes de protección	Guantes de carnaza largo reforzado 5 dedos 20 cm. (6) par	Par	6	X			X			X		
77	46181702	Escudos faciales	Repuesto para careta de protección compatible con una variedad, garantiza protección óptima contra salpicaduras, chispas y partículas. (30)	Unidad	30	77	Escudos faciales	Repuesto para careta de protección compatible con una variedad, garantiza protección óptima contra salpicaduras, chispas y partículas. (30)	Unidad	30	X			X			X		
78	27112841	Broca para metal 9,5 mm	Broca de 9,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	78	Broca para metal 9,5 mm	Broca de 8,5 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	X			X			X		
79	27112841	Broca para metal 11 mm	Broca de 11 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	79	Broca para metal 11 mm	Broca de 11 mm, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	X			X			X		
80	27112841	Broca para metal 3/4 de pulgada	Broca de 3/4 de pulgada, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	80	Broca para metal 3/4 de pulgada	Broca de 3/4 de pulgada, HSS con afilado en cruz y punta a 135° para metal, madera y plástico	Unidad	1	X			X			X		

Nota: El proceso de evaluación se realiza con base en tres variables: cantidades, presentación comercial y descripción técnica del producto. Para cada grupo de evaluación se identifica la variable en la que se presenta la inconsistencia y se registra la observación correspondiente al criterio evaluado.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el documento de oferta tecnica allegado por la empresa **SERVICIOS Y SUMINISTROS MOMENTO COLOMBIA S.A.S NIT: 901247723-6** al cierre del proceso, Se evidenció que el oferente aportó los documentos solicitados y corresponde a la totalidad de ítems, caracteristicas tecnicas, presentación comercial y cantidades solicitadas para cada uno de los elementos requeridos en el estudio previo. Por lo anterior el ofertente **SI CUMPLE** en lo referentes a la evaluación tecnica

Bogota D. C. 09/03/2026 de 2025	**FIRMA**		
	NOMBRE	Lina Marcela Florez Botero	George Antony Suarique Arenas
	CARGO	Evaluador Técnico	Evaluador Tecnico Ortoprotesista