Plastilab (/es/productos/plastilab/)
Dispolab (/es/productos/dispolab/)
Liquid handling (/es/productos/liquid-handling/)

Cubetas y envases

(/es/productos/dispolab/cubetas-y-envases/)



(/m/product/image/kartell-labware-visible-range-cuvettes.jpg)

CUBETAS PARA ESPECTROFOTOMETRÍA

Dimens. ext. (mm): 12x12x45

Cubetas para espectrofotometría en espectro visible. Trayectoria óptica clara y nítida con indicación de la dirección de la trayectoria óptica. Fabricadas con PS óptico y PMMA de grado UV, y equipadas con paredes trabajadas ópticamente (caras ópticas) para garantizar

una transparencia óptima a lo largo del campo del espectro de 340 a 800 mm (PS óptico) y de 280 a 800 mm (PMMA de grado UV). Disponibles en versión macro (4,5 ml), semimicro de forma baja (1,5 ml), semimicro de forma alta (2,5 ml), con 2 o 4 caras ópticas. La versión de 2 caras ópticas posee ranuras en las dos paredes que no se han trabajado ópticamente para ofrecer una mejor sujeción e impedir los errores de posicionamiento. Son compatibles con la mayoría de espectrofotómetros y fotómetros del mercado. La tecnología de producción y el control de calidad determinan la capacidad de reproducción de las cubetas. Los cambios de absorción se mantienen dentro del intervalo de ± 1%, una condición extremadamente importante en especial para los análisis en series. La cubeta con el código 1961, con 4 caras ópticas y que se puede usar en el campo de UV, se puede emplear para técnicas de espectrofluorimetría. Se recomiendan para la mayoría de aplicaciones biológicas y biotecnológicas habituales. Van empaquetadas en un cómodo contenedor-soporte a prueba de suciedad de espuma de PS con 100 cubetas.

PAQUETE:

• Del art. 1937 al art. 1961: 10 cajas de 100 cubetas cada una (total 1000 cubetas) con la marca Kartell.

• Del art. 81937 al art. 81961: 60 cajas de 100 cubetas cada una (total 6000 cubetas) sin la marca Kartell.

MATERIAL

PS ÓPTICO

CERTIFICATION



Art.	Modello	Cap. ml	Long. óptica	Ventana	Imboccatura
1937	Macro	4,5	10		
1940	Semi-micro	2,5	10	4x22	
1938	Semi-micro	1,5	10	4x31	
1960	4 caras ópticas	4,5	10		