PROFINAS S.A.S
Desde 1965 todoquimica

**Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico**

| ítem | Descripción de Bienes | Especificaciones Técnicas | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario | Subtotal | Iva | Total | Marca | Dias de Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILTROS DE MEMBRANA MATERIAL NITRATO DE CELULOSA DE 0,45 MICRAS, 47 MM DE DIAMETRO | Filtros de membrana estériles, pack individual estéril, filtro blanco con grilla o cuadrícula negra y almohadilla (Pad), material mezcla de éster de celulosa, tamaño 47 mm de diámetro, tamaño de poro 0,45 µm. Retención completa de los organismos a cultivar, estabilidad en el uso, libre de sustancias químicas extraíbles que pueden inhibir el crecimiento y desarrollo de las bacterias, con velocidad de filtración satisfactoria (en 5 min), sin influencia significativa en el pH del medio y que no provoque un aumento en el número de en comparación con los filtros de membrana de control. Tiempo de vigencia una vez recibido en el laboratorio no menor a las tres quintas (3/5) partes de su periodo de expiración. Debe incluir Certificado de análisis. Presentación: Caja x 100 unidades. | 30 | CAJA X 100 UNIDADES | $ 225.000 | $ 6.750.000 | $ 1.282.500 | $ 8.032.500 | MFS | 15 |
| 2 | CAJAS PETRI RODAC PLASTICAS DESECHABLES, CAJAS TRANSPARENTES, DESECHABLES, ESTERILES Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. | Cajas petri RODAC plásticas desechables, Cajas transparentes, desechables, estériles, con tapa, fabricadas en poliestireno, tienen una cama elevada con cuadriculas para el agar. La base posee una cuadrícula, con cuadriculado de 10 mm para facilitar el recuento de colonias. La forma de la tapa hace que se pueda apilar y se mantengan estables durante el transporte e incubación. Dimensión de 65 mm x 15 mm. Certificado de esterilidad. Tiempo de vigencia una vez recibido en el laboratorio no menor a las tres quintas (3/5) partes de su periodo de expiración. Presentación: Paquete x 500 unidades. | 10 | CAJA X 500 UNIDADES | $ 1.035.000 | $ 10.350.000 | $ 1.966.500 | $ 12.316.500 | PHOENIX | 15 |
| 3 | BOLSA GRANDE ZIPLOC 27 X 28 CM, CON CIERRE HERMETICO PARA 2 KILOGRAMOS. CAJA X 20 UNIDADES. | Bolsa Grande Ziploc 27 cm x 28 cm, con cierre hermético deslizable (Slider), capacidad de almacenamiento de 2 Kg. Presentación: Caja x 20 unidades. | 12 | CAJA x 20 Unidades | $ 22.000 | $ 264.000 | $ 50.160 | $ 314.160 | ILKO | 15 |
| 4 | FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO GF/F DIAMETRO 4.7 CM; PORO 0.7 µM-CAJA X 100 | Filtros de fibra de vidrio borosilicato whatman GF/F, en forma circular, tamaño de poro (retención de partículas) 0,7 µm; diámetro 4,7 cm, espesor 420 µm, temperatura max 500 ºC. Tiempo de vigencia una vez recibido en el laboratorio no menor a las tres quintas (3/5) partes de su periodo de expiración. Presentación: Caja x 100 unidades. | 1 | CAJA | $ 1.106.000 | $ 1.106.000 | $ 210.140 | $ 1.316.140 | WHATMAN | 15 |
| 5 | TUBO DE COMBUSTION ALTO CONTENIDO DE SALES, REFERENCIA 638-42076-00 DE SHIMADZU | Tubo de combustión de cuarzo, diseñado para alto contenido de sales, parte N° 638-42076-00, consumible para Analizador de Carbono Orgánico Total, modelo TOC-L , CPH/ Shimadzu. Presentación: Unidad | 1 | UNIDAD | | | | | | |
| 6 | VASOS PLASTICOS BLANCOS DE 7 ONZAS. PAQUETE X 50 UNIDADES - PARA ANALISIS EN LABORATORIO. | Vasos plásticos blancos de 7 onzas de capacidad. Material polipropileno. Presentación: Paquete x 50 unidades. | 30 | PAQUETE | $ 6.750 | $ 202.500 | $ 38.475 | $ 240.975 | DOMINO | 15 |
| 7 | FAGETRIALD | Fagetriald, detergente-desinfectante de superficies para el ámbito clínico-farmacéutico y colectividades, recomendado para todas aquellas zonas en que se requiera un elevado nivel higiénico. Ideal para desinfecciones terminales y de choque. Compuesto a base de tres aldehído y un amonio cuaternario de última generación. Elevada actividad antimicrobiana: Bactericida, Fungicida, Virucida, Esporicida. Presentación: Frasco x 5 L | 4 | FRASCO X 3,7 LITROS | $ 84.000 | $ 336.000 | $ 0 | $ 336.000 | FAGETRIALD | 15 |
| 8 | CEPILLO PARA LAVADO DE TUBOS DE ENSAYO | Cepillos de limpieza para tubos de ensayo, cerdas blancas con una punta de ventilador. Mango de alambre galvanizado rígido, 25 mm diématro x 230 longitud. Presentación: Unidad | 10 | UNIDAD | $ 15.000 | $ 150.000 | $ 28.500 | $ 178.500 | citoplus | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ERLENMEYER 2000 ML VIDRIO CON DESPRENDIMIENTO LATERAL | Erlenmeyer en vidrio borosilicato 3.3 para vacío o kitasatos, capacidad de 2000 mL, con desprendimiento lateral (diámetro exterior del tubo aproximadamente 8 mm), paredes gruesas, marcado con esmalte cerámico blanco, con junta de tapón N° 8, certificado de conformidad con el número de lote. Presentación: Unidad | 3 | UNIDAD | $ 267.000 | $ 801.000 | $ 152.190 | $ 953.190 | GLASSCO | **30** |
| 10 | FILTRO DOBLE SYNERGYPK 1 REFERENCIA SYPK0SIA1 | Filtro doble SynergyPak 1 referencia SYPK0SIA1 de Millipore, para Desionizador Synergy. Que incluya certificado de calidad.Presentación: Unidad (filtro doble) | 1 | UNIDAD | $ 5.457.000 | $ 5.457.000 | $ 1.036.830 | $ 6.493.830 | millipore | **90** |
| 11 | PUNTAS PD TIPPSII 0,1 ML. DESPLAZAMIENTO DIRECTO. 20° C "EX", PAQUETE X 100 UNIDADES | Puntas PD TIPPSII de desplazamiento directo, 20 °C ´EX´, marcaje DE-M, cilindro en polipropileno,émbolo en Poliestireno alta densidad PE-HD, no autoclavable, cuyo volumen sea 0,1 mL, gama de ajuste (2 µL a 10 µL).os Límites de error referidos al volumen parcial ajustado en función del tamaño de la punta (Exactitud y Coeficiente de Variación), deben cumplir con las exigencias de la norma DIN EN ISO 8655 y suministrar certificado de lote; Puntas PD para ser utilizadas con transferpipetas electrónicas marca Handy Step. Presentación: Paquetex 100 Unidades | 1 | PAQUETE X 100 | $ 610.000 | $ 610.000 | $ 115.900 | $ 725.900 | 820000 | **90** |
| 12 | PUNTAS PD TIPPSII 10 ML. DESCPLAZAMIENTO DIRECTO. 20° C "EX"<br>X PAQUETE X 100 UNIDADES | Puntas PD TIPPSII de desplazamiento directo, 20 °C ´EX´, marcaje DE-M, cilindro en polipropileno,émbolo en Poliestireno alta densidad PE-HD, no autoclavable, cuyo volumen sea 10 mL, gama de ajuste (200 µL a 1000 µL). os Límites de error referidos al volumen parcial ajustado en función del tamaño de la punta (Exactitud y Coeficiente de Variación), deben cumplir con las exigencias de la norma DIN EN ISO 8655 y suministrar certificado de lote; Puntas PD para ser utilizadas con transferpipetas electrónicas marca Handy Step. Presentación: Paquetex 100 Unidades | 1 | PAQUETE X 100 | $ 560.000 | $ 560.000 | $ 106.400 | $ 666.400 | 741000 | **90** |
| 13 | PUNTAS PD TIPPSII 5 ML DESCPLAZAMIENTO DIRECTO. 20° C "EX"<br>X PAQUETE X 100 UNIDADES | Puntas PD TIPPSII de desplazamiento directo, 20 °C ´EX´, marcaje DE-M, cilindro en polipropileno,émbolo en Poliestireno alta densidad PE-HD, no autoclavable, cuyo volumen sea 5 mL, gama de ajuste (100 µL a 500 µL). Los Límites de error referidos al volumen parcial ajustado en función del tamaño de la punta (Exactitud y Coeficiente de Variación), deben cumplir con las exigencias de la norma DIN EN ISO 8655 y suministrar certificado de lote; Puntas PD para ser utilizadas con transferpipetas electrónicas marca Handy Step. Presentación: Paquetex 100 Unidades | 1 | PAQUETE X 100 | $ 560.000 | $ 560.000 | $ 106.400 | $ 666.400 | 741000 | **90** |
| 14 | VASOS DE PRECIPITADOS DE VIDRIO EN BOROSILICATO CON BOQUILLA, CAPACIDAD 50 ML, GRADUACIONES EN BLANCO Y PUNTO DE ROTULACION. | Vasos de precipitados de vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión con boquilla o pico, capacidad de 50 mL, forma baja, graduaciones y punto de rotulación marcados con esmalte cerámico blanco. Presentación: Unidad | 5 | UNIDAD | $ 15.800 | $ 79.000 | $ 15.010 | $ 94.010 | DURAN | **15** |
| 15 | JABON LIQUIDO ALCALINO CONCENTRADO EXENTO DE FOSFATOS. PARA LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DENSIDAD (20 °C/4 °C) 1,05 – 1,09, AGENTE SECUESTRARTE, CONTENIDO ALCALIMETRICO 8,5 – 10,0 %), ALCALIS LIBRES COMO NAOH 1,5-2,5% | Jabón líquido alcalino concentrado exento de fosfatos. Contenido alcalimétrico 8,5 % –10,0 %, álcalis libres como NaOH entre 1,5 % - 2,5 %, Fosfatos como (PO4-3) ≤ 0,002 %. Tiempo de vigencia una vez recibido en el laboratorio no menor a las tres quintas partes (3/5) de su periodo de expiración. Incluir certificado de análisis. Presentación: Frasco x 5 L | 6 | BOTELLA X 5 L | $ 695.000 | $ 4.170.000 | $ 792.300 | $ 4.962.300 | MERCK | **15** |
| 16 | FERULA DE METAL FLEXIBLE ULTIMETAL, INERT, PARA CROMATOGRAFO DE GASES/MS . PAQUETE X 10 UNIDADES | Férula de metal flexible Ultimetal, inert, para Cromatógrafo de gases/MS, Temperatura máxima 400 ºC, diámetro interno 0,4 mm, compatible con columna ID 0,1 a 0,25 mm. Similar a Referencia G3188-27501 de Agilent. Paquete x 10 unidades | 2 | PAQUETE | | | | | | |
| 17 | FILTRO DE ESCAPE DE VAPOR DE ACEITE PARA BOMBA DE VACIO | Filtro de escape de vapor de aceite para bomba de vacío Edwards E2M18. Un paquete con todas sus partes. Referencia 3162-1056 Agilent | 1 | UNIDAD | $ 3.321.000 | $ 3.321.000 | $ 630.990 | $ 3.951.990 | AGILENT | **120** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PROBETA DE 25 ML CLASE A, FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3-3 | Probeta - Cilindro de medición de vidrio de borosilicato, forma alta, clase A, calibrado para contener (TC, In), base de vidrio hexagonal, con pico, marcas de graduaciones y de timbre en las principales graduaciones. Con fácil visualización de la tolerancia (±0,20 mL), capacidad de 25 mL, con división de 0,5 mL. Certificado de conformidad con el número de lote. Presentación: Unidad | 5 | UNIDAD | $ 85.000 | $ 425.000 | $ 80.750 | $ 505.750 | BRAND | 15 |
| 19 | PROBETA GRADUADA CLASE A DE VIDRIO, CON BASE HEXAGONAL EN PLASTICO, CON CERTIFICADO POR LOTE. CAPACIDAD 50 ML. ( 0.50). | Probetas - Cilindro de medición de vidrio de borosilicato, forma alta, clase A, calibrado para contener (TC, In), base de vidrio hexagonal, con pico, marcas de graduaciones y de timbre en las principales graduaciones. Con fácil visualización de la tolerancia (± 0,4mL). Capacidad de 50 mL, con división de 1mL. Certificado de conformidad con el número de lote. Presentación: unidad | 4 | UNIDAD | $ 92.000 | $ 368.000 | $ 69.920 | $ 437.920 | BRAND | 15 |
| 20 | PROBETA GRADUADA FABRICADA EN PMP, FORMA ALTA, CLASE A DE M, VOLUMEN 500 ML- 5 ML, GRAD. AZUL X UND | Probeta - Cilindro de medición de polimetilpenteno, transpartente, alta claridad, resistente químicamente, clase A, Capacidad de 500 mL, con división de 5 mL, tolerancia (± 2,5 mL), calibración "in" (para contener/TC), base hexagonal para mayor estabilidad, escala impresa o en relieve , marcada con sello DE-M (verificación metrológica), certificado de conformidad con el número de lote. Presentación: unidad | 12 | UNIDAD | $ 98.000 | $ 1.176.000 | $ 223.440 | $ 1.399.440 | DURAN | 15 |
| 21 | PROBETAS CILINDRICA CAPACIDAD 1000 ML - CILINDRO DE MEDICION POLIPROPILENO, FORMA ALTA, CLASE A, CALIBRADO PARA CONTENER (TC, IN), BASE PLASTICA HEXAGONAL, CON PICO, MARCAS DE GRADUACIONES Y DE TIMBRE EN LAS PRINCIPALES GRADUACIONES EN ALTO RELIEVE. | Probeta cilíndrica capacidad 1000 mL - Cilindro de medición en polipropileno, forma alta, clase A, calibrado para contener (TC, In), base plástica hexagonal, con pico, marcas de graduaciones y de timbre en las principales graduaciones en alto relieve. Casi transparente. DIN 12 681 y ISO 6706; Con fácil visualización de la tolerancia (± 5 mL). Capacidad de 1000mL, con division de 10 mL. Certificado de conformidad con el número de lote. | 3 | UNIDADES | $ 235.000 | $ 705.000 | $ 133.950 | $ 838.950 | BRAND | 15 |
| 22 | PROBETAS CILINDRICA CAPACIDAD 250 ML - CILINDRO DE MEDICION POLIPROPILENO, FORMA ALTA, CLASE A, CALIBRADO PARA CONTENER (TC, IN), BASE DE PLASTICA HEXAGONAL, CON PICO, MARCAS DE GRADUACIONES Y TIMBRE EN LAS PRINCIPALES GRADUACIONES EN ALTO RELIEVE | Probeta cilíndrica capacidad 250 mL - Cilindro de medición en polipropileno, forma alta, clase A, calibrado para contener (TC, In), base de plástica hexagonal, con pico, marcas de graduaciones y de timbre en las principales graduaciones en alto relieve. Casi transparente. DIN 12 681 y ISO 6706; Con fácil visualización de la tolerancia (± 0,8 mL). Capacidad de 1000mL, con division de 2 mL. Certificado de conformidad con el número de lote. | 2 | UNIDAD | $ 75.000 | $ 150.000 | $ 28.500 | $ 178.500 | DURAN | 15 |
| 23 | ADSORBEDOR/DEPURADOR DE CO2 CON CAL SODADA. TOC | Adsorbedor/Depurador de $CO_2$ con cal sodada, parte N° 630-00999-00, consumible para Analizador de Carbono Orgánico Total, modelo TOC-L, CPH/ Shimadzu. Presentación: Frasco x 500 ml | 1 | FRASCO X 500 ML | | | | | | |
| 24 | PAÑOS PARA TAREAS DELICADAS. PAÑOS COMPUESTOS POR UNA SOLA CAPA MUY SUAVE QUE SE PUEDEN USAR PARA DIVERSAS TAREAS DELICADAS, Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. | Caja de paños para tareas delicadas, con pelicula protectora antiestática, que evitan pelusas x Caja x 280 Unidades (tamaño 11 x 21 cm), similar a la Kimwipes kimtech science brand. | 25 | Caja X 280 Unidades | $ 90.000 | $ 2.250.000 | $ 427.500 | $ 2.677.500 | KIMBERLY | 120 |
| 25 | Botellón o garrafón de vidrio borosilicato | Botellón o garrafón de vidrio borosilicato de 20 L, para autoclavar a 121 ˚C. | 1 | Unidad | 2640000 | $ 2.640.000 | $ 501.600 | $ 3.141.600 | SIMAX | 15 |
| 26 | Caja petri ps 60x15mm estéril | Caja petri ps 60x15mm estéril. Caja x 500 und, transparente. Uso único para los procedimientos microbiológicos, en material Poliestireno virgen no citotóxico, excelente claridad óptica. Diseñado para optimizar la planeidad de homogeneizar el espesor de agar. | 2 | Caja x 500 Unidades | 555000 | $ 1.110.000 | $ 210.900 | $ 1.320.900 | CITOTEST | 15 |
| 27 | Caja petri ps 90x15mm estéril | Caja petri ps 90x15mm estéril. Caja x 500 und, transparente. Uso único para los procedimientos microbiológicos, en material Poliestireno virgen no citotóxico, excelente claridad óptica. Diseñado para optimizar la planeidad de homogeneizar el espesor de agar. | 2 | Caja x 500 Unidades | 345000 | $ 690.000 | $ 131.100 | $ 821.100 | CITOTEST | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Celda de cuarzo de 10 mm | Celda de cuarzo de 10 mm de paso óptico<br>Ancho interior: 10 mm, dimensión aproximada: 45 mm x 12 mm x 12 mm, capacidad aproximada: 3,5 mL, material: vidrio de cuarzo. Para uso en espectrofotómetro UV-Vis en un rango de longitud de onda entre 290 nm y 1100 nm,con tapa en teflón. | 2 | Unidad | 206000 | $ 412.000 | $ 78.280 | $ 490.280 | MAPADA | 15 |
| 29 | Celda de cuarzo de 50 mm | Celda de cuarzo de 50 mm de paso óptico<br>Ancho interior: 10 mm, dimensión aproximada: 45 mm x 10 mm x 50 mm, capacidad aproximada: 17,5 mL, material: vidrio de cuarzo. Para uso en espectrofotómetro UV-Vis en un rango de longitud de onda entre 290 nm y 1100 nm,con tapa en teflón. | 1 | Unidad | 1495000 | $ 1.495.000 | $ 284.050 | $ 1.779.050 | MAPADA | 90 |
| 30 | Carro para uso general y transporte y desplazamiento | Carro para uso general y transporte y desplazamiento de reactivos y elementos del laboratorio, marco en aluminio con asas en polipropileno en cada extemos, con 4 ruedas con bloqueo, dimensiones aproximadas de (largox anchox alto) 480 mm x 800 mm x 950 mm, con dos estantes en polipropileno con una dimensión aproximada cada estante de (largox ancho) 435 mm x 615 mm, resistente a açidos y bases fuertes, con una capacidad portante (métrico) 180 kg en total, similar a la referencia Multiroir controlec 65007 | 1 | Unidad | 2090000 | $ 2.090.000 | $ 397.100 | $ 2.487.100 | RUBBERMAID | 15 |
| 31 | Chupetas o tetina para pitetas pasteur | Chupetas o tetina para pitetas pasteur o frasco gotero, en goma, caucho, color natural transparente, volumen de succión 1,8 ±0,3 mL, longitud aproximada 36 mm, diámetro interior de la apertura aproximado de 5,8 mm, espesor de pared aproximado 1,6 mm, similar referencia 124700 brand | 1 | Paquete x 100 und. | 1053000 | $ 1.053.000 | $ 200.070 | $ 1.253.070 | BRAND | 120 |
| 32 | Crisoles en porcelana | Crisoles en porcelana, forma baja, esmaltada, nivel mínimo de llenado 75 %, capacidad 25 mL, diámetro interno 45 mm, altura 29 mm, soprte una temperatura hasta de 1000 °C | 10 | Unidad | 655000 | $ 6.550.000 | $ 1.244.500 | $ 7.794.500 | HALDENWANGER | 15 |
| 33 | Desodorante para Autoclave | Desodorante para Autoclave, para la eliminación de olores en procesos de esterilización a vapor en el laboratorio de microbiología. Para cualquier tipo de autoclave (max: 200 L). La capsula se funde completamente sin dejar residuos. Debe ser biodegradable. Que no afecte el proceso de autoclavado, similar a la referencia Referencia: 320-100<br>de ANABAC. Presentación Frasco x 100 cápsulas | 1 | Frasco x 100 cápsulas | 1416000 | $ 1.416.000 | $ 269.040 | $ 1.685.040 | INTERSCIENCE | 15 |
| 34 | Enlemeyer tapa rosca GL 45 | Enlemeyer tapa rosca GL 45, cuello y boca ancha, capacidad 100 ml, material polipropileno, alta claridad, graduaciones de escala métrica inversa, tamaño junta NS 34/35, tapa rosca GL45 en polipropileno. Presentación: Unidad | 30 | Unidad | 31000 | $ 930.000 | $ 176.700 | $ 1.106.700 | POLYLAB | 15 |
| 35 | FILTRO 0,22 µm | FILTRO 0,22 µm, referencia MPGP04001 e Millipore, para Desionizador Synergy. | 1 | Unidad | 1866000 | $ 1.866.000 | $ 354.540 | $ 2.220.540 | millipore | 90 |
| 36 | Filtros de fibra de vidrio borosilicato whatman GF/F<br>PENDIDIENTE | Filtros de fibra de vidrio borosilicato whatman GF/F, en forma circular, tamaño de poro (retención de partículas) ≤ 2 µm; diámetro 4,7 cm, espesor 420 µm, temperatura max 500 ºC. Tiempo de vigencia una vez recibido en el laboratorio no menor a las tres quintas (3/5) partes de su periodo de expiración. Presentación: Caja x 100 Unidades. | 1 | Caja X 100 Unidades | 1106000 | $ 1.106.000 | $ 210.140 | $ 1.316.140 | WHATMAN | 15 |
| 37 | Matraz aforado transparente, con tapón de rosca | Matraz aforado transparente, con tapón de rosca, Clase A, capacidad 500 mL, tolerancia de clase A ± 0,5 mL de acuerdo con la norma DIN EN ISO 5215, calibrados con método gravimétrico a 20 ºC, marcaje DE-M, incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta. Moldeados con una sola pieza de Polipropileno. Paredes gruesas y cuello estrecho que asegura una óptima precisión de lectura, NS/DIN GL25, tapa roscada de polimetilpenteno PP, con certificado individual por Lote. Presentación: Unidad | 1 | Unidad | 90000 | $ 90.000 | $ 17.100 | $ 107.100 | DURAN | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Matraz aforado transparente con absorción de UV | Matraz aforado transparente con absorción de UV, con tapón de rosca, Clase A, capacidad 1000 mL, tolerancia de clase A ± 0,4 mL de acuerdo con la norma DIN EN ISO 5215, calibrados con método gravimétrico a 20 ºC, marcaje DE-M, incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta. Moldeados con una sola pieza de Polimetilpenteno PMP, con protección contra los rayos UV. Paredes gruesas y cuello estrecho que asegura una óptima precisión de lectura, tapon NS 24/29 polimetilpenteno PMP, con certificado individual por Lote. Presentación: Unidad, similar al 676950 vitlab | 2 | Unidad | 405000 | $ 810.000 | $ 153.900 | $ 963.900 | GLASSCO | 15 |
| 39 | Oring para base de embudo de filtración al vacio de 300 ml | Oring para base de embudo de filtración al vacio de 300 ml, en silicona, diámetro interno 4mm, diámetro externo 4,7 mm, similar al 44501008 de advantec | 1 | Paquete X 12 Unidades | 368000 | $ 368.000 | $ 69.920 | $ 437.920 | ADVANTED | 90 |
| 40 | Pinza metálica de 3 dedos | Pinza metálica de 3 dedos con extensión, doble ajuste, 0 mm - 85 mm, metal cromado, puntas recubiertas de PVC, longitud aproximada: 27 cm, que incluya nuez de sujeción a soporte universal. | 5 | Unidad | 103000 | $ 515.000 | $ 97.850 | $ 612.850 | LAB SCIENT | 15 |
| 41 | Rejilla o parrillas en acero inoxidable | Rejilla o parrillas en acero inoxidable de tinción para 24 portaobjetos, con dimensiones externas aproximadas 435 x 175 mm, que permite una inclinación para escucrrir el colorante sin que el portaobjeto se caiga. | 1 | Unidad | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | |
| 42 | Rollo papel Kraft | Rollo papel Kraft 60cm x 140mt x 5 kilos | 6 | Unidad | 88000 | $ 528.000 | $ 100.320 | $ 628.320 | NACIONAL | 15 |
| 43 | Soporte Dispensador de papel kraft | Soporte Dispensador de papel kraft de 60cm x 140mt x 5 kilos. Dispensador de pared con soporte de corte. | 1 | Rollo por 60cm x 140mt x 5 kilos | 850000 | $ 850.000 | $ 161.500 | $ 1.011.500 | IMPORTADO | 30 |
| 44 | Tapón en silicona | Tapón en silicona con revestimiento de parileno, Tapón N° 8, para vacío, con orificio de 5mm, diámetro (métrico) Parte superior 4,7 cm, para matraces estándar de 1 L a 4 L Presentación: Paquete por 5 Unidades | 1 | Paquete X 5 Unidades | 337000 | $ 337.000 | $ 64.030 | $ 401.030 | | 15 |
| 45 | Tapón en polietileno | Tapón en polietileno para botellas winkler 300 mL, que impide la evaporación del sello de agua, similar a la referencia 10572744 fisher. Presentación: Paquete x 50 Unidades | 1 | Paquete x 50 unidades | 804000 | $ 804.000 | $ 152.760 | $ 956.760 | WHEATON | 120 |
| 46 | Varillas de agitación | Varillas de agitación en vidrio borosilicato 3,3 para agitación de líquidos, diámetro 6 mm, longitud 30 cm | 5 | Unidad | 12000 | $ 60.000 | $ 11.400 | $ 71.400 | WV | 15 |
| 47 | Wypall L20 | Wypall L20. Paños desechables para limpieza general. Con precorte. Fibras de celulosa. Paños limpios en cada nuevo uso. Formato Rollo Jumbo: diseñado para una alta frecuencia de uso en zonas específicas de trabajo. Vida útil: 3 años desde fecha de producción impresa. Limpieza rutinaria. Limpieza de derrames o excesos de aceites, líquidos viscosos, grasas y otros viscosos densos. Recomendado para tareas 100% descartables. Rollo Jumbo x 550 mts. 2200 paños, 24,6 * 20,8 cm | 12 | Rollo x 550mts x 2200 paños | 390000 | $ 4.680.000 | $ 889.200 | $ 5.569.200 | WYPALL | 15 |
| 48 | Wypall X75 | Wypall X75. Paños reutilizables para limpieza pesada de grasas y aceites. Con Power Pockets para mayor poder de limpieza. Tamaño del paño 27,6 x 42,3cm. Formato: Rollo Regular. Color: Azul. Con Precorte Rollo x 60 paños | 25 | Rollo x 60 paños | 105000 | $ 2.625.000 | $ 498.750 | $ 3.123.750 | WYPALL | 15 |
| | | SUBTOTAL | | | | $ 72.815.500 | | | | |
| | | IVA | | | | $ 13.771.105 | | | | |
| | | TOTAL | | | | $ 86.586.605 | | | | |

**FECHA DE LA COTIZACION: MARZO 2 DE 2026**

**CONDICIONES COMERCIALES:**

1. Validez de la oferta: 30 dias
2. Si alguno de los productos aquí ofertados se agota al momento de recibir su orden de pedido, nos comunicaremos con usted para pactar un nuevo tiempo de entrega.
3. Tiempos de entrega son Estimados y dependen de disponibilidad de producto en Fabrica
4. No Aceptamos cancelacion de Productos de Importacion y/o de Baja Rotacion
5. GARANTIA EQUIPOS : Un año por defectos de fabricación, no incluye malos manejos, fluctuaciones de voltaje ni desgastes
6. GARANTIA VIDRIERIA: Para material de vidrio no hay garantia, aplican condiciones y restricciones.
7. Monto minimo de despacho a Ciudades Principales $400.000. Si la ciudad de entrega es diferente a estas por favor informar al momento de realizar su orden, para cotizar los fletes. Nuestra compañía se hace responsable de la mercancia al r asumir el 100% del flete. Para fletes contra-entrega la responsabilidad de la mercancia es compartida (Cliente Vs Profinas). Si el cliente envia a recoger por su transportadora el cliente se hace responsable del 100% de la mercancia.
8. Politica Comercial Productos Marca MERCK: • Productos con vida útil <8 meses: Se entregan hasta con 1 mes
9. Envie sus quejas, reclamos, sugerencias al correo: calidad@profinas.info

10. Para compras superiores a 5Kilos o 5 Litros de productos controlados por MJD el cliente debe tener el permiso CCITE vigente. (Para cualquier cantidad de las siguientes sustancias: Acido Sulfurico / Acido Clorhidrico / Potasio Permanganat
Acetico es obligatorio el permiso CCITE)

Se dan por aceptados estos términos y condiciones al momento del envío de su orden de compra

Proponente: Profinas S.A.S
Nit. 800.246.805-0
Direccion: Carrera 40 # 14-09 Acopi Yumbo
Contacto: Adriana Pat
Correo Electronico: adriana.pat@profinas.info
Telefono: 602 6644320

momento de

o / Anhidrido