



MANEJO DE ENFERMEDADES EN AJÍ DULCE





Es causada por los hongos *Rhizoctonia* sp., *Fusarium* sp. y los Oomycetes *Phytophthora* sp. y *Pythium* sp.

Damping off.




Damping off.



ES UNA ENFERMEDAD QUE SE PRESENTA PRINCIPALMENTE EN SEMILLEROS. EL DAÑO SE MANIFIESTA POR LA FALTA DE GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS. **SE CARACTERIZA ADEMÁS POR UNA REDUCCIÓN DEL CUELLO DE LA PLÁNTULA SEGUIDO POR UN MARCHITAMIENTO Y DOBLAMIENTO DE LAS PLÁNTULAS Y LUEGO SU MUERTE.**

EN OCASIONES INICIA CON UN AMARILLAMIENTO EN LOS BROTES TERMINALES DE LA PLANTA COMO SI FUERA ALGUNA DEFICIENCIA, PERO AL SACAR UNA PLANTA SE OBSERVA QUE YA PRESENTA DAÑOS EN LA RAÍZ



Damping off.

Condiciones que favorecen la enfermedad.

Este complejo de hongos alcanza a ocasionar daños muy severos, cuando no se tiene un buen control de humedad o problemas de encharcamientos y aún más si la planta es muy susceptible al ataque.



**MANEJO.
ESTANDO EL PATÓGENO
(CHONGOS) DENTRO DE LA
PLANTA, ES MUY DIFÍCIL QUE
SE CONTROLE, SIN EMBARGO
SE PUEDEN LLEVAR A CABO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
COMO PARTE DE LAS
ESTRATEGIAS DE MANEJO
QUE SE PLANTEAN A
CONTINUACIÓN:**

- 
- *Prestar atención especial a la calidad de la semilla, para asegurar una rápida germinación. El uso de protectores de semilla es eficaz en la reducción de la incidencia de la enfermedad.*
 - *Cuidados en la escogencia de un buen sustrato para el montaje del semillero, el cual debe ser adecuadamente desinfectado (recomendable la solarización).*
 - *Utilización de micorrizas y hongos antagonistas que puedan proteger a la planta del ataque de los hongos.*
 - *Control de los riegos para evitar humedad excesiva.*
 - *También se pueden utilizar aplicaciones de productos biológicos tipo bioles para reforzar la nutrición y el sistema inmunológico de la planta.*
 - *Aplicaciones de productos a base de azufre para apoyar en el control de la enfermedad (Ejemplo: Azufre Flor. en dosis de 20-30 kg·Ha⁻¹).*