



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉ Y ALEGRÍA SAN JOSÉ

NIT: 811.015.194-8

RECIBIDO A SATISFACCIÓN 13

MEDELLÍN

Vigencia 2025

El ordenador certifica que: BIOANALYTICA

Identificado con CC/NIT: 901320101-7

entregó a plena satisfacción el (los) siguiente(s) artículo(s).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	2.3m alto x 1m ancho x 1mfondo, fabricado con tubería estructural 70x70 de 2.5mm de espesor, pintura electrostática para alto tráfico de trabajo pesado.	Rack PF10 V2.0	2	1961408	3922816
2	Barra de alta resistencia diseñada para entrenamientos de halterofilia, levantamiento de pesas y crossfit. Su sistema de rodamientos y bujes proporciona un giro fluido, ideal para movimientos dinámicos como snatch, clean & jerk y sentadillas frontales. Características: Material: Acero con recubrimiento negro Peso 20KG Largo total: 220 cms Zona de agarre: 28mm Émbolo 41.5 cm de largo, 28 mm de diámetro Rodamientos: 6 en total (3 por lado) Bujes: 2 de bronce Incluye 2 seguros	BARRA CROMADA OLIMPICA DE LEVANTAMIENTO PROFESIONAL PREMIUM	2	444354	888708
3	Realiza levantamientos olímpicos, sentadillas y peso muerto de forma segura y con confianza. Están contruidos con un alto estándar y fabricados en caucho natural de alta densidad, garantizando durabilidad y rebote controlado. Nuestros discos están diseñados para soportar un uso intensivo y reducir impactos. Recomendamos su uso en superficies de caucho de 1.5 cm de espesor mínimo para mayor durabilidad. El inserto de acero inoxidable mantiene el equilibrio y la estabilidad. Marcados en colores para fácil identificación, ideales para gimnasios o Home Gym. Características principales: Peso: 20 KG por unidad. Diámetro exterior: 45 cms Espesor: 6 cms. Colores: Negro con pintas azules. Uso exclusivo para barras olímpicas.	Discos encauchetados de 20kg	8	350000	2800000

4	Realiza levantamientos olímpicos, sentadillas y peso muerto de forma segura y con confianza. Están contruidos con un alto estándar y fabricados en caucho natural de alta densidad, garantizando durabilidad y rebote controlado. Nuestros discos están diseñados para soportar un uso intensivo y reducir impactos. Recomendamos su uso en superficies de caucho de 1.5 cm de espesor mínimo para mayor durabilidad. El inserto de acero inoxidable mantiene el equilibrio y la estabilidad. Marcados en colores para fácil identificación, ideales para gimnasios o Home Gym. Características principales: Peso: 10 KG por unidad. Diámetro exterior: 45 cms. Espesor: 5 cms. Colores: Negro con pintas verdes. Apto solo para barra olímpica.	Discos encauchetados de 10 kg	8	200000	1600000
5	Realiza levantamientos olímpicos, sentadillas y peso muerto de forma segura y con confianza. Están contruidos con un alto estándar y fabricados en caucho natural de alta densidad, garantizando durabilidad y rebote controlado. Nuestros discos están diseñados para soportar un uso intensivo y reducir impactos. Recomendamos su uso en superficies de caucho de 1.5 cm de espesor mínimo para mayor durabilidad. El inserto de acero inoxidable mantiene el equilibrio y la estabilidad. Marcados en colores para fácil identificación, ideales para gimnasios o Home Gym. Características principales: Peso: 5 KG por unidad. Diámetro exterior: 460 mm. Espesor: 25 mm. Colores: Negro con pintas grises. Apto solo para barra olímpica.	Discos encauchetados de 5 kg	8	105000	840000
6	tuberia de 33mm en2.5mm de espesor, pintura electrostatica	Almacenador de discos a rack	6	90000	540000

7	El step aeróbico de 3 niveles es ideal para tonificar piernas y glúteos, mejorar la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Con una altura ajustable de 13 a 17 cm, puedes graduar fácilmente la intensidad del entrenamiento. Su superficie antideslizante proporciona seguridad y estabilidad, mientras que su diseño compacto y liviano permite llevarlo a cualquier lugar. Características: Material: plástico PP. Cubierta: antideslizante, estable y resistente. Ideal para: tonificar piernas y glúteos, mejorar la flexibilidad y la resistencia. Soporte máximo usuario: 200 kg. Dimensiones del producto: 70 cm de largo y 27 cm de profundidad. Altura ajustable: entre 13 - 17 y 25 cm	Step 3 niveles	4	120000	480000
8	Las barras de Z están destinadas al uso en entrenamientos de fuerza y potencia. Con ella podrás realizar una variedad de movimientos multiarticulares como sentadillas, peso muerto, bíceps, press de hombro, entre otros. Su fabricación está compuesta con una aleación de acero y cromo, con terminaciones de alta calidad. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Barra z en acero de alta resistencia 120 cm de largo total Diámetro agarre 3cm 18 cm de émbolo Émbolo de 2 pulgadas Contiene 2 seguros para contener los discos. 2 rodamientos para un giro suave Buje de bronce de alta durabilidad Uso profesional	Barra tipo Z cromado	2	200000	400000
9	- Set de bandas de suspensión de alta calidad. - Sistema de anclaje único con mosquetones metálicos para tu seguridad. - Bucle de bloqueo que maximiza tu entrenamiento evitando deslizamientos. - Agarres texturizados para mayor comodidad. - Correas y costuras de grado militar que aseguran su durabilidad y resistencia.	Set TRX pro	2	130000	260000
10	fabricado para alto trafico, pintura electrostatica en tuberia estructural	Pull Up System bar	2	510000	1020000
11	Piso de caucho reciclado para evitar el impacto directo con el piso cubierto, 1cm de espesor, cada lamina teine 50cmx50cm	Piso de caucho	47	120000	5640000

12	Banco reclinable robusto y seguro. El espalar es reclinable para ajustarlo a la posicion que necesites para entrenar en la manera que lo necesites alto trafico, pinturaelectrostatica y cojineria de alta calidad	Banco reclinable	3	1400000	4200000
13	2m x 3N, entuberia estructural 70x70 de 2.5mm de espesor paraaltas cargas de resistencia	Rack Almacenador de mancuernas	2	1900000	3800000
14	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 2.5kg	2	36000	72000
15	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 5kg	2	61000	122000
16	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 7.5kg	2	90000	180000
17	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 10 kg	2	128000	256000
18	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 12.5 5kg	2	150000	300000
19	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 15 kg	2	180000	360000

20	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 17.5 kg	2	210000	420000
21	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 20 kg	2	250000	500000
22	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 30kg	2	360000	720000
23	Material: Hierro fundido Eje: Acerado cubierto en cromo y tallado antideslizante Recubierta: Caucho inyectado de alto tráfico Diseño hexagonal de fácil manipulación y limpieza Caras planas para evitar rodamientos accidentales	Mancuernas hexagonales encauchetadas de 45kg	2	570000	1140000
24	Lecturas de entrenamiento: Tiempo, velocidad, distancia, ritmo cardíaco, calorías, inclinación. Agarres cubiertos de goma: Previene eficazmente la electricidad estática causada por el entorno de uso o factores estacionales, lo que mejora la experiencia del usuario al subir y bajar de la cinta y durante el entrenamiento. Soporte de carga inalámbrica. El área de telefonía móvil está equipada con función de carga equipada con función de carga inalámbrica. La pantalla táctil del sistema Android está equipada con dispositivos modernos inteligentes como puerto Usb, Wi-fi, Bluetooth, etc Peso del producto: 441lb/200 kg VELOCIDAD 1-20 KM/H DIMENSIONES La 218 x AN91 X al 153 cm AREA DE TROTE La 150 x AN 52 CM MOTOR AC 3 HP (máximo 7 HP)	Trotadora eléctrica Monster	1	7528000	7528000


25	La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno Embalado en envases 100% reciclables	Ketbell de 6 kg	1	94000	94000
26	La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno Embalado en envases 100% reciclables	Ketbell de 10 kg	1	148000	148000
27	La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno Embalado en envases 100% reciclables	Ketbell de 8 kg	1	126000	126000
28	La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno Embalado en envases 100% reciclables	Ketbell de 12 kg	1	174000	174000
29	La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno Embalado en envases 100% reciclables	Ketbell de 20 kg	1	295000	295000
30	La base plana evita que ruede Mango moleteado para un mejor agarre Núcleo de hierro fundido recubierto de neopreno Embalado en envases 100% reciclables	Ketbell de 24 kg	1	360000	360000
31	Volante: Delantero de 20 Kg Sistema de transmisión por correa con volante de inercia Manivela: 3 piezas con pedales de aluminio JD-304 Sillín DD-6619 / Ajustable horizontal y vertical Monitor: ST-6521 (velocidad, calorías, distancia, tiempo, receptor integrado) Tamaño del empaque: 111.5 x 23 x 86.5 cm Peso máx. usuario: 120 Kg	Spinning Speedy3	1	1980000	1980000
32	180lbs arack, incluye carro movil por el rack para graduar adiferentes alturas, agarre recto y 18 bloques de10lbs cada uno	Sistema de Bloques con Polea graduable	1	3100000	3100000
33	Accesorio del rack que permite ser mas funcional con ejercicios, esta diseñada en tuberia de 42mm y pintura electrostatica	Estacion de fondos	1	296000	296000

34	Accesorio de rack diseñado en tubería de 46mm, pintura electrostática, para trabajos en rack	Landmine	1	180000	180000
35	Se utiliza para trabajar todos los grupos musculares, durante ejercicios de fuerza, tonificación, rehabilitación y terapia física después de un daño o lesión. Banda elástica de poder Cerrada para el trabajo de tonificación. Desarrollo muscular en brazos y piernas. Material en látex. Color: ROJO. medida: 2Mt x 13mm x 4.5 mm	Kit bandas elasticas	4	34000	136000
36	Accesorio diseñado para realizar ejercicios avanzados en el rack, diseñado con cojinería para alto tráfico.	Hq roller	2	340000	680000
37	INSTALACION DE EQUIPOS		1	650000	650000
38	TIEMPO DE GARANTIA SOBRE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS, POR SOLDADURAS, PINTURA Y POR DEFORMIDAD DE PIEZAS.		1	0	0
39	TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR DENTRO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD, NO SE ACEPTAN PRODUCTOS REMANUFACTURADOS.		1	0	0
Cuarenta y Seis Millones Doscientos Ocho Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 00/100					46208524

Se expide a solicitud del interesado para efectos del pago.

Dado en Medellín el NOVIEMBRE 24 DE 2025

Atentamente,



Ana Delia Cárdenas Guarín

Ordenadora

C.C.21.934.175