



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CODIGO: PAE-PSB-U1

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO 2026

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	MUNICIPIO	En los comedores escolares
Jé. P. N. Escuelas	Puerto Escobedo	

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE:	
--------------------	--

Clark, Harold	
---------------	--

FIRMA QUIEN VERIFICA:

Carol Hardy

OBSERVACIONES:

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

T E EL PUNCTO

MUNICIPIO	
-----------	--

PUNTO 3. CONCLUIDO

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07

pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

FECHA	OLOR*	COLOR*	SABOR*	PUNTO TOMA DE MUESTRA		OBSERVACIONES
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GRIFO COCINA	
19 -1-26	C	C	C	X		
20 -1-26	C	C	C	X		
21 -1-28	C	C	C	X		
22 -1-26	C	e	C	V		
23 -1-26	C	e	C	V		
24 -1-26	C	C	C	V		
28 -1-26	C	C	C	X		
29 -1-26	C	C	C	V		
30 -1-28	C	C	C	X		
Firma Responsable	Eduardo Polanco					
Firma quien verifica	Carlos Hernandez					

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio				Municipio		Mes																						
I.E. EL PANTANO				PUERTO GUAYBOMBILLA		Año																						
				2026																								
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	/	/	/	/		/	/	/	X															
Huevos						/			X																			
Bolsas de leche				/	/	/	/	/		/	/	/	X															
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	/	/	/	/	/		/	/	/	X															
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml			/		/				/	X															
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	/	/	/	/	/		/	/	/	X															
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	/	/	/	/	/		/	/	/	X															
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml				/						X															
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	/	/	/	/	/		/	/	/	X															
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml			/					X																	
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																									
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	/	/	/	/	/		/	/	/	/															
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	/			/				/		X															
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	/	/	/	/	X		/	/	/	X															
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)	/	/	/	/	/		/	/	/	X															
Firma del responsable:				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica:																												

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

f E EL PANAMA

MUNICIPIO

POBAND GROUNDING

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07

pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

FECHA	OLOR*	COLOR*	SABOR*	PUNTO TOMA DE MUESTRA		OBSERVACIONES
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GRIFO COCINA	
19-1-20	C	C	C	✓		
20-1-20	C	C	C	✓		
21-1-20	C	C	C	✓		
22-1-20	C	C	C	✓		
23-1-20	C	C	C	✓		
27-1-20	C	C	C	✓		
28-1-20	C	C	C	✓		
29-1-20	C	C	C	✓		
30-1-20	C	C	C	x		
Firma Responsable		Omar Espino				
Firma quien verifica		Carlos Chaudry				

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

3. E DUEGNA SGHORA DE CARMEN POPUCAN

MUNICIPIO

CANALITE

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07

pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

FECHA	OLOR*	COLOR*	SABOR*	PUNTO TOMA DE MUESTRA		OBSERVACIONES
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GRIFO COCINA	
19-1-26	C	C	C	X		
20-1-26	C	C	C	X		
21-1-26	C	C	C	X		
22-1-26	C	C	C	X		
23-1-26	C	C	C	X		
24-1-26	C	C	C	X		
28-1-26	C	C	C	X		
29-1-26	C	C	C	X		
30-1-26	C	C	C	X		
Firma Responsable						
Firma quien verifica						

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																																			
Nombre unidad de servicio				Municipio				Mes				Año				Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4				Semana 5			
												Año				Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4				Semana 5			
Aspectos				Frecuencia				Tiempo de exposición				Agua/ Hipoclorito al 5,25%				L				M				W				J				V			
Alimentos																																			
Verduras y frutas				Cada que los incluya el menú				Sumergir 5 minutos				5 litros / 5 ml				X				X				X				X				X			
Huevos																																			
Bolsas de leche																																			
Equipos y utensilios																																			
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora				Diaria				Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar				5 litros / 10 ml				X				X				X				X				X			
Neveras y congeladores				2 veces /semana				lavar exponer por 1 min y enjuagar				5 litros / 10 ml																							
Estufa industrial				Diaria				Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar				5 litros / 10 ml				X				X				X				X				X			
Traperos, tablas para picar, limpiones				Diaria				Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente				5 litros /20 ml				X				X				X				X				X			
Tanques o recipientes para almacenar agua				1 vez/semana				Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar				5 litros / 10 ml																							
Superficies																																			
Lavaplatos - mesones-mesas				Diaria				Lavar, desinfectar y secar al ambiente				5 litros / 10 ml				X				X				X				X				X			
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes				1 vez/semana				Lavar, desinfectar y secar al ambiente				5 litros / 10 ml																							
Servicios sanitarios				Diaria				lavar y secar al ambiente				5 litros / 20 ml																							
Pisos				Diaria				Lavar, desinfectar y secar al ambiente				5 litros / 20 ml				X				X				X				X				X			
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos				2 veces /semana				Lavar, desinfectar y secar al ambiente				5 litros / 20 ml				X				X				X				X				X			
Ambiente				Mínimo tres veces al día				Por aspersión.				2.5 litros / 5 ml				X				X				X				X				X			
Agua segura				A necesidad				30 minutos				10 litros/0.5 ml (10 gotas)				X				X				X				X				X			
Firma del responsable:				Gnschito Plata																															
Firma quien verifica:				Agencia Ucyo																															

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

СІБІРЬ

MUNICIPIO

gnd CAMS

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07

pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

FECHA	OLOR*	COLOR*	SABOR*	PUNTO TOMA DE MUESTRA		OBSERVACIONES
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GRIFO COCINA	
19-1-20	C	C	C	x		
20-1-26	C	C	C	x		
21-1-26	C	C	C	y		
22-1-26	C	C	C	x		
23-1-26	C	C	C	y		
24-1-26	C	C	C	x		
28-1-26	C	C	C	y		
29-1-26	C	C	C	y		
30-1-26	C	C	C	x		
Firma Responsable	<i>Gonzalo Páez</i>					
Firma quien verifica	<i>Ana Lora Ureña</i>					

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.



Ministerio de Educación



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CODIGO: PAE-PSB- U1

VERSIÓN: 1

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

FECHA: ENERO 2026

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

[illegible]

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

2.7 SN & MA NOVA

MUNICIPIO

SAN CLEMENTE

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07

pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

FECHA	OLOR*	COLOR*	SABOR*	PUNTO TOMA DE MUESTRA		OBSERVACIONES
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GRIFO COCINA	
19 -1-26	C	C	C	X		
20 -1-26	C	C	C	✓		
21 -1-26	C	C	C	✓		
22 -1-26	C	C	C	x		
23 -1-26	C	C	C	y		
27 -1-26	C	C	C	y		
28 -1-26	C	C	C	y		
29 -1-26	C	C	C	✓		
30 -1-26	C	C	C	X		
Firma Responsable	<i>[Signature]</i>					
Firma quien verifica	<i>[Signature]</i>					

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

