

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		Municipio		Mes		Año																						
I.E Jose Antonio Galan sede principal		San pelayo		Enero		2026																						
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Huevos																												
Bolsas de leche				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml		X			X	X			X																
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X								X																
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrote	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml			X		X				X																
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		X			X	X			X																
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)		X							X																
Firma del responsable: Diana Margarita Ayala esquivel				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica: Alan Parares Lopez																												

pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

				GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA		CODIGO: PAE-PSB- U1
						VERSIÓN: 1
				PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO		PÁGINA 1 de 1
				INSTITUCIONES EDUCATIVAS		FECHA: ENERO DE 2026

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																													
Nombre unidad de servicio		Municipio		Mes		Año		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5													
Aspectos		Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																													
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X																
Huevos																													
Bolsas de leche					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Equipos y utensilios																													
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diana	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X																
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml		X			X		X			X																
Estufa industrial	Diana	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X																
Traperos, tablas para picar, limpienes	Diana	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X																
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X									X																
Superficies																													
Lavaplatos - mesones-mesas	Diana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X																
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml			X		X					X																
Servicios sanitarios	Diana	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	-	-	-	-	-		-	-	-	-																
Pisos	Diana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X																
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml			X		X		X			X																
Ambiente	Minimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	-	-	-	-	-		-	-	-	-																
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)		X								X																
Firma del responsable: <u>Martha Melano</u>				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																									
Firma quien verifica: <u>Alon Puentes Lopez</u>																													

San pelayo

[illegible]


GOVERNACIÓN DE
CÓRDOBA

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		Municipio		Mes		Año																						
SDN FRANCISCO DE ASIS / PRINCIPAL		CHINÚ		ENERO		2026																						
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml							X																		
Huevos																												
Bolsas de leche													X	X		X												
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml							X	X	X	X															
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml							X			X															
Estufa industrial	Diaaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml							X	X	X	X															
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml							X	X	X	X															
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml							X																		
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml							X	X	X	X															
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml							X																		
Servicios sanitarios	Diaaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml							X	X	X	X															
Pisos	Diaaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml							X	X	X	X															
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml								X		X															
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml							X		X	X															
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)							X		X	X															
Firma del responsable: MARIA CASTRO C				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica: MARIA VELAZQUEZ																												

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

JE. SAN FRANCISCO DE
ASIS / PRINCIPAL

MUNICIPIO

CHINH

[illegible]

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		Municipio	CHIND		Mes	ENERO																					
Aspectos		Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1		Semana 2		Semana 3																				
					Semana 4		Semana 5																						
					L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos					19	20	21	22	23	27	28	29	30																
Verduras y frutas		Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Huevos																													
Bolsas de leche					X		X	X	X	X		X	X																
Equipos y utensilios																													
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora		Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X		X																
Neveras y congeladores		2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml		X			X	X			X																
Estufa industrial		Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Traperos, tablas para picar, limpiones		Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Tanques o recipientes para almacenar agua		1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml					X				X																
Superficies																													
Lavaplatos - mesones-mesas		Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X		X																
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes		1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml					X				X																
Servicios sanitarios		Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Pisos		Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos		2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		X			X	X			X																
Ambiente		Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml																									
Agua segura		A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)																									
Firma del responsable: Jina Bettin T.					Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica: Maria Ugel																													

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

I.E. NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN

MUNICIPIO

உதிரல்

			RESIDUOS			DISPOSICION FINAL		
FECHA (dd/mm/año)			Orgánicos	Inorgánicos	Reciclables	Empresa	Aprovechamiento	Otros
19	01	26	X	X		✓		
20	01	26	x	x		x		
21	01	26	x	x		x		
22	01	26	x	x		x		
23	01	26	x	x	X		x	
27	01	26	x	y		x		
28	01	26	y	x	x		y	
29	01	26	+	x		x		
30	01	26	+	x	x		x	
FIRMA RESPONSABLE: Jina Betlin						OBSERVACIONES:		
FIRMA QUIEN VERIFICA: MARIA UERBEL								

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio				Municipio		Mes																								
I.E LAS MERCEDES				CHINO		ENERO																								
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5						
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V		
Alimentos																														
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
Huevos				X	X	X	X	X																						
Bolsas de leche																														
Equipos y utensilios																														
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X																						
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml		X																									
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X																						
Traperos, tablas para picar, limpiadores	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X																						
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml																											
Superficies																														
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X																						
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml																											
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X																						
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X																						
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		X																									
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml																											
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)																											
Firma del responsable: <i>Diego Benavidez</i>				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																										
Firma quien verifica: <i>María Urrutia</i>																														



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CODIGO: PAE-PSB- U1

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO DE 2026

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio	I.E Francisco Jose de caldas.			Municipio	HOMIL.															Mes	Enero							
																			Año	2026								
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos				19 20 21 22 23 26 27 28 29 30																								
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x			x	x	x	x														
Huevos																												
Bolsas de leche																												
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x			x	x	x	x														
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x				x			x	/		x														
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x			x	x	x	x														
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	x	x	x	x	x			x	x	x	x														
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml			x						x																
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x			x	x	x	x			-											
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml		x							x																
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																									
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x			x	x	x	x														
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x				x			x			x														
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml																									
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)	x								x																
Firma del responsable:				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica:																												

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

J. e Francisco Jose de caldas.

MUNICIPIO

Famil. - Corduba

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07

pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

[illegible]

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

De Francisco Jose.
de caldas.

MUNICIPIO


Homid.

[illegible]

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio				Municipio		Mes		Año																				
Sede Roblecito				Momi		Enero																						
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Huevos												X																
Bolsas de leche				X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml		X		X		X			X																
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml				X					X																
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml				X					X																
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		X		X		X			X																
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml																									
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)																									
Firma del responsable: Yessika Monterrosa Negrete				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica: 																												

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

Sede Robusto

MUNICIPIO

Momil

[illegible]


FIRMA RESPONSABLE: Yeaska Monterrosa Negrete

FIRMA QUIEN VERIFICA:

OBSERVACIONES:	
----------------	--

		 Educación	 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CODIGO: PAE-PSB- U1
				VERSIÓN: 1
				PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO				
INSTITUCIONES EDUCATIVAS				

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		Municipio		Mes																								
Sede Robleito		Mamit		Enero																								
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Huevos																												
Bolsas de leche				X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml		X		X		X			X																
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml				X					X																
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml				X					X																
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		X		X		X			X																
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml																									
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)																									
Firma del responsable: Yessika Monterrosa Negrete				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica: 																												



Powered by  CamScanner



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CODIGO: PAE-PSB- U1

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO DE 2026

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																												
Nombre unidad de servicio		Municipio		Mes		Año																						
Ins.edu. los Corrales Sede Villa nueva		Durisima		Enero		2026																						
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Menú 1 al 5 Menú 07 al 10																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Huevos																												
Bolsas de leche				x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml																									
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x				x					x															
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml																									
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																									
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x				x		x			x															
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersion.	2.5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)																									

Firma del responsable: Yormanís López
Firma quien verifica: Juan Pablo

Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

OBSERVACIONES:

				CODIGO: PAE-PSB- U1
				VERSIÓN: 1
				PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO 2026
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS				

REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS											
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO			Ins Edu los Corrales sede: Utila nueva				MUNICIPIO		Porisima		
DETALLES DEL CONTROL DE PLAGAS											
FECHA			SE EVIDENCIA PRESENCIA DE								ACCIÓN CORRECTIVA
			ROEDORES		INSECTOS		AVES		OTROS		
D	M	A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
19	01	26		X		X		X		X	Limpieza
20	01	26		X		X		X		X	
21	01	26		X		X		X		X	
22	01	26		X		X		X		X	
23	01	26		X	X			X		X	
27	01	26		X		X		X		X	
28	01	26		X		X		X		X	
29	01	26		X		X		X		X	
30	01	26		X		X		X		X	
FIRMA RESPONSABLE:			Yorquines Lopez								
FIRMA QUIEN VERIFICA:			Juan Lopez R								
OBSERVACIONES											

* La revisión debe realizarse mínimo una vez al mes o cada vez que se considere necesario.

* Acción Correctiva: Limpieza, Comunicar al rector para corregir aberturas o grietas.



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CODIGO: PAE-PSB- U1

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO DE 2026

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		I. Educativa los conales Sede: Costa Larga		Municipio		Punzuma		Mes		Enero																		
								Año		2026																		
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos				met al 10 met al 10																								
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X															
Huevos																												
Bolsas de leche																												
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X															
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml																									
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X															
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X															
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X		X		X			X		X															
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X															
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml																									
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																									
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X															
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X				X		X			X															
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X		X	X	X	X															
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)																									
Firma del responsable: <u>Arelis Floriente</u>				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica: <u>Paula J. M.</u>																												

				CODIGO: PAE-PSB- U1
				VERSIÓN: 1
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO				PÁGINA 1 de 1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS				FECHA: ENERO DE 2026

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE						
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	I.Educativa los Corrales: Sede Costa Larga			MUNICIPIO	Pensima	
CONTROL CALIDAD DEL AGUA						
PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07 pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L						
FECHA	OLOR*	COLOR*	SABOR*	PUNTO TOMA DE MUESTRA		OBSERVACIONES
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GRIFO COCINA	
19-01-2026	C	C	C	X		
20-01-2026	C	C	C	X		
21-01-2026	C	C	C	X		
22-01-2026	C	C	C	X		
23-01-2026	C	C	C	X		
27-01-2026	C	C	C	X		
28-01-2026	C	C	C	X		
29-01-2026	C	C	C	X		
30-01-2026	C	C	C	X		
Firma Responsable	Avelis Iloriente					
Firma quien verifica	D. L. O. R.					

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS

**NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO**

I.E. Los Corrales
Sede: Costa Larga

MUNICIPIO

Porissima

DETALLES DEL CONTROL DE PLAGAS

[illegible]

* La revisión debe realizarse mínimo una vez al mes o cada vez que se considere necesario.

* *Acción Correctiva:* Limpieza, Comunicar al rector para corregir aberturas o grietas.



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CODIGO: PAE-PSB- U1

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO DE 2026

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		Municipio		Mes													
Aspectos		Frecuencia		Tiempo de exposición		Agua/ Hipoclorito al 5,25%		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
								L M W J V		L M W J V		L M W J V		L M W J V		L M W J V	
Institucion educativa Los corrales																	
Municipio Jurisimura																	
Mes Enero																	
Año 2026																	
Semana 1																	
Semana 2																	
Semana 3																	
Semana 4																	
Semana 5																	
Alimentos																	
Verduras y frutas																	
Huevos																	
Bolsas de leche																	
Equipos y utensilios																	
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora																	
Neveras y congeladores																	
Estufa industrial																	
Traperos, tablas para picar, limpiones																	
Tanques o recipientes para almacenar agua																	
Superficies																	
Lavaplatos - mesones-mesas																	
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes																	
Servicios sanitarios																	
Pisos																	
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos																	
Ambiente																	
Agua segura																	
Firma del responsable: Marys Alvarez Jordecilla																	
Firma quien verifica: Paul Jordecilla																	
Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																	

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
---------------------------	--

Institucion Educativa Los Corrales- Principal

MUNICIPIO

Purissima

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07

pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

FECHA	OLOR*	COLOR*	SABOR*	PUNTO TOMA DE MUESTRA		OBSERVACIONES
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GRIFO COCINA	
19-01-2026	C	C	C	X		
20-01-2026	c	C	C	y		
21-01-2026	C	C	C	x		
22-01-2026	C	C	C	x		
23-01-2026	C	C	C	x		
27-01-2026	C	C	C	x		
28-01-2026	C	C	C	x		
29-01-2026	C	C	C	x		
30-01-2026	C	C	C	x		
			.	.		
Firma Responsable	Marlys Alvarez Jordecilla					
Firma quien verifica	D. I. H. B.					

* C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE.

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

Institucion Educativa
Los Comales - Principal

MUNICIPIO

Purísima

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE: Marilys Alvarez

FIRMA QUIEN VERIFICA:

OBSERVACIONES:	
----------------	--

REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS

**NOMBRE UNIDAD DE
SERVICIO**

Instituto de los Corrales

MUNICIPIO

purissima

DETALLES DEL CONTROL DE PLAGAS

[illegible]

* La revisión debe realizarse mínimo una vez al mes o cada vez que se considere necesario.