

PURISIMA, ENERO DE 2025

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFA, NEVERA Y
CONGELADORES.**

EL SEÑOR **YIMIS GENES GUTIERREZ**, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA, N°78.702.928 CERTIFICA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REVISION Y REPARACIÓN DE ESTUFAS/CONGELADORES PERTENECIENTE AL COMEDOR ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RELACIONADAS A CONTINUACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVAS	SEDES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
I.E JUAN XXIII	CONGELADOR	Mantenimiento, cambio de gas refrigerante, cambio de termostato.
I.E JUAN XXIII	ESTUFA	Mantenimiento general, cambio de quemadores.
I.E LOS CORRALES SEDE PRINCIPAL	CONGELADOR	Mantenimiento sistema de congelación, cambio de válvulas y filtro.



YIMIS GENES GUTIERREZ

CC. N° 78.702.928

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <u>PURISIMA</u>					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <u>I. E. JUAN XXIII</u>					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
19-01-26	Yimis G			X			NO CONGE- LACION / FALLO EN LOS NEVE- NIENTES PARA ENCENDER	CAMBIO DE TERMOSTA- TO / CAMBIO DE REFRIGE- RANTE	1	TERMOSTATO.

DILIGENCIADO POR: <u>Yimis Genes G</u>	CARGO: <u>TECNICO MANTENIMIENTO</u>
REVISADO POR: <u>Andres Hernandez</u>	CARGO: <u>COORDINADOR MUNICIPAL</u>

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <u>PURISIMA</u>				INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <u>I.E LOS COLONIALES PRINCIPAL</u>						
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<u>20-01-26</u>	<u>Yimis G</u>			<u>X</u>			<u>NO GENERA ESCARCHA</u>	<u>CAMBIO DE VALVULA</u>	<u>1</u>	<u>VALVULA</u>
							<u>SIN CONGELACION</u>	<u>GAS REFRIGERANTE</u>	<u>1</u>	<u>GAS REFRIGERANTE</u>
								<u>CAMBIO DE FILTRO</u>	<u>1</u>	<u>FILTRO</u>
DILIGENCIADO POR: <u>Yimis Genes G</u>						CARGO: <u>TECNICO EN MANTENIMIENTO</u>				
REVISADO POR: <u>Andrés Hernández</u>						CARGO: <u>COORDINADOR MUNICIPAL</u>				

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <u>Rosísima</u>					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <u>I.E. Juan XXIII</u>					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<u>23-01-26</u>	<u>Yimis G</u>	<u>X</u>					<u>GENERA- CIÓN DE HUMO / FOGÓN</u>	<u>CAMBIO PE QUEMADOR</u>	<u>2.</u>	<u>QUEMADOR</u>
							<u>NO ENREN- DIA.</u>	<u>MANTENI- MIENTO</u>		
								<u>GENS LAI LIMPIEZA</u>		

DILIGENCIADO POR: <u>Yimis Geras G</u>	CARGO: <u>TECNICO EN MANTENIMIENTO</u>
REVISADO POR: <u>Andres Hernandez</u>	CARGO: <u>COORDINADOR MUNICIPAL.</u>

MOMIL, ENERO DE 2025

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFA, NEVERA Y
CONGELADORES.**

EL SEÑOR **YIMIS GENES GUTIERREZ**, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA, N°78.702.928 CERTIFICA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REVISION Y REPARACIÓN DE ESTUFAS/CONGELADORES PERTENECIENTE AL COMEDOR ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RELACIONADAS A CONTINUACION EN EL MUNICIPIO DE MOMIL:

INSTITUCIÓN EDUCATIVAS	SEDES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ESTUFA	Mantenimiento general, cambio de quemadore, cambio de boquillas y parilla.
I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE SANTANDER	ESTUFA	Mantenimiento general, cambio de quemadore, cambio de boquillas y parilla.
I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE ROBLECITO	ESTUFA	Mantenimiento general y cambio de regulador.



YIMIS GENES GUTIERREZ

CC. N° 78.702.928

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <i>Momil</i>					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <i>I.E FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ROBLETO.</i>					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<i>20-01-26</i>	<i>Yimis G.</i>	<i>x</i>					<i>FUGA DE GAS/HUACA BAJA/</i>	<i>CAMBIO DE REGULA-DOR/</i>	<i>REGULAR</i>	<i>1</i>
							<i>FOGÓN SE APAGABA</i>	<i>MANTENI-MIENTO GENERAL LIMPIEZA.</i>		
DILIGENCIADO POR: <i>Yimis Genes Gutierrez</i>							CARGO: <i>TECNICO EN MANTENIMIENTO</i>			
REVISADO POR: <i>Ivis Alvarez M.</i>							CARGO: <i>COORDINADORA MUNICIPAL</i>			

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <u>Monil</u>					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <u>FRANCISCO JOSE DE QUIDAS SANTANDER</u>					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESIÓN	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
24-01-26	Yimis Genes	X					COMBUSTION INCOMPLETA	CAMBIO DE QUEMADOR	1	QUEMADOR
							LLAMA DE CANDELA DEBIL	EN MAL ESTADO / CAMBIO DE	1	PARILLA
								CAMBIO DE PARILLA / CAMBIO DE	1	BOQUILLA
								BOQUILLA.		


DILIGENCIADO POR: <u>Yimis Genes Gutierrez</u>	CARGO: <u>TECNICO EN MANTENIMIENTO</u>
REVISADO POR: <u>Iris Alvarez M.</u>	CARGO: <u>COORDINADORA MUNICIPAL.</u>

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: Momil					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PLINIAI					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS					REPUESTOS UTILIZADOS			
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
29-01-2026	Yimis Genes	X					GENERACIÓN DE HUMO/	CAMBIO DE QUEMADOR	1	QUEMADOR
							COMBUSTION INCOMPLETA/	AFECTADO/ CAMBIO DE	2	BOQUILLA
							LLAMA DE CANDELA DEBIL.	BOQUILLA/ CAMBIO DE PARRILLA	1	PARRILLA.
DILIGENCIADO POR: Yimis Genes Gutierrez						CARGO: Tecnico Mantenimiento.				
REVISADO POR: IVE Alvarez M.						CARGO: COORDINADORA MUNICIPAL.				

 CONSORCIO CÓRDOBA ALIMENTA 2026		 Educación	 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CODIGO: PAE-PMCE- U1
				VERSIÓN: 1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			PÁGINA 1 de 2
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			FECHA: ENERO DE 2026


FORMATO DE REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS																					
EQUIPO	VERIFICACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO																			
		FECHA DE EJECUCIÓN 2026 MES /SEMANA																			
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NEVERA O CONGELADOR	Verificación y/o reemplazo del empaque de la puerta.		X																		
	Verificación y/o reemplazo de gas refrigerante.		X																		
	Verificación y/o reemplazo de Unidad de Refrigeración.		X																		
	Verificación y/o reemplazo de Fusible o Termostato		X																		
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasas. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza.		X																		
	Base y tornillería: vea que no haya tornillos flojos, o que falten si es así corríjalo.		X																		
	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con una escobilla o con un alambre delgado suave, cuidando que no se dañe. Compruebe su buen funcionamiento.		X																		
LICUADORA	Cable de Energía: revise la Clavija del enchufe verificando que no tenga óxidos, este flojo o falten tornillos, los cuales pueden ocasionar un falso contacto o un corto circuito. Revise la flexibilidad del cable, observe que no esté abierto, agrietado o reseco. Sustituya en caso de no cumplir.		X																		
	Cuchillas, Empaque, Tapa Y Base: Verifique el estado de las columnas, empaques, tapa y base. Realizar Cambios en caso de deterioro.		X																		
OLLA A PRESIÓN	Válvula de Seguridad o Pito: Verificar que la válvula no esté obstruida o sucia, pulsando la esfera con un bolígrafo.		X																		
	Junta de Cierre o Caucho: Verificar la Limpieza y el deterioro del mismo. Si está deteriorado, debe ser sustituido.		X																		
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CARGO: MALINA CASTRO MANIPULADORA																			
REVISADO POR: COORDINADORA MUNICIPAL		CARGO: MALINA VELAZQUEZ																			

 CONSORCIO CÓRDOBA ALIMENTA 2026		 Educación	 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CODIGO: PAE-PMCE- U1
				VERSIÓN: 1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			PÁGINA 2 de 2
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			FECHA: ENERO DE 2026

FORMATO DE REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS																							
EQUIPO	VERIFICACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO																					
		FECHA DE EJECUCIÓN 2026 MES /SEMANA																					
		JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT				OCTUBRE					
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
NEVERA O CONGELADOR	Verificación y/o reemplazo del empaque de la puerta.		X																				
	Verificación y/o reemplazo de gas refrigerante.		X																				
	Verificación y/o reemplazo de Unidad de Refrigeración.		X																				
	Verificación y/o reemplazo de Fusible o Termostato		X																				
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasas. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza.		X																				
	Base y tornillería: vea que no haya tornillos flojos, o que falten si es así corríjalo.		X																				
	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con una escobilla o con un alambre delgado suave, cuidando que no se dañe. Compruebe su buen funcionamiento.		X																				
LICUADORA	Cable de Energía: revise la Clavija del enchufe verificando que no tenga óxidos, este flojo o falten tornillos, los cuales pueden ocasionar un falso contacto o un corto circuito. Revise la flexibilidad del cable, observe que no esté abierto, agrietado o reseco. Sustituya en caso de no cumplir.		X																				
	Cuchillas, Empaque, Tapa Y Base: Verifique el estado de las columnas, empaques, tapa y base. Realizar Cambios en caso de deterioro.		X																				
OLLA A PRESIÓN	Válvula de Seguridad o Pito: Verificar que la válvula no esté obstruida o sucia, pulsando la esfera con un bolígrafo.		X																				
	Junta de Cierre o Caucho: Verificar la Limpieza y el deterioro del mismo. Si está deteriorado, debe ser sustituido.		X																				
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CARGO: Sady Herrera MANIPULADORA																					
REVISADO POR: MARIA VERBEI		CARGO: COORDINADORA MUNICIPAL																					

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS			VERSIÓN: 1
				PÁGINA 1 de 2
				FECHA: ENERO DE 2026

FORMATO DE REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS																							
EQUIPO	VERIFICACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO																					
		FECHA DE EJECUCIÓN 2026 MES /SEMANA																					
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO					
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
NEVERA O CONGELADOR	Verificación y/o reemplazo del empaque de la puerta.	X																					
	Verificación y/o reemplazo de gas refrigerante.	X																					
	Verificación y/o reemplazo de Unidad de Refrigeración.	X																					
	Verificación y/o reemplazo de Fusible o Termostato	X																					
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasas. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza.	X																					
	Base y tornillería: vea que no haya tornillos flojos, o que falten si es así corrijalo.	X																					
	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con una escobilla o con un alambre delgado suave, cuidando que no se dañe. Compruebe su buen funcionamiento.	X																					
LICUADORA	Cable de Energía: revise la Clavija del enchufe verificando que no tenga óxidos, este flojo o falten tornillos, los cuales pueden ocasionar un falso contacto o un corto circuito. Revise la flexibilidad del cable, observe que no esté abierto, agrietado o reseco. Sustituya en caso de no cumplir.	X																					
	Cuchillas, Empaque, Tapa Y Base: Verifique el estado de las columnas, empaques, tapa y base. Realizar Cambios en caso de deterioro.	X																					
OLLA A PRESIÓN	Válvula de Seguridad o Pito: Verificar que la válvula no esté obstruida o sucia, pulsando la esfera con un bolígrafo.	X																					
	Junta de Cierre o Caucho: Verificar la Limpieza y el deterioro del mismo. Si está deteriorado, debe ser sustituido.	X																					
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CARGO: <i>Genis Rubio</i>																					
REVISADO POR: <i>Alan Payare</i>		CARGO: <i>COORDINADOR MUNICIPAL</i>																					

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 2
				FECHA: ENERO DE 2026

FORMATO DE REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS																					
EQUIPO	VERIFICACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO																			
		FECHA DE EJECUCIÓN 2026 MES /SEMANA																			
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NEVERA O CONGELADOR	Verificación y/o reemplazo del empaque de la puerta.		X																		
	Verificación y/o reemplazo de gas refrigerante.		X																		
	Verificación y/o remplazo de Unidad de Refrigeración.		X																		
	Verificación y/o reemplazo de Fusible o Termostato		X																		
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasas. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza.		X																		
	Base y tornillería: vea que no haya tornillos flojos, o que falten si es así corrijalo.		X																		
	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con una escobilla o con un alambre delgado suave, cuidando que no se dañe. Compruebe su buen funcionamiento.		X																		
LICUADORA	Cable de Energía: revise la Clavija del enchufe verificando que no tenga óxidos, este flojo o falten tornillos, los cuales pueden ocasionar un falso contacto o un corto circuito. Revise la flexibilidad del cable, observe que no esté abierto, agrietado o reseco. Sustituya en caso de no cumplir.		X																		
	Cuchillas, Empaque, Tapa Y Base: Verifique el estado de las columnas, empaques, tapa y base. Realizar Cambios en caso de deterioro.		X																		
OLLA A PRESIÓN	Válvula de Seguridad o Pito: Verificar que la válvula no esté obstruida o sucia, pulsando la esfera con un bolígrafo.		X																		
	Junta de Cierre o Caucho: Verificar la Limpieza y el deterioro del mismo. Si está deteriorado, debe ser sustituido.		X																		
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CARGO: maixa Alejandra Manipuladora																			
REVISADO POR: Alan Payares		CARGO: COORDINADOR MUNICIPAL																			