

CARGO:	EVARISTA C. manipulador de el psico de affores
CARGO:	Coord. municipal de cultura.

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS			VERSIÓN: 1
				PÁGINA 1 de 2
				FECHA: ENERO DE 2026

FORMATO DE REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS																					
EQUIPO	VERIFICACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO																			
		FECHA DE EJECUCIÓN 2026 MES /SEMANA																			
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NEVERA O CONGELADOR	Verificación y/o reemplazo del empaque de la puerta.			X	X																
	Verificación y/o reemplazo de gas refrigerante.			X	X																
	Verificación y/o reemplazo de Unidad de Refrigeración.			X	X																
	Verificación y/o reemplazo de Fusible o Termostato			X	X																
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasas. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza.			X	X																
	Base y tornillería: vea que no haya tornillos flojos, o que falten si es así corríjalo.			X	X																
	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con una escobilla o con un alambre delgado suave, cuidando que no se dañe. Compruebe su buen funcionamiento.			X	X																
LICUADORA	Cable de Energía: revise la Clavija del enchufe verificando que no tenga óxidos, este flojo o falten tornillos, los cuales pueden ocasionar un falso contacto o un corto circuito. Revise la flexibilidad del cable, observe que no esté abierto, agrietado o reseco. Sustituya en caso de no cumplir.			X	X																
	Cuchillas, Empaque, Tapa Y Base: Verifique el estado de las columnas, empaques, tapa y base. Realizar Cambios en caso de deterioro.			X	X																
OLLA A PRESIÓN	Válvula de Seguridad o Pito: Verificar que la válvula no esté obstruida o sucia, pulsando la esfera con un bolígrafo.			X	X																
	Junta de Cierre o Caucho: Verificar la Limpieza y el deterioro del mismo. Si está deteriorado, debe ser sustituido.			X	X																
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CARGO: Lidis Caradita (Manipuladora de San José)																			
REVISADO POR: Berliotes Vago Vergara		CARGO: Coord. Municipal de Monitos																			

				GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS			
	CODIGO: PAE-PMCE- U1			
VERSIÓN: 1				
PÁGINA 1 de 2				
FECHA: ENERO DE 2026				

FORMATO DE REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS																					
EQUIPO	VERIFICACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO																			
		FECHA DE EJECUCIÓN 2026 MES /SEMANA																			
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NEVERA O CONGELADOR	Verificación y/o reemplazo del empaque de la puerta.			X	X																
	Verificación y/o reemplazo de gas refrigerante.			X	X																
	Verificación y/o reemplazo de Unidad de Refrigeración.			X	X																
	Verificación y/o reemplazo de Fusible o Termostato			X	X																
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasas. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza.			X	X																
	Base y tornillería: vea que no haya tornillos flojos, o que falten si es así corríjalo.			X	X																
	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con una escobilla o con un alambre delgado suave, cuidando que no se dañe. Compruebe su buen funcionamiento.			X	X																
LICUADORA	Cable de Energía: revise la Clavija del enchufe verificando que no tenga óxidos, este flojo o falten tornillos, los cuales pueden ocasionar un falso contacto o un corto circuito. Revise la flexibilidad del cable, observe que no esté abierto, agrietado o reseco. Sustituya en caso de no cumplir.			X	X																
	Cuchillas, Empaque, Tapa Y Base: Verifique el estado de las columnas, empaques, tapa y base. Realizar Cambios en caso de deterioro.			X	X																
OLLA A PRESIÓN	Válvula de Seguridad o Pito: Verificar que la válvula no esté obstruida o sucia, pulsando la esfera con un bolígrafo.			X	X																
	Junta de Cierre o Caucho: Verificar la Limpieza y el deterioro del mismo. Si está deteriorado, debe ser sustituido.			X	X																
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CARGO: <i>Elmer (Municipalidad de Pueblito)</i>																			
REVISADO POR: <i>Berlinda Vega Vergara</i>		CARGO: <i>Coord. Municipal de Monitos</i>																			

				GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			
CODIGO: PAE-PMCE- U1				
VERSIÓN: 1				
PÁGINA 1 de 2				
FECHA: ENERO DE 2026				

FORMATO DE REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS																					
EQUIPO	VERIFICACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO																			
		FECHA DE EJECUCIÓN 2026 MES /SEMANA																			
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NEVERA O CONGELADOR	Verificación y/o reemplazo del empaque de la puerta.			X	X																
	Verificación y/o reemplazo de gas refrigerante.			X	X																
	Verificación y/o remplazo de Unidad de Refrigeración.			X	X																
	Verificación y/o reemplazo de Fusible o Termostato			X	X																
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasas. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza.			X	X																
	Base y tornillería: vea que no haya tornillos flojos, o que falten si es así corrijalo.			X	X																
	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con una escobilla o con un alambre delgado suave, cuidando que no se dañe. Compruebe su buen funcionamiento.			X	X																
LICUADORA	Cable de Energía: revise la Clavija del enchufe verificando que no tenga óxidos, este flojo o falten tornillos, los cuales pueden ocasionar un falso contacto o un corto circuito. Revise la flexibilidad del cable, observe que no esté abierto, agrietado o reseco. Sustituya en caso de no cumplir.			X	X																
	Cuchillas, Empaque, Tapa Y Base: Verifique el estado de las columnas, empaques, tapa y base. Realizar Cambios en caso de deterioro.			X	X																
OLLA A PRESIÓN	Válvula de Seguridad o Pito: Verificar que la válvula no esté obstruida o sucia, pulsando la esfera con un bolígrafo.			X	X																
	Junta de Cierre o Caucho: Verificar la Limpieza y el deterioro del mismo. Si está deteriorado, debe ser sustituido.			X	X																
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CARGO: <i>Olivia Af. (manipuladora de alimentos)</i>																			
REVISADO POR: <i>Domely flores Espitia</i>		CARGO: <i>Coordinadora Municipal San Bernardo del Viento</i>																			

	   GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PÁGINA 1 de 2
		FECHA: ENERO DE 2026

FORMATO DE REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS																					
EQUIPO	VERIFICACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO																			
		FECHA DE EJECUCIÓN 2026 MES /SEMANA																			
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NEVERA O CONGELADOR	Verificación y/o reemplazo del empaque de la puerta.																				
	Verificación y/o reemplazo de gas refrigerante.																				
	Verificación y/o reemplazo de Unidad de Refrigeración.																				
	Verificación y/o reemplazo de Fusible o Termostato																				
ESTUFA	Válvulas: Compruebe que las válvulas no tengan suciedad o grasas. Que funcionen libremente, en caso de obstrucción cierre la línea principal de gas y proceda a su limpieza.																				
	Base y tornillería: vea que no haya tornillos flojos, o que falten si es así corrijalo.																				
	Quemadores: Verifique que los quemadores no estén sucios ni obstruidos, destápelos con una escobilla o con un alambre delgado suave, cuidando que no se dañe. Compruebe su buen funcionamiento.																				
LICUADORA	Cable de Energía: revise la Clavija del enchufe verificando que no tenga óxidos, este flojo o falten tornillos, los cuales pueden ocasionar un falso contacto o un corto circuito. Revise la flexibilidad del cable, observe que no esté abierto, agrietado o reseco. Sustituya en caso de no cumplir.																				
	Cuchillas, Empaque, Tapa Y Base: Verifique el estado de las columnas, empaques, tapa y base. Realizar Cambios en caso de deterioro.																				
OLLA A PRESIÓN	Válvula de Seguridad o Pito: Verificar que la válvula no esté obstruida o sucia, pulsando la esfera con un bolígrafo.																				
	Junta de Cierre o Caucho: Verificar la Limpieza y el deterioro del mismo. Si está deteriorado, debe ser sustituido.																				
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CARGO: <i>puerto Martinez (manipulador de Solio e Mirador)</i>																			
REVISADO POR: <i>Marisela Lopez</i>		CARGO: <i>Coordinador San Antero</i>																			

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <i>San Bernardo del Viento</i>					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <i>Camino Real</i>					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<i>17/01/2026</i>	<i>Nelvis Vargos</i>	<i>X</i>					<i>Presencia de ahumado</i>	<i>Cambio Ahumado</i>	<i>1</i>	<i>Quemador</i>
DILIGENCIADO POR: <i>Omaira Medina</i>						CARGO: <i>Manipuladora</i>				
REVISADO POR: <i>Janet Pérez Espitia</i>						CARGO: <i>coordinador</i>				

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <i>San Antero</i>					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <i>Julio C Miranda</i>					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<i>14/01/2026</i>	<i>Edwin Nandez</i>			<i>X</i>			<i>No congela los alimentos</i>	<i>recarga de gas.</i>	<i>1.</i>	<i>inyección de gas.</i>
DILIGENCIADO POR: <i>Julio Martinez</i>						CARGO: <i>manipulador</i>				
REVISADO POR: <i>Monika Lopez</i>						CARGO: <i>coordinador</i>				

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <i>San Antero</i>					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <i>Santa Rosa</i>					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<i>16/01/2026</i>	<i>Edwin Mendez</i>	<i>X</i>					<i>escape de gas.</i>	<i>Cambio de valvula</i>	<i>1</i>	<i>Valvula.</i>
DILIGENCIADO POR: <i>Carmin moreno</i>						CARGO: <i>manipulador</i>				
REVISADO POR: <i>Nonsela Lopez</i>						CARGO: <i>Coordinador</i>				

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <i>San Antero</i>				INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <i>Je Thomas Santo</i>						
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<i>16/01/2026</i>	<i>Edwin Mender</i>		<i>X</i>				<i>nevera no prende</i>	<i>Cambio de unidad</i>	<i>1</i>	<i>Unidad</i>
DILIGENCIADO POR: <i>Lizabel Burgos</i>						CARGO: <i>manipulador</i>				
REVISADO POR: <i>Noriel Lopez</i>						CARGO: <i>coordinador</i>				

		 Educación	 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <i>San Bernardo del viento</i>				INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <i>Paso Nuevo</i>						
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS						REPUESTOS UTILIZADOS		
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<i>17/01/2026</i>	<i>Nelson Vargos</i>	<i>X</i>					<i>estufa Ahuma.</i>	<i>cambio de quemador</i>	<i>1</i>	<i>Quemador</i>
DILIGENCIADO POR: <i>Orlando A.f</i>						CARGO: <i>manipolador</i>				
REVISADO POR: <i>Clarety floriz espino</i>						CARGO: <i>coordinadora</i>				

				CODIGO: PAE-PMCE- U1
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			VERSIÓN: 1
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026

REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FALLAS DE EQUIPOS										
MUNICIPIO: <i>San Bernardo del viento</i>					INSTITUCIÓN EDUCATIVA: <i>Jose Manuel del altemira</i>					
FECHA DE LA FALLA	OPERARIO QUE REALIZA LA REPARACIÓN	EQUIPOS					REPUESTOS UTILIZADOS			
		ESTUFA	NEVERA	CONGELADOR	OLLA A PRESION	LICUADORA	DESCRIPCION DE LA FALLA	DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN	CANTIDAD	NOMBRE DEL RESPUESTO
<i>17/01/2026</i>	<i>Nelvis Vargos</i>			<i>X</i>			<i>problemas de encendido</i>	<i>cambio de compresor</i>	<i>1</i>	<i>Compresor</i>
DILIGENCIADO POR: <i>Edina Julio</i>						CARGO: <i>mantenimiento</i>				
REVISADO POR: <i>Andrey Plaza Espino</i>						CARGO: <i>coordinador</i>				