

**Paciente** : DELIS ESTHER MORELO FLOREZ  
**Historia** : 1067094546  
**Doc. Id** : 1067094546  
**Edad/Sexo**: 36 / F  
**Teléfono** :  
**Remisión** : 74006755

**Médico** : ESE CAMU BUENAVISTA  
**Convenio** : CONSORCIO CORDOBA ALIMENTA 2026  
**Fecha Ingreso** : 02/02/2026 08:24:02  
**Primera Impresión** : 19/02/2026 12:13:58  
**Médico** : ESE CAMU BUENAVISTA

| ANALISIS | RESULTADO | UNIDADES | VALORES DE REFERENCIA |
|----------|-----------|----------|-----------------------|
|----------|-----------|----------|-----------------------|


## INMUNOLOGIA

V.D.R.L Test **NO REACTIVO**

TECNICA: Floculacion

Observaciones: Resultados falsamente positivos pueden ser observados en individuos con Hepatitis, Asma, Malaria, Influenza, Brucelosis, Lepra, Tuberculosis, Cancer, Diabetes, y Enfermedades Autoinmunes.  
Resultados falsamente negativos se observan cuando hay fenomeno de prozona.

Validación: 05/02/2026 07:57:05

  
JERALDINE PAEZ SARMIENTO  
BACTERIOLOGO  
04404

## MICROSCOPIA

### COPROLOGICO

#### ESTUDIO MACROSCOPICO

color **Amarillo**  
Consistencia **Blanda**  
Moco **Escasas**  
Sangre **Escasas**

#### ESTUDIO MICROSCOPICO

Hematies **0-2** xcampo  
Flora cocobacilar **Normal**  
Leucocitos **0-2** x campo

#### EXAMEN PARASITOLOGICO

Negativo para Parasitos Intestinales .

### FROTIS DE SECRECION FARINGEO

#### REACCION POLIMORFO NUCLEAR

GRAM **Escasa**

Cocos gram positivos **+**  
Bacilos gram positivos **No se observan.**  
Bacilos gram negativos **No se observan.**  
levaduras **No se observan.**

### EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS - KOH

No se observaron estructuras micoticas en la muestra analizada

Muestra **Raspado de uñas**

**Paciente** : DELIS ESTHER MORELO FLOREZ

**Historia** : 1067094546

**Doc. Id** : 1067094546

**Edad/Sexo**: 36 / F

**Teléfono** :

**Remisión** : 74006755

**Médico** : ESE CAMU BUENAVISTA

**Convenio** : CONSORCIO CORDOBA ALIMENTA 2026

**Fecha Ingreso** : 02/02/2026 08:24:02

**Primera Impresión** : 19/02/2026 12:13:58

**Médico** : ESE CAMU BUENAVISTA

**ANALISIS**


**RESULTADO**

**UNIDADES**

**VALORES DE REFERENCIA**

**MICROSCOPIA**

Validación: 10/02/2026 08:55:15



YENYFFER ALDANA PASTRANA  
BACTERIOLOGO U. DE CORDOBA  
00103