



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**

**1. PERIODO:**

**INICIO DEL CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

Dentro de los aspectos significativos del contrato, se relaciona a continuación la siguiente información, así:

|                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO:</b>             | Contratar el suministro de Mobiliarios para las oficinas administrativas, ambientes de formación, laboratorios y talleres del Centro Agroempresarial y Minero de la Sede Ternera y sede Mompos Sena Regional Bolívar. |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> | DOS (2) MESES                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | CARVEPA S.A.S.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b> | QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL (583.877.000.00)                                                                                                                                   |

**3. RELACION DE ITEMS ENTREGADOS**

| ITEM | CANTIDAD | UND DE MEDIDA | DENOMINACION GENERAL DEL BIEN O SERVICIO    | DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROCESO   |
|------|----------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | 70       | UND           | SILLA ERGONOMICA BASCULANTE NEGRA GERENCIAL | Características: 1. Espalda- Materiales: tela tipo malla, polipropileno Dimensiones: 45 cm ancho x 50 cm alto x 105,5-124,5 cm alto total. Cabecero ajustable en altura e inclinación Apoyo lumbar<br>2. Asiento - Materiales: tela tipo malla, espuma.. Dimensiones: 47 cm ancho x 46 cm profundidad x 46-56 cm altura del asiento al suelo. Altura ajustable, sistema de gas clase 1<br>3. Brazos: abatibles elaborados en polipropileno color negro. 4. Mecanismo: movimiento basculante, alcanza los 105° de inclinación 5. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 58,5 cm Material: polipropileno Color: Negro. 6. Rodachinas doble carrete Material: polipropileno Color: Negro. 7. Resistencia máxima de peso: 120 kg. | ENTREGADO |
| 2    | 33       | UND           | SILLA SALA DE JUNTAS                        | La silla Niza sin brazos ofrece beneficios para tu cuerpo al brindar un completo movimiento y óptimo confort gracias a su espaldar alto y reclinable. Además, es fácil de adaptar según tus necesidades en cuanto al asiento y soporte lumbar. Es práctica, ligera y sencilla de armar.<br>•Tipo : Sillas de escritorio<br>•Modelo : Clasico<br>•Ancho : 48 cm<br>•Dimensiones : 48 x 96 x 51 cm<br>•Alto : 96 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENTREGADO |



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**

|    |     |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----|-----|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3  | 2   | UND | MESA SALA DE JUNTAS               | Mesa de Juntas para reuniones para 10 puestos<br>Fabricada completamente en aglomerado, enchapada en fórmica<br>Un soporte central fabricado en aglomerado, guarda canaleta metálica para "alimentar" la mesa, conexiones para voz y datos y corriente.<br>Tapas en fórmica o gromets metálicos<br>Puerta de inspección en un soporte para consulta y manipulación de cables<br>Color madera clara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTREGADO |
| 4  | 480 | UND | SILLAS AMBIENTES DE FORMACIÓN     | Asiento y espaldar: Estructura en tubo metálico rectangular 30 x 15 y tubo redondo 5/8 calibre 18. Acabados en estructura cromada, espaldar con orificios antitranspirantes, amarres en asiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENTREGADO |
| 5  | 120 | UND | MESAS AMBIENTES DE FORMACIÓN      | MESA DE CAPACITACION DE 2.0X60 X 72 DE ALTO SUPERFICIE TABLEX DE 25MM ENCHAPADO EN FORMICA CANTO RÍGIDO CON BALANCE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CUADRADO CALIBRE 16 . NIVELADORES TIPO ESPIGO DE 5-16 . SIN IMPORTAR EL DISEÑO DE LAS SUPERFICIES , PEDESTALES , COMPONENTES ETC. LOS MODELOS DE CONFIGURACIÓN DEBEN ADECUARSE E INSTALARSE SEGUN EL ESPACIO DISPONIBLE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENTREGADO |
| 6  | 10  | UND | SILLAS DE ESPERA                  | Silla Tándem Cromo Asiento Tapizado metálico de 3 puestos Estructura Tándem: Metálica en acero con lámina micro perforada de alta calidad, viga central en tubería rectangular de 3x1 1/2 acabado en pintura electrostática color negro.<br>• Acabados: Tapizado en cuero sintético. Patas en acero con terminación en cromo con sistema de niveladores cromados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENTREGADO |
| 7  | 1   | UND | MUEBLE LAVAMANOS PARA LABORATORIO | Estructura metálica + tablex RH)<br>CR – calibre 18<br>Estructura sección cuadrada de 50X50mm fabricadas en tubería de acero cold roll cuadrada de 2X2 calibre 18 según la Norma ASTM-A-500 Grado C, Uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color gris.<br>Pintura en resina electrostática o recubrimiento galvanico + Epoxy-Poliester.<br>Tablex RH X 12mm (alta resistencia a humedad) al calor y con baja o nula porosidad • Enchape melamínico cromacor antiácido.<br>Ruedas: Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos. | ENTREGADO |
| 8  | 4   | UND | MESAS SALA DE INSTRUCTORES        | MESA DE CAPACITACION DE 240X 60 X 72 DE ALTO SUPERFICIE TABLEX DE 25MM ENCHAPADO EN FORMICA CANTO RÍGIDO CON BALANCE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CUADRADO CALIBRE 16 . NIVELADORES TIPO ESPIGO DE 5-16 . SIN IMPORTAR EL DISEÑO DE LAS SUPERFICIES , PEDESTALES , COMPONENTES ETC. LOS MODELOS DE CONFIGURACIÓN DEBEN ADECUARSE E INSTALARSE SEGUN EL ESPACIO DISPONIBLE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENTREGADO |
| 9  | 1   | UND | ESCRITORIO GERENCIAL              | Escritorio Gerencial Ref.: DM4 – 0108<br>-Superficie en tablex de 30 mm enchapada en fórmica color a elegir.<br>-Pedestal en tubo cuadrado de 2*2 cal. 18.<br>-Falda en tablex enchapada en fórmica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENTREGADO |
| 10 | 17  | UND | ESCRITORIO LINEAL                 | (Estructura: Gris, Superficie: Nacar<br>• Superficie: Madera de 18 mm enchapada en formica.<br>Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada, pintura electrostática termofijada.<br>• Acabados: Cajonera en lámina Cold Rolled de calibre 22, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extensión, tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para carpeta colgante tamaño oficio y chapa de seguridad.<br>• Dimensiones: Alto: 73cm - Ancho: 120cm - Fondo: 60cm.                                                                                                                                                                                                                                               | ENTREGADO |
| 11 | 19  | UND | ESCRITORIO EN L                   | ESCRITORIO GERENCIAL EN L<br>(Estructura: color gris, Superficie: Nacar)<br>• Superficie: Madera de 19 mm enchapada en formica. •<br>Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada, pintura electrostática termofijada.<br>• Acabados: Cajonera Cold Rolled de calibre 24 frente en madera, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension.<br>• Dimensiones: Alto: 73cm - Ancho: 150cm * 120cm - Fondo: 60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTREGADO |



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**

|    |    |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----|----|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12 | 16 | UND | ESCRITORIO PARA AMBIENTES DE FORMACIÓN | <p>Escritorio De Oficina o Puesto De Trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Superficie color marrón claro Color madera)</li><li>* Grosor 30mm Resistente</li><li>* Peso soportado 100 kl</li><li>* Cajonera metálica con llave color negro</li><li>* Seguridad para los 3 cajones</li><li>* Dos cajones Auxiliares con sistema de Riel</li><li>* Cajón de Archivo Correderas full station</li><li>* Base Metálica Color Negro</li><li>* Altura 70 a 73</li><li>* Largo 1.50</li><li>* Fondo 60</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTREGADO |
| 13 | 15 | UND | SILLAS PARA LABORATORIO                | <p>Silla graduable, destinado al trabajo individual en ambientes de formación, aulas taller, dibujo, talleres de diferente índole, permite la graduación en altura. Perfil tubular en acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura). Butaco o silla alta con espaldar, con patas metálicas, descansa pies, asiento sintético de pasta dura, espaldar ergonómico de pasta dura. Dimensiones aproximadas: Altura total: 110cm. Altura a sillín 70cm. Diámetro sillín: 34cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENTREGADO |
| 14 | 3  | UND | MESAS DE ACERO PARA LABORATORIO        | <p>Mesón acero inoxidable 1.20MT es fácil de limpiar, evitando la acumulación de residuos o bacterias. Esta cualidad lo convierte en un elemento clave para cumplir con los protocolos sanitarios en ambientes donde la higiene es una prioridad constante.</p> <p>Frente: 120 cm<br/>Fondo: 60 cm<br/>Alto: 90 cm<br/>Material: Acero inoxidable<br/>1 Entrepañón en acero inoxidable 430 brillante<br/>4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas<br/>4 Niveladores o protectores plásticos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENTREGADO |
| 15 | 8  | UND | SALA DE ESPERA COORDINACIÓN            | <p>Un modelo ergonómico con respaldo en malla transpirable, asiento acolchado realmente cómodo y sólida estructura. perfecta para cualquier estancia, ya sea una sala de espera, de reuniones o de conferencias</p> <p>Silla Visitante de alto Tráfico.<br/>Resistente y de Alta Calidad.<br/>Robusta Base Tipo Trineo con Acabado cromado.<br/>Brazos Fijos en Nylon.<br/>Asiento Acolchado en Tela Mesh de Alta Resistencia.<br/>Espaldar Transpirable en Malla Mesh con Curvatura Lumbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTREGADO |
| 16 | 8  | UND | MESAS PLEGABLES                        | <p>Material: Plástico reforzado y acero con pintura anticorrosiva.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Blanca.</li><li>• Sistema plegable tipo portafolio para fácil traslado.</li><li>• Soporta cargas de hasta 80 kg.</li><li>• Medidas del producto: Largo: 180 cm, Alto: 76 cm, Ancho: 74 cm.</li><li>• Medidas del empaque: Largo: 77 cm, Ancho: 9 cm, Alto: 93 cm.</li><li>• Peso del producto: 14 kg.</li></ul> <p>Beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Portabilidad excepcional gracias a su diseño plegable tipo portafolio.</li><li>• Resistencia y durabilidad aseguradas con materiales de alta calidad y acabado anticorrosivo.</li><li>• Adaptable a exteriores, perfecta para cualquier tipo de evento al aire libre.</li><li>• Fácil armado en tres pasos: doblar, cargar y desplegar, sin necesidad de herramientas.</li></ul> | ENTREGADO |
| 17 | 2  | UND | TELEVISOR                              | <p>PANTALLA INTERACTIVA: Pantalla Integrativa, táctil, Tamaño del panel 60", Resolución 4K UHD - 3840(H) Ã— 2160 (V). Entrada y salida Entradas: 3x HDMI (2.0), 1x VGA, 1x Audio VGA, 1x Micrófono (3,5 mm), 1x DP, 2x USB táctil, 1x Tarjeta TF/SD Salidas: 1x HDMI, 1x Auriculares (3,5 mm) Conectividad: 1x RS232, 2x RJ45, 2x USB (Frontal), 3x USB (Trasero), 1x WiFi (2.4Ghz +5Ghz).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTREGADO |



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**

|    |    |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----|----|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18 | 1  | UND | NEVERA                            | El Minibar 122 Litros con Control de Temperatura Inox ERD090G3HWG posee diseño moderno y compacto para realzar tu espacio con el nuevo color Inox. Cuenta con 5 ajustes distintos de temperatura para que siempre tengas tus bebidas o alimentos bien conservados. La altura del estante de vidrio es ajustable de acuerdo con tus necesidades. El vidrio es robusto que soporta hasta 9kg y es fácil de limpiar. Alto 85 cm<br>Color Gris<br>Ancho 75.5 cm                                                       | ENTREGADO |
| 19 | 5  | UND | TABLERO ACRILICO MOVIBLE          | Tableros Acrílicos con Ruedas 200*120cm. con rodallina y altura 180 Descripción. Base en aglomerado de 9mm, lamina blanca enchapado con sistema de prensa hidráulica térmica, marco en aluminio color mate Punteras plásticas, porta borrador y borrador. Estructura en tubo rectangular de 2x1, pintura electroestática y soldadura mig. La base en Cold Rolled con rodachinas complementa todo tipo de espacio de trabajo permitiendo situar la superficie de escritura justo en el lugar en donde se necesita. | ENTREGADO |
| 20 | 3  | UND | FOLDERAMA METALICO                | Archivador metalico de dos puertas, 4 entrepaños, altura 1,90, largo 90 cm, 46 cm de profundidad, elaborado en lámina cold rolled calibre 24, cubierta en pintura electrostática, puertas tipo persiana con chapa tipo Yale.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENTREGADO |
| 21 | 15 | UND | LOCKERS METÁLICOS DE 9 PUESTOS    | Locker 9 Puestos. Dimensiones: 180x93x30cm Gris. En lámina cold rolled calibre 24, pintura electostática termofijada, con percheros tipo gancho por compartimento, cierre metálico compatible con candado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTREGADO |
| 22 | 1  | UND | ARCHIVADOR EN MADERA DE 4 PUESTOS | Estructura laminada cold rolled cal 24 con acabado en pintura electroestática. Cajoneras de frente en madera de 15 mm con manija en aluminio. Correderas full extensión, sistema de seguridad tipo trampa, antivuelco y chapa de acción con llave. Alto: 132 cm, Ancho 47,5cm, Fondo 60cm.                                                                                                                                                                                                                        | ENTREGADO |
| 23 | 1  | UND | MICROONDAS                        | Horno Microondas de 20 litros, potencia de 700 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTREGADO |
| 24 | 6  | UND | VENTILADOR                        | Ventilador de pared industrial silencioso de 30", 3 velocidades, mínimo 3 aspas, oscilaje horizontal, 110 V- 260 W potencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTREGADO |
| 25 | 50 | UND | SILLA INTERLOCUCIÓN               | Carcasa en polipropileno de alto impacto. Asiento con espuma de alta densidad, tapizado en paño negro. Estructura en tubo 7/8 y tubo redondo 5/8 soldadura MIG. Acabados en estructura cromada, espaldar con orificios antitranspirantes, amarres en asiento, brazos en polipropileno.                                                                                                                                                                                                                            | ENTREGADO |
| 26 | 5  | UND | TABIQUE DIVISORIO                 | Tabique divisorio en vidrio y acero inoxidable calibre 20 con panel en vidrio templado de 10mm con 1,9m de largo x 1,60m de altura; incluye parales de acero inoxidable de 2" calibre 20, tapa falnches y dilatadores de soporte, espacio para bisagras, huecos en vidrios para soportes, 8 franjas 1" en poralizado esmeril, 2 franjas de 15cm y una franja de 60cm se gun detalle de dibujo                                                                                                                     | ENTREGADO |
| 27 | 1  | UND | TABIQUE DIVISORIO                 | Tabique divisorio en vidrio y acero inoxidable calibre 20 con panel en vidrio templado de 10mm con 3.10m de largo x 1,60m de altura; incluye 2 parales de acero inoxidable de 2" calibre 20, tapa falnches y dilatadores de soporte, espacio para bisagras, huecos en vidrios para soportes, 8 franjas 1" en poralizado esmeril, 2 franjas de 15cm y una franja de 60cm segun detalle de dibujo (todos los accesorios y tornillerias son en acero inoxidable)                                                     | ENTREGADO |
| 28 | 1  | UND | TABIQUE DIVISORIO                 | Tabique divisorio en vidrio y acero inoxidable calibre 20 con panel en vidrio templado de 10mm con 3.90m de largo x 1,60m de altura; incluye parales de acero inoxidable de 2" calibre 20, tapa falnches y dilatadores de soporte, espacio para bisagras, huecos en vidrios para soportes, 8 franjas 1" en poralizado esmeril, 2 franjas de 15cm y una franja de 60cm se gun detalle de dibujo (todos los accesorios y tornillerias son en acero inoxidable)                                                      | ENTREGADO |
| 29 | 1  | UND | TABIQUE DIVISORIO                 | Tabique divisorio en vidrio y acero inoxidable calibre 20 con panel en vidrio templado de 10mm con 1,35m de largo x 1,60m de altura; incluye parales de acero inoxidable de 2" calibre 20, tapa falnches y dilatadores de soporte, espacio para bisagras, huecos en vidrios para soportes, 8 franjas 1" en poralizado esmeril, 2 franjas de 15cm y una franja de 60cm se gun detalle de dibujo (todos los accesorios y tornillerias son en acero inoxidable)                                                      | ENTREGADO |
| 30 | 5  | UND | TABIQUE DIVISORIO                 | Tabique divisorio en vidrio y acero inoxidable calibre 20 con panel en vidrio templado de 10mm con 0,75m de largo x 1,60m de altura; incluye parales de acero inoxidable de 2" calibre 20, tapa falnches y dilatadores de soporte, espacio para bisagras, huecos en vidrios para soportes, 8 franjas 1" en poralizado esmeril, 2 franjas de 15cm y una franja de 60cm se gun detalle de dibujo (todos los accesorios y tornillerias son en acero inoxidable)                                                      | ENTREGADO |
| 31 | 4  | UND | PUERTA BATIENTE                   | puerta en vidrio y acero inoxidable calibre 20 con panel en vidrio templado de 10mm con 0,70m de largo x 1,40m de altura; incluye parales de acero inoxidable de 2" calibre 20, cerradura, doble tirador de 40cm de largo y dilatadores de soporte, espacio para bisagras, huecos en vidrios para soportes, 8 franjas 1" en poralizado esmeril, 2 franjas de 15cm y una franja de 60cm con el logo del sena se gun detalle de dibujo (todos los accesorios y tornillerias son en acero inoxidable)                | ENTREGADO |

Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS

### REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGAS



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO  
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO  
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**




Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**




Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO  
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO  
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO  
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**



Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander



NIT: 901.253.844-3

**INFORME DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670762 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO  
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARVEPA SAS**

Cordialmente,

---

**CARVEPA S.A.S.**

Carlos Andrés Velásquez Padilla

Representante Legal

C.C. 1.090.376.085

Dirección y ciudad: Av. 0 19 71 local 101 Cúcuta

Teléfono: 607-5716139

Correo electrónico: [carvepasaspj@hotmail.com](mailto:carvepasaspj@hotmail.com)

Av. 0 # 19 71 Local 10 Barrio Blanco  
Email: [carvepa@gmail.com](mailto:carvepa@gmail.com) Cel: 3168104468  
Cúcuta – Norte Santander