PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

INVITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-IP-FONAM -6-2026

DETERMINACIÓN DEL OFERENTE CON EL MENOR PRECIO Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

OBJETO: LOTE 3: "DP05-3202032-1-024 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PNN GORGONA NECESARIO PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS ADMINISTRADAS POR PNNC, EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL".

1. VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA

EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA				
OFERENTES PARA EVALUAR				
ORDEN DE ELEGIBILIDAD	**PROPONENTE**	**IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)**	**VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA SECOP II**	**OBSERVACIÓN**
1	**CERON ZAPATA S.A.S.**	**900.064.454-1**	**$3.844.134,00**	**CUMPLE**
2	**KTPL S.A.S.**	**900.718.390-5**	**$4.233.300,00**	**CUMPLE**
3	**MAR 10 SAS**	**900.284.069-0**	**$4.333.000,00**	**CUMPLE**

2. VERIFICACIÓN PRECIO DE REFERENCIA

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	PROPONENTE	IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)	CUMPLE / NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1	**CERON ZAPATA S.A.S.**	**900.064.454-1**	**CUMPLE**
2	**KTPL S.A.S.**	**900.718.390-5**	**CUMPLE**
3	**MAR 10 SAS**	**900.284.069-0**	**CUMPLE**

Observaciones: Realizada la verificación de los precios ofertados vs los precios de referencia (estimados) establecido por la entidad se concluye que las propuestas presentadas en el proceso anteriormente mencionadas cumplen y no superan los precios de referencia.

3. VERIFICACIÓN PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

PROPUESTA # 1 CERON ZAPATA S.A.S. NIT. 900.064.454-1							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO**	**VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA**	**VARIACIÓN DE LA OFERTA (PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**	**CUMPLE / NO CUMPLE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**
1	Aceite determinado para tipo de motor 2 tiempos - Que proporcione alta lubricidad, protección contra el desgaste, que evita el pegamiento de anillos y que reduzca la formación de depósitos y herrumbre.	Caneca 5 galones	1	**$ 508.667**	**$ 508.667,00**	**0%**	**CUMPLE**
2	Lubricante penetrante multi propósito 5-56 - spray de mantenimiento de alto rendimiento que afloje piezas oxidadas, que lubrique mecanismos, desplace la humedad y proteja contra la corrosión.	Tarro 430c	1	**$ 37.787**	**$ 34.764,00**	**8%**	**CUMPLE**
3	Limpiador DW-40 - Que lubrique los equipos para el funcionamiento adecuado. Previniendo el oxido de todo tipo de superficies, que recupere y elimine el aceite, suciedad y grasa. Que desplace la humedad, previniendo el óxido y protegiendo sistemas eléctricos.	Tarro 311GR	1	**$ 72.667**	**$ 65.400,00**	**10%**	**CUMPLE**
4	Aceite hidráulico ISO68 - Lubricante hidráulico formulado con bases minerales, que provea buenas propiedades antidesgaste y buena estabilidad a la oxidación en condiciones normales de operación y de limpieza. Que Posea propiedades antiherrumbantes, que aumenta la protección de las piezas contra el ataque de agua y aire con óptimas características de separación de agua y control de la espuma generada al interior del sistema.	Caneca 5 galones	1	**$ 1.453.333**	**$ 1.090.000,00**	**25%**	**CUMPLE**
5	Aceite para motor nautico 4T SAE 20W-50 - Especialmente formulado a partir de bases minerales, con excelente resistencia contra la oxidación a altas temperaturas que brinde un completo grupo de características para el cuidado del motor de cuatro tiempos a gasolina.	Caneca 5 galones	1	**$ 669.841**	**$ 582.762,00**	**13%**	**CUMPLE**
6	Refrigerante Extended Life Technology antifreeze/coolant 50/50 prediluted - Con fluido de alto rendimiento a base de etilenglicol, libre de fosfatos, silicatos, nitritos y boratos, que ofrezca protección de larga duración contra corrosión y cavitación en motores pesados y ligeros por hasta 1.6 millones de km.	Caneca 1 Galon	1	**$ 97.373**	**$ 97.000,00**	**0%**	**CUMPLE**
7	Aceite para motor Diesel 15W-40 Multígrado CH-4/SJ - lubricante mineral multigrado	Caneca 5 galones	1	**$ 1.453.333**	**$ 1.235.333,00**	**15%**	**CUMPLE**

	diseñado para motores de 4 tiempos de servicio pesado, que ofrezca alta protección contra la oxidación, desgaste, control de hollín y limpieza del motor.						
8	Aceite sintético ST 755 para compresores de aire - Que lubrique con alto rendimiento, que esté diseñado específicamente para compresores de alta presión (aire respirable, nitrógeno, helio, mezclas de hasta 40% de O2) y que ofrezca una excelente estabilidad térmica.	1 litro	1	**$ 261.600**	**$ 230.208,00**	**12%**	**CUMPLE**

Observaciones: Tras aplicar los cálculos definidos en la **Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas (CCE-EICP-GI-27)** del 16 de diciembre de 2024, emitida por Colombia Compra Eficiente, se determinó que la oferta económica presentada por el proponente **CERON ZAPATA S.A.S.** (NIT 900.064.454-1) para el proceso **DTPA-IP-FONAM-6-2026** el ítem #4 se encuentra por debajo del valor mínimo aceptable.

En virtud de lo anterior, y conforme al **Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015**, la Entidad debe solicitar las aclaraciones pertinentes cuando el precio de una oferta sugiera un riesgo para el cumplimiento y el equilibrio contractual. Por lo tanto, se requirió al proponente **CERON ZAPATA S.A.S.** para que justificara y aclara su oferta económica, aportando los soportes documentales idóneos que sustenten la viabilidad de su propuesta.

Tras la evaluación económica inicial, se identificó que el valor ofertado por su empresa para el **Ítem No. 4 (Aceite hidráulico ISO68)** de **$1.090.000**, presentaba una variación del **25%** respecto al precio de referencia de la entidad ($1.453.333). Bajo los criterios de la Guía CCE-EICP-GI-27, dicho valor fue catalogado preventivamente como un posible **precio artificialmente bajo**.

Esta entidad ha recibido y analizado el documento de aclaración remitido por **CERÓN ZAPATA S.A.S.** el 06 de marzo de 2026. En dicho escrito, el proponente sustentó la viabilidad de su oferta mediante:

- La desagregación detallada de los costos (Costo del bien: $930.000; Gastos generales: $90.000; Imprevistos: $30.000; Utilidad: $40.000).
- La acreditación de relaciones comerciales directas con proveedores mayoristas (Terpel, Castrol, Valvoline), lo que permite la eliminación de intermediarios y la obtención de precios preferenciales.
- La optimización de costos logísticos derivada de su infraestructura como centro integral de servicios automotrices.

Una vez verificada la razonabilidad técnica y financiera de los argumentos expuestos, esta Entidad considera que el precio ofertado es **real, sostenible y garantiza la ejecución del contrato** sin riesgo para el equilibrio contractual. En consecuencia, se acepta la justificación presentada y se procede a actualizar el estado del **Ítem No. 4** a **"CUMPLE"** en la evaluación económica definitiva.

PROPUESTA # 2							
KTPL S.A.S.							
NIT. 900.718.390-5							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO**	**VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA**	**VARIACIÓN DE LA OFERTA (PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**	**CUMPLE / NO CUMPLE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**
1	Aceite determinado para tipo de motor 2 tiempos - Que proporcione alta lubricidad, protección contra el desgaste, que evita el pegamiento de anillos y que reduzca la formación de depósitos y herrumbre.	Caneca 5 galones	1	**$ 508.667**	**$ 421.000,00**	**17%**	**CUMPLE**
2	Lubricante penetrante multi propósito 5-56 - spray de mantenimiento de alto rendimiento que afloje piezas oxidadas, que lubrique mecanismos, desplace la humedad y proteja contra la corrosión.	Tarro 430c	1	**$ 37.787**	**$ 36.400,00**	**4%**	**CUMPLE**
3	Limpiador DW-40 - Que lubrique los equipos para el funcionamiento adecuado. Previniendo el oxido de todo tipo de superficies, que recupere y elimine el aceite, suciedad y grasa. Que desplace la humedad, previniendo el óxido y protegiendo sistemas eléctricos.	Tarro 311GR	1	**$ 72.667**	**$ 70.000,00**	**4%**	**CUMPLE**
4	Aceite hidráulico ISO68 - Lubricante hidráulico formulado con bases minerales, que provea buenas propiedades antidesgaste y buena estabilidad a la oxidación en condiciones normales de operación y de limpieza. Que Posea propiedades antiherrumbantes, que aumenta la protección de las piezas contra el ataque de agua y aire con óptimas características de separación de agua y control de la espuma generada al interior del sistema.	Caneca 5 galones	1	**$ 1.453.333**	**$ 1.400.000,00**	**4%**	**CUMPLE**
5	Aceite para motor nautico 4T SAE 20W-50 - Especialmente formulado a partir de bases minerales, con excelente resistencia contra la oxidación a altas temperaturas que brinde un completo grupo de características para el cuidado del motor de cuatro tiempos a gasolina.	Caneca 5 galones	1	**$ 669.841**	**$ 555.000,00**	**17%**	**CUMPLE**
6	Refrigerante Extended Life Technology antifreeze/coolant 50/50 prediluted - Con fluido de alto rendimiento a base de	Caneca 1 Galon	1	**$ 97.373**	**$ 93.500,00**	**4%**	**CUMPLE**

	etilenglicol, libre de fosfatos, silicatos, nitritos y boratos, que ofrezca protección de larga duración contra corrosión y cavitación en motores pesados y ligeros por hasta 1.6 millones de km.						
7	Aceite para motor Diesel 15W-40 Multígrado CH-4/SJ - lubricante mineral multigrado diseñado para motores de 4 tiempos de servicio pesado, que ofrezca alta protección contra la oxidación, desgaste, control de hollín y limpieza del motor.	Caneca 5 galones	1	**$ 1.453.333**	**$ 1.400.000,00**	**4%**	**CUMPLE**
8	Aceite sintético ST 755 para compresores de aire - Que lubrique con alto rendimiento, que esté diseñado específicamente para compresores de alta presión (aire respirable, nitrógeno, helio, mezclas de hasta 40% de O2) y que ofrezca una excelente estabilidad térmica.	1 litro	1	**$ 261.600**	**$ 257.400,00**	**2%**	**CUMPLE**

Observaciones: Tras realizar el cotejo de los precios ofertados frente al valor de referencia institucional, se concluye que la propuesta cumple con los criterios económicos establecidos. Dado que la oferta no presenta una desviación inferior al **20% del precio unitario de referencia**, se determina que esta no incurre en la categoría de precios artificialmente bajos.

PROPUESTA # 3							
MAR 10 SAS							
NIT. 900.284.069-0							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO**	**VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA**	**VARIACIÓN DE LA OFERTA (PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**	**CUMPLE / NO CUMPLE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**
1	Aceite determinado para tipo de motor 2 tiempos - Que proporcione alta lubricidad, protección contra el desgaste, que evita el pegamiento de anillos y que reduzca la formación de depósitos y herrumbre.	Caneca 5 galones	1	**$ 508.667**	**$ 480.000,00**	**6%**	**CUMPLE**
2	Lubricante penetrante multi propósito 5-56 - spray de mantenimiento de alto rendimiento que afloje piezas oxidadas, que lubrique mecanismos, desplace la humedad y proteja contra la corrosión.	Tarro 430c	1	**$ 37.787**	**$ 33.000,00**	**13%**	**CUMPLE**
3	Limpiador DW-40 - Que lubrique los equipos para el funcionamiento adecuado. Previniendo el oxido de todo tipo de superficies, que recupere y elimine el aceite, suciedad y grasa. Que desplace la humedad, previniendo el óxido y protegiendo sistemas eléctricos.	Tarro 311GR	1	**$ 72.667**	**$ 68.000,00**	**6%**	**CUMPLE**
4	Aceite hidráulico ISO68 - Lubricante hidráulico formulado con bases minerales, que provea buenas propiedades antidesgaste y buena estabilidad a la oxidación en condiciones normales de operación y de limpieza. Que Posea propiedades antiherrumbantes, que aumenta la protección de las piezas contra el ataque de agua y aire con óptimas características de separación de agua y control de la espuma generada al interior del sistema.	Caneca 5 galones	1	**$ 1.453.333**	**$ 1.390.000,00**	**4%**	**CUMPLE**
5	Aceite para motor nautico 4T SAE 20W-50 - Especialmente formulado a partir de bases minerales, con excelente resistencia contra la oxidación a altas temperaturas que brinde un completo grupo de características para el cuidado del motor de cuatro tiempos a gasolina.	Caneca 5 galones	1	**$ 669.841**	**$ 650.000,00**	**3%**	**CUMPLE**
6	Refrigerante Extended Life Technology antifreeze/coolant 50/50 prediluted - Con fluido de alto rendimiento a base de etilenglicol, libre de fosfatos, silicatos, nitritos y boratos, que ofrezca protección de larga duración contra corrosión y cavitación en motores pesados y ligeros por hasta 1.6 millones de km.	Caneca 1 Galon	1	**$ 97.373**	**$ 87.000,00**	**11%**	**CUMPLE**
7	Aceite para motor Diesel 15W-40 Multígrado CH-4/SJ - lubricante mineral multigrado diseñado para motores de 4 tiempos de servicio pesado, que ofrezca alta protección contra la oxidación, desgaste, control de hollín y limpieza del motor.	Caneca 5 galones	1	**$ 1.453.333**	**$ 1.390.000,00**	**4%**	**CUMPLE**
8	Aceite sintético ST 755 para compresores de aire - Que lubrique con alto rendimiento, que esté diseñado específicamente para compresores de alta presión (aire respirable, nitrógeno, helio, mezclas de hasta 40% de O2) y que ofrezca una excelente estabilidad térmica.	1 litro	1	**$ 261.600**	**$ 235.000,00**	**10%**	**CUMPLE**

Observaciones: Tras realizar el cotejo de los precios ofertados frente al valor de referencia institucional, se concluye que la propuesta cumple con los criterios económicos establecidos. Dado que la oferta no presenta una desviación inferior al **20% del precio unitario de referencia**, se determina que esta no incurre en la categoría de precios artificialmente bajos.

En constancia se expide en Santiago de Cali, en el mes de marzo de 2026.

DIEGO FERNANDO GIL RIVAS
PROFESIONAL FINANCIERO
(CPS-DTPA-004-2026)