IBIZA MOTOS
· El placer en dos ruedas ·

COTIZACIÓN COMERCIAL

Ibiza Motos — Carguero AKT 200
4 de marzo de 2026

1. DATOS DEL CLIENTE Y COTIZACIÓN

Cliente / Entidad:	Alcaldía Municipal de Quimbaya
NIT:	890.000.613-4
Contacto:	
Dirección:	Quimbaya, Quindío, Colombia
Fecha de cotización:	4 de marzo de 2026
Válida hasta:	31 de marzo de 2026
N° de cotización:	COT-2026-03-001

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**Motocarro AKT Carguero 200** Motor 4T OHV 197 cc · 12.07 HP · 5 cambios + reversa Capacidad de carga: 410 kg ·	$ 20.000.000	**$ 20.000.000**

3. VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN

VALOR TOTAL (incluye documentos)	**$ 20.000.000**

4. SERVICIOS INCLUIDOS EN LA COTIZACIÓN

#	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INCLUIDO
1	Motocarro AKT Karguero 200 con documentos (matrícula, SOAT, impuesto)
2	revisiones gratuitas de mantenimiento preventivo según red de concesionarios AKT autorizados
3	Capacitación en conducción y manejo seguro del Karguero para el personal designado por la Alcaldía
4	Garantía: 12 meses o 20.000 km (lo que ocurra primero)
5	Asesoría técnica y comercial posventa — Ibiza Motos

IBIZA MOTOS
·El placer en dos ruedas·

COTIZACIÓN COMERCIAL
Ibiza Motos — Carguero AKT 200
4 de marzo de 2026

5. FICHA TÉCNICA — AKT CARGUERO 200

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Motor	4T OHV Monocilíndrico	**Freno delantero**	Disco hidráulico
Cilindraje	197 cc	**Freno trasero**	Tambor hidráulico
Potencia	12.07 HP @ 7000 RPM	**Dimensiones (L×A×A)**	3260 × 1250 × 1420 mm
Torque máx.	13.9 Nm @ 5500 RPM	**Cap. de carga**	410 kg
Suspensión delantera	Telescópica reforzada Ø49.95mm	**Peso seco**	377 kg
Suspensión trasera	Ballestas (5 hojas)	**Llantas**	4.50-12 (del. y tras.)
Caja de velocidades	5 cambios manual + reversa	**Tanque de combustible**	3.55 galones
Arranque	Eléctrico y a patada	**Garantía**	12 meses o 20.000 km

6. CONDICIONES COMERCIALES


CONDICIÓN	DETALLE
Forma de pago	A convenir con la Alcaldía Municipal de Quimbaya (contado / transferencia / orden de compra)
Tiempo de entrega	A confirmar por Ibiza Motos
Validez de la oferta	Hasta el 31 de marzo de 2026
Precio incluye	Documentos, revisiones gratuitas y capacitación al personal

Ibiza Motos
Concesionario Autorizado AKT

KARGUERO 200

FICHA TÉCNICA

MOTOR	4T OHV MONOCILINDRICO
CILINDRAJE	197 C.C.
POTENCIA	12.07 HP @ 7000 RPM
TORQUE MAX	13.9 NM @ 5500 RPM
CAPACIDAD DEL TANQUE	3.55 GAL
COMPRESIÓN	8.0:1 - 8.5:1
ARRANQUE	ELÉCTRICO Y A PATADA
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCÓPICA REFORZADA (DIÁMETRO BARRA: 49.95MM)
SUSPENSIÓN TRASERA	BALLESTAS (5 HOJAS)
FRENO DELANTERO	DISCO HIDRÁULICO
FRENO TRASERO	TAMBOR HIDRÁULICO
LARGO X ANCHO X ALTO (MM)	3260 X 1250 X 1420 MM
ENCENDIDO	CDI
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2250
DISTANCIA DEL MOTOR AL PISO (MM)	305
LLANTA DELANTERA	4.50 - 12
LLANTA TRASERA	4.50 - 12
PESO SECO	377 KG
CAPACIDAD CARGA	410 KG
CAJA DE VELOCIDADES	5 CAMBIOS MANUAL
GARANTÍA	12 MESES O 20.000 KM.
REVISIONES GRATUITAS	5



*El motocarro de carga más vendido en Colombia en el 2019 - 2024 y acumulado enero - mayo 2025. Motocarro referencia AK200ZW. Ventas acumuladas de motocarros de carga (vehículo de 3 ruedas) durante el periodo señalado. Fuente RUNT.



VENTAJAS DE NUESTRO KARGUERO PICK UP

- Nuestro karguero pick up es versátil, económico y hecho para trabajo pesado
- Capacidad de carga de **410 Kg**. Ideal para cualquier negocio que necesita rendimiento diario sin excusas.
- La mejor inversión para t bajo costo en mantenim adaptabilidad en cualqu terreno.





MAYOR CAPACIDAD_410.KG


CARGA MAXIM
+ PESO DE CONDUCTO

VENTAJAS DE NUESTRO KARGUERO CARPADO



- ¡No importa el clima, tu carga siempre protegida! El Karguero carpado está listo para todo.
- Piso limpio, carga segura: menos bacterias, más confianza para transportar lo que más importa.
- Piso en polipropileno, r corrosión ayuda a este siempre en buen





BENEFICIOS DE NUEST KARGUER



BARRAS

ESTABILIZADORAS

Brinda seguridad y estabilidad a tu Karguero en cualquier tipo de terreno.

GATOS

HIDRÁULICOS

Elevan y mantienen el volcó en posición superior brindando total seguridad al momento de realizar mantenimiento a tu Karguero.

FILTRO

DE ACEITE

Retiene impurezas y mant lubricante limpio para mej miento del motor.

REFRIGERACIÓN FORCED AIR COOLED

POR AIRE FORZADO

Sistema de refrigeración optimo, que mediante flujo de aire dirigido mantiene tu motor a la temperatura ideal incluso en las condiciones mas exigentes.

MULTIPLICADOR

DE FUERZA

Mejora la tracción y distribución de potencia en los ejes, lo cual permite avanzar en cualquier terreno.



FICHA TÉCNICA
KARGUERO

MOTOR



4T OHV MONOCILINDRICO
CILINDRAJE 197 C.C.
POTENCIA 12.07 HP @ 7000RPM
TORQUE MAX 13.9 NM @ 5500 RPM

CAPACIDAD DEL TANQUE



3.55 GALONES

SUSPENCIÓN



SUSPENCIÓN DELANTERA
TELESCÓPICA REFORZADA
(DIÁMETRO BARRA: 49.95MM)

SUSPENCIÓN TRASERA
BALLESTAS (5 HOJAS)

FRENOS



FRENO DELANTERO
DISCO HIDRÁULICO

FRENO TRASERO
TAMBOR HIDRÁULICO

LARGO X ANCHO X ALTO



3260 X 1250 X 1420 MM

PESO EN SECO



377 KG

CAPACIDAD DE CARGA



410 KG

LLANTAS



LLANTA DELANTERA
4.50 - 12

LLANTA TRASERA
4.50 - 12

CAJA DE VELOCIDADES



5 CAMBIOS MANUALES
+ REVERSA

GARANTÍA



AKT RECOMIENDA
Castrol POWER1

Mi famili me esp

SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT: 10.125.834-1

Dosquebradas, 09 de Marzo 2026

SEÑORES
ALCALDIA DE QUIMBAYA
L.C.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos cotizar el siguiente producto, según solicitud:

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
MOTOCARRO	Motocarro AKT Carguero 200 Motor 4T OHV Monocilindrico Cilindraje 197 C.C. Potencia 12.07 Hp @ 7000 Rpm	1	$16.647.059	$21.000.000
MANTENIMIENTO	Garantia de 12 meses o 20.000 km (lo primero que ocurra). Y con las siguientes revisiones obligfatorias.  **Garantía general** 20.000 km - 12 meses 5 revisiones gratuitas: 500 km; 4.000 km - 4.500 km; 6.000 km - 6.500 km; 12.000 km - 12.500 km; 16.000 km - 16.500 km 5 revisiones adicionales*: 2.000 km - 2.500 km; 8.000 km - 8.500 km; 10.000 km - 10.500 km; 14.000 km - 14.500 km; 18.000 km - 18.500 km 12 meses o 20.000 KM lo primero que se cumpla y 5 revisiones gratuitas, más 5 revisiones adicionales obligatorias. *Las revisiones adicionales son obligatorias y deben ser canceladas por nuestros clientes.	1	INCLUIDO EN EL PRECIO	

CALLE 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
CARRERA 14 # 18-14
SANTA ROSA DE CABAL

(036) 3303694
311-7531203

jaimebeltranuribe@gmail.com
gerencia@polyflex.com.co

SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT: 10.125.834-1

MATRICULA	Motocarro AKT Karguero 20, se entrega con la siguiente documentation: • SOAT VIGENCIA DE 1 AÑO • IMPUESTOS DEPARTAMENTALES VIGENCIA DE 1 AÑO • CERTIFICADO TECNICO MECANICO POR UN AÑO. • MATRICULA. • PLACAS	1	INCLUIDO EN EL PRECIO	
CAPACITACION	Capacitación en conducción y manejo seguro del Karguero AKT 200, para el personal designado por la ALCALDIA DE QUIMBAYA	1	INCLUIDO EN EL PRECIO	
ASESORIA	Asesoria tecnica y commercial Postventa – a traves de Nuestro aliado commercial en el Municipio de Quimbaya – IBIZA MOTOS.	1	INCLUIDO EN EL PRECIO	

CALLE 19 # 19-27 DOSQUEBRADAS CARRERA 14 # 18-14 SANTA ROSA DE CABAL	(036) 3303694 311-7531203	jaimebeltranuribe@gmail.com gerencia@polyflex.com.co

SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT: 10.125.834-1

FICHA TECNICA MOTOCARRO AKT KARGUERO 200
IMAGENES DE REFERENCIA

KARGUERO 200

FICHA TÉCNICA	
MOTOR	4T OHV MONOCILINDRICO
CILINDRAJE	197 C.C.
POTENCIA	12.07 HP @ 7000 RPM
TORQUE MAX	13.9 NM @ 5500 RPM
CAPACIDAD DEL TANQUE	3.55 GAL
COMPRESIÓN	8.0:1 - 8.5:1
ARRANQUE	ELÉCTRICO Y A PATADA
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCÓPICA REFORZADA (DIÁMETRO BARRA: 49.95MM)
SUSPENSIÓN TRASERA	BALLESTAS (5 HOJAS)
FRENO DELANTERO	DISCO HIDRÁULICO
FRENO TRASERO	TAMBOR HIDRÁULICO
LARGO X ANCHO X ALTO (MM)	3260 X 1250 X 1420 MM
ENCENDIDO	CDI
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2250
DISTANCIA DEL MOTOR AL PISO (MM)	305
LLANTA DELANTERA	4.50 - 12
LLANTA TRASERA	4.50 - 12
PESO SECO	377 KG
CAPACIDAD CARGA	410 KG
CAJA DE VELOCIDADES	5 CAMBIOS MANUAL
GARANTÍA	12 MESES O 20.000 KM.
REVISIONES GRATUITAS	5

CALLE 19 # 19-27 DOSQUEBRADAS CARRERA 14 # 18-14 SANTA ROSA DE CABAL	(036) 3303694 311-7531203	jaimebeltranuribe@gmail.com gerencia@polyflex.com.co

SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT: 10.125.834-1



Freno delantero de disco
Precisión en cada parada

Mejor control y seguridad gracias a freno hidráulico en la rueda delantera



CALLE 19 # 19-27 DOSQUEBRADAS CARRERA 14 # 18-14 SANTA ROSA DE CABAL	(036) 3303694 311-7531203	jaimebeltranuribe@gmail.com gerencia@polyflex.com.co

SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT: 10.125.834-1

Hecho para trabajar. Diseñado para durar.

Conoce las especificaciones técnicas de tu próximo motocarro AKT.

Ver detalles técnicos



Motor 197 cc de alto rendimiento

Potente motor 4T OHV con 12,07 HP y torque de 13,9 Nm, ideal para carga urbana y uso rudo.

Cotizar

Carga útil de 410 kg

Robusto volco con laterales abatibles y capacidad para transportar hasta 410 kg, perfecto para negocios.

Cotizar



CALLE 19 # 19-27 DOSQUEBRADAS CARRERA 14 # 18-14 SANTA ROSA DE CABAL	(036) 3303694 311-7531203	jaimebeltranuribe@gmail.com gerencia@polyflex.com.co

SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT: 10.125.834-1



Esperamos que la presente propuesta se ajuste a las necesidades de la entidad y contamos con todo el respaldo de la marca para la comercialización del presente vehículo.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
NIT 10125834-1
GERENTE

CALLE 19 # 19-27 DOSQUEBRADAS CARRERA 14 # 18-14 SANTA ROSA DE CABAL	(036) 3303694 311-7531203	jaimebeltranuribe@gmail.com gerencia@polyflex.com.co

Classe Motos

Cotización Comercial - AKT Karguero 200

4 de marzo de 2026

1. DATOS DEL CLIENTE Y COTIZACIÓN

Cliente / Entidad: Alcaldía Municipal de Quimbaya	**NIT:** 890.000.613-4
Contacto:	**Dirección:** Quimbaya, Quindío, Colombia
Fecha de cotización: 4 de marzo de 2026	**Válida hasta:** 31 de marzo de 2026
N° de cotización: 20260304	

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**Motocarro AKT karguero 200** Motor 4T OHV 197 cc · 12.07 HP · 5 cambios + reversa Capacidad de carga: 410 kg.	$ 20.200.000	$ 20.200.000

3. VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN

VALOR TOTAL (incluye documentos)	**$ 20.200.000**

4. SERVICIOS INCLUIDOS EN LA COTIZACIÓN

#	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INCLUIDO
1	Motocarro AKT Karguero 200 con documentos (matrícula, SOAT, impuesto)
2	Revisiones gratuitas de mantenimiento preventivo según red de concesionarios AKT autorizados
3	Capacitación en conducción y manejo seguro del Karguero para el personal designado por la Alcaldía
4	Garantía: 12 meses o 20.000 km (lo que ocurra primero)

5. FICHA TÉCNICA — AKT CARGUERO 200

Motor	4T OHV Monocilíndrico	**Freno delantero**	Disco hidráulico
Cilindraje	197 cc	**Freno trasero**	Tambor hidráulico
Potencia	12.07 HP @ 7000 RPM	**Dimensiones (L×A×A)**	3260 × 1250 × 1420 mm
Torque máx.	13.9 Nm @ 5500 RPM	**Cap. de carga**	410 kg
Suspensión delantera	Telescópica reforzada Ø49.95mm	**Peso seco**	377 kg

Suspensión trasera	Ballestas (5 hojas)	**Llantas**	4.50-12 (del. y tras.)
Caja de velocidades	5 cambios manual + reversa	**Tanque de combustible**	3.55 galones
Arranque	Eléctrico y a patada	**Garantía**	12 meses o 20.000 km

6. CONDICIONES COMERCIALES

CONDICIÓN	DETALLE
Forma de pago	A convenir con la Alcaldía Municipal de Quimbaya (contado / transferencia / orden de compra)
Tiempo de entrega	A confirmar por Classe Motos
Validez de la oferta	Hasta el 31 de marzo de 2026
Precio incluye	Documentos, revisiones gratuitas y capacitación al personal

VENTAJAS DE NUESTRO KARGUERO PICK UP

Nuestro karguero pick up es versátil, económico y hecho para trabajo pesado. Capacidad de carga de 410 Kg. Ideal para cualquier negocio que necesita rendimiento diario sin excusas. La mejor inversión para tu negocio, bajo costo en mantenimiento, y fácil adaptabilidad en cualquier trabajo y terreno.

MAYOR CAPACIDAD 410 KG

BENEFICIOS DE NUESTRO KARGUERO

BARRAS ESTABILIZADORAS: Brinda seguridad y estabilidad a tu Karguero en cualquier tipo de terreno.

GATOS HIDRAULICOS: Elevan y mantienen el volcó en posición superior brindando total seguridad al momento de realizar mantenimiento a tu Karguero.

FILTRO DE ACEITE: Retiene impurezas y mantiene el lubricante limpio para mejor rendimiento del motor.

REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO: Sistema de refrigeración óptimo, que mediante flujo de aire dirigido mantiene tu motor a la temperatura ideal incluso en las condiciones más exigentes.

MULTIPLICADOR DE FUERZA: Mejora la tracción y distribución de potencia en los ejes, lo cual permite avanzar en cualquier terreno.