Colpensiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **MARLON JOSHUA PACHON VILLEGAS** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **1012458819,** se encuentra afiliado (a) desde **08/01/2019** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO COTIZANTE.*

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 23 de enero de 2019.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

compensar | miplanilla.com

PLANIL \ INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900627116-2	MAQUINARI FRESPAC S.A.S	CL 71 SUR 102 51 CASA 136	3134913578	hubertpachon@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/10/07	50445791-1	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2019-10	2019-09	E	07/10/2019	37830420	TOTAL A PAGAR	
					$1.002.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	129.200	0		0		0	3	300	0	129.500	3

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	3	900	0	384.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	3	300	0	132.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	224.800				224.800	3	500	225.300			2.248	225.300	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	129.200	3	300	129.500	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	129.200	129.500
Pensión	2	516.500	517.700
Riesgos Laborales	1	224.800	225.300
CCF	1	129.200	129.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	999.700	1.002.000

PAGADA
67830420
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900627116-2	MAQUINARI FRESPAC S.A.S		CL 71 SUR 102 51 CASA 136	3134913578	hubertpachon@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	07/10/2019	37830420	$1.002.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Apo ME
CC	1012458819	PACHON VILLEGAS MARLON JOSHUA	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF22	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	3081479	TRIANA CANO UBIO	1	0			S																	230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-23	900.000	5	62.700	CCF22	900.000	36.000	0	0	0	0	0
CC	79890513	PACHON URREGO HUBERT AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LOCALIDAD DE CHAPINERO - BOGOTÁ

DOCUMENTOS EXCAVADORA KATO HD308US :

ITEM	DESCRIPCION
1	MANUAL DE OPERACIÓN
2	MANIFIESTO DIAN
3	CERTIFICADO ULTIMO MANTENIMIENTO
4	CERTIFICADO IDONEIDAD PARA LA MAQUINARIA POR ING MECANICO
5	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DEL OPERARIO
6	CARTA DE COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO

OPERARIO STIVEN LEONARDO PULIDO:

ITEM	DESCRIPCION
1	COPIA CEDULA
2	EXAMEN MEDICO
3	ARL
4	AFILIACION EPS
5	FONDO DE PENSION
6	NOTIFICACION DE RIESGO

Contratista

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

NIT. 830.041.411-0

CONTRATO DE OBRA No. 142 de 2018

Manual de Operación y Mantenimiento

WSAM009700

PC80MR-3

EXCAVADORA HIDRÁULICA

NUMEROS DE SERIE

PC80MR-3 F00003 y siguientes

PROHIBIDA

ATENCION

Un uso indebido de la maquina puede provocar accidentes graves o mortales. Se ruega al operador y a las personas de mantenimiento leer el presente manual antes de utilizar la maquina o de efectuar trabajos de manutención.
El presente manual debe de ser conservado en la cabina en perfecto estado para cualquier consulta y revisado periódicamente por las personas que

KOMATSU


POTENCIA

1.1 INTRODUCCION

- Este manual ha sido realizado por Komatsu Utility S.p.A. para suministrar al Cliente todas las informaciones relativas a la máquina, normas de seguridad correspondientes e instrucciones para el uso y mantenimiento, que permiten aprovechar de la mejor manera la potencialidad de la máquina, manteniendo íntegra su eficiencia con el correr del tiempo.
- El manual de uso y el catálogo de recambios forman parte de la máquina y, por consiguiente, tienen que acompañar a la misma, incluso en el caso de reventa, hasta el momento del desguace final.
- El manual tiene que conservarse con cuidado y siempre tiene que estar en la máquina para poderlo consultar rápidamente; guárdelo en el bolsillo que se encuentra atrás del asiento, donde también se guardan normalmente los documentos de propiedad.
- Entregue el presente manual a las personas que deben utilizar la máquina y efectuar el mantenimiento periódico; las mismas tienen que leer detenidamente y varias veces cuanto descrito, para conocer perfectamente las condiciones de trabajo y los peligros que se deben evitar.
  Si el manual se arruinara o se perdiera, solicite una copia a Komatsu, o a su Concesionario.
- Las ilustraciones contenidas en este manual pueden representar equipamientos bajo pedido.
  Las máquinas se actualizan continuamente para mejorar su eficiencia y fiabilidad; en este manual se resumen todas las noticias sobre el estado de la técnica en el momento de la comercialización de la máquina.
  para informaciones actualizadas, consulte con el Concesionario Komatsu.
- Anote periódica y puntualmente todas las operaciones efectuadas durante el mantenimiento, para tener en claro cuanto efectuado y todo aquello que deberá efectuarse en las próximas operaciones de mantenimiento. Por lo tanto, se aconseja consultar a menudo tanto el cuentahoras como el programa de mantenimiento.
- El Concesionario Komatsu tiene una gran experiencia adquirida en años de servicio de asistencia en estrecho contacto con los usuarios de las máquinas.
  Si desea obtener informaciones suplementarias, contacte con el Concesionario Komatsu, que le sabrá dar los mejores consejos sobre el uso de la máquina, sugerir la utilización de equipos adecuados y suministrar el Servicio de Asistencia Técnica para realizar posibles modificaciones para adecuar la máquina a las normas de seguridad.
  El concesionario Komatsu también pone a disposición el servicio de asistencia para el suministro de piezas de repuesto originales Komatsu que son las únicas que pueden garantizar la seguridad e intercambiabilidad.
- Cumplimente el cuadro que se encuentra en el manual; en el mismo deben anotarse los datos de las características de la máquina, que siempre tiene que ser comunicados al Concesionario para solicitar el servicio de asistencia y las piezas de recambio.

⚠ ATENCIÓN

- **Un uso incorrecto de esta máquina y un mantenimiento inadecuado de la misma crean situaciones peligrosas, que pueden causar serias lesiones a las personas, incluso la muerte.**
- **Antes de utilizar la máquina y efectuar operaciones de mantenimiento, los operadores y las personas encargadas del mantenimiento tienen que leer detenidamente todo el contenido de este manual.**
- **Si durante el uso y el mantenimiento alguien sufre un accidente grave, significa que no se han respetado todas las modalidades indicadas en este manual.**
- **Los procedimientos y las precauciones indicados en este manual se aplican a la máquina sólo para los usos permitidos.**
  Si la máquina no se utiliza del modo permitido, el Operador es responsable de su seguridad y de aquella de las demás personas implicadas.

1.2 INFORMACIONES SOBRE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Muchos accidentes son causados por la falta de conocimiento y por la inobservancia de las normas de seguridad que hay que adoptar durante los trabajos de mantenimiento de las máquinas.
Para evitar accidentes, antes de empezar a trabajar y antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento, lea, entienda y respete todas las precauciones y las advertencias descriptas en este manual y aquellas indicadas en las señales aplicadas en la máquina. Para que el operador pueda utilizar esta máquina con seguridad, en este manual se describen las precauciones y las placas de seguridad aplicadas en la máquina para suministrar explicaciones sobre las situaciones peligrosas y sobre los métodos a llevar a cabo para evitar dichas situaciones.

Terminología utilizada en las señales

Los siguientes términos se utilizan en las señales para informar al usuario sobre el hecho de que existe una situación muy peligrosa que puede provocar lesiones personales o daños.
En este manual y en las placas aplicadas en la máquina se utilizan los siguientes términos de señalización para indicar el nivel de peligro.

⚠ ¡PELIGRO!

- **Indica una situación de peligro inminente que, de no ser evitada, podrá provocar lesiones graves, o incluso la muerte. El uso de este término se limita a las situaciones muy peligrosas.**

⚠ PRECAUCIÓN

- **Indica una situación de peligro que, de no ser evitada, podrá provocar graves lesiones o también la muerte.**

⚠ ATENCIÓN

- **Indica una situación muy peligrosa que, de no ser evitada, podrá provocar lesiones pequeñas o moderadas. Este término también puede utilizarse como advertencia de procedimientos peligrosos.**

Otros términos de señalización

Además de los términos antes mencionados, los siguientes términos de señalización se utilizan para aconsejar las medidas de precaución que hay que tomar para proteger la máquina, o para suministrar informaciones útiles

IMPORTANTE

- **Este término se utiliza para las medidas de precaución que se deben tomar, para evitar acciones que podrían reducir la duración de la máquina.**

NOTA

- Este término indica que el mensaje suministra informaciones útiles.

Komatsu no puede prever todas las circunstancias que podrían causar un potencial peligro durante el uso o mantenimiento de la máquina; por tal motivo, los mensajes de seguridad mencionados en el manual y que están indicados en las señales de la máquina, podrían no incluir todas las posibles precauciones de seguridad.
Al efectuar procedimientos o acciones admitidas para esta máquina, puede estar seguro de que, tanto el Operador como las personas que están a su alrededor, trabajan con seguridad y sin peligro de averiar la máquina. Si no está cierto de la seguridad de algunas operaciones, contacte con la Komatsu o con el Concesionario de su zona.

⚠ ¡PELIGRO!

- Antes de comenzar cualquier operación de mantenimiento, coloque la máquina sobre un terreno firme y en plano, apoye los equipos sobre el piso, aplique los bloqueos de seguridad tanto de los equipos como de los mandos, y pare el motor.

⚠ ¡PELIGRO!

- Para una mejor información, algunas ilustraciones de este manual muestran la máquina sin las protecciones. No use la máquina sin protecciones ni arranque el motor cuando el capó del motor esté abierto, salvo que esté indicado expresamente en las operaciones de mantenimiento.

⚠ PRECAUCIÓN

- Está terminantemente prohibido modificar las regulaciones de las válvulas de seguridad de la instalación hidráulica.Komatsu no es responsable por daños a personas, bienes y a la máquina en el caso de modificación de las regulaciones estándares de la instalación hidráulica.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de efectuar soldaduras eléctricas, desconecte la batería y el alternador. (Véase "2.4.17 PRECAUCIONES A TOMAR CON LA BATERÍA Y EL ALTERNADOR").

⚠ PRECAUCIÓN

- Monte sólo equipos de trabajo suplementarios autorizados (véase "6.1.3 CARACTERÍSTICAS EQUIPOS AUTORIZADOS").

⚠ ¡PELIGRO!

- Está terminantemente prohibido maniobrar la máquina desde el piso.
  Todos los accionamientos deben ser efectuados por el operador sentado correctamente en el puesto de conducción.

1.3 INTRODUCCIÓN

1.3.1 USOS PERMITIDOS

Las máquinas Komatsu descritas en este manual han sido fabricadas para ser utilizadas por personas preparadas, para efectuar, principalmente, tareas de «EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA».

Si están dotadas de sistemas de seguridad adecuados, pueden ser utilizadas con equipos de trabajo opcionales autorizados y que posean las características indicadas en el punto "6.1 EQUIPOS DE TRABAJO OPCIONALES AUTORIZADOS".

1.3.2 USOS INADECUADOS O NO PERMITIDOS

⚠ ATENCIÓN

- **En este párrafo se indican algunos de los usos inadecuados o no permitidos; dado que es imposible prever todos los usos inadecuados, si se le presentaran situaciones particulares de uso de la máquina, antes de realizar el trabajo, consulte con el Concesionario Komatsu.**

IMPORTANTE

- **Las instrucciones sobre los dispositivos opcionales autorizados están descritas en los manuales de uso y mantenimiento respectivos; si el equipo ha sido entregado por Komatsu, los manuales se encuentran adjuntos al presente manual.**
- **En la sección final de este manual se encuentran las instrucciones para el montaje de los equipos de trabajo admitidos, los mandos que requieren una preparación en la máquina y las conexiones hidráulicas necesarias para el funcionamiento de los equipos de trabajo.**

Las máquinas Komatsu han sido fabricadas exclusivamente para los movimientos, las excavaciones y el tratamiento de áridos; los siguientes usos están terminantemente prohibidos:

- USO DE LA MÁQUINA POR PARTE DE MENORES O PERSONAS INEXPERTAS.
- USO DE LA MÁQUINA PARA ELEVAR PERSONAS.
- TRANSPORTE DE ENVASES QUE CONTENGAN LÍQUIDOS INFLAMABLES, O ENVASES QUE SEAN CONSIDERADOS PELIGROSOS.
- USO DEL CUCHARÓN COMO MARTINETE O PARA EXTRAER LOS PALOS.
- USO DE LA MÁQUINA PARA REMOLCAR VEHÍCULOS ACCIDENTADOS.

1.3.2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Uso sencillo y fácil.
- Transmisión hidrostática obtenida mediante dos motores de caudal variable, que accionan reductores epicicloidales dotados de frenos hidráulicos de accionamiento negativo.
- Rotación de la torreta mediante motor hidráulico de pistones axiales que acciona un reductor epicicloidal.
- Lubricación de la dentadura del tejuelo y del piñón en baño de grasa.
- Mandos de los equipos principales con palancas asistidas que permiten también movimientos combinados modulables proporcionales y continuos.
- Mandos de la rotación del brazo y traslación de la máquina con pedales servoasistidos que permiten movimientos modulables proporcionales y continuos.
- Posibilidad de aumentar la velocidad de traslación mediante un botón.
- Mandos servoasistidos también para el brazo posicionador y la hoja.
- Instrumentos completos visibles desde la posición de trabajo.
- Acelerador de mano.
- Tiempos de mantenimiento reducidos.

1.3.3 RODAJE DE LA MÁQUINA

Todas las máquinas se regulan y prueban antes de la entrega.
De todas maneras, una máquina nueva tiene que utilizarse con cuidado durante las primeras 100 horas, para efectuar un buen rodaje de los diferentes componentes.
Si se somete la máquina a una carga de trabajo excesiva durante la primera etapa de funcionamiento, se comprometerá prematuramente su rendimiento y su funcionalidad quedará reducida a un breve período de tiempo.
Use la máquina nueva con cuidado, sobre todo por lo que concierne a los siguientes puntos:

- Tras el arranque, deje que el motor funcione al ralentí durante 5 minutos para que se caliente gradualmente antes del funcionamiento real.
- No haga funcionar la máquina al límite de las cargas admitidas o a alta velocidad.
- No arranque ni acelere imprevistamente; no desacelere ni efectúe inversiones bruscas e inútiles.
- Tras las primeras 250 horas, además del mantenimiento programado cada 250 horas de funcionamiento, efectúe las siguientes operaciones:
  1 - Cambie el aceite del motor.
  2 - Sustituya el filtro de aceite del motor.
  3 - Sustituya el filtro de combustible.

ACEITE BIODEGRADABLE SINTÉTICO TIPO HEES


En máquinas con aceite biodegradable sintético tipo HEES, además del mantenimiento estándar, se deben llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Tras las primeras 50 horas de funcionamiento, sustituya el filtro en la descarga del circuito hidráulico.
- Tras las primeras 500 horas de funcionamiento, cambie el aceite del circuito hidráulico.

IMPORTANTE

- **Durante la sustitución de los filtros de aceite (cartuchos), inspeccione su interior para controlar que no haya depósitos.**
  Si encontrase depósitos, controle las posibles causas antes de arrancar nuevamente la máquina.
- **Las horas de trabajo están indicadas en el cuentahoras.**

POTENCIA


2016
3620160002790l4-9
MAERSK COLOMBIA S.A.
Concepto
Base
Total
Total a pagar
Total Liquidado
Total Liquidado (180)
Total
Fecha: XXXX XX XX
Fecha: 2016 08 26
Firma declarante
007 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)
Haga clic aquí para imprimir este formulario
260 Pago Total $
COLPATRIA HELM
Autodeclaracion de 30801007142
Fecha presentacion 2016-08-24 17:54:00
Valor pagado $0
Fecha de impresion: 2016-08-26 15:47:30
20160338291235

SERINT

"MANTENIMIENTO Y MONTAJES, SERVICIOS INTEGRALES"

Tunja, 15 de octubre de 2019

EL SUSCRITO

ADMINISTRADOR DE M&M

SERINT S.A.S

NIT. 900.787.915-6

Respetados señores:


Se certifica que se realizó mantenimiento general al equipo RETROEXCAVADORA KATO MODELO HD 308 US 2009.

Mantenimiento se realizó el día 10 de OCTUBRE del presente año. Al cual se le realizo el siguiente programa de mantenimiento:

- Cambio de Aceite Motor
- Cambio de Filtros: Mangueras - Aceite Y combustible
- Mantenimiento de sistema de motor: incluye cambio de correas, filtros, válvulas, estribo antivuelco, sistema de vibración, pernos, arandelas y tuercas.
- Sistema eléctrico: Estado batería, cableado, terminales de la batería Y testigos del tablero.

La presente se expide en Tunja a los once (11) días del mes de Octubre de 2019 a solicitud del interesado.

Cordialmente,



_____

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA

En mi calidad de ingeniero mecánico, con tarjeta profesional vigente cuyo número aparece al lado de la firma, me permito certificar que la maquina descrita se encuentra en perfecto estado de operatividad.

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

MARCA: Kato

Modelo: HD308US

Serie de Motor: Usuzu 57463

CALIFICACION DE SISTEMA

Motor: Se encuentra en perfectas condiciones de operatividad, así mismo no presenta fugas de fluidos, como aceites lubricantes, combustibles y agua.

Transmisión: Se aprecia gran reacción a los esfuerzos, lo que garantiza su funcionamiento.

Tren de rodajes: Sistema de cadenas, zapatas, pines y bocinas, lo mismo que la rueda guía y sproker en buenas condiciones de operatividad.

Sistemas hidráulicos: Cilindros hidráulicos en perfectas condiciones

CONCLUSION:

Por lo expuesto el grado de operatividad a la fecha es bueno

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes a los 09 días del mes de octubre de 2019

Cordialmente,

JUAN CARLOS MONCADA PÁEZ
CC 79409903 de Bogotá
TP CN230-28629
CEL 3143561540

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular JUAN CARLOS
MONCADA PAEZ

C.I. 79.409.903

Ingeniero MECÁNICO

Matrícula CN230-28020

Resol. Núm. 6/1998

Fecha de Exp. 24/03/1998

**Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1979 de 1988.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9 - 10, PBX 3127303, Bogotá, D.C.

Libertad y Orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 933 de 2003

otorga

Certificado de Competencia Laboral a

STIVEN LEONARDO PULIDO SANDOVAL

Con Cédula de Ciudadanía No 1073507593

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Operar excavadora de orugas de acuerdo con el manual del equipo.

Código: 270101057

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Sogamoso, a los dos (2) días del mes de julio de dos mil trece (2013)


Firmado Digitalmente por
JOSELYN GUTIERREZ VEGA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Autenticidad del documento
Bogotá – Colombia
JOSELYN GUTIERREZ VEGA
SUBDIRECTOR CENTRO MINERO
REGIONAL BOYACA

SGC2013NC00132 – 02/07/2013
No Y FECHA REGISTRO

VIGENCIA
02 de Julio de 2016

La autenticidad de este documento puede ser verificado en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co bajo el numero 91110027010105710 23CC1073507593C.

STDO-00305



OMG

ORLANDO MARTINEZ GARZON
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL
NIT 80502709-9



Bogotá D.C 16 octubre de 2019

A QUIEN INTERESE

REF: COMPROMISO DE MANTENIMIENTO

Por medio del presente manifiesto el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo al equipo excavadora kato modelo HD308US – año 2009 con un motor usuzu 357463 de color amarillo.

Atentamente,

80502709

Orlando Martínez Garzón
c.c 80502709
GERENTE OMG

CLL136 B #159-30
TELEFONO: 5377571 CELULAR: 3134075469
E-MAIL: orlandomartinez2002@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.073.507.593

PULIDO SANDOVAL

APELLIDOS

STIVEN LEONARDO

NOMBRES

Stiven Pulido S.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1989

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

07-DIC-2007 FUNZA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1508800-00415927-M-1073507593-20121208 0031872086A 1 39035660

ARL | sura

Medellín, 03 de agosto de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de TERMIACABADOS URBANOS SAS que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 TERMINACIÓN DE ACABADO	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1073507593	PULIDO SANDOVAL STIVEN LEONARDO	04/08/2019		1981wc17	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/08/2019 16:30:43 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.82.84.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA