

CE-006 - 0001852750

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a EPS Sanitas S.A.:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1073507593
NOMBRES Y APELLIDOS	Stiven Leonardo Pulido Sandoval
TIPO DE AFILIADO	Ingreso
TIPO DE TRABAJADOR	N/A
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	03/08/2019
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Stiven Leonardo Pulido Sandoval

, a los 03 días del mes de Agosto del año 2019.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.



Yiseth Johanna Corredor Ospina
Coordinadora de Gestión de la Afiliación.



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **STIVEN LEONARDO PULIDO SANDOVAL**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **1,073,507,593**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 03 días del mes de Agosto de 2019.

Gerente de Clientes

Simple

PAGOSIMPLE

Fecha creación reporte: 2019-10-07, 09:19:09 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1024460678

Periodo Cotización: septiembre de 2019 Período Servicio: octubre de 2019

Fecha límite de pago: 2019-10-16

PAGADA 07/10/2019

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TERMICABADOS URBANO SAS	Nombre Sucursal	ANA	Código Sucursal	001
Documento	NI901267064	Dirección	CALLE23 N# 5BN103		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4029211		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	MURCIA TORRENTE ANA MARIA	Identificación	CC1107053061		

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Identificación		Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante												Administradora			IBC Pensión		Aporte Pensión		Administradora			IBC Salud		Aporte Salud		Administradora			IBC Riesgos		Aporte Riesgos		Administradora		IBC Caja		Aporte Caja		Aporte SENA		Aporte ICBF		Aporte ESAP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
C-1072507930		PULIDO SANDOVAL STIVEN LEONARDO		01		04															0			0		0			0			0			0			0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 0	IBC Salud	\$ 828.116	IBC Riesgos	\$ 828.116	IBC Cajas	\$ 1.000	Aportes Pensión	\$ 0	Aportes FSP	\$ 0	Aportes FSS	\$ 0	Aportes Salud	\$ 33.200	Aportes Riesgos	\$ 57.700	Aportes Cajas	\$ 100	Aportes Sena	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades, Licencias, Saldos	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	\$ 91.000	TOTAL INTERESES	\$ 0
-------------	------	-----------	------------	-------------	------------	-----------	----------	-----------------	------	-------------	------	-------------	------	---------------	-----------	-----------------	-----------	---------------	--------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	----------------------------------	------	-------------------	------	---------------------------	-----------	-----------------	------

CONTRATO DE OBRA No. 142 de 2018
LOCALIDAD DE CHAPINERO - BOGOTÁ

DOCUMENTOS
FINISHER CAT AP 1200:

ITEM	DESCRIPCION
1	MANUAL DE OPERACIÓN
2	MANIFIESTO DIAN
3	CERTIFICADO ULTIMO MANTENIMIENTO
4	CERTIFICADO IDONEIDAD PARA LA MAQUINARIA POR ING MECANICO
5	CERTIFICADO DE IDONEIDAD DEL OPERARIO
6	CARTA DE COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO

OPERARIO
HECTOR ALBERTO MARTINEZ:

ITEM	DESCRIPCION
1	COPIA CEDULA
2	EXAMEN MEDICO
3	ARL
4	AFILIACION EPS
5	FONDO DE PENSION
6	NOTIFICACION DE RIESGO

Contratista
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT. 830.041.411-0

CONTENIDO

Características de Cat.	4, 5
Características y especificaciones de las pavimentadoras	6, 7
Generador integrado.	8, 9
Motores con máxima eficiencia de combustible	10, 11
Economía de operación	12, 13
Consola de operación	14, 15
Sistema de materiales	16, 17
Tren de rodaje Mobil-Trac™	18, 19
Especificaciones	20, 21
Protección Serie SEB®	22, 23
Sistema de barra de púas	24, 25
Controles del operador	26, 27
Especificaciones del modelo	28
Compatibilidad de pavimentadoras y regiones	29
Piquetes de pavimentación de ancho amplio	30, 31
Control de riego Cat®	32, 33
Sensibilidad	34
Product Link™	35
Propósito al cliente	36
Aplicaciones móviles	37
Capacitación y asistencia	38
Servicio y respaldo	39


PAVIMENTAMOS CAMINOS

TODO EL DÍA. TODOS LOS DÍAS.


En Caterpillar Paving Products, pensamos todo el tiempo en pavimentación. En el mundo entero, ningún otro fabricante tiene tanta gente dedicada a ayudar a los clientes de pavimentación a aumentar la productividad, la calidad y la rentabilidad como Caterpillar.

Nuestra línea de pavimentadores y regiones Cat refleja esa dedicación y proporciona a los clientes máquinas duraderas, confiables y versátiles que disminuyen los riesgos y aumentan la calidad de la capa.


Lo invitamos a comparar exhaustivamente nuestras pavimentadoras con las máquinas de la competencia; verá cómo sobresalen el valor y la calidad de nuestras máquinas. Viste hoy mismo a su distribuidor Cat local y vea por qué Caterpillar es la primera opción de los clientes de pavimentación en todo el mundo.



AP555E/AS4252C
Calle urbana




AP3000/AS4173
Camino rural



AP655D/AS4251C
Mercha RCC




AP500E/AS4252C
Calle residencial




AP600D/AS4251C
Autopista



AP1055F/SE60 VT XW
Mercha RCC



AP1200F/SE60 V
Carretera



AP555E/AS4252C
Camino rural

SIMPLEMENTE AVANZADA

TECNOLOGÍA QUE AUMENTA EL RENDIMIENTO

ALTO RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN

- Mayor valor de reventa. Componentes de vida útil prolongada y la más reciente tecnología de emisiones del motor.
- Exclusivo generador integrado de 70 KW, diseñado para tener una vida útil prolongada por el mismo equipo que desarrollo el Tractor de Caterpillar con Motor Eléctrico DTE.
- El régimen de calentamiento rápido permite obtener mayor producción diaria con un tiempo de calentamiento en tan solo 15 minutos de 5 °C a 130 °C (41 °F a 266 °F).
- El diseño de las ruedas y el tren de rodaje Mobiltrac™ junta el movimiento del plato de remolque para lograr excelentes resultados de pavimentación.
- El exclusivo flujo de aire mejora las condiciones de operación del personal y mantiene los componentes más fríos para mayor durabilidad.

RESULTADOS DE ALTA

CALIDAD, GANANCIAS MEJORADAS

- Los Regiones SE60 XW ofrecen desplazamiento, densidad y textura de la capa excelentes, al mismo tiempo que proporcionan capacidades de ajuste de hasta 10 m (33').
- El Región SE60 V proporciona grandes cualidades de desplazamiento y de la capa, al mismo tiempo que proporciona versatilidad en áreas urbanas, así como en las aplicaciones interestatales.
- En el punto de remolque se utiliza un exclusivo diseño de varillaje para una flotación del región óptima.
- El control proporcional de 2 velocidades en los extensores del región proporciona un control versátil.

TECNOLOGÍA AVANZADA

- Un exclusivo sistema de calentamiento del región permite monitorear los elementos de las condiciones de falla y elimina el reemplazo innecesario.
- Opción Cat Grade and Slope integrada en el tractor y pantallas en el región para una eficiencia optimizada del operador.
- Los ajustes del sistema alimentador y de propulsión se transfieren entre las estaciones con un solo interruptor, exclusivo de Cat.
- El sistema de alimentación de llenado automático simplifica la configuración.
- La activación del sistema alimentador con solo presionar un botón optimiza la eficiencia.
- Funcionamiento desplazamiento automatizado, los sinfines y las extensiones hidráulicas del bastidor principal se levantan con el región, lo que evita daños durante el transporte.
- Product Link control remotamente la ubicación de la máquina, las horas diarias de operación, el consumo de combustible, los códigos de falla y el estado de mantenimiento preventivo, para un respaldo óptimo de la máquina.

Las mejoras en el rendimiento y la tecnología con una interfaz de fácil uso para el cliente son las principales ventajas de las nuevas pavimentadoras de asfalto de la serie F.

"Hemos conseguido nuestras especificaciones objetivo en todos los trabajos que hemos realizado. Es la pavimentadora que usamos la que nos ha permitido lograrlo sin complicaciones!"


- Contratista de pavimentación de Cat

INIGUALABLE RESPALDO POSVENTA

- Distribuidores ubicados estratégicamente con respaldo ininterrumpido.
- Capacitación de servicio en terreno para técnicos.
- La capacitación para operadores de pavimentadoras ayuda a maximizar el rendimiento de la máquina.
- El asesoramiento de proyectos ayuda a mejorar la técnica y la administración del lugar de trabajo.

MENORES COSTOS DE POSESIÓN Y OPERACIÓN

- La exclusiva modalidad Eco y el control automático de velocidad del motor reducen el consumo de combustible y los niveles de ruido para lograr una mejor comodidad y comunicación.
- El sistema de alimentación de 4 bombas está diseñado para una alta producción en modalidad Eco, lo que conduce a un menor consumo de combustible.
- Interruptores con teclado de millones de ciclos.
- Planchas de caja y protectores de cadena del transportador diseñados para minimizar los requerimientos de trabajo y proporcionar un costo de reemplazo menor.
- Los elementos de calentamiento se deslizan hacia afuera para facilitar el reemplazo.
- Los bastidores del región maquinados simplifican la nivelación de la plancha del región.



CALENTAMIENTO MÁS RÁPIDO.

MEJOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Exclusivo generador integrado de 70 kW

- Desarrollado por el mismo equipo que diseñó el Tractor de Cadenas con Mando Eléctrico DTE
- Diseñado para durar toda la vida útil de la pavimentadora, enfriado por aceite y mando directo proporciona un rendimiento fiable
- El calentamiento rápido permite menos tiempo de espera, un menor consumo de combustible y mayor producción diaria
- Distribución uniforme de calor a todas las planchas del región

EXCLUSIVO MONITOREO DEL SISTEMA

- El exclusivo sistema permite monitorizar elementos de calefacción en busca de condiciones de falla y elimina la sustitución innecesaria
- El monitoreo de zona de temperatura permite que continúe la calefacción en caso de que ocurra una falla en el sensor de temperatura
- Se proporcionan indicadores de advertencia/falla a través de las pantallas LCD
- El sistema de calefacción puede ser monitoreado a través de Product Link

OPCIONES DE CALENTAMIENTO

SILENCIOSO O RÁPIDO

Calentamiento silencioso

- Bajos niveles de ruido
- Velocidad del motor de 1.300 rpm
- Tiempo de calentamiento de 15 minutos a 130 °C (266 °F) desde temperaturas ambiente de 5 °C (41 °F) en anchos estándares de pavimentación
- Tiempo de calentamiento de 25 minutos a 130 °C (266 °F) desde temperaturas ambiente de 5 °C (41 °F) si está equipado con paquetes de extensiones de ancho amplio


Calentamiento rápido

- Únicamente paquetes de ancho amplio
- Se utiliza con paquetes de pavimentación de ancho amplio
- Nota: En calentamiento rápido con anchos estándares, el calentamiento no será más rápido que el calentamiento silencioso
- Velocidad variable del motor que se ajusta a las rpm mínimas requeridas
- Tiempo de calentamiento de 25 minutos a 130 °C (266 °F) desde temperaturas ambiente de 5 °C (41 °F) si está equipado con paquetes de extensiones de ancho amplio

"El región se calienta más rápido al inicio de la jornada de trabajo y el calor uniforme en todo el región es esencial para evitar la segregación".

- Contratista de pavimentación de Cat


6




ENERGÍA DEL SITIO DE TRABAJO

- Configuraciones sencillas de iluminación con balasto eléctrico
- Máxima potencia a 1.000 rpm
- 6,6 kW de potencia disponible
- @120 Voltios/60 Hz
- Ocho tomacorrientes GFCI de 120 voltios con restablecimientos de disyuntor
- @240 voltios/50 Hz
- Dos disyuntores GFI/RCD de 240 voltios
- @120 voltios/50 Hz
- Cuatro disyuntores GFCI/RCD de 120 voltios


*Las configuraciones varían según la región, comuníquese con su distribuidor para obtener más información.



El generador de alta potencia alimenta fácilmente configuraciones de iluminación nocturna.



El calentamiento rápido o silencioso se puede seleccionar fácilmente a través de la pantalla LCD. El calentamiento rápido ofrece ahorros de tiempo si se utilizan paquetes de ancho amplio.



Tres opciones de calentamiento predefinidas proporcionan una amplia gama de temperaturas para diferentes diseños de mezcla.

7

MÁS COMODIDAD PARA EL PERSONAL

MENOS FATIGA, MAYOR DESEMPEÑO

MEJOR VISIBILIDAD

- Las estaciones dobles independientes se pueden extender más allá del bastidor para una buena visibilidad en todas las direcciones; también ofrecen capacidad de soporte.
- El sistema de enfriamiento de bajo perfil montado en la parte delantera mejora la visibilidad delantera.
- El conjunto de sinfín ha sido rediseñado para mejorar la visibilidad dentro de la cámara del sinfín.
- Tomacorriente de 12 voltios que soporta los dispositivos de comunicación.
- Los indicadores de puntos de remolque superiores e inferiores simplifican el ajuste de altura para los operadores de tractores y regiones.

COMODIDAD EXCEPCIONAL

- La opción de asiento con calefacción, varios ajustes del asiento y consolas inclinables proporcionan comodidad durante toda la jornada de trabajo.
- La operación silenciosa facilita la comunicación.
- Convenientes posavasos.
- La pantalla táctil intuitiva a todo color mantiene al operador informado y en control.
- El puerto USB simplifica las actualizaciones de software.


El sistema de ventilación extrae los humos del túnel del transportador y la cámara del sinfín, y los aleja del operador para lograr un entorno de trabajo más cómodo.

MÁS FRÍO Y SILENCIOSO

EL FLUJO DE AIRE DIRIGE LOS HUMOS Y EL RUIDO LEJOS DEL PERSONAL

MEJORES CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Entorno fácil de usar para el operador.
- El sistema de enfriamiento montado en la parte superior dirige los humos, el aire caliente y el ruido del ventilador lejos del personal.
- El sistema de enfriamiento desvía el incremento de humos que ocurre cuando la mezcla se descarga en las tolvas.
- El sistema de ventilación elimina y redirige los vapores de los túneles de los transportadores y la cámara del sinfín.



11



La configuración de la máquina se transfiere automáticamente entre estaciones; simplemente mantenga presionado el botón para reanudar la pavimentación.

10

FÁCIL AJUSTE

LA TECNOLOGÍA FAVORECE EL DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES

1. Funciones automatizadas de las tolvas
2. Nueva tecnología de suministro de mezcla
3. Interruptores de millones de ciclos
4. Consola y pantalla LCD resistentes al agua
5. Control de rasante Cat integrado

6. Activación del generador
7. Control de brillo para día o noche
8. Modalidad Eco y control automático de velocidad del motor
9. Transferencia automática de configuración entre estaciones

FÁCIL RECONOCIMIENTO


- Opciones de varios idiomas
- Símbolos intuitivos y gráficos de gran tamaño simplifican la operación
- Control de brillo ajustable para facilitar la visualización de día o de noche
- El diseño de interruptores elevados permite un fácil reconocimiento para mejorar la eficiencia y el rendimiento

PANTALLA LCD INTERACTIVA


- La pantalla táctil permite el acceso a:
 - Activación del generador, potencia auxiliar
 - Control de temperatura del región
 - Velocidades de pisen y vibración
 - Ajuste de altura de la mezcla, *anteriormente solo se podía realizar en la consola del región*
 - Información de códigos de servicio
 - Zonas de calentamiento del región
 - Control de rasante Cat integrado
 - Se pueden almacenar las preferencias del operador

DURABILIDAD EXCEPCIONAL


- Resistente al agua para proporcionar excelente fiabilidad, cumple con la clasificación de inmersión en agua común IP67
- Interruptores de millones de ciclos duraderos
- Reemplazo de componentes agrupados, sin necesidad de reemplazar toda la consola
- Cubierta de interruptores durable resistente a condiciones extremas




La servodirección en las ruedas delanteras y el par de tracción en todas las ruedas ajustables evitan el deslizamiento para mejorar la tracción y la calidad de la capa.



1. Soportes basculantes
2. Sensor de posición de la dirección
3. Volantes de dirección delanteros dobles sólidos
4. Servodirección en las ruedas delanteras
5. Tracción en todas las ruedas
6. Neumáticos impulsores grandes



Radio de giro interior
AP1000F 0,5 m (1,5')



POTENCIA DE REACCIÓN

OPCIONES PARA AGREGAR TRACCIÓN

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD

- Radio de giro cerrado para proporcionar una rápida movilidad
- El diseño oscilante supera fácilmente los obstáculos, elimina los efectos de la vibración y minimiza el movimiento del punto de remolque
- El nuevo diseño de neumáticos radiales mejora la tracción en hasta un 20 % en comparación con neumáticos de la serie anterior

Sistema de giro eléctrico

- Un sensor de posición ubicado en el cilindro de dirección izquierdo permite mantener velocidades de recorrido constantes al realizar giros, ya que ajusta la velocidad de impulsión de los motores de propulsión según el ángulo de dirección de las ruedas delanteras. Esto permite mejorar la calidad de la capa y reducir el desgaste del sistema de impulsión
- Proporciona potencia y tracción para empujar los camiones en los giros

El control de velocidad de rápida reacción garantiza que la potencia de reacción esté inmediatamente disponible, mientras que el tren de rodaje con ruedas proporciona movilidad y capacidad de alta velocidad al moverse alrededor del sitio de trabajo.

MOVILIDAD

- Modalidades de pavimentación, desplazamiento y maniobra
- Pavimentación: mejor control de la dirección al pavimentar
- Desplazamiento: velocidades máximas
- Maniobra: optimiza el control de la dirección y proporciona un radio de giro interior cerrado de 0,5 m (1,5')

SERVODIRECCIÓN EN LAS RUEDAS DELANTERAS O TRACCIÓN EN TODAS LAS RUEDAS

Tracción en las cuatro ruedas (opcional)

- Proporciona potencia a las dos ruedas delanteras con soportes basculantes para lograr mayor tracción al desplazar camiones o trabajar sobre bases blandas
- La bomba dedicada proporciona un incremento del 50 % en el par de las ruedas delanteras en comparación con los modelos anteriores para una mejor tracción

Tracción en todas las ruedas (opcional)

- Proporciona potencia a las ruedas delanteras y traseras con soportes basculantes, lo cual maximiza la tracción
- 200 % más de fuerza de tracción en comparación con los modelos anteriores

DECLARACION DE ADUANAS

9201010011266136

DIRECCION
DE ADUANAS
NACIONALES

IMPORTACION

EXPORTACION

SUC. BARRANQUILLA

1. AGO 22 1993

BANCO CARABOBO

RECIBIDO CON PAGO

1507000000

TIPO DECLARACION		DECLARACION ANTERIOR		DD	MM	AA	MANIFESTO	DD	MM	AA	DOCUMENTO TRANSPORTE
1		1					No. 2378	25	08	13	No. 2-42
ADUANA		TERMINAL		DECLARANTE AUTORIZADO						No. 592.100.038	
BARRANQUILLA		SERIAL MARITIMO		ATMANTANA						No. 650.032.001	
ORIGEN / DESTINATARIO										No. 2378	
SUCALAB & CIA. LDA. CONSTRUCTORES										No. 2378	
DIRECCION IMPORTADOR / DESTINATARIO				CIUDAD / PAIS						No. 2378	
CRA 11 401-40 OF 603				SANTA FE DE BOGOTA - COLOMBIA						No. 2378	
EXPORTADOR										No. 2378	
CORREO Y CORRIENT COMPANY										No. 2378	
DIRECCION EXPORTADOR				CIUDAD / PAIS						No. 2378	
ESTADOS UNIDOS				HOUSTON TEXAS - ESTADOS UNIDOS						No. 2378	
ACTIVO ECONOMIA		PAIS PROCEDENCIA / DESTIN.		MOD. TRANSPORTE		BANDERA		EMPRESA TRANSPORTADORA			
Código 1 02		ESTADOS UNIDOS		Código 1 02		Código 1 02		LIBRAS AEROMAR			
INTERMEDIARIO ASIGNADO											
BANCO DE COC.		Código 1 02		TASA CAMBIO		Código 1 02					
				606.25							
MODALIDAD / REGIMEN		SUBPARTIDA ARANCELARIA		PESO NETO		VALOR FOB US\$					
Código 1 12 0		Código 1 12 0		10.144		75.000.00					
PAIS ORIGEN		ACUERDO		PESO BRUTO		FLETER SEGUROS Y OTROS GASTOS US\$		AJUSTE VALOR US\$			
ESTADOS UNIDOS		Código 1 12 0		10.144		4.600.30		XXXXXXXXXXXX			
VALOR ADUANA US\$		EMBALAJE		No. DE BULTOS		CANTIDAD		UNIDAD COMERCIAL		REGISTRO O LICENCIA	
75.000.00		Código 1 12 0		1		1		UNIDAD		Código 1 12 0	
										No. 007624	
DESCRIPCION MERCANCIA (MARCA Y SERIAL)		NOS. ASOCIADOS AL PAGO									
2743/01. MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA		CONCEPTO		BASES		SUBTOTALS					
FUNCION PROPIA NO EMPLEADA NI CONSUMIDOS EN		ARANCEL		Código 1 12 0		64.176.392					
OTRAS PARTES DE ESTOS CAPRUTOS/MAQUINAS Y APARATOS		IVA		Código 1 12 0		64.176.392				8.924.694	
PARA OTRA PUBLICAS, CONSTRUCCION O TRABAJOS ANAJO		OTROS		Código 1 12 0							
FOR: PAVIMENTADORA TER AL BARRALDO		TOTAL				8.924.694					
MODALIDAD / REGIMEN		SUBPARTIDA ARANCELARIA		PESO NETO		VALOR FOB US\$					
Código 1 12 0		Código 1 12 0									
PAIS ORIGEN		ACUERDO		PESO BRUTO		FLETER SEGUROS Y OTROS GASTOS US\$		AJUSTE VALOR US\$			
		Código 1 12 0									
VALOR ADUANA US\$		EMBALAJE		No. DE BULTOS		CANTIDAD		UNIDAD COMERCIAL		REGISTRO O LICENCIA	
		Código 1 12 0								No. 007624	
DESCRIPCION MERCANCIA (MARCA Y SERIAL)		NOS. ASOCIADOS AL PAGO									
		CONCEPTO		BASES		SUBTOTALS					
		ARANCEL		Código 1 12 0							
		IVA		Código 1 12 0							
		OTROS		Código 1 12 0							
		TOTAL									
TOTAL IVA		TOTAL OTROS		SANCIONES		TOTAL A PAGAR		TOTAL PAGADO			
8.924.694						8.924.694		8.924.694			
FIRMA DECLARANTE		ACTUACION ADUANERA		FORMA DE PAGO							
CRA 11 401-40 OF 603		SUC. BARRANQUILLA		Código 1 12 0		8.924.694					
CRA 11 401-40 OF 603		BANCO CARABOBO		RECIBIDO CON PAGO		1507000000					
CRA 11 401-40 OF 603		CRA 11 401-40 OF 603		CRA 11 401-40 OF 603		CRA 11 401-40 OF 603					

DESCRIPCION MERCANCIA
EXTENDEDORA DE ASPHALTO USAD.: MARCA CATERPILLAR, MODELO AP 1200, SERIE 25D 00194
-75 ELANTAS. CON MOTOR MARCA PERKINS T6-3544, 145 HP, 109 KW, CON TRANSMISION -
ELIMINATORICA, SI, BOLVA DE 15 TONELADAS DE CAPACIDAD. COMPLETA CON SUS ACCESORIOS
PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, AÑO FABRICACION 2013 PREGIO CUANDO NUEVA US 140.000.00

4-VE PLANTAS DE ASPHALTO USAD.: MARCA CATERPILLAR, MODELO AP 1200, SERIE 25D 00294
ELECTROSTATICA, CON MOTOR MARCA PERKINS TG-3544, 145 HP, 109 KW, CON TRANSMISION -
PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, AÑO FABRICACION 2013. COMPLETA CON SUS ACCESORIOS -
PRECIO CUANDO NUEVA US 140.0

Bogotá 10 de septiembre de 2019


A QUIEN PUEDA INTERESAR

EL DEPARTAMENTO TECNICO DE MANTENIMIENTO CERTIFICA

Que la máquina CATERPILLAR AP 1200 de propiedad de la empresa Pavimentos Héctor Martínez con Nit 261596-7, se le realizó mantenimiento preventivo y correctivo de sus instalaciones eléctricas, mecánicas e hidráulicas para su correcto funcionamiento. Y se encuentra apta para trabajar.

La presente certificación se mantiene vigente 6 meses mientras no se realicen cambios y/o reparaciones en los equipos.

Cordialmente



wilmar Yecid Jarama
GERENTE DE MANTENIMIENTO
GIEM. INGENIERIA S.A.S

Ing. Ivan Dario Martin Linares.
T.P CN 230-54824

Bogotá D.C.

Octubre 20 de 2019


REF: CERTIFICADO DE FUNCIONALIDAD DE MAQUINARIA HECTOR MARTINEZ

A continuación, relacionamos el mantenimiento efectuado al equipo **COMPACTADOR HYSSTER** de propiedad **HECTOR MARTINEZ** el día 20 DE OCTUBRE DE 2019.

Por el cual certifico que la maquina se encuentra en óptimas condiciones para laborar.

FINISHER BABER GREEN
VIBRO COMPACTADOR HYSSTER
VIBRO C142
CATERPILAR AP 120
VIBRO DD65
CILINDRO DOBLE RODILLO PS130
FINISHER LEE BOY 900
VIBRO AVELING

Ivan Dario Martin Linares
Ivan Dario Martin Linares.
CC. 80.034.886 Bogotá



**Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**




Titular **IVÁN DARÍO
MARTÍN LINARES**

D.I. **80.034.886**

Ingeniero **MECÁNICO**

Matrícula **CN230-54824**

Resol. C.P.N. **66/2007**



**Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**

Nombre

Iván Darío

Apellidos

MARTÍN LINARES

No. de Ciudadanía

80034886

No. de Matrícula

CN230-54824

Especialidad

MECÁNICO

Universidad

Fundación Universidad de América

Resolución Nacional

CPN-66 de 2007

Resolución Seccional

CN-28 de 2007

Seccional

CUNDINAMARCA

Fecha de Expedición

5/10/2007

Estado


Bogotá 17 de abril de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR
CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y DESEMPEÑO LABORAL

Certifico que el señor Héctor Alberto Martínez Soto identificado con cedula de ciudadanía N ° 79.990.035, ha trabajado con la empresa PAVIMENTOS HECTOR MARTINEZ como operador de las siguientes maquinas:

- Compactadora y aplanadora
- Compactador autopropulsado Hyster
- Extendedora de asfalto Finicher.
- Compactador vibratorio.

Desde el 8 de febrero del 2009. En dicho periodo ha demostrado responsabilidad, cumplimiento e idoneidad en el desempeño de sus funciones operativas. La anterior se expide el día 04 de febrero del 2019.



wilmar Yecid Jarro
INGENIERO ELECTROMECHANICO
GIEM. INGENIERIA S.A.S

OFICINA: TRANSVERSAL 658 No 1-42 P.3 BODEGA: TRANSVERSAL 65B No 1-36 P. 1
BOGOTA, COLOMBIA

FIJO: 57+ 1 525 58 05 CELULAR: 57+ 321 453 42 67 GERENCIA@GIEMSAS.COM /

CONTABILIDAD@GIEMSAS.COM

WWW.GIEMSAS.COM


Bogotá D.C.

Octubre 20 de 2019



REF: CARTA DE COMPROMISO MATENIMIENTO MAQUINARIA

Yo Héctor Martínez con C.C 79.990.035 me comprometo como propietario a realizar oportunamente los mantenimientos y daños de las maquinas mencionadas en el cuadro anexo durante el tiempo del contrato.

FINISHER BABER GREEN
VIBRO COMPACTADOR HYSSTER
VIBRO C142
CATERPILAR AP 120
VIBRO DD65
CILINDRO DOBLE RODILLO PS130
FINISHER LEE BOY 900
VIBRO AVELING


HÉCTOR MARTINES

CC. 79.990.035
Bogotá



Medellín, 14 de Agosto de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de PAVIMENTOS MARTINEZ que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - OPERATIVOS, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C79990035	MARTINEZ SOTO HECTOR ALBERTO	05/10/2017		180236g2	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10244733791922647049

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/08/2019 13:04:09 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.89.177, 172.16.42.57

EPS



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **HECTOR ALBERTO MARTINEZ SOTO** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **79990035** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 79990035
NOMBRES Y APELLIDOS	HECTOR ALBERTO MARTINEZ SOTO
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	30/05/2008
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	429
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	51
EMPLEADOR(ES)	NI 261596 MARTINEZ BARRETO HECTOR NOEL DESDE 02/10/2017

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 14/08/2019

**ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Medellín, Antioquia, Colombia. Líneas de Atención Barranquilla 319 7901, Bogotá 489 7941, Cali 380 8941, Medellín 448 6115

Línea Nacional 018000 519 519

www.epssura.com