ACTA N° 010

FECHA: Silvania, 15 de enero de 2024

HORA: 11:20 a.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Los Robles

TEMA: Plan Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, Instructivo para Mejorar la Calidad de los Vertimientos, acceso y consulta de los lineamientos establecidos bajo el proceso de gestión ambiental

ASISTENTES: adjunta Planilla de asistencia.

Laura Jimenez (preside)

Karen Vargas

Marysol Rojas

Leidy Rodriguez

Paola Bernal

Liliana Vasquez

Lina Cordoba

ORDEN DEL DÍA: Socializar Plan Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, Instructivo para Mejorar la Calidad de los Vertimientos, acceso y consulta de los lineamientos

establecidos bajo el proceso de gestión ambiental

1. Introducción
2. Objetivos
3. Metodología
4. Materiales

DESARROLLO:

1. Introducción: Se socializa con el talento humano el Plan Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, Instructivo para Mejorar la Calidad de los Vertimientos, acceso y consulta de los lineamientos establecidos bajo el proceso de gestión ambiental

2. Objetivos: Socializar con el talento humano de la Comunidad de Cuidado Los Robles el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, Instructivo para Mejorar la Calidad de los Vertimientos, acceso y consulta de los lineamientos establecidos bajo el proceso de gestión ambiental

3. Metodología: Se realiza reunión con el talento humano del la comunidad de cuidado Los Robles en el comedor, se da inicio a las 11:20 a.m.

   3.1. Se da la bienvenida a las compañeras, y se indican los objetivos de la reunión corresponden al manejo interno y externo de los AVU y el manejo de grasas, dar a conocer el instructivo de mejora de vertimientos y acceso y consulta de los lineamientos establecidos bajo el proceso de gestión ambiental

   3.2. Se continua ingresando al tema de Plan de gestión integral de AVU, se señala que los aceites vegetales usados deben encapsularse dado que al ser vertidos sobre cuerpos de agua, se generan películas de grasa que impiden el proceso de oxigenación de los cuerpos de agua (lo cual afecta a fauna acuática), además de generar obstrucción y taponamiento de tuberías.

   3.3. Se indica esto lo habrán podido observar en su diario vivir al hacer arroz, que generalmente va con aceite, el cual se va para la parte superior dada su densidad inferior a la del agua.

   3.4. Se indica que para evitar el impacto negativo, como medida preventiva se plantea el

encapsulamiento.

3.5. Para evidenciar el impacto en el sistema de alcantarillado, se proyecta el video de National Geografic sobre fatbergs, contenido en la URL https://www.nationalgeographic.es/video/tv/los-fatbergs-las-masas-de-grasa-que-bloquean-las-alcantarillas-de-todo-el-mundo, en donde se evidencia el caso de las alcantarillas de Belfast. En este vídeo se evidencia la problemática aumentada por el taponamiento generado por las populares toallas húmedas.

3.6. En este punto se recuerda la importancia de no arrojar elementos por el inodoro ajenos a las excreciones que generamos.

3.7. Tras la proyección se recuerda para el encapsulamiento deben ponerse previamente los elementos de protección personal (en adelante EPP) y contar con ciertos elementos.

3.8. Frente a los EPP, requeridos se indaga cuáles conocen, mencionan zapatos antideslizantes, gafas y guantes. Se afirma adicionando un delantal plástico, se pregunta por qué debe ser plástico. No se recibe respuesta ante lo cual se indica es importante que sea plástico y no de tela, ya que el ultimo absorbería la grasa y esto al ser lavado terminaría igual en el sistema de alcantarillado, habiendo dañado parte del proceso previo.

3.9. Se pregunta qué deberían hacer si el delantal se salpica con grasa, indican limpiar con servilleta, se pregunta en qué contenedor se pondría, indican el negro, se afirma y continua.

3.10. Se indica que tras vertir los EPP pertinentes se procede (teniendo el aceite frío) a trasvasarlo con ayuda de un embudo con filtro a un contenedor de traslucido con cierre hermético. Se indica el embudo debe limpiarse tras ser usado. Se menciona este recipiente debe ser en un material resistente, para que en caso de volcamiento continúe conteniendo el producto.

3.11. Se menciona es importante que este contenedor no haya contenido productos de aseo, y debe estar debidamente marcado como aceite vegetal usado. Se recalca la importancia de que tengan todos los contenedores debidamente rotulados para que todas las personas sepan qué contiene.

3.12. Se indica tras realizar esto es muy importante realizar entrega a un gestor

autorizado, ubicado principalmente en centros comerciales en Bogotá. Se promueve que desde casa los traigan al hogar, ya que cuentan con la posibilidad de que sea llevado a Bogotá que tiene múltiples espacios para disponerlos en centros comerciales y en supermercados.

3.13. Compañera indica esto lo realizan los centros comerciales como parte de metas en gestión que les permite obtener reconocimientos a las instituciones, se afirma.

3.14. Se menciona sin embargo, lo mejor siempre es evitar la generación de residuos, por tanto promueve lo que se realiza en el hogar (los aceites usados en frituras son utilizados tras ello en guisos, arroces y demás preparaciones que requieran el uso de aceite, y así se evitar usarlo más veces de las indicadas y generar este residuo).

3.15. Se continua indicando que es una medida de fácil aplicación que evita generemos este tipo de residuo, además de resultar más sano ya que cada aceite, acorde al curso de manipulación de alimentos realizado en el hogar, tiene un limite de usos, antes de empezar a ocasionar daño a nuestro organismo, y de esta manera evitaríamos pensar en el número de veces que lo hemos usado.

3.16. Se indica en el hogar no contamos con conexión a alcantarillado sino a pozos sépticos, los cuales como cualquier espacio finito requiere ser desocupado acorde a los volúmenes de descargas que se generen. Adicional se indica que se tienen trampas de grasas para atrapar las grasas y algún material sólido que puedan llegar tras el lavado de menaje.

3.17. Se continua indicando que frente al almacenamiento este residuos debe dejarse lejos de fuentes de calor (ya que son sustancias inflamables) y ubicarlo en un espacio que no obstaculice el flujo de personas ni presente riesgo de derrame.

3.18.En cuanto al hogar, este no puede ser almacenado en el cuarto de almacenamiento de residuos ni de alimentos. En el primer caso porque puede ser confundido con residuo para relleno y se habrá perdido la gestión, y frente al segundo, porque en el área de almacenamiento, solo puede haber productos en uso, y este es un residuo. Se indica que dado esto, el contenedor esta ubicado bajo lavaplatos externo.

3.19. Se pregunta si hubiese incendio cuál sería el extintor más cercano, mencionan el del comedor, se afirma y recuerda el de archivo no debe ser usado ya que contiene agua y puede ocasionar un accidente mayor, haciendo remembranza a las ocasiones en

las que al aceite caliente le cae algo húmedo o con agua.

3.20. Se continua e indica que en cuanto la gestión externa, esta corresponde a entrega con un gestor autorizado (en Bogotá nos facilitan el punto dispuesto por la SDIS en Zarzamora, además de los ubicados en diversos Centros Comerciales, en Fusagasugá se indica lo manejan por campañas la alcaldía o la autoridad ambiental, generalmente anual).

3.21. Se indica en casa deben ubicar la fuga, apagar las fuentes de fuego cercanas, utilizar servilletas o papel higiénico para limpiar, y avisar a los ocupantes del inmueble presentes que eviten pasar para no generar caídas.

3.22. En el hogar igual pero adicional reportar a coordinación y si no se encuentra al área de gestión ambiental.

3.23. Por ultimo se debe intentar recuperar el producto en un contenedor vacío, lavar el suelo con agua y jabón, validando que no existan contraindicaciones (acá se indica que precisamente por ello es necesario conocer las Fichas de Datos de Seguridad de todos los productos químicos), para secar se debe hacer con toallas de papel. En caso de que el derrame sea sobre suelo desnudo, el mismo debe retirarse, y tratarse como residuo peligroso.

3.24. En cuanto al Instructivo para Mejorar la Calidad de los Vertimientos, se indica que las actividades o acciones que permiten mejorarlo, es el uso de rejillas para evitar paso de materiales en lavamanos, lavaplatos, duchas y lavaderos, y que es por ello que se encuentran presentes en todos los puntos en los que hay descargas.

3.25. En cuanto a productos que se adquieran, se sugiere la adquisición de elementos prelavados con el fin de evitar la generación de sedimentos.

3.26. Respecto a grasas se indica que las mismas deben ser puestas en una bolsa (que haya sido producto de otra actividad, como por ejemplo bolsas de arroz, frijoles) previamente usada.

3.27. En cuanto a grasas, también se recomienda la implementación de trampa de grasa (la cual funciona mecánicamente reduciendo la velocidad del vertimiento y permitiendo que se puedan sedimentar los residuos), se indica en nuestro hogar hay dos externas y actualmente se limpian cada mes.

3.28. Se da cierre al tema y se inicia con el acceso y consulta de los lineamientos

establecidos bajo el proceso de gestión ambiental.

3.29. Se indica que para acceder a los lineamientos de la SDIS en materia ambiental, lo que deben hacer es ubicarse en el buscador de su preferencia, y escribir SDIS.

3.30. Se indica que allí es necesario entrar a la opción entidad, y estando allí en el espacio de sistema de gestión se da clic en el manual de sistema de gestión.

3.31. Esta opción los arroja al mapa de procesos y aquí debe buscarse gestión ambiental tras estar allí, en documentos asociados se encuentran las directrices en cuanto a uso eficiente de agua y energía, transversales, de gestión de residuos aprovechables, hospitalarios, peligrosos, líquidos, especiales, de buenas prácticas ambientales y consumo sostenible.

3.32. Se sugiere los revisen con el fin de realizar veeduría a las acciones implementadas, y replicar las estrategias en los documentos que les resulten pertinentes en sus hogares.

3.33. Tras validar lo contenido en los pre test y postest se válida apropiación de la información suministrada.

4. Materiales:

Computador
Espacio fisico
Formatos
Esfero

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Seguir las indicaciones	Talento humano	En adelante

CONVOCATORIA. No se genera con el mismo grupo de personas.

En constancia de lo anterior firman, en el anexo formato de asistencia, los participantes.

En constancia de lo anterior firman:

Nombre y Apellido	Cargo o tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Lady Johanna Escobar	Coordinadora	Comunidad de Cuidado Los Robles	
Laura Jimenez Gaitan	Gestora Ambiental	Comunidad de Cuidado Los Robles	

Anexos: ocho (8) folios

Elaboró: Laura Patricia Jimenez Gaitan

Gestión Interna

EPP

- Gafas de seguridad
- Delantal plástico
- Guantes de caucho
- Calzado antideslizante

Encapsular

- Embudo
- Recipiente traslucido (no de prod quím/limpieza)
- Material resistente
- Cierre hermético
- Rotular
- Limpiar con papel

Dónde dejar

- Lejos fuente calor
- No obstáculo, ni riesgo derrame
- No cuarto residuos, ni alimentos

Manejo interno



https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/aceite-de-cocina-otra-amenaza-para-los-acuiferos/48160/

Debe encapsularse dado que verterla al alcantarillado genera películas de grasa, lo cual impide la oxigenación de los cuerpos de agua, generan obstrucción y taponamiento de tuberías.

Para hacerlo como medida preventiva se promueve el encapsulamiento, el cual consiste en depositarlo tras enfriado en un recipiente plástico



https://www.eurosanex.com/blog/es/2016/03/29/desatascar-las-tuberias-forma-profesional/



Gestión Externa

Visita

El prestador de servicios de aseo recolección enviará personal a validar el volumen e indicará condiciones extra de entrega (generalmente completo)


Volumen

Si es menor a un metro cubico usualmente es recolectado en el trayecto ordinario, atado a verificación previa

Volumen mayor


Si supera el 1m3 se recolecta como especial en fecha posterior a la solicitud.

Solicitar tirilla como certificado de recolección del colchón y costo









Karen Vargas 15- Enero- 2023.


Como encapsular el acaite?

Se debe encapsular cuando este Frio en un recipiente plastico ~~de vidrio~~.
Se entrega a un gestor autorizado
Se debe utilizar elementos de proteccion personal, guantes plasticos, Botas antideslizante, caretas o gafas, delantal Plastico.

CURSO DESARROLLO CURRICULAR Y CULTURA CIUDADANA

Ingreso alineamientos de gestion ambiental

Buscador SDIS.
Entidad Sistema - Gestion.
Manual de gestion.
Gestion Ambiental
Documentos ejecutables.


Leidy Rodriguez


05-04-24

Pretes


↓ como encapsular el aceite
K// se rembada dospues de estar frio en un recipiente transparante para su translado o para dar un manejo adecuado

objetivos=
manejo interno= encapsular y darle un buen manejo..
lluvias= canaletas- planta de tratamiento

Gestion interna
Guantes de caucho= antes
limpiar con papel- durante
no obstaculos, ni riesgo despues
contingencia=
evaluar= notificar al coordinador
asegurar el area= alerta sobre el derrame
disponer de extintor
Limpiar= recuperar producto en contenedor vacio.
I=da empieza encaiga de recoger el producto



ingreso y alineamiento y
buenthinsin de gestion
ambiental

- COIS
- entidad
- sistema de gestion
- manual de gestion
- soporte
- Gestion ambiental
documentos asociados




15 Enero 2024 Maryori Rojas B.
Pretest

Como debemos eliminar el aceite después de usarlo. debemos llevarlo frío a un recipiente para entregarlo a una empresa encargada. Para no contaminar el medio ambiente
Luego interno
gases impedien el acceso al agua
Toallitas humedas tambien son de contaminación
Aceite traslucido o transparente
gafas, delantal de plastico
guantes de caucho y tapabocas
de goma o antideslizante.
Embudo → recipiente traslucido →
Material resistente
Cierre hermetico, rotular, limpiar
con papel → lejos de una fuente
de calor → que no tenga obstrucción
de paso → no cuarto de residuos o
alimentos
Entregar a un gestor atorizado
Puntos recolección en Bogotá.
Evaluar → descarte de aceite o fuga



Ingreso a una distritisis o limpieza
de gestión ambiental
1. buscar SDIS →
entidad, sistema de gestion → a
manual de sistema de gestión →
soporte que es nuestro → gestion
ambiental → documentos escenciales



Lina Paola Cordoba R
Enero 15 2024.


- Que elementos se requiere para transcusados el aceite vegetal usado
- aquien se le entriega el aceite vegetal usado.
- Como se transcusa el aceite.

RTA.

1⇒ Gafas, guantes, Delantal plastico Zapato antideslizante.

2⇒ Puntos entargados o gestor autorizado

3⇒ embudo - envase plastico traslucido - se le-nan las 3/4 partes y se llenan se tapan y se limpia el aceite restante y que el aceite este Frio.




(Paola Barna).
Enero 15/2024


1. Que elementos se requieren para trabajar el aceite vegetal usado (personal)
2. Aquien se le entrega el AUV
3. Como se transcusa el AUV.

RTA


1. Gafas o manocareta.
   Guantes plasticos
   delantal plastico
   Zapato antideslizante.
2. Gestor autorizado o punto encargado
3. Con el embudo en un envase plastico translucido se llena las 3/4 partes y se limpia con papel (servilletas, papel cocina). y que este en temperatura fria.



En el buscador escribir sdis → entidad → sistema de gestion → Manual para sistema de gestion → Mapa de procesos → soporte → Ambiental gestion → Documentos asociados → hay se ve todo lo que se maneja en gestion ambiental.



Buscador escribir SDIS.
Dan click.
Pasar a entidad.
En entidad sistema de gestion.
Se van a manual de sistema gestion.
nos envia a mapa de procesos.
y se ubica en soporte y allí buscan el programa que se desea en este caso gestion ambiental y de allí pasamos a documentos asociados en esto vemos todos los documentos del componente gestion ambiental.



Liliana Vásquez
Enero 15 / 2024.

1. Que elementos de pp se deben usar para trasvasar el aceite usado? guantes, gafas, delantal plastico, zapato antideslizante.

2. A quien se le entrega el Auu.
Gestor autorizado.

3. como se trasvasa el Auu.
Con el embudo con filtro, en envase plastico trasludido, se llenan las 3/4 partes y se limpia con papel cocina o servilletas, y que este foro.

	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo (2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Plan Gestor integral Acetos Aceites y grasas instructivo Higiene calidad de instalaciones Aseo y cocina lineamientos 2. Lugar: Comunidad de Ciudad los Robles 3. Fecha y hora: 15.01.2024 11:20am

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Karen Vargas.	1023894851	CC. los Robles	Servicios G.	Contratista	Karenvargas@gmail.com	3024409492	
2	Margoth Rojas Ballén	52301548	CC Los Robles	Servicios	Contratista	Margothrojas@hotmail.com	3206831499	
3	LEIDY RODRIGUEZ	1.073130892	CC los robles	SERVICIOS	CONTRATISTA	— — —	3014371032	
4	Paola Bernal	35251855	C.C. los Robles	Aux Cocina	Contratista	paolabernalbarragan@gmail.com	3108573437	
5	Liliana Vasquez.	39622483	CC Los Robles.	Aux cocina	Contratista	lilianavasquez934@gmail.com	3219302168.	
6	Lina Paola Cordoba	1073130984	CC Los Robles	Ax cocina	Contratista	cordobalina0537@gmail.com	3142964119	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Escaneado con CamScanner