Armenia, 31 diciembre de 2025

Señor(es):
CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Beatriz Elena Rave Ramirez
Armenia

Asunto: Informe Obligaciones

Por medio de la presente y dando cumplimiento a la solicitud, en relación al contrato de prestación de servicios No PS-014 de 2025, cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ***PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDOS LOS REPUESTOS ORIGINALES Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA-QUINDÍO***". En el último mes de ejecución del contrato, se presenta el diagnóstico detallado de los ítems de mantenimiento preventivo y correctivo de cada vehículo, en el cual se indica la frecuencia de cada intervencion

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO MAZDA OIL 498 KILOMETRAJE: 297,123			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**
1	Sincronización (incluido mano de obra, bujias, cable de alta,limpieza de cuerpo de aceleración, límpieza de inyectores)	1 año o 20.000 kms	1
2	Cambio aceite motor y filtros (incluida mano de obra y filtros de combustible, aceite, aire)	1 año o 5.000 kms	1
3	Revision tecnicomecanica	1 año	1
4	Limpiador de Carburador	cuando sea necesario	1
5	Líquido de frenos	cuando sea necesario	1 litro
7	Lavado general (lavado exterior, interior y motor)	Cuando sea necesario	1
8	Alineación y Balanceo	cada 6 meses	1
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO MAZDA OIL 498			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO MAZDA OIL 498 KILOMETRAJE: 297,123			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**
9	Reemplazar batería (incluida mano de obra y repuesto)	cuando sea necesario	1
10	Refrigerante motor	Cuando se presente	1 galon
11	reemplazo bombas de embrague principal y auxiliar (incluida mano de obra y repuestos)	Cuando sea necesario	1
12	Cambio correas de accesorios (incluida mano de obra, correas, patines y tensores)	Cuando sea necesario	1
13	Reparación general de motor por consumo de aceite (incluye mano de obra y repuestos como, camisas, pistones, anillos, casquetes de viela y bancada, válvulas, guias, asientos de valvulas, sellos de valvulas, empaquetadura y retenedores,)	Cuando sea necesario	1
14	Reemplazo de kit de distribución (incluido mano de obra y repuestos, patin, tensor y correa)	Cuando sea necesario	1
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO MAZDA OIL 498.			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO MAZDA OBG 815 KILOMETRAJE: 224,514			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**
1	Sincronización (incluido mano de obra, bujias, limpieza de cuerpo de aceleración, límpieza de inyectores)	1 año o 20.000 km	1
2	Cambio aceite motor y filtros (incluida mano de obra y filtros de combustible, aceite, aire)	1 año o 5.000 km	1
3	Reemplazo de pastillas delanteras y traseras (incluida mano de obra y pastillas completas)	2 años o 30.000 km	1
4	Rectificada de discos de freno (incluida mano de obra y servicio de torno)	cuando sea necesario	1
5	Reemplazo discos de freno delanteros (incluida mano de obra y 2 discos)	cuando sea necesario	1
6	Reemplazo discos de freno traseros (incluida mano de obra y 2 discos)	cuando sea necesario	1
7	Líquido de frenos	1 año o 20.000 km	1 litro
8	Revisión tecnicomecanica	1 año	1
9	Limpiador electronico	cuando sea necesario	1
10	Cambio aceite de caja (incluida mano de obra y aceite)	20,000 kilometros	1
11	Mantenimiento motor de arranque (incluida mano de obra, limpieza, lubricacion y escobillas)	2 año o 40.000 kms	1
12	Mantenimiento alternador (incluida mano de obra, limpieza y lubricación)	2 año o 40.000 kms	1
13	Lavado general (lavado exterior, interior y motor)	Cuando sea necesario	1
14	Alineación y Balanceo	cada 6 meses	1
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO MAZDA OBG 815.			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO MAZDA OBG 815 KILOMETRAJE: 224,514			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**
15	Reemplazar batería (incluida mano de obra y repuesto)	cuando sea necasario	1
16	Bujes de Tijera trasera (incluida mano de obra y repuestos)	cuando sea necesario	1
17	Escanear vehículo por check encendido para diagnostico y concepto tecnico	cuando sea necesario	1
18	Embujada mordaza de freno (incluida mano de obra, bujes y servicio de torno y prensa hidraulica si es necesario)	cuando sea necesario	2 mordazas

19	Reemplazo de amortiguadores delanteros (incluida mano de obra y 2 amortuguadores)	cuando sea necesario	1
20	Reemplazo de amortiguadores traseros (incluida mano de obra y 2 amortuguadores)	cuando sea necesario	1
21	Bases amortiguadores delanteros completas con rodamientos (sie es necesario se reemplazan al momento de reemplazar amortiguadores)	Cuando sea necesario	2
22	Reemplazo bujes de tijeras delanteras superiores e inferiores(incluida mano de obra, bujes completos, servicios de torno y prensa hidraulica si es necesario)	Cuando sea necesario	1
23	Reemplazo de muñecos de barra estabilizadora (incluido mano de obra y repuestos)	Cuando sea necesario	1
24	Mano de obra para desmontar, desarmar, armar y montar caja de cambios manual. (en caso de ser necesario para reemplazo de piezas internas)	cuando sea necesario	1
25	Reemplazo de KIt de embrague completa (incluido mano de obra y repuestos, prensa, discos y balinera)	cuando sea necesario	1
26	Reemplazo de guayas de control de cambios (incluye mano de obra y repuestos)	cuando sea necesario	1
27	Reemplazo de valvula caníster (incluye mano de obra y repuesto)	cuando sea necesario	1
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO MAZDA OBG 815.			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO TOYOTA PRADO OBH368
KILOMETRAJE: 174,330

ITEM	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	CANTIDAD
1	Sincronización (incluido mano de obra, bujias, cable de alta,limpieza de cuerpo de aceleración, límpieza de inyectores)	1 año o 20.000 km	1
2	Cambio aceite motor y filtros (incluida mano de obra y filtros de combustible, aceite, aire)	1 año o 5.000 km	1
3	Líquido de frenos	1 año o 20.000 km	1 litro
4	Cambio bandas de freno de seguridad (incluida mano de obra y juego de bandas completas)	Cuando sea necesario	1
5	Alineación y balanceo	Cada 6 meses	1
6	Revisión tecnicomecanica	Cada año	1
7	Cambio de aceite de caja (incluido mano de obra y aceite)	1 año o 20.000 km	1

8	Cambio de aceite de diferencial o trasmision trasera(incluido mano de obra y aceite)	1 año o 20.000 km	1
9	Lavado general (lavado exterior, interior y motor)	Cuando sea necesario	1
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO TOYOTA PRADO OBH368.			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO TOYOTA PRADO OBH368 KILOMETRAJE: 174,330			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**
10	Cambio correa repartición (incluido mano de obra, kit completo correa, patines y tensores)	3 años o 60.000 km	1
11	Cambio correas de accesorios (incluido mano de obra, kit completo correas, patines y tensores)	3 años o 60.000 km	1
12	Corrección fuga de aceite por tapa válvulas (incluida mano de obra y empaques)	1 año o 20.000 km	1
13	Reemplazar batería 1100 amps (incluida mano de obra y repuesto)	Cuando sea necesario	1
14	Reemplazo de bujes de Amortiguadores Delanteros (incluida mano de obra, bujes completos)	Cuando sea necesario	1
15	Reemplazo de rotulas superiores (incluida mano de obra y repuestos)	1.5 años o 30.000 km	1
16	Reemplazo de rotulas inferiores (incluida mano de obra y repuestos)	1.5 años o 30.000 km	1
17	Reemplazo de muñecos de barra estabilizadora (incluido mano de obra y repuestos)	Cuando sea necesario	1
18	Reemplazo de cauchos barra estabilizadora (incluida mano de obra y cauchos)	Cuando sea necesario	1
19	Reemplazo de plumillas delanteras y trasera (incluida mano de obra y plumillas)	Cuando sea necesario	1
20	Cambio rodamientos delanteros (incluida mano de obra, rodamientos o bocín, servicio de torno y prensa hidraulica si es necesario)	1.5 años o 30.000 km	1
21	Cambio rodamientos traseros (incluida mano de obra, rodamientos o bocín, servicio de torno y prensa hidraulica si es necesario)	1 año o 20.000 km	1
22	rectificada de discos de freno (incluida mano de obra y servicio de torno)	cuando sea necesario	1 disco
23	Escanear vehículo por check encendido para diagnostico y concepto tecnico	cuando sea necesario	1

24	Reemplazo de radiador (incluida mano de obra y repuesto)	cuando sea necesario	1
25	Reemplazo de bomba de agua (incluido repuesto, se cambia al momento de cambiar Kit de distribución)	cuando sea necesario	1
26	Liquido refrigerante	cuando sea necesario	1 galón
SUBTOTAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO TOYOTA PRADO OBH368.			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO TOYOTA PRADO OBH 212 VEHICULO DE SEGURIDAD CON BLINDAJE III KILOMETRAJE: 175,768			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**
1	sincronización (incluido mano de obra, bujias, cable de alta,limpieza de cuerpo de aceleración, límpieza de inyectores)	1 año o 20.000 km	1
2	Revisión técnico mecánica	cada año	1
3	Reemplazo de pastillas de freno delanteras y traseras (incluida mano de obra y juego completo de pastillas para el vehiculo)	cuando sea necesario	1
4	Cambio aceite motor y filtros (incluida mano de obra y filtros de combustible, aceite, aire)	1 año o 5.000 kilometros	1
5	Aceite caja auxiliar doble (incluido mano de obra y aceite)	2 años o 40.000 km	1
6	Tension freno de seguridad	cuando sea necesario	1
7	Lavado general (lavado exterior, interior y motor)	Cuando sea necesario	1
8	Montaje de llanta para despinchar (incluida mano de obra y vulcanizada)	Cuando sea necesario	1
9	Alineación y balanceo	Cuando sea necesario	1
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO TOYOTA PRADO OBH 212.			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO TOYOTA PRADO OBH 212 VEHICULO DE SEGURIDAD CON BLINDAJE III KILOMETRAJE: 175,768			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**
10	Reemplazo de amortiguadores delanteros (incluida mano de obra, y repuestos)	1 año o 20.000 km	1
12	Reemplazo de amortiguadores traseros (incluida mano de obra, y repuestos)	1 año o 20.000 km	1
13	Mantenimiento motor de arranque (incluida mano de obra, limpieza, lubricacion y escobillas)	2 año o 40.000 kms	1

14	Mantenimiento alternador (incluida mano de obra, limpieza y lubricación)	2 año o 40.000 kms	1
15,5	Reemplazar batería 1100 amps (incluida mano de obra y repuesto)	Cuando sea necesario	1
16,8	Cambio kit de embrague (incluido mano de obra y kit completo prensa disco y balinera)	Cuando sea necesario	1
18,1	Reemplazo de bombas de embrague principlal y auxiliar (incluida mano de obra y repuestos)	cauando sea necesario	1
19,4	Reemplazo completo de guayas de freno de seguridad (incluido mano de obra y repuesto)	cuando sea necesario	1
20,7			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER OBH 444 KILOMETRAJE: 167,253			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**
1	sincronización (incluido mano de obra, bujias ,limpieza de cuerpo de aceleración, límpieza de inyectores)	1 año o 20.000 km	1
2	bobina de alta (se cambia al momento de sincronizar)	cuando sea necesario	
3	Revisión técnico mecánica	cada año	1
4	Reemplazo de pastillas de freno delanteras y traseras (incluida mano de obra y juego completo de pastillas para el vehiculo)	cuando sea necesario	1
5	Cambio aceite motor y filtros (incluida mano de obra y filtros de combustible, aceite, aire)	1 año o 5.000 kilometros	1
6	Tension freno de seguridad	cuando sea necesario	1
7	Lavado general (lavado exterior, interior y motor)	Cuando sea necesario	1
8	Alineación y balanceo	Cuando sea necesario	1
9	Liquido refrigerante azul	1 año o 20.000 km	1galon
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NISSAN PATFINDER OBH 444.			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER OBH 444 KILOMETRAJE: 167,253			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**	**CANTIDAD**

10	Reemplazar batería 1100 amps (incluida mano de obra y repuesto)	Cuando sea necesario	1
11	Mantenimiento de elevavidrios (incluido mano de obra, limpieza y lubricantes)	Cuando sea necesario	1
12	reemplazo de bujes de tijeras delanteras (incluyen mano de obra, servicio de prensa y repuestos)	Cuando sea necesario	1
13		Cuando sea necesario	1
14	reemplazo sensor de oxigeno (incluido mano de obra y repuesto)	cuando sea necesario	1
15	Escanear vehículo por check encendido para diagnostico y concepto tecnico		1
16	Reeemplazo de bujes de tijeras delanteras (incluida mano de obra, bujes y servicio de torno y/o prensa si aplica)	cuando sea necesario	1
17	reemplazo ejes delanteros completos (incluye repuestos y mano de obra, torno y/o servicio de prensa hidrúlica)	cuando sea necesario	1
18	Mano de obra para desmontar, desarmar, armar y montar caja de cambios automatica. (en caso de ser necesario para reemplazo de piezas internas)	cuando sea necesario	1

JESIEN TORO LONDOÑO
Líder Operativo