	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 26-02-2026

Señores: TRAUMALLANOS

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 DIAS CALENDARIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ver Anexo 01	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	• Registro Único Tributario • Certificación Cuenta Bancaria • Formato Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación

VALOR OFRECIDO	Se debe cotizar de acuerdo a la forma establecida en el Anexo 02 Cuadro de Precios (Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026 AL CORREO ELECTRONICO: ANGIE.NINO@FAC.MIL.CO

MY. LUZ DANEISY PAEZ CARVAJAL
Gerente de Proyecto

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ANEXO 1 FICHA TECNICA

El oferente deberá suministrar los bienes en sus Instalaciones propias ubicadas en la ciudad de Villavicencio – Meta así:

Ítem	Imagen de referencia	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida
1		SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR ADULTO	Marco plegable en hierro ColdRolled cromado. Descansa brazos fijos, Descansa pies fijos abatibles y extraíbles. Tapicería en lona con bolsillo en el espaldar. Ruedas anteriores Sólidas entre 7" y 9", Ruedas macizas posteriores de 24" Ancho del asiento 18". Peso máximo soporte 113 Kg	Unidad
2		MULETAS AUXILIARES	Fabricada en aluminio, alta resistencia. Con altura graduable Acabados con pintura electrostática. Apoyo manilar y distal. Accesorios. Unidad de empaque: par. Peso máximo de soporte 112 Kg.	Par
3		BASTON ESTÁNDAR	Fabricado en aluminio anodizado de primera calidad. Mango curvo tipo sombrilla. Altura Graduable. Regatón antideslizante.	Unidad
4		BASTON CANADIENSE	Confeccionado en aluminio anodizado, con un sistema de graduación de altura en la parte superior (para codera), comode la parte inferior (para el alargamiento del bastón) a través de botones. Antebrazo con recubrimiento plástico. Manillar externo para mayor fuerza y soporte al caminar. Altura ajustable. Regatón antideslizante.	Unidad

5		CAMINADOR	Travesaño frontal metálico para una mayor estabilidad. De fácil graduación por medio de pines. Diseño en U, Manilares protectores, Regatones Antideslizantes. Liviano y plegable	Unidad
6		CAMINADOR PEDIATRIACO DE APOYO POSTERIOR (SOBRE MEDIDAS)	Marco plegable ultraliviano en aluminio anodizado ajustable en altura. Ruedas de caucho con sistema unidireccional en las delanteras y sistema de bloqueo en las traseras que evitan el desplazamiento hacia atrás. Incluye estabilizador pélvico ajustable y acolchado y arnés. Agarraderas antideslizantes en PVC Disponible en tres tamaños: 15",- 19",19",-26",24",-32". Peso máximo de soporte 60 Kg	Unidad
7		COLCHON ANTIESCARAS	Colchón inflable. Tres secciones de ajuste individual de 68cmx89cm. Las celdas de Aire interconectadas se ajustan a los contornos corporales de cada individuo. No se requiere energía para su funcionamiento. En polivinilo de larga duración que puede ser fácilmente limpiado con agua y jabón. Orificios de drenaje en la base del Colchón para evitar la humedad y mejorar la ventilación Peso total aprox. 2.7kg	Unidad
8		MEDIA VENA VARICE ALTA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta Alta compresión para controlar el dolor de edemas y venas tronculares. Media que permita elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete	Par

9		MEDIA VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta cerrada. Talón anatómico con refuerzo posterior de BAJA COMPRESIÓN RODILLA Protege del calzado compresión y tiene el objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
10		MEDIA VENA VARICE BAJA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta cerrada, Talón anatómico con refuerzo posterior de MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA, Protege del calzado compresión y tieneel objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perdersu capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
11		MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN	En material lavable con punta cerrada, Talón anatómico con refuerzo posterior de MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN, Tiene el objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
12		ORTESIS TIPO UCBL	Debe estar elaborado en polipropileno, forrado en cauchoespuma	Unidad

13		OTP EN POLIPROPILENO	Dispositivo de uso externo elaborada en polipropileno, caucho espuma, correas en reata y velcro, hebillas plásticas y articulación.	Unidad
14		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFTBASE	Deben absorber los impactos al caminar. Con ranuras verticales que disipan la energía generada por el impacto. Con ojiva en el talón y zona metatarsal de diferente densidad para acentuar la amortiguación en estas regiones. Gran ajuste anatómico que permite adaptarse a la mayoría del calzado. Elaboradas en100% silicona. Disponible en tamaños:34-35,36-37,38-39 y 40-41	Par
15		PLANTILLA CONVENCIONAL	No deformables, blandas y de larga duración	Par
16		RODILLERA CON CENTRALIZADOR ROTULA	Con orificio especial que proporciona compresión adicional, alrededor de la rótula. Debe brindar soporte extra a los ligamentos y cartílago del área patelar Reversible. Tallas: Small, Médium, Large, X-Large	Unidad
17		RODILLERA CONVENCIONAL	Simple abierta elástica	Unidad

18		FERULA PALMAR PARA TUNEL	Debe estar elaborada con materiales acolchados, durables y Transpirables para máximo uso y confort. Con férula palmar extraíble y ajustable para máximo soporte. Diseño universal sirve tanto para la mano derecha como la izquierda. Ajustable por medio de gancho y velcro para facilitar su colocación	Unidad
19		TOBILLERA ELÁSTICA	Diseño espiral tipo vendaje multidireccional. Doble tensión elástica. Debe brindar soporte durante actividades deportivas o recuperación de lesiones Tallas: Small, Médium, Large, X Large	Unidad
20		CALZADO ORTOPÉDICO	Fabricadas a la Medida y según formula médica	Par
21		CABESTRILLO EN L	FABRICADO EN DRIL RESISTENTE Y DURABLE CON REATA COMPATIBLE CON CINTA EN VELCRO.	Unidad
22		INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	VENDAJE EN 8 PARA INMOVILIZAR LA CLAVÍCULA, CON HOMBRERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS. DISPONIBILIDAD EN TRES TALLAS DIFERENTES, CON REATAS Y HEBILLAS	Unidad
23		CORRECTOR DE POSTURA	DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE TORÁCICO DESDE T1 A T8 EN LAMINADOS DE POLIÉSTER, REATAS EN FORMA DE OCHO CON PROTECTORES MOVIBLES ACOLCHADOS	Unidad

24		ORTESIS PIE TOBILLO EN ANGULO 90°	EN MATERIAL TERMOFORMABLE (POLIPROPILENO, CON RECUBRIMIENTO INTERNO BLANDO Y VELCROS DE SUJECION)	Unidad
25		ORTESIS ANTEBRAQUIMETACARPIANAS	FORMADAS BAJO MOLDE, EN PROPILENO, FORMADAS EN CAUCHOESPUMA, CON EXTENSION DE CARPO A 30°, FLEXION DE ARTICULACION METACARPO FALANGICAS A 60° E INTERFALANGIAS A 5°, CON PULGAR OPUESTO, CON CORREAS DE SUJECION.	Unidad

NOTA 1: Las fotografías presentes en la ficha técnica solo corresponden a imágenes de referencia del producto más no es de obligatorio cumplimiento (no tener en cuenta la marca).

NOTA 2: El anterior listado de productos solicitados servirá como referencia para la contratación y no será excluyente para otro tipo de productos que se requieran, por lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar 84031 podrá solicitar otro tipo de productos durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo ordenado por el médico tratante; para tal efecto el supervisor del contrato solicitará cotización al contratista para realizar estudio de mercado y poder determinar la pertinencia de autorizar la realización de servicios no incluidos en la presente ficha técnica; en ningún caso el valor facturado podrá ser superior al arrojado por este estudio de mercado.

Procedimiento para el suministro de elementos ortésicos y protésicos:

- El usuario perteneciente al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares – Fuerza Aérea adscrito al Establecimiento de Sanidad Militar 84031, acude con orden médica expedida por los ortopedas, fisiatras y demás especialistas en la materia del ESM 84031 o de su red externa contratada con la respectiva autorización expedida por el ESM con copia del documento de identidad.
- El CONTRATISTA entrega los elementos ortésicos, la orden y la garantía al usuario en su Punto de Atención. Para los casos de elementos que deban realizarse sobre medida, se debe realizar la entrega en un plazo máximo de siete (07) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la generación de la solicitud, el usuario debe firmar un recibido a satisfacción de los elementos.
- En caso de que el elemento sea entregado con algún defecto o imperfecto, el CONTRATISTA debe realizar la corrección o cambio del elemento, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde el momento del conocimiento de la novedad.

ANEXO 2

El oferente deberá suministrar los bienes en sus Instalaciones propias ubicadas en la ciudad de Villavicencio – Meta así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR X UNIDAD DE MEDIDA	IVA	VALOR TOTAL (IVA+VALOR)
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDA R ADULTO	Unidad			
MULETAS AUXILIARES	Par			
BASTON ESTÁNDAR	Unidad			
BASTON CANADIENSE	Unidad			
CAMINADOR	Unidad			
CAMINADOR PEDIATRIAC O DE APOYO POSTERIOR (SOBRE MEDIDAS)	Unidad			
COLCHON ANTIESCARAS	Unidad			
MEDIA VENA VARICE ALTA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA VENA VARICE BAJA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN	Par			
ORTESIS TIPO UCBL	Unidad			
OTP EN POLIPROPILENO	Unidad			
PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFTBASE	Par			
PLANTILLA CONVENCIONAL	Par			
RODILLERA CON CENTRALIZADOR ROTULA	Unidad			
RODILLERA CONVENCIONAL	Unidad			
FERULA PALMAR PARA TUNEL	Unidad			
TOBILLERA ELÁSTICA	Unidad			
CALZADO ORTOPÉDICO	Par			
CABESTRILLO EN L	Unidad			
INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	Unidad			
CORRECTOR DE POSTURA	Unidad			
ORTESIS PIE TOBILLO EN ANGULO 90°	Unidad			
ORTESIS ANTEBRAQUIMETACARPIANAS	Unidad			

NOTA 1: Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya determinados de manera clara tanto en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, como en sus condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

Teléfono

Correo

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 26-02-2026

Señores: IPS Ortofisica de Colombia SAS

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 DIAS CALENDARIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ver Anexo 01	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	• Registro Único Tributario • Certificación Cuenta Bancaria • Formato Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

VALOR OFRECIDO	Se debe cotizar de acuerdo a la forma establecida en el Anexo 02 Cuadro de Precios (Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026 AL CORREO ELECTRONICO: ANGIE.NINO@FAC.MIL.CO

MY. LUZ DANEISY PAEZ CARVAJAL
Gerente de Proyecto

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ANEXO 1 FICHA TECNICA

El oferente deberá suministrar los bienes en sus Instalaciones propias ubicadas en la ciudad de Villavicencio – Meta así:

Ítem	Imagen de referencia	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida
1		SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR ADULTO	Marco plegable en hierro ColdRolled cromado. Descansa brazos fijos, Descansa pies fijos abatibles y extraíbles. Tapicería en lona con bolsillo en el espaldar. Ruedas anteriores Sólidas entre 7" y 9", Ruedas macizas posteriores de 24" Ancho del asiento 18". Peso máximo soporte 113 Kg	Unidad
2		MULETAS AUXILIARES	Fabricada en aluminio, alta resistencia. Con altura graduable Acabados con pintura electrostática. Apoyo manilar y distal. Accesorios. Unidad de empaque: par. Peso máximo de soporte 112 Kg.	Par
3		BASTON ESTÁNDAR	Fabricado en aluminio anodizado de primera calidad. Mango curvo tipo sombrilla. Altura Graduable. Regatón antideslizante.	Unidad
4		BASTON CANADIENSE	Confeccionado en aluminio anodizado, con un sistema de graduación de altura en la parte superior (para codera), comode la parte inferior (para el alargamiento del bastón) a través de botones. Antebrazo con recubrimiento plástico. Manillar externo para mayor fuerza y soporte al caminar. Altura ajustable. Regatón antideslizante.	Unidad

5		CAMINADOR	Travesaño frontal metálico para una mayor estabilidad. De fácil graduación por medio de pines. Diseño en U, Manilares protectores, Regatones Antideslizantes. Liviano y plegable	Unidad
6		CAMINADOR PEDIATRIACO DE APOYO POSTERIOR (SOBRE MEDIDAS)	Marco plegable ultraliviano en aluminio anodizado ajustable en altura. Ruedas de caucho con sistema unidireccional en las delanteras y sistema de bloqueo en las traseras que evitan el desplazamiento hacia atrás. Incluye estabilizador pélvico ajustable y acolchado y arnés. Agarraderas antideslizantes en PVC Disponible en tres tamaños: 15",- 19",19",-26",24",-32". Peso máximo de soporte 60 Kg	Unidad
7		COLCHON ANTIESCARAS	Colchón inflable. Tres secciones de ajuste individual de 68cmx89cm. Las celdas de Aire interconectadas se ajustan a los contornos corporales de cada individuo. No se requiere energía para su funcionamiento. En polivinilo de larga duración que puede ser fácilmente limpiado con agua y jabón. Orificios de drenaje en la base del Colchón para evitar la humedad y mejorar la ventilación Peso total aprox. 2.7kg	Unidad
8		MEDIA VENA VARICE ALTA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta Alta compresión para controlar el dolor de edemas y venas tronculares. Media que permita elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete	Par

9		MEDIA VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta cerrada. Talón anatómico con refuerzo posterior de BAJA COMPRESIÓN RODILLA Protege del calzado compresión y tiene el objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
10		MEDIA VENA VARICE BAJA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta cerrada, Talón anatómico con refuerzo posterior de MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA, Protege del calzado compresión y tieneel objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perdersu capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
11		MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN	En material lavable con punta cerrada, Talón anatómico con refuerzo posterior de MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN, Tiene el objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
12		ORTESIS TIPO UCBL	Debe estar elaborado en polipropileno, forrado en cauchoespuma	Unidad

13		OTP EN POLIPROPILENO	Dispositivo de uso externo elaborada en polipropileno, caucho espuma, correas en reata y velcro, hebillas plásticas y articulación.	Unidad
14		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFTBASE	Deben absorber los impactos al caminar. Con ranuras verticales que disipan la energía generada por el impacto. Con ojiva en el talón y zona metatarsal de diferente densidad para acentuar la amortiguación en estas regiones. Gran ajuste anatómico que permite adaptarse a la mayoría del calzado. Elaboradas en100% silicona. Disponible en tamaños:34-35,36-37,38-39 y 40-41	Par
15		PLANTILLA CONVENCIONAL	No deformables, blandas y de larga duración	Par
16		RODILLERA CON CENTRALIZADOR ROTULA	Con orificio especial que proporciona compresión adicional, alrededor de la rótula. Debe brindar soporte extra a los ligamentos y cartílago del área patelar Reversible. Tallas: Small, Médium, Large, X-Large	Unidad
17		RODILLERA CONVENCIONAL	Simple abierta elástica	Unidad

18		FERULA PALMAR PARA TUNEL	Debe estar elaborada con materiales acolchados, durables y Transpirables para máximo uso y confort. Con férula palmar extraíble y ajustable para máximo soporte. Diseño universal sirve tanto para la mano derecha como la izquierda. Ajustable por medio de gancho y velcro para facilitar su colocación	Unidad
19		TOBILLERA ELÁSTICA	Diseño espiral tipo vendaje multidireccional. Doble tensión elástica. Debe brindar soporte durante actividades deportivas o recuperación de lesiones Tallas: Small, Médium, Large, X Large	Unidad
20		CALZADO ORTOPÉDICO	Fabricadas a la Medida y según formula médica	Par
21		CABESTRILLO EN L	FABRICADO EN DRIL RESISTENTE Y DURABLE CON REATA COMPATIBLE CON CINTA EN VELCRO.	Unidad
22		INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	VENDAJE EN 8 PARA INMOVILIZAR LA CLAVÍCULA, CON HOMBRERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS. DISPONIBILIDAD EN TRES TALLAS DIFERENTES, CON REATAS Y HEBILLAS	Unidad
23		CORRECTOR DE POSTURA	DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE TORÁCICO DESDE T1 A T8 EN LAMINADOS DE POLIÉSTER, REATAS EN FORMA DE OCHO CON PROTECTORES MOVIBLES ACOLCHADOS	Unidad

24		ORTESIS PIE TOBILLO EN ANGULO 90°	EN MATERIAL TERMOFORMABLE (POLIPROPILENO, CON RECUBRIMIENTO INTERNO BLANDO Y VELCROS DE SUJECION)	Unidad
25		ORTESIS ANTEBRAQUIMETACARPIANAS	FORMADAS BAJO MOLDE, EN PROPILENO, FORMADAS EN CAUCHOESPUMA, CON EXTENSION DE CARPO A 30°, FLEXION DE ARTICULACION METACARPO FALANGICAS A 60° E INTERFALANGIAS A 5°, CON PULGAR OPUESTO, CON CORREAS DE SUJECION.	Unidad

NOTA 1: Las fotografías presentes en la ficha técnica solo corresponden a imágenes de referencia del producto más no es de obligatorio cumplimiento (no tener en cuenta la marca).

NOTA 2: El anterior listado de productos solicitados servirá como referencia para la contratación y no será excluyente para otro tipo de productos que se requieran, por lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar 84031 podrá solicitar otro tipo de productos durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo ordenado por el médico tratante; para tal efecto el supervisor del contrato solicitará cotización al contratista para realizar estudio de mercado y poder determinar la pertinencia de autorizar la realización de servicios no incluidos en la presente ficha técnica; en ningún caso el valor facturado podrá ser superior al arrojado por este estudio de mercado.

Procedimiento para el suministro de elementos ortésicos y protésicos:

- El usuario perteneciente al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares – Fuerza Aérea adscrito al Establecimiento de Sanidad Militar 84031, acude con orden médica expedida por los ortopedas, fisiatras y demás especialistas en la materia del ESM 84031 o de su red externa contratada con la respectiva autorización expedida por el ESM con copia del documento de identidad.
- El CONTRATISTA entrega los elementos ortésicos, la orden y la garantía al usuario en su Punto de Atención. Para los casos de elementos que deban realizarse sobre medida, se debe realizar la entrega en un plazo máximo de siete (07) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la generación de la solicitud, el usuario debe firmar un recibido a satisfacción de los elementos.
- En caso de que el elemento sea entregado con algún defecto o imperfecto, el CONTRATISTA debe realizar la corrección o cambio del elemento, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde el momento del conocimiento de la novedad.

ANEXO 2

El oferente deberá suministrar los bienes en sus Instalaciones propias ubicadas en la ciudad de Villavicencio – Meta así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR X UNIDAD DE MEDIDA	IVA	VALOR TOTAL (IVA+VALOR)
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDA R ADULTO	Unidad			
MULETAS AUXILIARES	Par			
BASTON ESTÁNDAR	Unidad			
BASTON CANADIENSE	Unidad			
CAMINADOR	Unidad			
CAMINADOR PEDIATRIAC O DE APOYO POSTERIOR (SOBRE MEDIDAS)	Unidad			
COLCHON ANTIESCARAS	Unidad			
MEDIA VENA VARICE ALTA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA VENA VARICE BAJA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN	Par			
ORTESIS TIPO UCBL	Unidad			
OTP EN POLIPROPILENO	Unidad			
PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFTBASE	Par			
PLANTILLA CONVENCIONAL	Par			
RODILLERA CON CENTRALIZADOR ROTULA	Unidad			
RODILLERA CONVENCIONAL	Unidad			
FERULA PALMAR PARA TUNEL	Unidad			
TOBILLERA ELÁSTICA	Unidad			
CALZADO ORTOPÉDICO	Par			
CABESTRILLO EN L	Unidad			
INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	Unidad			
CORRECTOR DE POSTURA	Unidad			
ORTESIS PIE TOBILLO EN ANGULO 90°	Unidad			
ORTESIS ANTEBRAQUIMETACARPIANAS	Unidad			

NOTA 1: Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya determinados de manera clara tanto en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, como en sus condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

Teléfono

Correo

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 26-02-2026

Señores: MI LLANURA ORTOPEDICOS

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 DIAS CALENDARIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ver Anexo 01	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	• Registro Único Tributario • Certificación Cuenta Bancaria • Formato Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación

VALOR OFRECIDO	Se debe cotizar de acuerdo a la forma establecida en el Anexo 02 Cuadro de Precios (Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026 AL CORREO ELECTRONICO: ANGIE.NINO@FAC.MIL.CO

MY. LUZ DANEISY PAEZ CARVAJAL
Gerente de Proyecto

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ANEXO 1 FICHA TECNICA

El oferente deberá suministrar los bienes en sus Instalaciones propias ubicadas en la ciudad de Villavicencio – Meta así:

Ítem	Imagen de referencia	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida
1		SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR ADULTO	Marco plegable en hierro ColdRolled cromado. Descansa brazos fijos, Descansa pies fijos abatibles y extraíbles. Tapicería en lona con bolsillo en el espaldar. Ruedas anteriores Sólidas entre 7" y 9", Ruedas macizas posteriores de 24" Ancho del asiento 18". Peso máximo soporte 113 Kg	Unidad
2		MULETAS AUXILIARES	Fabricada en aluminio, alta resistencia. Con altura graduable Acabados con pintura electrostática. Apoyo manilar y distal. Accesorios. Unidad de empaque: par. Peso máximo de soporte 112 Kg.	Par
3		BASTON ESTÁNDAR	Fabricado en aluminio anodizado de primera calidad. Mango curvo tipo sombrilla. Altura Graduable. Regatón antideslizante.	Unidad
4		BASTON CANADIENSE	Confeccionado en aluminio anodizado, con un sistema de graduación de altura en la parte superior (para codera), comode la parte inferior (para el alargamiento del bastón) a través de botones. Antebrazo con recubrimiento plástico. Manillar externo para mayor fuerza y soporte al caminar. Altura ajustable. Regatón antideslizante.	Unidad

5		CAMINADOR	Travesaño frontal metálico para una mayor estabilidad. De fácil graduación por medio de pines. Diseño en U, Manilares protectores, Regatones Antideslizantes. Liviano y plegable	Unidad
6		CAMINADOR PEDIATRIACO DE APOYO POSTERIOR (SOBRE MEDIDAS)	Marco plegable ultraliviano en aluminio anodizado ajustable en altura. Ruedas de caucho con sistema unidireccional en las delanteras y sistema de bloqueo en las traseras que evitan el desplazamiento hacia atrás. Incluye estabilizador pélvico ajustable y acolchado y arnés. Agarraderas antideslizantes en PVC Disponible en tres tamaños: 15",- 19",19",-26",24",-32". Peso máximo de soporte 60 Kg	Unidad
7		COLCHON ANTIESCARAS	Colchón inflable. Tres secciones de ajuste individual de 68cmx89cm. Las celdas de Aire interconectadas se ajustan a los contornos corporales de cada individuo. No se requiere energía para su funcionamiento. En polivinilo de larga duración que puede ser fácilmente limpiado con agua y jabón. Orificios de drenaje en la base del Colchón para evitar la humedad y mejorar la ventilación Peso total aprox. 2.7kg	Unidad
8		MEDIA VENA VARICE ALTA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta Alta compresión para controlar el dolor de edemas y venas tronculares. Media que permita elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete	Par

9		MEDIA VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta cerrada. Talón anatómico con refuerzo posterior de BAJA COMPRESIÓN RODILLA Protege del calzado compresión y tiene el objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
10		MEDIA VENA VARICE BAJA COMPRESIÓN RODILLA	En material lavable con punta cerrada, Talón anatómico con refuerzo posterior de MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA, Protege del calzado compresión y tieneel objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perdersu capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
11		MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN	En material lavable con punta cerrada, Talón anatómico con refuerzo posterior de MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN, Tiene el objetivo de ayudar al paciente en las varices primarias, dolor e inflamación, El material permite elongación sin perder su capacidad de volver a retraerse, tipo hilo. El elemento no debe producir marcas o torniquete.	Par
12		ORTESIS TIPO UCBL	Debe estar elaborado en polipropileno, forrado en cauchoespuma	Unidad

13		OTP EN POLIPROPILENO	Dispositivo de uso externo elaborada en polipropileno, caucho espuma, correas en reata y velcro, hebillas plásticas y articulación.	Unidad
14		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFTBASE	Deben absorber los impactos al caminar. Con ranuras verticales que disipan la energía generada por el impacto. Con ojiva en el talón y zona metatarsal de diferente densidad para acentuar la amortiguación en estas regiones. Gran ajuste anatómico que permite adaptarse a la mayoría del calzado. Elaboradas en100% silicona. Disponible en tamaños:34-35,36-37,38-39 y 40-41	Par
15		PLANTILLA CONVENCIONAL	No deformables, blandas y de larga duración	Par
16		RODILLERA CON CENTRALIZADOR ROTULA	Con orificio especial que proporciona compresión adicional, alrededor de la rótula. Debe brindar soporte extra a los ligamentos y cartílago del área patelar Reversible. Tallas: Small, Médium, Large, X-Large	Unidad
17		RODILLERA CONVENCIONAL	Simple abierta elástica	Unidad

18		FERULA PALMAR PARA TUNEL	Debe estar elaborada con materiales acolchados, durables y Transpirables para máximo uso y confort. Con férula palmar extraíble y ajustable para máximo soporte. Diseño universal sirve tanto para la mano derecha como la izquierda. Ajustable por medio de gancho y velcro para facilitar su colocación	Unidad
19		TOBILLERA ELÁSTICA	Diseño espiral tipo vendaje multidireccional. Doble tensión elástica. Debe brindar soporte durante actividades deportivas o recuperación de lesiones Tallas: Small, Médium, Large, X Large	Unidad
20		CALZADO ORTOPÉDICO	Fabricadas a la Medida y según formula médica	Par
21		CABESTRILLO EN L	FABRICADO EN DRIL RESISTENTE Y DURABLE CON REATA COMPATIBLE CON CINTA EN VELCRO.	Unidad
22		INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	VENDAJE EN 8 PARA INMOVILIZAR LA CLAVÍCULA, CON HOMBRERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS. DISPONIBILIDAD EN TRES TALLAS DIFERENTES, CON REATAS Y HEBILLAS	Unidad
23		CORRECTOR DE POSTURA	DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE TORÁCICO DESDE T1 A T8 EN LAMINADOS DE POLIÉSTER, REATAS EN FORMA DE OCHO CON PROTECTORES MOVIBLES ACOLCHADOS	Unidad

24		ORTESIS PIE TOBILLO EN ANGULO 90°	EN MATERIAL TERMOFORMABLE (POLIPROPILENO, CON RECUBRIMIENTO INTERNO BLANDO Y VELCROS DE SUJECION)	Unidad
25		ORTESIS ANTEBRAQUIMETACARPIANAS	FORMADAS BAJO MOLDE, EN PROPILENO, FORMADAS EN CAUCHOESPUMA, CON EXTENSION DE CARPO A 30°, FLEXION DE ARTICULACION METACARPO FALANGICAS A 60° E INTERFALANGIAS A 5°, CON PULGAR OPUESTO, CON CORREAS DE SUJECION.	Unidad

NOTA 1: Las fotografías presentes en la ficha técnica solo corresponden a imágenes de referencia del producto más no es de obligatorio cumplimiento (no tener en cuenta la marca).

NOTA 2: El anterior listado de productos solicitados servirá como referencia para la contratación y no será excluyente para otro tipo de productos que se requieran, por lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar 84031 podrá solicitar otro tipo de productos durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo ordenado por el médico tratante; para tal efecto el supervisor del contrato solicitará cotización al contratista para realizar estudio de mercado y poder determinar la pertinencia de autorizar la realización de servicios no incluidos en la presente ficha técnica; en ningún caso el valor facturado podrá ser superior al arrojado por este estudio de mercado.

Procedimiento para el suministro de elementos ortésicos y protésicos:

- El usuario perteneciente al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares – Fuerza Aérea adscrito al Establecimiento de Sanidad Militar 84031, acude con orden médica expedida por los ortopedas, fisiatras y demás especialistas en la materia del ESM 84031 o de su red externa contratada con la respectiva autorización expedida por el ESM con copia del documento de identidad.
- El CONTRATISTA entrega los elementos ortésicos, la orden y la garantía al usuario en su Punto de Atención. Para los casos de elementos que deban realizarse sobre medida, se debe realizar la entrega en un plazo máximo de siete (07) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la generación de la solicitud, el usuario debe firmar un recibido a satisfacción de los elementos.
- En caso de que el elemento sea entregado con algún defecto o imperfecto, el CONTRATISTA debe realizar la corrección o cambio del elemento, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde el momento del conocimiento de la novedad.

ANEXO 2

El oferente deberá suministrar los bienes en sus Instalaciones propias ubicadas en la ciudad de Villavicencio – Meta así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR X UNIDAD DE MEDIDA	IVA	VALOR TOTAL (IVA+VALOR)
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDA R ADULTO	Unidad			
MULETAS AUXILIARES	Par			
BASTON ESTÁNDAR	Unidad			
BASTON CANADIENSE	Unidad			
CAMINADOR	Unidad			
CAMINADOR PEDIATRIAC O DE APOYO POSTERIOR (SOBRE MEDIDAS)	Unidad			
COLCHON ANTIESCARAS	Unidad			
MEDIA VENA VARICE ALTA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA VENA VARICE BAJA COMPRESIÓN RODILLA	Par			
MEDIA PANTALÓN VENA VARICE MEDIANA COMPRESIÓN	Par			
ORTESIS TIPO UCBL	Unidad			
OTP EN POLIPROPILENO	Unidad			
PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFTBASE	Par			
PLANTILLA CONVENCIONAL	Par			
RODILLERA CON CENTRALIZADOR ROTULA	Unidad			
RODILLERA CONVENCIONAL	Unidad			
FERULA PALMAR PARA TUNEL	Unidad			
TOBILLERA ELÁSTICA	Unidad			
CALZADO ORTOPÉDICO	Par			
CABESTRILLO EN L	Unidad			
INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	Unidad			
CORRECTOR DE POSTURA	Unidad			
ORTESIS PIE TOBILLO EN ANGULO 90°	Unidad			
ORTESIS ANTEBRAQUIMETACARPIANAS	Unidad			

NOTA 1: Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya determinados de manera clara tanto en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, como en sus condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

Teléfono

Correo